

Ⅱ. 平成 21 年度における数量的目標を含まない具体的細目措置の取組状況

(1) 政府の実行計画の実施状況調査（政府全体）

2

1. 調査対象機関に関する調査

(1) 対象機関の就業人数	358,826 人
(2) 延床面積・施設数	合計 17,008,696 m² 合計 11,117 施設

2.1 財やサービスの購入・使用に当たっての配慮

		よく実施 されている	かなり 実施され ている	あまり 実施され ていない	実施され ていない	わから ない	該当し ない	計	実施され ている	実施され ていない	わから ない	合計台 数	導入数	サンプル数
(2) 自転車の 効率的利用	1) 待機時エンジン停止	回答数 (構成比)	1232 (53%)	705 (30%)	214 (9%)	27 (1%)	33 (1%)	123 (5%)	2334 (100%)					
	2) ETC	回答数 (構成比)	1295 (55%)	410 (18%)	118 (5%)	284 (12%)	12 (1%)	215 (9%)	2334 (100%)					
	3) タイヤ空気圧	回答数 (構成比)	1760 (75%)	380 (16%)	63 (3%)	2 (0%)	3 (0%)	124 (5%)	2332 (100%)					
	4) 公用車の利用効率化	回答数 (構成比)	1161 (50%)	729 (31%)	205 (9%)	47 (2%)	64 (3%)	129 (6%)	2335 (100%)					
	5) ノーカーデの設置	回答数 (構成比)								181 (8%)	2030 (87%)	115 (5%)	2326 (100%)	449 施設
	6) 不要不急のタキ利用抑制	回答数 (構成比)	1188 (50%)	62 (3%)	1 (0%)	2 (0%)	0 (0%)	1106 (47%)	2359 (100%)					
	7) 乗降舎に対し自動車利用の抑制等	回答数 (構成比)	128 (5%)	139 (6%)	514 (22%)	1322 (56%)	34 (1%)	222 (9%)	2359 (100%)					
	8) 公用車の削減	回答数 (構成比)	1167 (50%)	407 (17%)	169 (7%)	321 (14%)	100 (4%)	172 (7%)	2336 (100%)					
(3) 自転車の 活用	1) 公用自転車有無	回答数 (構成比)								1778 (77%)	500 (22%)	21 (1%)	2299 (100%)	14,774 台
(5) 用紙類 使用量削減	1) 用紙使用量の適切な把握	回答数 (構成比)	968 (41%)	1010 (43%)	263 (11%)	73 (3%)	24 (1%)	21 (1%)	2359 (100%)					
	2) 会館用資料の統一化	回答数 (構成比)	694 (29%)	1373 (58%)	244 (10%)	12 (1%)	29 (1%)	9 (0%)	2361 (100%)					
	3) 各種報告書の規格の統一化	回答数 (構成比)	896 (38%)	1210 (51%)	163 (7%)	22 (1%)	41 (2%)	28 (1%)	2360 (100%)					
	4) 両面印刷、両面コピーの徹底	回答数 (構成比)	1148 (49%)	1068 (45%)	123 (5%)	5 (0%)	10 (0%)	7 (0%)	2361 (100%)					
	5) 使用済用紙の裏紙利用	回答数 (構成比)	720 (31%)	1058 (45%)	496 (21%)	57 (2%)	15 (1%)	13 (1%)	2359 (100%)					
	6) 使用済封筒の再使用活用	回答数 (構成比)	959 (41%)	831 (35%)	451 (19%)	86 (4%)	9 (0%)	21 (1%)	2357 (100%)					
	7) 電子メール、庁内LANの活用	回答数 (構成比)	1226 (53%)	957 (41%)	106 (5%)	11 (0%)	8 (0%)	26 (1%)	2334 (100%)					
(6) 再生紙など 再生品や 木材の活用	1) 再生材料文具の使用	回答数 (構成比)	1719 (74%)	500 (21%)	40 (2%)	3 (0%)	49 (2%)	22 (1%)	2333 (100%)					
	2) 再生材料制服・作業服の使用	回答数 (構成比)	920 (39%)	204 (9%)	73 (3%)	39 (2%)	259 (11%)	838 (36%)	2333 (100%)					
	3) 再生材料機器類の使用	回答数 (構成比)	822 (35%)	565 (24%)	180 (8%)	123 (5%)	526 (23%)	117 (5%)	2333 (100%)					
(7) HFCの 代替物質を 使用した製品の 購入・使用促進	1) HFC代替製品等の機器の導入	回答数 (構成比)	892 (38%)	452 (19%)	145 (6%)	75 (3%)	464 (20%)	332 (14%)	2360 (100%)					
	2) 非フロン製品の選択・使用徹底	回答数 (構成比)	1016 (43%)	434 (18%)	101 (4%)	45 (2%)	409 (17%)	352 (15%)	2357 (100%)					
	3) 公共施設の電気機械器具破壊整備時SF6回収・破壊	回答数 (構成比)	395 (17%)	262 (11%)	56 (2%)	135 (6%)	835 (35%)	672 (29%)	2355 (100%)					
(8) その他	1) ①DB活用による環境物品等優先的調達	回答数 (構成比)	1231 (52%)	639 (27%)	180 (8%)	49 (2%)	176 (7%)	84 (4%)	2359 (100%)					
	2) ①容器包装の簡略化	回答数 (構成比)	598 (25%)	663 (28%)	174 (7%)	114 (5%)	90 (4%)	722 (31%)	2361 (100%)					
	2) ②詰め替え可能な洗剤、文具等の使用	回答数 (構成比)	1369 (58%)	862 (37%)	89 (4%)	7 (0%)	15 (1%)	19 (1%)	2361 (100%)					
	2) ③リサイクル容器弁当、飲料購入、適正回収ルート	回答数 (構成比)	381 (16%)	395 (17%)	123 (5%)	96 (4%)	111 (5%)	1250 (53%)	2356 (100%)					
	2) ④施設内売店でのレジ袋使用、容器包装自棄	回答数 (構成比)	108 (5%)	92 (4%)	64 (3%)	26 (1%)	44 (2%)	2023 (86%)	2357 (100%)					
	2) ⑤事務用品、家電品等修繕の実施	回答数 (構成比)	1457 (62%)	742 (31%)	63 (3%)	9 (0%)	44 (2%)	46 (2%)	2361 (100%)					
	3) 簡易包装品の選択、購入	回答数 (構成比)	608 (26%)	627 (27%)	330 (14%)	67 (3%)	242 (10%)	462 (20%)	2336 (100%)					
	4) ①エネルギー供給設備の適切な管理	回答数 (構成比)	973 (42%)	292 (13%)	27 (1%)	8 (0%)	160 (7%)	873 (37%)	2333 (100%)					
	4) ②生ごみ等の適正処理の実施	回答数 (構成比)	1064 (45%)	233 (10%)	55 (2%)	106 (4%)	117 (5%)	782 (33%)	2357 (100%)					
	4) ③ほ場における施肥方法の検討	回答数 (構成比)	12 (1%)	95 (4%)	7 (0%)	9 (0%)	89 (4%)	2125 (91%)	2337 (100%)					
	4) ④笑気ガス漏出防止等の推進	回答数 (構成比)	19 (1%)	8 (0%)	1 (0%)	10 (0%)	89 (4%)	2211 (95%)	2338 (100%)					

2.2 建築物の建築、管理等に当たっての配慮

			よく実施 されている	かなり 実施されて いる	あまり 実施されて いない	実施され ていない	わから ない	該当し ない	計	有り	無し	わから ない	合計台 数	導入数	リフト数
(1)既存の建築物 における省エネ ルギー対策の徹 底	1)既存の建築物における 簡易ESCO診断の実施	回答数 (構成比)								174 (8%)	1621 (70%)	513 (22%)	2308 (100%)	252	166
	2)簡易診断結果に基づく ESCO事業の実施	回答数 (構成比)	338 (62%)	445 (11%)	154 (3%)	84 (23%)	458 (20%)	860 (37%)	2327 (100%)						
(2)温室効果ガス 排出抑制等に 資する建設資材 等の選択	1)建築資材への再生可能 材料の削減	回答数 (構成比)	338 (14%)	445 (19%)	154 (7%)	84 (4%)	458 (20%)	860 (37%)	2327 (100%)						
	2)建築等での屋根、外壁等 への断熱材の使用等	回答数 (構成比)	179 (8%)	393 (17%)	282 (12%)	173 (7%)	396 (17%)	904 (39%)	2327 (100%)						
	3)建築物の建築にあたり 木材利用の推進	回答数 (構成比)	66 (3%)	91 (4%)	341 (15%)	306 (13%)	400 (17%)	1122 (48%)	2326 (100%)						
	4)HFCを使用しない建設資材 の利用	回答数 (構成比)	265 (11%)	167 (7%)	168 (7%)	138 (6%)	654 (28%)	934 (40%)	2326 (100%)						
	5)設備におけるエネルギー損失 の低減の促進	回答数 (構成比)	237 (10%)	317 (14%)	364 (16%)	249 (11%)	451 (19%)	709 (30%)	2327 (100%)						
	6)電力負荷平準化に資する 蓄熱式空調システム等の導入	回答数 (構成比)	67 (3%)	66 (3%)	230 (10%)	841 (36%)	280 (12%)	840 (36%)	2324 (100%)						
(3)温室効果ガス 排出の少ない 空調設備	1)空調設備の更新、新規 設置の有無、箇所数 うち省エネ機器導入箇所数	回答数 (構成比)								353 (15%)	1847 (80%)	121 (5%)	2321 (100%)	702	343
														689	331
(4)冷暖房の 適正な温度管理	1)冷暖房温度の適正管理	回答数 (構成比)	1551 (67%)	629 (27%)	78 (3%)	5 (0%)	7 (0%)	51 (2%)	2321 (100%)						
(5)太陽光発電 等新エネルギーの 有効利用	1)太陽光発電システム 設置状況									計画期間前(H18以前)					
										既導入施設数					
										計画期間前(H18以前)					
										既導入発電容量					
										計画(H19~24)導入予定					
										発電容量総計					
										①導入施設数					
										施設					
										②導入発電容量					
										kW					
	2)太陽熱利用システム 設置状況	回答数 (構成比)	82 (4%)	2137 (92%)	93 (4%)	2312 (100%)				107	80				
	3)風力発電設備設置状況	回答数 (構成比)	22 (1%)	2200 (95%)	92 (4%)	2314 (100%)				28	23				
										kW					
	4)地域冷暖房設置状況	回答数 (構成比)	43 (2%)	2138 (92%)	131 (6%)	2312 (100%)				87	38				
	5)コージェネレーション導入状況	回答数 (構成比)	13 (1%)	2143 (93%)	158 (7%)	2314 (100%)				33	14				
										kW					
	6)燃料電池導入状況	回答数 (構成比)	6 (0%)	2147 (93%)	156 (7%)	2309 (100%)				9	7				
(6)水の有効利用	1)雨水貯留タンク等雨水利用 設備の導入	回答数 (構成比)	97 (4%)	71 (3%)	243 (10%)	1246 (54%)	199 (9%)	470 (20%)	2326 (100%)						
	2)排水再利用設備の導入	回答数 (構成比)	50 (2%)	37 (2%)	42 (2%)	1517 (65%)	203 (9%)	478 (20%)	2325 (100%)						
	3)給水利用装置等の末端で の感知式洗浄弁等の設置	回答数 (構成比)	678 (29%)	549 (24%)	159 (7%)	462 (20%)	149 (6%)	329 (14%)	2326 (100%)						
(7)周辺や屋上の 緑化	1)敷地内緑化の実施	回答数 (構成比)								575 (25%)	1591 (69%)	145 (6%)	2311 (100%)	1,114	494
	2)建築物の外壁面の緑化・ 屋上緑化の実施									計画期間前(H18以前)					
										既導入施設数					
										計画期間前(H18以前)					
										既導入発電容量					
										計画(H19~24)導入予定					
										発電容量総計					
										①導入施設数					
										施設					
										②導入発電容量					
										kW					
	3)休閑地の緑化等適正な 維持管理の実施	回答数 (構成比)	356 (15%)	281 (12%)	54 (2%)	73 (3%)	132 (6%)	1421 (61%)	2317 (100%)						
(8)その他	1)①エネルギー消費量の少ない 建設機械の使用	回答数 (構成比)	410 (18%)	281 (12%)	395 (17%)	264 (11%)	210 (9%)	766 (33%)	2326 (100%)						
	1)②出入り車両から排出され る温室効果ガス排出抑制	回答数 (構成比)	349 (15%)	287 (12%)	445 (19%)	345 (15%)	199 (9%)	701 (30%)	2326 (100%)						
	1)③建設業に係る指定副産 物の再生利用の促進	回答数 (構成比)	697 (30%)	316 (14%)	167 (7%)	160 (7%)	198 (9%)	788 (34%)	2326 (100%)						
	1)④建設業による建設廃棄 物等の適正処理実証等促進	回答数 (構成比)	1121 (48%)	226 (10%)	41 (2%)	70 (3%)	140 (6%)	728 (31%)	2326 (100%)						
	2)①環境配慮型官庁施設の 整備	回答数 (構成比)	181 (8%)	184 (8%)	191 (8%)	454 (20%)	258 (11%)	1055 (45%)	2323 (100%)						
	2)②断熱性向上の為に、窓 ガラス開口部構造検討・整備	回答数 (構成比)	245 (11%)	204 (9%)	254 (11%)	499 (21%)	234 (10%)	889 (38%)	2325 (100%)						
	2)③定格出力が大きく負荷 変動動力装置のインバータ化	回答数 (構成比)	283 (12%)	273 (12%)	164 (7%)	371 (16%)	359 (15%)	874 (38%)	2324 (100%)						
	2)④エレベーター運転の高度制御	回答数 (構成比)	214 (9%)	184 (8%)	211 (9%)	202 (9%)	231 (10%)	1281 (55%)	2323 (100%)						
			全てに 導入	6割以 上10割 未満	6割以 上8割 未満	3割以 上5割 未満	3割未 導入	未導入	計						
	2)⑤Hf型インバータ照明の設置	回答数 (構成比)	327 (14%)	677 (30%)	209 (9%)	116 (5%)	187 (8%)	758 (33%)	2272 (100%)						
	2)⑥Hf型以外インバータ照明の設置	回答数 (構成比)	83 (4%)	69 (3%)	106 (5%)	93 (4%)	428 (19%)	1495 (66%)	2274 (100%)						
	2)⑦白熱灯をランプ型蛍光灯に 入替	回答数 (構成比)	352 (15%)	317 (14%)	114 (5%)	51 (2%)	199 (9%)	1240 (55%)	2273 (100%)						
	2)⑧高効率反射板の取付	回答数 (構成比)	204 (9%)	177 (8%)	148 (6%)	111 (5%)	370 (16%)	1267 (56%)	2277 (100%)						
	2)⑨空調自動制御の導入	回答数 (構成比)	479 (21%)	370 (16%)	325 (14%)	369 (16%)	157 (7%)	621 (27%)	2321 (100%)						
	2)⑩屋外照明器具設置に際し 上方光透過で省エネ機器設置	回答数 (構成比)	203 (9%)	437 (19%)	247 (11%)	447 (19%)	348 (15%)	641 (28%)	2323 (100%)						
	2)⑪ESCO事業の導入	回答数 (構成比)	14 (1%)	14 (1%)	31 (1%)	950 (41%)	400 (17%)	913 (39%)	2322 (100%)						

2.3 その他の事務・事業にあたっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮

			よく実施 されている	かなり 実施され ている	あまり 実施され ていない	実施さ れてい ない	わから ない	該当し ない	計
(1)エネルギー 使用量の抑制	1)①OA機器、家電製品等 適正規模導入、省エネ機器更新	回答数 (構成比)	1182 (50%)	776 (33%)	228 (10%)	46 (2%)	88 (4%)	40 (2%)	2360 (100%)
	1)②夏季のクールビズ 冬季のウォームビズの励行	回答数 (構成比)	2129 (90%)	198 (8%)	5 (0%)	4 (0%)	0 (0%)	22 (1%)	2358 (100%)
	1)③冷暖房中の窓、出入 口の解放禁止の徹底	回答数 (構成比)	1739 (74%)	538 (23%)	59 (3%)	1 (0%)	2 (0%)	7 (0%)	2346 (100%)
	1)④水曜日の定時退庁 の徹底	回答数 (構成比)	930 (39%)	840 (36%)	460 (20%)	98 (4%)	6 (0%)	23 (1%)	2357 (100%)
	1)⑤有給休暇の計画的消化 一層の徹底、夜間残業削減	回答数 (構成比)	749 (32%)	1044 (44%)	504 (21%)	37 (2%)	9 (0%)	14 (1%)	2357 (100%)
	1)⑥昼休みの消灯の 実施	回答数 (構成比)	1536 (66%)	561 (24%)	178 (8%)	46 (2%)	3 (0%)	13 (1%)	2337 (100%)
	1)⑦残業時照明が必要 な箇所以外での消灯	回答数 (構成比)	1518 (65%)	705 (30%)	88 (4%)	5 (0%)	7 (0%)	14 (1%)	2337 (100%)
	1)⑧トイレ、廊下、階段等での 自然光の活用	回答数 (構成比)	1087 (47%)	704 (30%)	228 (10%)	87 (4%)	20 (1%)	205 (9%)	2331 (100%)
	1)⑨エレベーターの間引運転 の実施	回答数 (構成比)	451 (19%)	199 (9%)	73 (3%)	267 (11%)	45 (2%)	1295 (56%)	2330 (100%)
	1)⑩給湯器へのエコマイザー導入 等ガスコンロ、ガス給湯器効率利用	回答数 (構成比)	222 (10%)	239 (10%)	165 (7%)	934 (40%)	282 (12%)	488 (21%)	2330 (100%)
	1)⑪CO2冷媒ヒートポンプ 等高効率給湯器の活用	回答数 (構成比)	32 (1%)	76 (3%)	71 (3%)	1194 (51%)	339 (15%)	618 (27%)	2330 (100%)
	1)⑫庁舎の使用電力購入に際し CO2の要素を考慮した購入方式検討	回答数 (構成比)	600 (26%)	162 (7%)	65 (3%)	583 (25%)	407 (17%)	512 (22%)	2329 (100%)
	2)①簡便な手法でのトイレ洗浄 用水節水の実施	回答数 (構成比)	119 (5%)	58 (2%)	284 (12%)	1420 (61%)	71 (3%)	378 (16%)	2330 (100%)
	2)②トイレ流水音発生器 の設置	回答数 (構成比)	798 (34%)	325 (14%)	97 (4%)	873 (37%)	38 (2%)	200 (9%)	2331 (100%)
	2)③水栓に節水こまの 取り付けや、水道水圧低め設定	回答数 (構成比)	399 (17%)	434 (19%)	335 (14%)	748 (32%)	219 (9%)	196 (8%)	2331 (100%)
(2)ごみの分別	1)事務室段階での廃プラスチック類等 の分別回収の徹底	回答数 (構成比)	1425 (60%)	652 (28%)	187 (8%)	65 (3%)	6 (0%)	25 (1%)	2360 (100%)
	2)執務室内に十分な数の分別回収 ボックスの適切な配置	回答数 (構成比)	1011 (43%)	858 (36%)	318 (13%)	143 (6%)	4 (0%)	25 (1%)	2359 (100%)
(3)廃棄物の減量	1)使い捨て製品の使用や購入 の抑制	回答数 (構成比)	854 (37%)	1096 (47%)	258 (11%)	42 (2%)	48 (2%)	36 (2%)	2334 (100%)
	2)リサイクルの確保等の庁舎 毎のリサイクル計画策定等	回答数 (構成比)	134 (6%)	207 (9%)	265 (11%)	1192 (51%)	244 (10%)	285 (12%)	2327 (100%)
	3)シュレッダー使用は秘密文書廃 棄の場合のみに制限	回答数 (構成比)	681 (29%)	1125 (48%)	325 (14%)	202 (9%)	17 (1%)	8 (0%)	2358 (100%)
	4)コピー機・プリンターのトナーカートリッジ の回収と再使用の推進	回答数 (構成比)	1927 (82%)	342 (15%)	35 (1%)	14 (1%)	11 (0%)	7 (0%)	2336 (100%)
	5)食べ残し、食品残渣等の 有機物の再利用	回答数 (構成比)	87 (4%)	34 (1%)	94 (4%)	1020 (44%)	174 (7%)	922 (40%)	2331 (100%)
	6)OA機器、家電製品、車廃棄 時における適正処理	回答数 (構成比)	1931 (83%)	267 (11%)	13 (1%)	7 (0%)	40 (2%)	75 (3%)	2333 (100%)
	7)物品の在庫管理の徹底に より起源限切れ廃棄等を防止	回答数 (構成比)	1195 (51%)	753 (32%)	181 (8%)	14 (1%)	30 (1%)	160 (7%)	2333 (100%)
(4)森林の整備 保全の推進	1)植林、保育、間伐等森林整備 や管理・保全の適切な推進	回答数 (構成比)	86 (4%)	64 (3%)	30 (1%)	46 (2%)	58 (2%)	2043 (88%)	2327 (100%)

2.4 職員に対する研修等

			よく実施 されている	かなり 実施され ている	あまり 実施され ていない	実施さ れてい ない	わから ない	該当し ない	計
(1)職員に対する 地球温暖化対策 関連の研修機会 の提供、情報提供	1)地球温暖化対策に関する 研修の計画的な推進	回答数 (構成比)	199 (9%)	312 (14%)	422 (18%)	1128 (49%)	62 (3%)	180 (8%)	2303 (100%)
	2)地球温暖化対策に関する活動 研修等の情報提供	回答数 (構成比)	244 (11%)	489 (21%)	534 (23%)	837 (36%)	71 (3%)	129 (6%)	2304 (100%)
	3)地球温暖化対策関連シボ 等への職員参加への便宜供与	回答数 (構成比)	36 (2%)	195 (8%)	450 (20%)	1214 (53%)	110 (5%)	302 (13%)	2307 (100%)
	4)途上国からの地球温暖化対策 関連研修生等に対する協力	回答数 (構成比)	2 (0%)	15 (1%)	47 (2%)	1059 (46%)	90 (4%)	1091 (47%)	2304 (100%)
	1)環境環境諸行事で地球温暖化 対策関連活動参加の便宜供与	回答数 (構成比)	34 (1%)	133 (6%)	312 (14%)	1347 (58%)	156 (7%)	325 (14%)	2307 (100%)
(2)地球温暖化 対策に関する 活動への職員の 積極的参加奨励	2)地球温暖化対策関連活動 参加職員の休暇取得への配慮	回答数 (構成比)	46 (2%)	40 (2%)	257 (11%)	1326 (57%)	207 (9%)	431 (19%)	2307 (100%)

(2) 政府の実行計画の実施状況調査 (本府省)

1. 調査対象機関に関する調査

(1) 対象機関の就業人数	44,198 人
(2) 延床面積・施設数	合計 1,862,368 m ² 合計 799 施設

2.1 財やサービスの購入・使用に当たっての配慮

		よく実施 されている	かなり 実施されて いる	あまり 実施されて いない	実施さ れていない	わから ない	該当し ない	計	実施さ れている	実施さ れていない	わから ない	合計台 数	導入数	サンプル数
(2) 自転車の 効率的利用	1) 待機時エンジン停止	回答数 (構成比)	81 (65%)	21 (17%)	5 (4%)	0 (0%)	1 (1%)	17 (14%)	125 (100%)					
	2) ETC	回答数 (構成比)	73 (58%)	14 (11%)	1 (1%)	17 (14%)	0 (0%)	20 (16%)	125 (100%)					
	3) タイヤ空気圧	回答数 (構成比)	98 (78%)	10 (8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17 (14%)	125 (100%)					
	4) 公用車の利用効率化	回答数 (構成比)	82 (64%)	31 (24%)	4 (3%)	0 (0%)	1 (1%)	11 (9%)	129 (100%)					
	5) ノーカーデの設置	回答数 (構成比)								29 (23%)	88 (70%)	8 (6%)	125 (100%)	44 施設
	6) 不要不急のタクシー利用抑制	回答数 (構成比)	84 (56%)	14 (9%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	52 (35%)	150 (100%)					
	7) 来庁客に対し自動車利用の抑制等	回答数 (構成比)	9 (6%)	15 (10%)	31 (21%)	64 (43%)	8 (5%)	23 (15%)	150 (100%)					
	8) 公用車の削減	回答数 (構成比)	54 (42%)	15 (12%)	7 (5%)	20 (16%)	9 (7%)	23 (18%)	128 (100%)					
										91 (62%)	47 (32%)	8 (5%)	146 (100%)	526 台
(3) 自転車の 活用	1) 公用自転車有無	回答数 (構成比)								91 (62%)	47 (32%)	8 (5%)	146 (100%)	526 台
	(5) 用紙類 使用量削減	1) 用紙使用量の適切な把握	回答数 (構成比)	55 (36%)	68 (45%)	15 (10%)	4 (3%)	4 (3%)	5 (3%)	151 (100%)				
		2) 会議用資料の統一化	回答数 (構成比)	39 (26%)	84 (55%)	15 (10%)	1 (1%)	12 (8%)	1 (1%)	152 (100%)				
		3) 各種報告書の規格の統一化	回答数 (構成比)	51 (34%)	77 (51%)	11 (7%)	1 (1%)	5 (3%)	7 (5%)	152 (100%)				
		4) 両面印刷、両面コピーの徹底	回答数 (構成比)	74 (49%)	64 (42%)	8 (5%)	0 (0%)	5 (3%)	1 (1%)	152 (100%)				
		5) 使用済用紙の裏紙利用	回答数 (構成比)	35 (23%)	68 (45%)	40 (26%)	1 (1%)	6 (4%)	2 (1%)	152 (100%)				
		6) 使用済封筒の再使用	回答数 (構成比)	41 (27%)	63 (41%)	37 (24%)	4 (3%)	6 (4%)	1 (1%)	152 (100%)				
		7) 電子メール、庁内LANの活用	回答数 (構成比)	67 (54%)	45 (36%)	3 (2%)	1 (1%)	0 (0%)	9 (7%)	125 (100%)				
			回答数 (構成比)	96 (77%)	20 (16%)	1 (1%)	0 (0%)	2 (2%)	6 (5%)	125 (100%)				
(6) 再生紙など 再生品や 木材の活用	1) 再生材料文具の使用	回答数 (構成比)	24 (19%)	6 (5%)	1 (1%)	1 (1%)	4 (3%)	88 (71%)	124 (100%)					
	2) 再生材料制服・作業服の使用	回答数 (構成比)	46 (37%)	34 (27%)	5 (4%)	0 (0%)	21 (17%)	18 (15%)	124 (100%)					
	3) 再生材料機器類の使用	回答数 (構成比)	51 (34%)	24 (16%)	4 (3%)	4 (3%)	32 (21%)	36 (24%)	151 (100%)					
	(7) HFCの 代替物質を 使用した製品の 購入・使用促進	2) 非フロン製品の選択・使用徹底	回答数 (構成比)	46 (31%)	25 (17%)	1 (1%)	0 (0%)	25 (17%)	52 (35%)	149 (100%)				
		3) 公共施設の電気機械器具破壊整備時SF6回収・破壊	回答数 (構成比)	20 (14%)	8 (5%)	2 (1%)	2 (2%)	42 (28%)	74 (50%)	148 (100%)				
		1) DB活用による環境物品等優先調達	回答数 (構成比)	88 (58%)	26 (17%)	1 (1%)	1 (1%)	18 (11%)	17 (10%)	151 (100%)				
		2) 容器包装の簡略化	回答数 (構成比)	39 (26%)	46 (30%)	12 (8%)	2 (1%)	14 (9%)	39 (26%)	152 (100%)				
		2) 詰め替え可能な洗剤、文具等の使用	回答数 (構成比)	84 (55%)	58 (38%)	4 (3%)	1 (1%)	3 (2%)	3 (2%)	153 (100%)				
		2) リターナル容器弁当、飲料購入、適正回収ルート	回答数 (構成比)	26 (18%)	25 (17%)	10 (7%)	11 (7%)	10 (44%)	65 (147%)	147 (100%)				
(8) その他	2) 施設内売店でのレジ袋使用、容器包装自棄	回答数 (構成比)	5 (3%)	10 (7%)	6 (4%)	2 (1%)	8 (5%)	117 (79%)	148 (100%)					
	2) 事務用品、家電品等修繕の実施	回答数 (構成比)	81 (53%)	51 (34%)	4 (3%)	1 (1%)	6 (4%)	9 (6%)	152 (100%)					
	3) 簡易包装品の選択、購入	回答数 (構成比)	40 (31%)	42 (33%)	12 (9%)	0 (0%)	13 (10%)	20 (16%)	127 (100%)					
	4) エネルギー供給設備の適切な管理	回答数 (構成比)	26 (21%)	10 (8%)	1 (1%)	0 (0%)	7 (6%)	80 (65%)	124 (100%)					
	4) 2生ごみ等の適正処理の実施	回答数 (構成比)	41 (28%)	8 (5%)	2 (1%)	5 (3%)	17 (11%)	75 (51%)	148 (100%)					
	4) 3ほ場における施肥方法の検討	回答数 (構成比)	0 (0%)	1 (1%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (3%)	124 (96%)	129 (100%)					
	4) 4臭気ガス漏出防止等の推進	回答数 (構成比)	0 (0%)	2 (2%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (3%)	123 (95%)	129 (100%)					

2.2 建築物の建築、管理等に当たっての配慮

			よく実施 されている	かなり 実施されて いる	あまり 実施されて いない	実施され ていない	わから ない	該当し ない	計	有り	無し	わから ない	合計台 数	導入数	サンプル数
(1)既存の建築物 における省エネ ルギー対策の徹 底	1)既存の建築物における 簡易ESCO診断の実施	回答数 (構成比)								21 (17%)	51 (42%)	49 (40%)	121 (100%)	施設	21
	2)簡易診断結果に基づく ESCO事業の実施	回答数 (構成比)	13 (33%)	11 (28%)	6 (15%)	9 (23%)			39 (100%)						
(2)温室効果ガス 排出抑制等に 資する建設資材 等の選択	1)建築資材への再生可能 材料の調達	回答数 (構成比)	6 (5%)	12 (10%)	5 (4%)	3 (2%)	20 (16%)	90 (63%)	126 (100%)						
	2)建築等での屋根、外壁等 への断熱材の使用等	回答数 (構成比)	8 (6%)	14 (11%)	4 (3%)	4 (3%)	17 (13%)	79 (63%)	126 (100%)						
	3)建築物の建築にあたり 木材利用の推進	回答数 (構成比)	2 (2%)	9 (7%)	9 (7%)	6 (5%)	17 (13%)	83 (66%)	126 (100%)						
	4)HFCを使用しない建設資材 の利用	回答数 (構成比)	11 (9%)	6 (5%)	2 (2%)	2 (2%)	25 (20%)	80 (63%)	126 (100%)						
	5)設備におけるエネルギー損失 の低減の促進	回答数 (構成比)	20 (16%)	11 (9%)	3 (2%)	2 (2%)	19 (15%)	71 (56%)	126 (100%)						
	6)電力負荷平準化に資する 蓄熱式空調システム等の導入	回答数 (構成比)	7 (6%)	4 (3%)	2 (2%)	16 (13%)	12 (10%)	84 (67%)	125 (100%)						
(3)温室効果ガス 排出の少ない 空調設備	1)空調設備の更新、新規 設置の有無、箇所数 うち省エネ機器導入箇所数	回答数 (構成比)								18 (15%)	84 (69%)	20 (16%)	122 (100%)	箇所 箇所	18
(4)冷暖房の 適正な温度管理	1)冷暖房温度の適正管理	回答数 (構成比)	85 (68%)	20 (16%)	3 (2%)	1 (1%)	1 (1%)	14 (11%)	124 (100%)						
(5)太陽光発電 等新エネルギーの 有効利用	1)太陽光発電システム 設置状況									計画期間前(H18以前) 既導入施設数 41 計画期間前(H18以前) 既導入発電容量 1,016 kW 計画(H19~24)導入予定 発電容量総計 2,476 kW ①導入施設数 72 ②導入発電容量 1,870 kW					21 20 16 20 17
	2)太陽熱利用システム 設置状況	回答数 (構成比)	9 (8%)	96 (81%)	13 (11%)	118 (100%)								施設	9
	3)風力発電設備設置状況	回答数 (構成比)	3 (3%)	103 (86%)	14 (12%)	120 (100%)								施設	3
	4)地域冷暖房設置状況	回答数 (構成比)	6 (5%)	97 (82%)	16 (13%)	119 (100%)								施設	11
	5)コージェネレーション導入状況	回答数 (構成比)	4 (3%)	98 (82%)	17 (14%)	119 (100%)								施設	7
	6)燃料電池導入状況	回答数 (構成比)	3 (3%)	101 (84%)	16 (13%)	120 (100%)								施設	3
(6)水の有効利用	1)雨水貯留タンク等雨水利用 設備の導入	回答数 (構成比)	13 (10%)	1 (1%)	4 (3%)	42 (34%)	14 (11%)	51 (41%)	125 (100%)						
	2)排水再利用設備の導入	回答数 (構成比)	14 (11%)	2 (2%)	1 (1%)	43 (34%)	16 (13%)	49 (39%)	125 (100%)						
	3)給水利用装置等の末端で の感知式洗浄弁等の設置	回答数 (構成比)	32 (25%)	17 (13%)	4 (3%)	19 (15%)	18 (13%)	38 (30%)	126 (100%)						
(7)周辺や屋上の 緑化	1)敷地内緑化の実施	回答数 (構成比)								40 (34%)	56 (47%)	23 (19%)	119 (100%)	施設	40
	2)建築物の外壁面の緑化 屋上緑化の実施									計画期間前(H18以前) 既導入施設数 55 計画期間前(H18以前) 既導入発電容量 26,945 kW 計画(H19~24)導入予定 発電容量総計 20,603 kW ①導入施設数 382 ②導入発電容量 13,912 kW					22 21 5 10 9
(8)その他	3)休耕地の緑化等適正な 維持管理の実施	回答数 (構成比)	15 (12%)	3 (2%)	1 (1%)	2 (2%)	12 (10%)	91 (73%)	124 (100%)						
	1X1)エネルギー消費量の少ない 建設機械の使用	回答数 (構成比)	14 (11%)	9 (7%)	11 (9%)	8 (6%)	9 (7%)	75 (60%)	126 (100%)						
	1X2)出入り車両から排出され る温室効果ガス排出抑制	回答数 (構成比)	10 (8%)	11 (9%)	14 (11%)	9 (7%)	11 (9%)	71 (56%)	126 (100%)						
	1X3)建設業に係る指定副産 物の再生利用の促進	回答数 (構成比)	15 (12%)	9 (7%)	7 (6%)	7 (6%)	9 (7%)	79 (63%)	126 (100%)						
	1X4)建設業による建設廃棄 物等の適正処理発注者確認	回答数 (構成比)	32 (25%)	7 (6%)	1 (1%)	3 (2%)	7 (6%)	76 (60%)	126 (100%)						
	2X1)環境配慮型官庁施設の 整備	回答数 (構成比)	14 (11%)	5 (4%)	6 (5%)	12 (10%)	9 (7%)	78 (63%)	124 (100%)						
	2X2)断熱性向上の為に、窓 ガラス開口部構造検討・整備	回答数 (構成比)	11 (9%)	16 (13%)	6 (5%)	14 (11%)	10 (8%)	69 (55%)	126 (100%)						
	2X3)定格出力が大きく負荷 変動動力装置のハバタ化	回答数 (構成比)	19 (15%)	10 (8%)	2 (2%)	11 (9%)	12 (10%)	70 (56%)	124 (100%)						
	2X4)エレベーター運転の高度制御	回答数 (構成比)	16 (13%)	11 (9%)	3 (2%)	14 (11%)	15 (12%)	66 (53%)	125 (100%)						
	2X5)Hf型インバータ照明の設置	回答数 (構成比)	14 (11%)	38 (31%)	11 (9%)	3 (2%)	9 (7%)	47 (39%)	122 (100%)						
	2X6)Hf型以外インバータ照明の設置	回答数 (構成比)	5 (4%)	6 (5%)	3 (2%)	5 (4%)	26 (21%)	78 (63%)	123 (100%)						
	2X7)白熱灯をランプ型蛍光灯に交換	回答数 (構成比)	21 (17%)	16 (13%)	4 (3%)	1 (1%)	8 (7%)	73 (59%)	123 (100%)						
	2X8)高効率反射板の取付	回答数 (構成比)	4 (3%)	19 (15%)	7 (6%)	7 (6%)	10 (8%)	76 (62%)	123 (100%)						
	2X9)空調自動制御の導入	回答数 (構成比)	40 (32%)	15 (12%)	4 (3%)	10 (8%)	11 (9%)	44 (35%)	124 (100%)						
	2X10)屋外照明器具設置に際し 上方光漏れで省エネ機器設置	回答数 (構成比)	15 (12%)	8 (6%)	3 (2%)	15 (12%)	23 (18%)	61 (49%)	125 (100%)						
	2X11)ESCO事業の導入	回答数 (構成比)	1 (1%)	0 (0%)	2 (2%)	38 (30%)	17 (14%)	67 (54%)	125 (100%)						

2.3 その他の事務・事業にあたっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮

			よく実施 されている	かなり 実施され ている	あまり 実施され ていない	実施さ れてい ない	わから ない	該当し ない	計
(1)エネルギー 使用量の抑制	1)①OA機器、家電製品等 適正規模導入、省エネ機器更新	回答数 (構成比)	65 (43%)	52 (34%)	7 (5%)	3 (2%)	11 (7%)	13 (9%)	151 (100%)
	1)②夏季のクールビズ 冬季のウォームビズの励行	回答数 (構成比)	137 (92%)	12 (8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	149 (100%)
	1)③冷暖房中の窓、出入 口の解放禁止の徹底	回答数 (構成比)	91 (66%)	39 (28%)	7 (5%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	137 (100%)
	1)④水曜日の定時退庁 の徹底	回答数 (構成比)	38 (26%)	53 (36%)	45 (30%)	9 (6%)	2 (1%)	1 (1%)	148 (100%)
	1)⑤有給休暇の計画的消化 一層の徹底、夜間残業削減	回答数 (構成比)	44 (30%)	63 (43%)	35 (24%)	4 (3%)	1 (1%)	1 (1%)	148 (100%)
	1)⑥昼休みの消灯の 実施	回答数 (構成比)	71 (55%)	39 (30%)	15 (12%)	3 (2%)	0 (0%)	0 (0%)	128 (100%)
	1)⑦残業時照明が必要 な箇所以外での消灯	回答数 (構成比)	79 (62%)	37 (29%)	10 (8%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (2%)	128 (100%)
	1)⑧トイレ、廊下、階段等での 自然光の活用	回答数 (構成比)	37 (30%)	26 (21%)	16 (13%)	2 (2%)	4 (3%)	37 (30%)	122 (100%)
	1)⑨エレベータの間引運転 の実施	回答数 (構成比)	32 (26%)	7 (6%)	2 (2%)	18 (15%)	3 (2%)	59 (49%)	121 (100%)
	1)⑩給湯器へのエコマイザー導入 等ガスコンロ、ガス給湯器効率利用	回答数 (構成比)	5 (4%)	3 (2%)	4 (3%)	33 (27%)	17 (14%)	59 (49%)	121 (100%)
	1)⑪CO2冷媒ヒートポンプ 等高効率給湯器の活用	回答数 (構成比)	3 (2%)	1 (1%)	3 (2%)	37 (31%)	17 (14%)	60 (50%)	121 (100%)
	1)⑫庁舎の使用電力購入に際し CO2の要素を考慮した購入方式検討	回答数 (構成比)	30 (25%)	7 (6%)	1 (1%)	18 (15%)	23 (19%)	42 (35%)	121 (100%)
	2)①簡便な手法でのトイレ洗浄 用水節水の実施	回答数 (構成比)	7 (6%)	5 (4%)	5 (4%)	43 (35%)	11 (9%)	51 (42%)	122 (100%)
	2)②トイレ流水音発生器 の設置	回答数 (構成比)	36 (30%)	13 (11%)	2 (2%)	31 (25%)	5 (4%)	35 (29%)	122 (100%)
	2)③水栓に節水コマの 取り付けや、水道水圧低め設定	回答数 (構成比)	23 (19%)	11 (9%)	9 (7%)	22 (18%)	18 (15%)	39 (32%)	122 (100%)
(2)ごみの分別	1)事務室段階での廃プラスチック類等 の分別回収の徹底	回答数 (構成比)	104 (68%)	36 (24%)	3 (2%)	5 (3%)	1 (1%)	3 (2%)	152 (100%)
	2)執務室内に十分な数の分別回収 ボックスの適切な配置	回答数 (構成比)	91 (60%)	37 (25%)	10 (7%)	11 (7%)	0 (0%)	2 (1%)	151 (100%)
(3)廃棄物の減量	1)使い捨て製品の使用や購入 の抑制	回答数 (構成比)	52 (42%)	51 (41%)	6 (5%)	1 (1%)	6 (5%)	9 (7%)	125 (100%)
	2)リサイクルの確保等の庁舎 毎のリサイクル計画策定等	回答数 (構成比)	17 (14%)	12 (10%)	7 (6%)	30 (25%)	21 (17%)	34 (28%)	121 (100%)
	3)シュレッダー使用は秘密文書廃 棄の場合のみに制限	回答数 (構成比)	56 (37%)	72 (48%)	14 (9%)	3 (2%)	3 (2%)	2 (1%)	150 (100%)
	4)コピー機・プリンターのトナーカートリッジ の回収と再使用の推進	回答数 (構成比)	107 (84%)	14 (11%)	2 (2%)	1 (1%)	1 (1%)	2 (2%)	127 (100%)
	5)食べ残し、食品残渣等の 有機物の再利用	回答数 (構成比)	15 (12%)	4 (3%)	4 (3%)	30 (25%)	16 (13%)	53 (43%)	122 (100%)
	6)OA機器、家電製品、車廃棄 時における適正処理	回答数 (構成比)	95 (77%)	14 (11%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (2%)	12 (10%)	124 (100%)
	7)物品の在庫管理の徹底に より起源限切れ廃棄等を防止	回答数 (構成比)	68 (54%)	36 (29%)	1 (1%)	0 (0%)	2 (2%)	18 (14%)	125 (100%)
(4)森林の整備 保全の推進	1)植林、保育、間伐等森林整備 や管理・保全の適切な推進	回答数 (構成比)	7 (6%)	3 (3%)	2 (2%)	5 (4%)	2 (2%)	101 (84%)	120 (100%)

2.4 職員に対する研修等

			よく実施 されている	かなり 実施され ている	あまり 実施され ていない	実施さ れてい ない	わから ない	該当し ない	計
(1)職員に対する 地球温暖化対策 関連の研修機会 の提供、情報提供	1)地球温暖化対策に関する 研修の計画的な推進	回答数 (構成比)	0 (0%)	6 (5%)	16 (14%)	77 (65%)	4 (3%)	15 (13%)	118 (100%)
	2)地球温暖化対策に関する活動 研修等の情報提供	回答数 (構成比)	8 (7%)	18 (15%)	25 (21%)	47 (40%)	4 (3%)	16 (14%)	118 (100%)
	3)地球温暖化対策関連シンポ 等への職員参加への便宜供与	回答数 (構成比)	2 (2%)	7 (6%)	18 (15%)	60 (50%)	7 (6%)	26 (22%)	120 (100%)
	4)途上国からの地球温暖化対策 関連研修生等に対する協力	回答数 (構成比)	1 (1%)	2 (2%)	0 (0%)	28 (24%)	4 (3%)	83 (70%)	118 (100%)
(2)地球温暖化 対策に関する 活動への職員の 積極的参加奨励	1)環境環境諸行事で地球温暖化 対策関連活動参加の便宜供与	回答数 (構成比)	2 (2%)	9 (8%)	17 (14%)	58 (48%)	7 (6%)	27 (23%)	120 (100%)
	2)地球温暖化対策関連活動 参加職員の休暇取得への配慮	回答数 (構成比)	2 (2%)	5 (4%)	12 (10%)	58 (48%)	13 (11%)	30 (25%)	120 (100%)

(3) 政府の実行計画の実施状況調査 (地方支分部局)

1. 調査対象機関に関する調査

(1) 対象機関の就業人数	314,628 人
(2) 延床面積・施設数	合計 15,146,328 m ² 合計 10,318 施設

2.1 財やサービスの購入・使用に当たっての配慮

			よく実施 されている	かなり 実施され ている	あまり 実施され ていない	実施され ていない	わから ない	該当し ない	計	実施され ている	実施され ていない	わから ない	合計台 数	導入数	サンプル数
(2) 自転車の 効率的利用	1) 待機時エンジン停止	回答数 (構成比)	1151 (52%)	684 (31%)	209 (9%)	27 (1%)	32 (1%)	106 (5%)	2209 (100%)						
	2) ETC	回答数 (構成比)	1222 (55%)	396 (18%)	117 (5%)	267 (12%)	12 (1%)	195 (9%)	2209 (100%)						
	3) タイヤ空気圧	回答数 (構成比)	1662 (75%)	370 (17%)	63 (3%)	2 (0%)	3 (0%)	107 (5%)	2207 (100%)						
	4) 公用車の利用効率化	回答数 (構成比)	1079 (49%)	698 (32%)	201 (9%)	47 (2%)	63 (3%)	118 (5%)	2206 (100%)						
	5) ノーカーデの設置	回答数 (構成比)								152 (7%)	1942 (88%)	107 (5%)	2201 (100%)	405 施設	123
	6) 不要不急のタクシー利用 抑制	回答数 (構成比)	1104 (50%)	48 (2%)	1 (0%)	2 (0%)	0 (0%)	1054 (48%)	2209 (100%)						
	7) 来庁客に対し自動車 利用の抑制等	回答数 (構成比)	119 (5%)	124 (6%)	483 (22%)	1258 (57%)	26 (1%)	199 (9%)	2209 (100%)						
	8) 公用車の削減	回答数 (構成比)	1113 (50%)	392 (18%)	162 (7%)	301 (14%)	91 (4%)	149 (7%)	2208 (100%)						
(3) 自転車の 活用	1) 公用自転車有無	回答数 (構成比)								1687 (78%)	453 (21%)	13 (1%)	2153 (100%)	14,248 台	1454
(5) 用紙類 使用量削減	1) 用紙使用量の適切な 把握	回答数 (構成比)	913 (41%)	942 (43%)	248 (11%)	69 (3%)	20 (1%)	16 (1%)	2208 (100%)						
	2) 会議用資料の統一化	回答数 (構成比)	655 (30%)	1289 (58%)	229 (10%)	11 (0%)	17 (1%)	8 (0%)	2209 (100%)						
	3) 各種報告書の規格の 統一化	回答数 (構成比)	845 (38%)	1133 (51%)	152 (7%)	21 (1%)	36 (2%)	21 (1%)	2208 (100%)						
	4) 両面印刷、両面コピー の徹底	回答数 (構成比)	1074 (49%)	1004 (45%)	115 (5%)	5 (0%)	5 (0%)	6 (0%)	2209 (100%)						
	5) 使用済用紙の裏紙利用	回答数 (構成比)	685 (31%)	990 (45%)	456 (21%)	56 (3%)	9 (0%)	11 (0%)	2207 (100%)						
	6) 使用済封筒の再使用 活用	回答数 (構成比)	918 (42%)	768 (35%)	414 (19%)	82 (4%)	3 (0%)	20 (1%)	2205 (100%)						
	7) 電子メール、庁内LANの 活用	回答数 (構成比)	1159 (52%)	912 (41%)	103 (5%)	10 (0%)	8 (0%)	17 (1%)	2209 (100%)						
	8) その他	回答数 (構成比)	1623 (74%)	480 (22%)	39 (2%)	3 (0%)	47 (2%)	16 (1%)	2208 (100%)						
(6) 再生紙など 再生品や 木材の活用	1) 再生材料文具の使用	回答数 (構成比)	896 (41%)	198 (9%)	72 (3%)	38 (2%)	255 (12%)	750 (34%)	2209 (100%)						
	2) 再生材料制服・作業服 の使用	回答数 (構成比)	776 (35%)	531 (24%)	175 (8%)	123 (6%)	505 (23%)	99 (4%)	2209 (100%)						
	3) 再生材料機器類の 使用	回答数 (構成比)	841 (38%)	428 (19%)	141 (6%)	71 (3%)	432 (20%)	296 (13%)	2209 (100%)						
(7) HFCの 代替物質を 使用した製品の 購入・使用促進	1) HFC代替製品等の機器 の導入	回答数 (構成比)	970 (44%)	409 (19%)	100 (5%)	45 (2%)	384 (17%)	300 (14%)	2208 (100%)						
	2) 非フロン製品の選択・ 使用徹底	回答数 (構成比)	375 (17%)	254 (12%)	54 (2%)	133 (6%)	793 (36%)	598 (27%)	2207 (100%)						
	3) 公共施設の電気機械器具 破壊整備時SF6回収・破壊	回答数 (構成比)	1143 (52%)	613 (28%)	179 (8%)	48 (2%)	158 (7%)	67 (3%)	2208 (100%)						
(8) その他	1) DB活用による 環境物品等優先的調達	回答数 (構成比)	559 (25%)	617 (28%)	162 (7%)	112 (5%)	76 (3%)	683 (31%)	2209 (100%)						
	2) ①容器包装の簡略化	回答数 (構成比)	1285 (58%)	804 (36%)	85 (4%)	6 (0%)	12 (1%)	16 (1%)	2208 (100%)						
	2) ②詰め替え可能な 洗剤、文具等の使用	回答数 (構成比)	355 (16%)	370 (17%)	113 (5%)	85 (4%)	101 (5%)	1185 (54%)	2209 (100%)						
	2) ③リサイクル容器弁当、 飲料購入、適正回収ルート	回答数 (構成比)	103 (5%)	82 (4%)	58 (3%)	24 (1%)	36 (2%)	1906 (86%)	2209 (100%)						
	2) ④施設内売店での レジ袋使用、容器包装自棄	回答数 (構成比)	1376 (62%)	691 (31%)	59 (3%)	8 (0%)	38 (2%)	37 (2%)	2209 (100%)						
	2) ⑤事務用品、家電品等 修繕の実施	回答数 (構成比)	568 (26%)	585 (26%)	318 (14%)	67 (3%)	229 (10%)	442 (20%)	2209 (100%)						
	3) 簡易包装品の選択、購入	回答数 (構成比)	947 (43%)	282 (13%)	26 (1%)	8 (0%)	153 (7%)	793 (36%)	2209 (100%)						
	4) ①エネルギー供給設備の 適切な管理	回答数 (構成比)	1023 (46%)	225 (10%)	53 (2%)	101 (5%)	100 (5%)	707 (32%)	2209 (100%)						
	4) ②生ごみ等の適正処理の 実施	回答数 (構成比)	12 (1%)	94 (4%)	7 (0%)	9 (0%)	85 (4%)	2001 (91%)	2208 (100%)						
	4) ③ほ場における施肥 方法の検討	回答数 (構成比)	19 (1%)	6 (0%)	1 (0%)	10 (0%)	85 (4%)	2088 (95%)	2209 (100%)						
	4) ④美観・ガス漏出防止等 の推進	回答数 (構成比)													
		回答数 (構成比)													
		回答数 (構成比)													

2.2 建築物の建築、管理等に当たっての配慮

		よく実施 されている	かなり 実施され ている	あまり 実施され ていない	実施され ていない	わから ない	計	有り	無し	わから ない	合計 件数	導入数	2020年度
(1)既存の建築物 における省エネ エネルギー対策の徹底	1)既存の建築物における 居易ESCO診断の実施	回答数 (構成比)						153 (7%)	1570 (72%)	464 (21%)	2187 (100%)	226	145
	2)居易診断結果に基づく ESCO事業の実施	回答数 (構成比)	125 (68%)	14 (8%)	1 (1%)	43 (23%)	184 (100%)						
(2)温室効果ガス 排出抑制等に 資する建設資材 等の選択	1)建築資材への再生可能 材料の促進	回答数 (構成比)	330 (15%)	433 (20%)	149 (7%)	81 (4%)	438 (20%)	770 (35%)	2201 (100%)				
	2)建築等での屋根、外壁等 への断熱材の使用等	回答数 (構成比)	171 (8%)	379 (17%)	278 (13%)	169 (8%)	379 (17%)	825 (37%)	2201 (100%)				
	3)建築物の建築にあたり 木材利用の推進	回答数 (構成比)	64 (3%)	82 (4%)	332 (15%)	300 (14%)	383 (17%)	1039 (47%)	2200 (100%)				
	4)HFCを使用しない建設資材 の利用	回答数 (構成比)	254 (12%)	161 (7%)	166 (8%)	136 (6%)	629 (29%)	854 (39%)	2200 (100%)				
	5)設備におけるエネルギー損失 の低減の促進	回答数 (構成比)	217 (10%)	308 (14%)	361 (16%)	247 (11%)	432 (20%)	636 (29%)	2201 (100%)				
	6)電力負荷平準化に資する 蓄熱式空調システム等の導入	回答数 (構成比)	60 (3%)	62 (3%)	228 (10%)	825 (38%)	268 (12%)	756 (34%)	2199 (100%)				
(3)温室効果ガス 排出の少ない 空調設備	1)空調設備の更新、新規 設置の有無、箇所数 うち省エネ機器導入箇所数	回答数 (構成比)						335 (15%)	1763 (80%)	101 (5%)	2199 (100%)	624 箇所 611 箇所	325
(4)冷暖房の 適正な温度管理	1)冷暖房温度の適正管理	回答数 (構成比)	1466 (67%)	609 (28%)	75 (3%)	4 (0%)	6 (0%)	37 (2%)	2197 (100%)				
(5)太陽光発電 等新エネルギーの 有効利用	1)太陽光発電システム 設置状況	回答数 (構成比)										292 施設	109
												1,950 kW	98
	2)太陽熱利用システム 設置状況	回答数 (構成比)										236,306 kW	107
	3)風力発電設備設置状況	回答数 (構成比)										213 施設	151
												44,981 kW	140
	4)地中冷暖房設置状況	回答数 (構成比)										297 kW	17
	5)ソーラーパネル導入状況	回答数 (構成比)										26 施設	9
	6)燃料電池導入状況	回答数 (構成比)										4,935 kW	10
(6)水の有効利用	1)雨水貯留タンク等雨水利用 設備の導入	回答数 (構成比)	84 (4%)	70 (3%)	239 (11%)	1204 (55%)	185 (8%)	419 (19%)	2201 (100%)				
	2)排水再利用設備の導入	回答数 (構成比)	36 (2%)	35 (2%)	41 (2%)	1474 (67%)	187 (9%)	427 (19%)	2200 (100%)				
	3)給水利用装置等の末端で の感知式洗浄弁等の設置	回答数 (構成比)	646 (29%)	532 (24%)	155 (7%)	443 (20%)	133 (6%)	291 (13%)	2200 (100%)				
(7)周辺や屋上の 緑化	1)敷地内緑化の実施	回答数 (構成比)										535 (24%)	1535 (70%)
	2)建築物の外壁面の緑化 屋上緑化の実施	回答数 (構成比)										122 (6%)	2192 (100%)
												1,015 施設	454
	3)休閑地の緑化等適正な 維持管理の実施	回答数 (構成比)	341 (16%)	278 (13%)	53 (2%)	71 (3%)	120 (5%)	1330 (61%)	2193 (100%)				
(8)その他	1)①エネルギー消費量の少ない 建設機械の使用	回答数 (構成比)	396 (18%)	272 (12%)	384 (17%)	256 (12%)	201 (9%)	691 (31%)	2200 (100%)				
	1)②出入り車両から排出され る温室効果ガス排出抑制	回答数 (構成比)	339 (15%)	276 (13%)	431 (20%)	336 (15%)	188 (9%)	630 (28%)	2200 (100%)				
	1)③建設業に係る指定副産 物の再生利用の促進	回答数 (構成比)	682 (31%)	307 (14%)	160 (7%)	153 (7%)	189 (9%)	709 (32%)	2200 (100%)				
	1)④建設業による建設廃棄 物の適正処理発生者確認	回答数 (構成比)	1069 (50%)	219 (10%)	40 (2%)	67 (3%)	133 (6%)	652 (30%)	2200 (100%)				
	2)①環境配慮型官庁施設の 整備	回答数 (構成比)	167 (8%)	179 (8%)	185 (8%)	442 (20%)	248 (11%)	977 (44%)	2199 (100%)				
	2)②断熱性向上の為、窓 ガラス開口部構造検討・整備	回答数 (構成比)	234 (11%)	188 (9%)	248 (11%)	485 (22%)	224 (10%)	820 (37%)	2199 (100%)				
	2)③定格出力が大きく負荷 変動動力装置のインバータ化	回答数 (構成比)	264 (12%)	263 (12%)	162 (7%)	360 (16%)	347 (16%)	804 (37%)	2200 (100%)				
	2)④インバータ運転の高度制御	回答数 (構成比)	198 (9%)	173 (8%)	208 (9%)	188 (9%)	216 (10%)	1215 (55%)	2198 (100%)				
	2)⑤H型インバータ照明の設置	回答数 (構成比)	313 (15%)	639 (30%)	198 (9%)	113 (5%)	178 (8%)	709 (33%)	2150 (100%)				
	2)⑥H型以外インバータ照明の設置	回答数 (構成比)	78 (4%)	63 (3%)	103 (5%)	88 (4%)	402 (19%)	1471 (68%)	2151 (100%)				
	2)⑦白熱灯をランプ型蛍光灯に 入替	回答数 (構成比)	331 (15%)	301 (14%)	110 (5%)	50 (2%)	181 (9%)	1167 (54%)	2150 (100%)				
	2)⑧高効率反射板の取付	回答数 (構成比)	200 (9%)	158 (7%)	141 (7%)	104 (5%)	360 (17%)	1191 (55%)	2154 (100%)				
	2)⑨空調自動制御の導入	回答数 (構成比)	439 (20%)	355 (16%)	321 (15%)	359 (16%)	146 (7%)	577 (26%)	2197 (100%)				
	2)⑩屋外照明器具設置に際し 上方近照小で省エネ機器設置	回答数 (構成比)	188 (9%)	429 (20%)	244 (11%)	432 (20%)	325 (15%)	580 (26%)	2198 (100%)				
	2)⑪ESCO事業の導入	回答数 (構成比)	13 (1%)	14 (1%)	29 (1%)	912 (42%)	383 (17%)	846 (39%)	2197 (100%)				

2.3 その他の事務・事業にあたっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮

			よく実施 されている	かなり 実施され ている	あまり 実施され ていない	実施さ れてい ない	わから ない	該当し ない	計
(1)エネルギー 使用量の抑制	1)①OA機器、家電製品等 適正規模導入、省エネ機器更新	回答数 (構成比)	1117 (51%)	724 (33%)	221 (10%)	43 (2%)	77 (3%)	27 (1%)	2209 (100%)
	1)②夏季のクールビズ 冬季のウォームビズの励行	回答数 (構成比)	1992 (90%)	186 (8%)	5 (0%)	4 (0%)	0 (0%)	22 (1%)	2209 (100%)
	1)③冷暖房中の窓、出入 口の解放禁止の徹底	回答数 (構成比)	1648 (75%)	499 (23%)	52 (2%)	1 (0%)	2 (0%)	7 (0%)	2209 (100%)
	1)④水曜日の定時退庁 の徹底	回答数 (構成比)	892 (40%)	787 (36%)	415 (19%)	89 (4%)	4 (0%)	22 (1%)	2209 (100%)
	1)⑤有給休暇の計画的消化 一層の徹底、夜間残業削減	回答数 (構成比)	705 (32%)	981 (44%)	469 (21%)	33 (1%)	8 (0%)	13 (1%)	2209 (100%)
	1)⑥昼休みの消灯の 実施	回答数 (構成比)	1465 (66%)	522 (24%)	163 (7%)	43 (2%)	3 (0%)	13 (1%)	2209 (100%)
	1)⑦残業時照明が必要 な箇所以外での消灯	回答数 (構成比)	1439 (65%)	668 (30%)	78 (4%)	5 (0%)	7 (0%)	12 (1%)	2209 (100%)
	1)⑧トイレ、廊下、階段等での 自然光の活用	回答数 (構成比)	1050 (48%)	678 (31%)	212 (10%)	85 (4%)	16 (1%)	168 (8%)	2209 (100%)
	1)⑨エレベータの間引運転 の実施	回答数 (構成比)	419 (19%)	192 (9%)	71 (3%)	249 (11%)	42 (2%)	1236 (56%)	2209 (100%)
	1)⑩給湯器へのエコマイザー導入 等ガスコンロ、ガス給湯器効率利用	回答数 (構成比)	217 (10%)	236 (11%)	161 (7%)	901 (41%)	265 (12%)	429 (19%)	2209 (100%)
	1)⑪CO2冷媒ヒートポンプ 等高効率給湯器の活用	回答数 (構成比)	29 (1%)	75 (3%)	68 (3%)	1157 (52%)	322 (15%)	558 (25%)	2209 (100%)
	1)⑫庁舎の使用電力購入に際し CO2の要素を考慮した購入方式検討	回答数 (構成比)	570 (26%)	155 (7%)	64 (3%)	565 (26%)	384 (17%)	470 (21%)	2208 (100%)
	2)①簡便な手法でのトイレ洗浄 用水節水の実施	回答数 (構成比)	112 (5%)	53 (2%)	279 (13%)	1377 (62%)	60 (3%)	327 (15%)	2208 (100%)
	2)②トイレ流水音発生器 の設置	回答数 (構成比)	762 (34%)	312 (14%)	95 (4%)	842 (38%)	33 (1%)	165 (7%)	2209 (100%)
	2)③水栓に節水こまの 取り付けや、水道水圧低め設定	回答数 (構成比)	376 (17%)	423 (19%)	326 (15%)	726 (33%)	201 (9%)	157 (7%)	2209 (100%)
(2)ごみの分別	1)事務室段階での廃プラスチック類等 の分別回収の徹底	回答数 (構成比)	1321 (60%)	616 (28%)	184 (8%)	60 (3%)	5 (0%)	22 (1%)	2208 (100%)
	2)執務室内に十分な数の分別回収 ボックスの適切な配置	回答数 (構成比)	920 (42%)	821 (37%)	308 (14%)	132 (6%)	4 (0%)	23 (1%)	2208 (100%)
(3)廃棄物の減量	1)使い捨て製品の使用や購入 の抑制	回答数 (構成比)	802 (36%)	1045 (47%)	252 (11%)	41 (2%)	42 (2%)	27 (1%)	2209 (100%)
	2)リサイクルの確保等の庁舎 毎のリサイクル計画策定等	回答数 (構成比)	117 (5%)	195 (9%)	258 (12%)	1162 (53%)	223 (10%)	251 (11%)	2206 (100%)
	3)シュレッダー使用は秘密文書廃 棄の場合のみに制限	回答数 (構成比)	625 (28%)	1053 (48%)	311 (14%)	199 (9%)	14 (1%)	6 (0%)	2208 (100%)
	4)コピー機・プリンターのトナーカートリッジ の回収と再使用の推進	回答数 (構成比)	1820 (82%)	328 (15%)	33 (1%)	13 (1%)	10 (0%)	5 (0%)	2209 (100%)
	5)食べ残し、食品残渣等の 有機物の再利用	回答数 (構成比)	72 (3%)	30 (1%)	90 (4%)	990 (45%)	158 (7%)	869 (39%)	2209 (100%)
	6)OA機器、家電製品、車廃棄 時における適正処理	回答数 (構成比)	1836 (83%)	253 (11%)	13 (1%)	7 (0%)	37 (2%)	63 (3%)	2209 (100%)
	7)物品の在庫管理の徹底に より起源限切れ廃棄等を防止	回答数 (構成比)	1127 (51%)	717 (32%)	180 (8%)	14 (1%)	28 (1%)	142 (6%)	2208 (100%)
	(4)森林の整備 保全の推進	回答数 (構成比)	79 (4%)	61 (3%)	28 (1%)	41 (2%)	56 (3%)	1942 (88%)	2207 (100%)

2.4 職員に対する研修等

			よく実施 されている	かなり 実施され ている	あまり 実施され ていない	実施さ れてい ない	わから ない	該当し ない	計
(1)職員に対する 地球温暖化対策 関連の研修機会 の提供、情報提供	1)地球温暖化対策に関する 研修の計画的な推進	回答数 (構成比)	199 (9%)	306 (14%)	406 (19%)	1051 (48%)	58 (3%)	165 (8%)	2185 (100%)
	2)地球温暖化対策に関する活動 研修等の情報提供	回答数 (構成比)	236 (11%)	471 (22%)	509 (23%)	790 (36%)	67 (3%)	113 (5%)	2186 (100%)
	3)地球温暖化対策関連シボ 等への職員参加への便宜供与	回答数 (構成比)	34 (2%)	188 (9%)	432 (20%)	1154 (53%)	103 (5%)	276 (13%)	2187 (100%)
	4)途上国からの地球温暖化対策 関連研修生等に対する協力	回答数 (構成比)	1 (0%)	13 (1%)	47 (2%)	1031 (47%)	86 (4%)	1008 (46%)	2186 (100%)
	(2)地球温暖化 対策に関する 活動への職員の 積極的参加奨励	回答数 (構成比)	32 (1%)	124 (6%)	295 (13%)	1289 (59%)	149 (7%)	298 (14%)	2187 (100%)
	2)地球温暖化対策関連活動 参加職員の休暇取得への配慮	回答数 (構成比)	44 (2%)	35 (2%)	245 (11%)	1268 (58%)	194 (9%)	401 (18%)	2187 (100%)