

## 特記仕様書

1. 工事名 令和4年度皇居外苑松手入工事
2. 工事期間 請負契約の日より令和5年2月24日まで
3. 工事区域 別添図面のとおり
4. 工事概要 皇居外苑内の美観及び樹形維持のため、松の剪定を行うもの。  
マツ 139本
5. 一般事項
  - ① 本工事は、自然公園等共通仕様書、本仕様書及び別紙設計書（以下「設計図書」という。）に基づき施工すること。
  - ② 設計図書に明記ない場合、または疑義を生じた場合は、すべて監督職員の指示によること。
  - ③ 設計図書に明記がなくとも、施工上必要と認められる軽易な事項は、請負人の負担で施工すること。
  - ④ 着工に先立ち施工計画書を提出し、監督職員の承認を受けること。
  - ⑤ 事前に諸官庁への手続きが必要な場合は、請負人が行なうこと。
  - ⑥ 施工に当たっては、皇居外苑利用者等に危険のないよう十分注意するとともに、苑内諸施設物や樹木等を損傷しないよう十分注意すること。万一損害を与えた場合は、その責を請負人が負うこと。
  - ⑦ 作業の際には場所や状況に応じて、立て看板及びカラーコーン等で作業中であることを表示し実施する。看板の表示内容について監督職員の指示によること。
  - ⑧ 高木剪定の際は身の安全のため安全帯を着用すること。
  - ⑨ 施工中は、常に工事区域周辺の整理整頓に心掛るとともに、作業員の規律保持に留意すること。
  - ⑩ 工事の施工前、施工中及び施工後の各状況を示す写真(デジタルカメラ可)を撮影し、アルバムに整理のうえ、工事日報と共に提出すること。
  - ⑪ 基本的に日曜日・祝日の作業は行わないこと。
  - ⑫ 園路以外の植栽地等への車両の乗り入れは原則禁止とする。施工上やむを得ない場合は監督職員の許可を得ること。
  - ⑬ 高所作業車・クレーン車を使用して作業を行う場合は、監督職員の指示する場所に車両を据え付けること。
  - ⑭ 濠の汚染原因である枝葉類を濠に極力落とさないよう十分に注意をすること。なお、濠に枝を落とした場合にはその日の内にボートを使用し、速やかに回収すること。ボートは管理事務所が貸与する。
  - ⑮ 工事实績情報（コリンズ・テクリス）に登録すること。
  - ⑯ 現場代理人は、2級造園施工管理技士以上の資格を有しているものとする。
6. 特記事項


## I. マツの剪定

- (1) 施工については、原則として現在の樹形を基本とし、松の特性に応じた最も適切な剪定方法により行うこと。
- (2) 剪定に当たっては、樹形の形成上及び樹木の生育上不必要な枝（枯枝、立枝、絡み枝、重なり枝等）を除去し、さらに古葉の揉み上げを行い、樹形を整えこと。また、年々芽数を増し枝が充実するように整枝すること。
- (3) 剪定作業の細部については、監督職員の指示に従うこと。

## II. 発生材処理

施工に伴う発生材は、各日作業終了後に取りまとめのうえ速やかに場外搬出し、法令に基づき適正に処分すること。処分後は確認できる証明書（マニフェスト等）を提出すること。また、発生材は有価資源物としては取り扱わず一般廃棄物として再資源化（チップ化、堆肥化等）すること。持込む再資源化施設や処分業者については、監督職員の承諾を受けること。なお、証明書は処分重量（kg・t）がわかるものを提出すること。

令和4年度皇居外苑松手入工事区域図



区分・工種・種別・細別	規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
I 樹木手入工事					
針葉樹基本剪定工		1	式		第1号内訳書
II 発生材運搬・処分					
発生材運搬費		1	式		第3号内訳書
発生材処分費		1	式		第4号内訳書
直接工事費計					
共通仮設費		1	式		
純工事費					
現場管理費		1	式		
工事原価					
一般管理費等		1	式		
工事価格					
消費税等相当額					
工事費合計					

第1号内訳書		針葉樹基本剪定工				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹周29cm以下		本	0			
幹周30cm～59cm		本	17			
幹周60cm～89cm		本	60			
幹周90cm～119cm		本	44			
幹周120cm～149cm		本	14			
幹周150cm～179cm		本	3			
幹周180cm～209cm		本	0			
幹周210cm～239cm		本	0			
幹周240cm～269cm		本	1			
幹周270cm～		本	0			
計			139			

第2号内訳書		針葉樹軽剪定工				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹周29cm以下		本	0			
幹周30cm～59cm		本	0			
幹周60cm～89cm		本	0			
幹周90cm～119cm		本	0			
幹周120cm～149cm		本	0			
幹周150cm～		本	0			
計			0			

第3号内訳書		発生材運搬費				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 2t車	剪定枝等発生材	台	6.00			
計						

第4号内訳書		発生材処分費				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分 2t車	剪定枝等発生材 リサイクル処分	t	5.45			
計						

			樹種名	樹高(m)	幹周(cm)	針(基)	針(軽)	伐採	伐(吊る)	備考
御親臨台		657	クロマツ	5.5	78	○				
御親臨台		658	クロマツ	4.5	102	○				
御親臨台		659	クロマツ	4.0	51	○				
御親臨台		660	クロマツ	6.0	79	○				
御親臨台		661	クロマツ	3.5	55	○				
御親臨台		663	クロマツ	6.5	75	○				
御親臨台		664	クロマツ	5.0	138	○				
御親臨台		665	クロマツ	3.0	66	○				
御親臨台		666	クロマツ	4.0	70	○				
御親臨台		667	クロマツ	5.0	62	○				
御親臨台		668	クロマツ	5.0	82	○				
御親臨台		669	クロマツ	6.0	82	○				
御親臨台		670	クロマツ	5.5	64	○				
御親臨台		671	クロマツ	5.0	59	○				
御親臨台		672	クロマツ	5.0	82	○				
御親臨台		673	クロマツ	5.5	95	○				
御親臨台		674	クロマツ	5.5	96	○				
御親臨台		675	クロマツ	6.0	100	○				
御親臨台		676	クロマツ	5.0	94	○				
御親臨台		677	クロマツ	7.0	130	○				
御親臨台		678	クロマツ	5.0	74	○				
御親臨台		679	クロマツ	5.0	87	○				
御親臨台		680	クロマツ	4.5	78	○				
御親臨台		681	クロマツ	4.0	87	○				
御親臨台		682	クロマツ	7.0	110	○				
御親臨台		683	クロマツ	5.5	86	○				
御親臨台		684	クロマツ	6.0	82	○				
御親臨台		685	クロマツ	4.5	92	○				
御親臨台		686	クロマツ	4.0	81	○				
御親臨台		687	クロマツ	6.5	120	○				
御親臨台		688	クロマツ	5.0	71	○				
御親臨台		689	クロマツ	4.5	92	○				
御親臨台		690	クロマツ	4.0	86	○				
御親臨台		691	クロマツ	4.5	45	○				
御親臨台		692	クロマツ	5.0	95	○				
御親臨台		693	クロマツ	4.5	70	○				
御親臨台		694	クロマツ	8.0	125	○				
御親臨台		715	クロマツ	6.0	90	○				
御親臨台		716	クロマツ	4.5	93	○				
御親臨台		717	クロマツ	5.0	82	○				
御親臨台		718	クロマツ	4.5	83	○				
御親臨台		719	クロマツ	4.5	107	○				
御親臨台		720	クロマツ	5.5	110	○				
御親臨台		721	クロマツ	5.0	71	○				
御親臨台		722	クロマツ	4.0	93	○				
御親臨台		723	クロマツ	3.0	53	○				
御親臨台		724	クロマツ	6.0	62	○				
御親臨台		725	クロマツ	6.5	98	○				
御親臨台		726	クロマツ	4.5	76	○				
御親臨台		727	クロマツ	6.5	122	○				

御親臨台		728	クロマツ	7.0	99	○				
御親臨台		802	クロマツ	10.0	250	○				
御親臨台		803	クロマツ	3.5	58	○				
御親臨台		804	クロマツ	4.0	54	○				
御親臨台		805	クロマツ	5.0	84	○				
御親臨台		806	クロマツ	5.0	58	○				
御親臨台		807	クロマツ	6.0	111	○				
御親臨台		808	クロマツ	5.0	61	○				
御親臨台		810	クロマツ	5.0	154	○				
御親臨台		811	クロマツ	6.5	132	○				
御親臨台		812	クロマツ	6.0	121	○				
御親臨台		813	クロマツ	4.5	58	○				
御親臨台		814	クロマツ	3.5	60	○				
御親臨台		815	クロマツ	4.0	98	○				
御親臨台		816	クロマツ	4.0	64	○				
御親臨台		817	クロマツ	4.5	79	○				
御親臨台		818	クロマツ	5.5	81	○				
御親臨台		819	クロマツ	5.0	103	○				
御親臨台		820	クロマツ	4.0	80	○				
御親臨台		821	クロマツ	6.0	100	○				
御親臨台		822	クロマツ	4.0	93	○				
御親臨台		823	クロマツ	4.5	93	○				
御親臨台		824	クロマツ	4.5	111	○				
御親臨台		825	クロマツ	4.5	92	○				
御親臨台		826	クロマツ	5.0	97	○				
御親臨台		827	クロマツ	4.5	83	○				
御親臨台		828	クロマツ	4.5	74	○				
御親臨台		829	クロマツ	4.5	57	○				
御親臨台		830	クロマツ	4.0	60	○				
御親臨台		831	クロマツ	4.5	89	○				
御親臨台		832	クロマツ	5.0	72	○				
御親臨台		833	クロマツ	5.5	88	○				
御親臨台		834	クロマツ	5.5	60	○				
御親臨台		835	クロマツ	5.0	67	○				
御親臨台		836	クロマツ	5.5	76	○				
御親臨台		837	クロマツ	4.0	71	○				
御親臨台		838	クロマツ	5.0	127	○				
御親臨台		839	クロマツ	6.0	131	○				
御親臨台		840	クロマツ	6.0	90	○				
御親臨台		841	クロマツ	3.0	49	○				
御親臨台		842	クロマツ	6.5	101	○				
御親臨台		843	クロマツ	3.0	51	○				
御親臨台		844	クロマツ	4.5	66	○				
御親臨台		845	クロマツ	5.0	93	○				
御親臨台		846	クロマツ	5.0	82	○				
御親臨台		847	クロマツ	5.0	85	○				
御親臨台		848	クロマツ	4.5	71	○				
御親臨台		849	クロマツ	5.5	69	○				
御親臨台		850	クロマツ	5.0	74	○				
御親臨台		851	クロマツ	3.0	77	○				
御親臨台		852	クロマツ	3.0	52	○				
御親臨台		854	クロマツ	6.0	120	○				
御親臨台		857	クロマツ	5.5	97	○				
御親臨台		859	クロマツ	8.5	140	○				
御親臨台		860	クロマツ	5.0	93	○				
御親臨台		861	クロマツ	5.0	88	○				

