

別紙2 対象施設一覧表

種類	番号	地区名	公園施設種類	公園施設名	個番号	一般名称	数量	主要部材	規模等	健全度調査
一般施設	①-24	01児童公園	2.修景	近衛池	-	-	1 箇所	石等	石橋1基, コンクリート橋1基, 池護岸他	
一般施設	⑨-27	19富小路口	2.修景	トンボ池	-	-	1 箇所	-	-	
一般施設	⑫-22	22閑院宮邸跡	2.修景	池	-	-	1 箇所	石等	-	
一般施設	⑬-20	23堺町-1	2.修景	九條池	-	-	1 箇所	石等	史的構造物(石, 六角形), 踏石, 石段, 土留杭	
一般施設	④-45	04中立売北	2.修景	井戸(縣井)	2	-	1 箇所	-	防災用	
一般施設	⑮-15	15出水	2.修景	井戸(出水)	-	-	1 箇所	-	防災用	
一般施設	⑰-26	19富小路口	2.修景	井戸(トンボ池)	-	-	1 箇所	-	防災用	
一般施設	⑯-25	06母と子の森	3.サービス	母と子の森文庫	-	-	1 基	主:木, 基礎:コンクリート, 一部:鋼	□2000、H3000	
一般施設	⑳-29	02桂宮邸跡	4.管理	コンクリート塀	-	-	92.79 m	コンクリート	H1800	
一般施設	㉑-13	20主馬寮	4.管理	コンクリート塀	1	-	15 m	コンクリートブロック	H1500、控付き	
一般施設	㉑-14	20主馬寮	4.管理	コンクリート塀	2	-	60 m	コンクリートブロック	H1400、控付き	
一般施設	㉑-15	20主馬寮	4.管理	コンクリート塀	3	-	25 m	コンクリートブロック	H1600、控付き	
一般施設	㉒-28	02桂宮邸跡	4.管理	透塀	1	-	152 m	石, 木	H2000	
一般施設	㉒-44	02桂宮邸跡	4.管理	透塀	2	-	81.0 m	木	H2056	
一般施設	㉒-59	22閑院宮邸跡	4.管理	土塀	1	-	22 m	木, 土	H3000	
一般施設	㉒-60	22閑院宮邸跡	4.管理	土塀	2	-	120 m	木, 土	H3000	
一般施設	㉓-33	23堺町-1	4.管理	土塀	-	-	27 m	基礎:石, 下部:木 上部:土瓦	H2000	
一般施設	㉒-42	02桂宮邸跡	4.管理	木塀	1	-	32.8 m	木	H2056	
一般施設	㉒-43	02桂宮邸跡	4.管理	木塀	2	-	22.39 m	木	H2056	
一般施設	㉒-68	22閑院宮邸跡	4.管理	木塀	6	-	46.41 m	木	H2000	
一般施設	㉑-12	20主馬寮	4.管理	木塀	-	-	140 m	木	H1750	
一般施設	㉒-61	22閑院宮邸跡	4.管理	木塀	1	-	32.6 m	木	H2000	
一般施設	㉒-63	22閑院宮邸跡	4.管理	木塀	2	-	11 m	木	H1800	
一般施設	㉒-64	22閑院宮邸跡	4.管理	木塀	3	-	4.6 m	木	H2000	
一般施設	㉒-65	22閑院宮邸跡	4.管理	木塀	4	-	93.1 m	木	H2000	
一般施設	㉒-66	22閑院宮邸跡	4.管理	木塀	5	-	78 m	木	H2000	
一般施設	㉒-27	02桂宮邸跡	4.管理	築地塀	-	-	286.53 m	木, 土, 瓦	H3000	
一般施設	㉒-21	02桂宮邸跡	4.管理	門	1	祐之井	1 箇所	木	W6500, D2000, H2500	
一般施設	㉒-23	02桂宮邸跡	4.管理	門	3	桂宮邸跡東側通用門	1 箇所	アルミ	W4000, H1800	
一般施設	㉒-24	02桂宮邸跡	4.管理	門	4	桂宮邸跡宮内庁舎側通用門	1 箇所	アルミ	W3000, H1800	
一般施設	㉒-40	02桂宮邸跡	4.管理	門	5	桂宮邸跡一般公開エリア入口	1 基	木	W2660, H2400	
一般施設	㉒-41	02桂宮邸跡	4.管理	門	6	桂宮邸跡一般公開エリア出口	1 基	木	W2660, H2400	
一般施設	⑰-40	19富小路口	4.管理	門	-	ゴミ集積庫入口門	1 箇所	アルミ	-	
一般施設	㉑-11	20主馬寮	4.管理	門	-	主馬寮正門	1 箇所	支柱:コンクリート 門扉:鉄	W1500, H3000	
一般施設	㉒-53	22閑院宮邸跡	4.管理	門	4	-	1 箇所	支柱:コンクリート 門扉:木, 鋼	W3000, H2600	
一般施設	㉒-54	22閑院宮邸跡	4.管理	門	5	-	1 箇所	木, 鉄	W4000, H1900	
一般施設	㉒-55	22閑院宮邸跡	4.管理	門	6	-	1 箇所	木	H1700	
一般施設	㉓-28	23堺町-1	4.管理	門	1	拾翠亭	1 箇所	木	W2000, D2500, H3000	
一般施設	㉓-29	23堺町-1	4.管理	門	2	-	1 箇所	木, 竹, 瓦	W1200, H2000	
一般施設	③-25	03今出川	4.管理	バックネット	1	-	1 基	鋼, コンクリート	ネット:L8700 H3500, 壁:H800 D120 L9200, サイン, 得点表	
一般施設	③-26	03今出川	4.管理	バックネット	2	-	1 基	鋼, コンクリート	ネット:L8700 H3500, 壁:H800 D120 L9200, サイン, 得点表	
一般施設	③-27	03今出川	4.管理	バックネット	3	-	1 基	鋼, コンクリート	ネット:L8700 H3500, 壁:H800 D120 L9200, サイン, 得点表	
一般施設	⑮-42	18富小路	4.管理	バックネット	1	-	1 基	鋼, コンクリート	ネット:L8700 H3500, 壁:H900 L9200, サイン, 得点表	
一般施設	⑮-43	18富小路	4.管理	バックネット	2	-	1 基	鋼, コンクリート	ネット:L8700 H3500, 壁:H900 L9200, サイン, 得点表	
一般施設	⑮-44	18富小路	4.管理	バックネット	3	-	1 基	鋼, コンクリート	ネット:L8700 H3500, 壁:H900 L9200, サイン, 得点表	
一般施設	⑮-45	18富小路	4.管理	バックネット	4	-	1 基	鋼, コンクリート	ネット:L8700 H3500, 壁:H900 L9200, サイン, 得点表	
一般施設	⑮-46	18富小路	4.管理	バックネット	5	-	1 基	鋼, コンクリート	ネット:L8700 H3500, 壁:H900 L9200, サイン, 得点表	
一般施設	⑮-47	18富小路	4.管理	バックネット	6	-	1 基	鋼, コンクリート	ネット:L8700 H3500, 壁:H900 L9200, サイン, 得点表	
一般施設	⑭-23	14清和院	4.管理	転落防止柵	1	-	336 m	鋼	H850	
一般施設	⑭-24	14清和院	4.管理	転落防止柵	2	-	16 m	アルミ	H1100	
一般施設	㉒-34	23堺町-1	4.管理	木賊張	-	-	24 m	主要部:竹 支柱:コンクリート	H1800	

種類	番号	地区名	公園施設種類	公園施設名	個番号	一般名称	数量	主要部材	規模等	健全度調査
一般施設	①-86	01児童公園	5.設備	スピーカー	-	-	1 基	銅	H5000	
一般施設	⑥-33	06母と子の森	5.設備	スピーカー	-	-	1 基	銅	H5000	
一般施設	⑧-11	08バツが原-1	5.設備	スピーカー	-	-	1 基	銅	H5500	
一般施設	⑩-44	10中立売南	5.設備	スピーカー	-	-	1 基	銅	H4000	
一般施設	⑬-15	13建礼門前北東	5.設備	スピーカー	-	-	1 基	銅	H5500	
一般施設	⑮-44	15出水	5.設備	スピーカー	-	-	1 基	銅	H5500	
一般施設	⑰-22	17建礼門前南東	5.設備	スピーカー	-	-	1 基	銅	H6000	
一般施設	⑱-60	18富小路	5.設備	スピーカー	-	-	1 基	銅	H6000	
一般施設	④-87	04中立売北	5.設備	圧力タンク	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	⑨-52	19富小路口	5.設備	圧力タンク	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	⑨-16	09バツが原-2	5.設備	受変電設備	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	⑩-58	10中立売南	5.設備	受変電設備	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	⑬-30	13建礼門前北東	5.設備	受変電設備	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	⑮-74	18富小路	5.設備	受変電設備	-	-	1 基	銅	W3000, D2700, H2600	
一般施設	㉑-35	21堺町休憩所	5.設備	受変電設備	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	㉒-88	22閑院宮邸跡	5.設備	受変電設備	-	-	3 基	銅	-	
一般施設	④-86	04中立売北	5.設備	発電設備	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	⑮-45	15出水	5.設備	発電設備	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	⑱-63	19富小路口	5.設備	発電設備	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	④-88	04中立売北	5.設備	濾過器	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	㉑-16	20主馬寮	5.設備	濾過器	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	④-89	04中立売北	5.設備	薬注装置	-	-	1 基	銅	-	
一般施設	①-88	01児童公園	6.その他	すべり台	-	-	1 基	鉄	1連, L5000, H4000	
一般施設	①-89	01児童公園	6.その他	幼児用すべり台	-	-	1 基	鉄	L4500, H3600	
一般施設	①-90	01児童公園	6.その他	2連ブランコ	1	-	1 基	鉄	2連, W4000, D2000, H2500	
一般施設	①-91	01児童公園	6.その他	2連ブランコ	2	-	1 基	鉄	2連, W4000, D2000, H2500	
一般施設	①-92	01児童公園	6.その他	2連ブランコ	3	-	1 基	鉄	2連, W4000, D2000, H2500	
一般施設	①-93	01児童公園	6.その他	幼児用2連ブランコ	1	-	1 基	銅	W3600, D1500	
一般施設	①-94	01児童公園	6.その他	幼児用2連ブランコ	2	-	1 基	銅	W3600, D1500	
一般施設	①-95	01児童公園	6.その他	シーソー	1	-	1 基	木, 鉄	1連, L3500	
一般施設	①-96	01児童公園	6.その他	シーソー	2	-	1 基	木, 鉄	1連, L3500	
一般施設	①-97	01児童公園	6.その他	うんてい	-	-	1 基	鉄	L3500, H1600	
一般施設	①-98	01児童公園	6.その他	砂場	-	-	1 箇所	木, コンクリート	□4000	
一般施設	①-102	01児童公園	6.その他	腹筋ベンチ	-	-	1 基	銅	W2000, D500, 説明板付き	
一般施設	①-103	01児童公園	6.その他	背伸ばしベンチ	-	-	1 基	銅	W1000, D800	
一般施設	①-106	01児童公園	7.建築	四阿	1	-	1 基	木, 鉄	□3000	
一般施設	①-107	01児童公園	7.建築	四阿	2	-	1 基	木, 鉄	□3000	
一般施設	㉒-84	22閑院宮邸跡	7.建築	四阿	-	-	1 基	木	3000×3500	
橋梁	㉓-15	23堺町-1	1.園路広場	鉄筋コンクリート橋	-	高倉橋	1 箇所	鉄筋コンクリート造欄干:木	W3000, H1600, L37600	
擁壁	①-87	01児童公園	6.その他	堤塘	-	-	407 m	石	H1450	
擁壁	②-34	02桂宮邸跡	6.その他	堤塘	-	-	55 m	石	H1600	
擁壁	③-31	03今出川	6.その他	堤塘	-	-	320 m	石	H500~1500	
擁壁	④-80	04中立売北	6.その他	堤塘	-	-	270 m	石	H1500	
擁壁	⑦-44	07コロギの里	6.その他	堤塘	-	-	500 m	石	H300~1600	
擁壁	⑩-46	10中立売南	6.その他	堤塘	-	-	220 m	石	H1350	
擁壁	⑪-25	11枇杷殿跡	6.その他	堤塘	-	-	238 m	石	H1000	
擁壁	⑮-51	15出水	6.その他	堤塘	-	-	164 m	石	H1350	
擁壁	⑱-64	19富小路口	6.その他	堤塘	-	-	440 m	石	H1400~1600	
擁壁	㉑-21	20主馬寮	6.その他	堤塘	-	-	84 m	石	H1600	
擁壁	㉒-81	22閑院宮邸跡	6.その他	堤塘	1	-	217 m	石	H1450	
擁壁	㉒-82	22閑院宮邸跡	6.その他	堤塘	2	-	45 m	石	H1650	
擁壁	㉓-37	23堺町-1	6.その他	堤塘	-	-	176 m	石	H500~1500	
擁壁	㉔-8	24堺町-2	6.その他	堤塘	-	-	196 m	石	H300~1100	

別紙2 対象施設一覧表

種類	番号	地区名	公園施設種類	公園施設名	個番号	一般名称	数量	主要部材	規模等	健全度調査
建築物	建-1	建築物	7. 建築	便所(乾門)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積49.21㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-2	建築物	7. 建築	児童公園休憩所	-	-	1 棟	木	建築面積64.59㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-3	建築物	7. 建築	祐之井御殿	-	-	1 棟	木	建築面積69.42㎡、1階建	
建築物	建-4	建築物	7. 建築	便所(石薬師)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積40.34㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-5	建築物	7. 建築	休憩舎(中立売休憩舎)	-	-	1 棟	木	建築面積538.08㎡、1階建	
建築物	建-6	建築物	7. 建築	便所(中立売北)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積106.40㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-7	建築物	7. 建築	便所(清和院)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積40.34㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-8	建築物	7. 建築	管理棟(中立売駐車場)	-	-	1 棟	木	建築面積98.28㎡、1階建	
建築物	建-9	建築物	7. 建築	便所(白雲)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積40.34㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-10	建築物	7. 建築	便所(大宮前)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積12.96㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-11	建築物	7. 建築	便所(出水)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積40.34㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-12	建築物	7. 建築	便所(仙洞)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積21.42㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-13	建築物	7. 建築	便所(寺町)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積40.34㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-14	建築物	7. 建築	ゴミ集積庫	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積60.00㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-15	建築物	7. 建築	休憩舎(富小路)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積202.50㎡、1階建	
建築物	建-16	建築物	7. 建築	便所(富小路)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積40.34㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-19	建築物	7. 建築	車庫(主馬寮内)	-	-	1 棟	鉄骨ブロック建	建築面積159.50㎡、1階建	
建築物	建-20	建築物	7. 建築	倉庫(主馬寮)	-	-	1 棟	鉄骨造	建築面積193.92㎡、2階建	
建築物	建-21	建築物	7. 建築	便所(主馬寮)	-	-	1 棟	鉄筋コンクリート	建築面積28.38㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-22	建築物	7. 建築	油庫(主馬寮)	-	-	1 棟	ブロック造	建築面積7.53㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-24	建築物	7. 建築	堺町休憩所	-	-	1 棟	鉄骨造	建築面積189.79㎡、1階建	
建築物	建-25	建築物	7. 建築	京都御苑管理事務所	-	-	1 棟	木	建築面積304.20㎡、1階建	
建築物	建-26	建築物	7. 建築	長屋門	-	-	1 棟	木	建築面積258.74㎡、1階建	
建築物	建-27	建築物	7. 建築	物置(北門脇)	-	-	1 棟	木	建築面積89.20㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-29	建築物	7. 建築	湯沸所(釜屋)	-	-	1 棟	煉瓦造	建築面積26.95㎡、1階建	
建築物	建-33	建築物	7. 建築	門番所	-	-	1 棟	木	建築面積23.33㎡、1階建	
建築物	建-34	建築物	7. 建築	事務所構内東門	-	-	1 棟	木	建築面積13.22㎡、1階建	
建築物	建-35	建築物	7. 建築	閑院宮邸跡建物	-	-	1 棟	木	建築面積906.62㎡、1階建	
建築物	建-36	建築物	7. 建築	倉庫建(土蔵)	-	-	1 棟	木	建築面積49.58㎡、2階建	
建築物	建-37	建築物	7. 建築	井戸屋形	-	-	1 棟	木	建築面積3.30㎡、1階建	
建築物	建-38	建築物	7. 建築	収納庫(間之町口西側)	-	-	1 棟	木	建築面積1.00㎡、1階建	令和8年度実施
建築物	建-39	建築物	7. 建築	拾翠亭	-	-	1 棟	木	建築面積99.17㎡、2階建	
建築物	建-40	建築物	7. 建築	拾翠亭小亭	-	-	1 棟	木	建築面積3.30㎡、1階建	
建築物	建-41	建築物	7. 建築	門番所(堺町御門西側)	-	-	1 棟	木	建築面積70.81㎡、1階建	
建築物	建-42	建築物	7. 建築	門番所(堺町御門東側)	-	-	1 棟	木	建築面積71.74㎡、1階建	
建築物	建-43	建築物	7. 建築	清和院休憩所	-	-	1 棟	木	建築面積307.07㎡、1階建	
建築物	建-44	建築物	7. 建築	近衛邸跡休憩所	-	-	1 棟	木	建築面積176.85㎡、1階建	
建築物	建-45	建築物	7. 建築	京都御苑情報館	-	-	1 棟	木	建築面積149.04㎡、1階建	
建築物	建-46	建築物	7. 建築	桂宮邸跡勅使門	-	-	1 箇所	木	建築面積32㎡、1階建	
建築物	建-47	建築物	7. 建築	乾御門	-	-	1 箇所	木	建築面積42㎡、1階建	
建築物	建-48	建築物	7. 建築	今出川御門	-	-	1 箇所	木	建築面積36㎡、1階建	
建築物	建-49	建築物	7. 建築	中立売御門	-	-	1 箇所	木	建築面積44㎡、1階建	
建築物	建-50	建築物	7. 建築	石薬師御門	-	-	1 箇所	木	建築面積45.5㎡、1階建	
建築物	健-51	建築物	7. 建築	蛤御門	-	-	1 箇所	木	建築面積56㎡、1階建	
建築物	健-52	建築物	7. 建築	清和院御門	-	-	1 箇所	木	建築面積52.5㎡、1階建	
建築物	健-53	建築物	7. 建築	下立売御門	-	-	1 箇所	木	建築面積60㎡、1階建	
建築物	健-54	建築物	7. 建築	堺町御門	-	-	1 箇所	木	建築面積48㎡、1階建	
建築物	健-55	建築物	7. 建築	寺町御門	-	-	1 箇所	木	建築面積42㎡、1階建	