

2液型ウレタン樹脂塗料

A-10

対象物質	淡彩色	中彩色*	濃彩色*	シンナー	備考
トルエン	9	9	9		
キシレン	4	4	4	15	
エチルベンゼン	2	2	2		
1,3,5-トリメチルベンゼン	0.3	0.3	0.3		
鉛		3	11		
クロム(6価)		#	2		
モリブデン		#	0.5		
対象外物質	84.7	81.7	71.2	85	

\*黄、橙色

エポキシ樹脂塗料

A-11

対象物質	塗料	備考
トルエン	25	
キシレン	4	
対象外物質	71	

塩化ビニール樹脂塗料

A-12

対象物質	淡彩色	中彩色*	濃彩色*	シンナー	備考
トルエン	6	6	6	80	
キシレン	7	7	7		
エチルグリコール	1	1	1		
ブタジエン(2-エチルヘキシル)	1	1	1		
鉛		2	8		
クロム(6価)		#	2		
モリブデン		#	#		
バリウム		#	#		
対象外物質	85	83	75	20	

\*黄、橙色

エッチングプライマー

A-13

PRTR該当物質なし

塩化ゴム系塗料

A-14

PRTR該当物質なし

常温乾燥型アクリル樹脂塗料

A-15

対象物質	下塗、上塗	シンナー(標準型)	シンナー(速乾型)	備考
トルエン	5	20	75	
キシレン	17	65	5	
エチルベンゼン	4			
ブタジエン-アクリル	4			
ブタジエン(2-エチルヘキシル)	0.5			
対象外物質	69.5	15	20	

非水分散型アクリル樹脂塗料(NAD)

A-16

対象物質	塗料	シンナー	備考
トルエン	1		
キシレン	0.5		
1,3,5-トリメチルベンゼン	0.5		
ブタジエン(2-エチルヘキシル)	0.5		
対象外物質	97.5	100	

エマルション塗料(内装用)

A-17

対象物質	塗料	備考
エチルグリコール	1.5	
ブタジエン-アクリル	0.5	
対象外物質	98	

エマルション塗料(外装用)

A-18

対象物質	塗料	備考
エチルグリコール	2.5	
ブタジエン-アクリル	0.5	
対象外物質	97	

運膏質系重機用塗料  
PRTR該当物質なし

A-19

2液型シリコン樹脂塗料

対象物質	塗料	シンナー	備考
トルエン	8		
キシレン	12	50	
エチルベンゼン	6		
対象外物質	84	50	

H-1

油性塗料(油ベース)  
PRTR該当物質なし

合成樹脂顔合ペイント(長油アルキド)

対象物質	含有率(下塗、上塗)	備考
キシレン	1	
エチルベンゼン	1	
1,3,5-トリメチルベンゼン	0.5	
対象外物質	97.5	

H-2

2液型アクリル樹脂塗料

対象物質	塗料	シンナー	備考
トルエン	10		
キシレン	20	60	
エチルベンゼン	5		
対象外物質	65	40	

A-21

エアノール塗料(水性型)  
PRTR該当物質なし

A-22

エアノール塗料(清剤型)

対象物質	塗料	備考
トルエン	9	
キシレン	3	
対象外物質	88	

A-23

家庭用塗料

アルキド樹脂塗料(フタル酸樹脂エナメル)

対象物質	含有率(下塗、上塗)	備考
キシレン	4	
エチルベンゼン	4	
対象外物質	92	

H-3

ラッカー

対象物質	含有率	備考
トルエン	23	
キシレン	11	
エチルベンゼン	7	
可塑剤	0.5	
対象外物質	58.5	

H-4

ウレタン樹脂塗料

対象物質	含有率	備考
キシレン	1.6	
エチルベンゼン	0.5	
対象外物質	97.9	

H-5

H-6

アクリル樹脂塗料

対象物質	透明クリヤー	床用ニス
キシレン	42	3.1
エチルベンゼン	42	
1,3,5-トリメチルベンゼン		2.5
対象外物質	16	94.4

H-7

エマルジョン塗料

対象物質	含有率(下塗、上塗)	備考
エチレングリコール	3	
対象外物質	97	

H-8

水性塗料(水溶性型)

PRTR該当物質はなし

H-9

エアノール塗料(水性型)

PRTR該当物質はなし

H-10

エアノール塗料(溶剤型)

対象物質	含有率	備考
トルエン	3	
キシレン	6	
エチルベンゼン	3	
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	0.5	
フタル酸ジノルマルブチル	0.1	
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	0.3	
フタル酸ノルマルブチル=ベンジル	0.4	
対象外物質	86.7	

H-11

顔料塗料(セラックワニス)

PRTR該当物質なし

H-12

うすめ液

対象物質	透明クリヤー	備考
キシレン	6	
エチルベンゼン	5	
1,3,5-トリメチルベンゼン	1	
対象外物質	88	

H-13

リムーバー

対象物質	含有率(下塗、上塗)	備考
ジクロロメタン	85	
対象外物質	15	