

別添1

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質

官報整理番号	官報公示名称
1-0023	酸化アルミニウム
1-0107	臭化ヨウ素
1-0108	臭化カリウム
1-0111	臭化マグネシウム
1-0113	臭化ナトリウム
1-0114	亜臭素酸ナトリウム
1-0117	臭化リン
1-0119	カルシウムカーバイド
1-0122	炭酸カルシウム
1-0143	過炭酸ナトリウム
1-0147	過炭酸
1-0153	炭酸カリウム
1-0155	炭酸マグネシウム
1-0164	炭酸ナトリウム
1-0169	二酸化炭素
1-0176	塩化カルシウム
1-0180	水素化カルシウム
1-0181	水酸化カルシウム
1-0182	次亜リン酸カルシウム
1-0183	リン酸カルシウム
1-0184	ヨウ化カルシウム
1-0185	ヨウ素酸カルシウム
1-0189	酸化カルシウム
1-0190	過酸化カルシウム
1-0192	亜硫酸カルシウム
1-0193	硫酸カルシウム
1-0194	ケイ酸カルシウム
1-0221	過塩素酸
1-0228	塩化カリウム
1-0230	過塩素酸カリウム
1-0233	塩化マグネシウム
1-0234	過塩素酸マグネシウム
1-0236	塩化ナトリウム
1-0241	塩素化リン酸ナトリウム
1-0243	二酸化塩素
1-0245	四塩化ジホスホリル
1-0246	スルフルルクロライド
1-0258	四塩化ケイ素
1-0309	亜硫酸水
1-0310	炭酸水
1-0357	酸化鉄(III)、酸化鉄(III)
1-0367	ヨウ素酸
1-0368	過ヨウ素酸
1-0381	ニトロシル硫酸
1-0386	水酸化マグネシウム
1-0387	リン酸マグネシウム
1-0401	硫酸水素ニトロシル
1-0402	スルファミン酸
1-0410	水酸化ナトリウム
1-0411	亜リン酸ナトリウム
1-0412	過酸化リン酸ナトリウム
1-0413	次亜リン酸ナトリウム
1-0420	次亜リン酸
1-0421	亜リン酸
1-0422	リン酸
1-0429	モノ過硫酸
1-0439	ヨウ化カリウム
1-0440	ヨウ素酸カリウム
1-0441	過ヨウ素酸カリウム
1-0442	ヨウ化ナトリウム
1-0443	ヨウ素酸ナトリウム
1-0444	過ヨウ素酸ナトリウム
1-0450	過酸化カリウム
1-0452	リン酸カリウム
1-0453	亜硫酸カリウム
1-0454	硫酸カリウム
1-0459	ケイ酸カリウム
1-0465	酸化マグネシウム
1-0467	硫酸マグネシウム
1-0475	酸化マンガン
1-0495	酸化ナトリウム
1-0497	リン酸ナトリウム
1-0501	硫酸ナトリウム
1-0502	亜硫酸ナトリウム
1-0504	次亜硫酸ナトリウム
1-0508	ケイ酸ナトリウム
1-0523	五酸化リン

1-0548	二酸化ケイ素
1-0558	酸化チタン
1-0642	一塩化ヨウ素
1-0643	三塩化ヨウ素
1-0683	ポリリン酸アンモニウム
1-0707	亜リン酸カリウム
1-0735	モノシラン
1-0745	酸化ヨウ素
1-0746	ヨウ化ケイ素
1-0795	過酸化マグネシウム
1-1038	臭化カルシウム
1-1043	スルファミン酸カルシウム
1-1100	過酸化カリウム
1-1132	スルファミン酸ナトリウム
1-1138	オキシ臭化リン
1-1156	テトラヒドロキシケイ素
1-1205	ジシラン
1-1214	ヘキサクロロジシラン
1-1215	スルファミン酸マグネシウム
1-1220	次亜塩素酸三水酸化ニマグネシウム一水和物
1-1230	亜リン酸カルシウム
1-1231	亜リン酸マグネシウム
2-0242	グリセリン
2-0341	塩化コリン(N, N, N-トリメチル-2-ヒドロキシエチルアンモニウムクロライド)
2-0608	ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸
2-0609, 2-0975	オレイン酸
2-0846	コハク酸
2-0911	コハク酸ナトリウム
2-1091	フマル酸
2-1254, 2-1467	DL-メチオニン
2-1305	アスパラギン酸
2-1307	L-アルギニン
2-1308	L-アスパラギン酸ナトリウム
2-1318	クエン酸
2-1369	DL-乳酸
2-1409	グルコン酸
2-1442	DL-リンゴ酸
2-2383	アスパラギン
2-2661	アミノ酢酸ナトリウム(グリシンナトリウム)
2-3620	N, N'-(N, N'-又はN, N, N', N'-若しくはN, N, N', N'-)-[(ビス又はトリス若しくはテトラキス)-3-(トリメトキシシリル)プロピル]エチレンジアミンの混合物
3-3265	イノシトール
5-0062	L-アスコルビン酸
6-1894	2-(アクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・ステレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1895	2-(アクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・ブチル=アクリラート・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・ステレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1896	アクリロニトリル・アルキル(C=1~8)=アクリラート・1,1-ジクロロエチレン・2,2-ジメチル-1,3-プロパンジイル=ジアクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート共重合物(数平均分子量が、1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1899	2-[2-[1-イミノ(又はオキシ)-2-プロポニルアミノ]エチルアミノ]エチルアミン・ジビニルベンゼン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1900	エチレン・3-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1901	2-メタクリロイルオキシエチル=水素=ホスファート・ビニル=アセタート・ビニルアルコール・ビニルクロリド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1903	N-(2-クロロフェニル)マレイミド・メチル=メタクリラート・ α -メチルスチレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1904	N-(2-クロロフェニル)マレイミド・メチル=メタクリラート・ α -メチルスチレン・ステレン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1905	1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・ビニル=アセタート・ビニルクロリド共重合物(数平均分子量が13,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中の1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパンの含有率が4.5%以下であるものに限る。)
6-1906	酢酸ビニル・ビニルアルコール共重合物とアクリルアミド・アクリル酸・アリル=アセタートとのグラフ共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1907	アクリロニトリル・メタクリル酸2,3-エポキシプロピル・4-イソプロペニルフェノール・アクリル酸メチル・メタクリル酸メチルの共重合物(数平均分子量が23,240以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水中で架橋構造を形成するものに限る。)
6-1908	アルキル(C1~8)アクリラート・アルキル(C1~8)メタクリラート・2-イソシアナトエチル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が20,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水中で架橋構造を形成するものに限る。)
6-1909	2-メタクリロイルオキシエチル=水素=ホスファート・ビニル=アセタート・ビニル=クロリド共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1911	ジビニルベンゼン・(ビニルベンジル)ジエチルアンモニウム=スルファート共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1912	アクリル酸・1,2,4-トリビニルシクロヘキサン共重合物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1913	アクリルアミド・2-メチル-1-ビニルイミダゾリンの共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1914	1-ブテン・4-メチル-1-ペンテン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1915	1-ヘキセン・4-メチル-1-ペンテン共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1916	α -アリル- ω -メトキシポリ(n=20~70)オキシエチレン・無水マレイン酸共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水中で無水マレイン酸が架橋するものに限る。)
6-1917	ステレン・2,3-エポキシプロピル=メタクリラート共重合物(数平均分子量が45,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中の2,3-エポキシプロピル=メタクリラートの含有率が5%以下であるものに限る。)
6-1918	3-ブテン酸・クロロトリフルオロエチレン・2-ヒドロキシエチル=2-プロポニル=エーテル・ビニル=アセタート共重合物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-1919	クロロトリフルオロエチレン・エチレン・テトラフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1920	エチレン・1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ1,4:5,8-ジメタノナフタレン・プロピレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1921	1-ブテン・エチレン・プロペン共重合体の無水マレイン酸付加物(数平均分子量が42,700以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、無水マレイン酸の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1922	(スチレン・ブタジエン・スチレン)ブロック共重合体の水素添加物の2-ヒドロキシプロピル=アクリレート付加物
6-1924	一酸化炭素・エチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1925	無水マレイン酸・スチレン共重合体のキシリレンジアミンによる変性物(数平均分子量が59,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、無水マレイン酸の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1926	2,3-エポキシプロピル=ビニル=エーテル・プロピレン・テトラフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が30,000以上で分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、2,3-エポキシプロピル=ビニル=エーテルの含有率が4%以下であるものに限る。)
6-1927	3-カルバモイル-2-プロペン酸・イソブチレン・無水マレイン酸・マレイミド共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、水中で無水マレイン酸が開環するものに限る。)
6-1928	アクリロニトリル・p-スチレンスルホン酸ナトリウム・塩化ビニル・塩化ビニリデン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1929	2-ヒドロキシエチル=メタクリレートとホスホニトリルジクロリドとの反応生成物・ジペンタエリスリトール=ヘキサアクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1930	2-ヒドロキシエチル=メタクリレートとホスホニトリルジクロリドとの反応生成物・ジペンタエリスリトール=ヘキサアクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1931	tert-ブチルシクロヘキシル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1932	tert-ブチルシクロヘキシル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1933	tert-ブチルシクロヘキシル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1934	アクリル酸・ポリエチレングリコール=ジアクリレート共重合体の部分ナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1936	テトラフルオロエチレン・1,1-ジフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン・1-(1,1,2,2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシ)-1,2,2-トリフルオロエチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1937	ポリ(ジメチルジクロロシラン)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1938	テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン・ノナフルオロ-n-ブチル=トリフルオロビニル=エーテル共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1939	テトラフルオロエチレン・エチレン・2,3,4,4,5,5-ヘプタフルオロ-1-ペンテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1940	メタクリル酸2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロピル・メタクリル酸メチル・メタクリル酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1941	4,4'-メチレンビスフェニルイソシアナート・3,3'-ジメチルフェニル-4,4'-ジイソシアナート・シアン化水素の環化付加重合物の加水分解物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1942	4,4'-メチレンビス(フェニル-N-マレイミド)・4,4'-m-フェニレンビス(イソプロピリデンアニリン)共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1943	1-ブテン・プロペン共重合体の塩素化物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1944	アクリル酸・N,N'-メチレンビス(アクリルアミド)共重合体の部分カリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1945	n-ブチル=アクリレート・2-ヒドロキシプロパン-1,3-ジイル=[S-ポリスチレン(n=10~200)]チオアセタート=メタアクリレート・ビニルクロリド共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1946	エチレン・アクリル酸ブチル・無水マレイン酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1947	エチレン・アクリル酸メチル・無水マレイン酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1950	アルキル(C=1~4)=アクリレート・2,4,6-トリプロモフェニル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1951	ポリ[(ジ-ω-ヒドロペルフルオールアルキル(C=2~17)メキシ)、(ジ-2,2-トリフルオロエトキシ)又は(ω-ヒドロペルフルオールアルキル(C=2~17)メキシ-2,2-トリフルオロエトキシ)]ホスホニトリル(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1953	3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・オクタデシル=アクリレート・2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=6,8,10,12,14)]エチル=アクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1954	ポリイソブレンの一部水素化物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1955	ポリイソブレンのN-ヒドロキシエチルマレイミド付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1956	ブチル=アクリレート・2-(Δ(2)-1,3-オキサゾリン-2-イル)プロペン・スチレン・m-,p-ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1957	スチレン・ジビニルベンゼン共重合体の臭素化及びスルホン化物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1958	エチレン・メタクリル酸共重合体の部分リチウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1961	2-(Δ(2)-1,3-オキサゾリン-2-イル)プロペン・スチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1962	ポリ(メチル=メタクリレート)のメチルアミンによる部分イミド化物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1963	クロロトリフルオロエチレン・テトラフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1964	エチレン・テトラフルオロエチレン・2-トリフルオロメチル-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1967	ポリ(2-エチリデン-1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒドロ-1,4:5,8-ジメタノナフタレン)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1968	アセトキシエチレン・クロロエチレン・3-ヒドロキシプロピル=アクリレート・マレイン酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1969	カルシウム=ビス[3,6,9-トリアザ-10-イミノ(又はオキシ)-11-ドデセノアト]・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1970	クロロトリフルオロエチレン・テトラフルオロエチレン・ペルフルオロ(プロポキシエチレン)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1971	テトラフルオロエチレン・(1,1,2,2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシ)トリフルオロエチレン・ペルフルオロ[[2-(2-プロポキシ)プロポキシ]プロポキシエチレン]共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1972	ポリスチレン・ホルムアルデヒド縮合物のスルホン化物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1975	ポリブタジエンへの(アクリロニトリル・ジプロモスチレン・スチレン共重合体)付加物(分子量1,000未満の成分含有率が1%以下であるものに限る。)

6-1977	アクリロニトリル・メタクリル酸・ α -メチルスチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1978	n-アルキル(C=1~4)=メタクリレート・エチレンビニルベンゼン・メタクリル酸・ α -メチル(及びエチル)スチレン・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1979	n-アルキル(C=1~4)=メタクリレート・エチレンビニルベンゼン・メタクリル酸・ α -メチル(及びエチル)スチレン・スチレン・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1980	エチレンビニルベンゼン・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-1982	1,1-ジフルオロエチレン・テトラフルオロエチレン・ペルフルオロプロペン共重合体のジヨードメタン変性物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1983	クロロトリフルオロエチレン・エチル=ビニル=エーテル・4-ヒドロキシブチル=ビニル=エーテル共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1984	クロロトリフルオロエチレン・シクロヘキシル=ビニル=エーテル・エチル=ビニル=エーテル・4-ヒドロキシブチル=ビニル=エーテル共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1985	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-エチル-2-メチレン-1,3-プロパンジイル=トリアクリレート共重合体の部分ナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1986	アクリル酸・2-エチル-2-メチレン-1,3-プロパンジイル=トリアクリレート共重合体へのグリセリン付加物の部分ナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1987	ブチル=アクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・ドデシル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・メタクリル酸・スチレン・2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1988	スチレン・エチレン-1-ブテン共重合体の2,3-エポキシプロピル=メタクリレート付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1989	ポリブタジエン(末端ヒドロキシル基)の水素化物と4-クロロホルミル無水フタル酸の反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1990	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・ α -メチルスチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1991	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリレート・ α -メチルスチレン・スチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1992	N-シクロヘキシルマレイミド・シクロヘキシル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1993	N-シクロヘキシルマレイミド・シクロヘキシル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1994	アクリルアミド・2-ジメチルアミノ-1-エチル=メタクリレート・N,N'-メチレンジアクリルアミド共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1995	ヘキサメチレン=ジメタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・イソブチル=メタクリレート・1-メチルトリメチレン=ジメタクリレート・2-フェノキシエチル=メタクリレート・2-フェニルプロペン共重合体の1,3,5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1,3,5-ペルヒドロリアジン-2,4,6-トリオン付加物(数平均分子量が1,000以上であり、架橋構造を有するものに限る。)
6-1996	3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート・N-ヒドロキシメチルアクリルアミド・オクタデシル=アクリレート・2-ペルフルオロ(ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル及びテトラデシル)エチル=アクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1997	アクリル酸・アクリル酸ブチル・アクリル酸メチル・メタクリル酸メチル/オキシエチル共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-1998	アクリロニトリル・N-シクロヘキシルマレイミド・スチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2005	イソブレン・スチレン共重合体のスルホン化物のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2006	p-ジビニルベンゼン・スチレン共重合体のチオウレイドメチル化物及びアンモニオメチル化物の硫酸塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2007	ブチル=アクリレート・ジエチル(2-メタクリロイルオキシエチル)メチルアンモニウム=p-トルエンスルホナート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2008	クロロトリフルオロエチレン・エチル=ビニル=エーテル・4-ビニルオキシブタノール共重合体の無水こはく酸によるエステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2009	クロロトリフルオロエチレン・シクロヘキシル=ビニル=エーテル・エチル=ビニル=エーテル・4-ビニルオキシブタノール共重合体の無水こはく酸によるエステル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2010	ブチル=水素=マレアート・ブチル=アクリレート・ブチル=メタクリレート・スチレン・ジビニルベンゼン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2011	メチル=メタクリレート・ α -メチルスチレン・N-フェニルマレイミド共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2012	メチル=メタクリレート・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2013	メチル=メタクリレート・ α -メチルスチレン・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2014	(2-[4-(1-[4-(2-[2-(2-(アクリロイルオキシ)エトキシ]エトキシ]エトキシ]フェニル)-1-メチルエチル]フェノキシ]エチル=アクリレート・4,4'-イソプロピリデンビス[2-[2-(フェノキシ)エトキシ]エチル]混合物)=ジアクリレート・ヘキサメチレン=ジアクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2015	2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロピル=メタクリレート・2,2,3,3-テトラフルオロプロピル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2017	ブチル=アクリレート・3-[ジメチル(メチル)シリル]プロピル=メタクリレート・無水マレイン酸・メチル=メタクリレート・オクタデカニル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2018	クロロトリフルオロエチレン・エチル=ビニル=エーテル・ビニル=2-エチル-2-メチルヘプタノート・ビニル=2,2-ジメチルオクタノート・ビニル=2-メチル-2-プロピルヘキサノート・4-ビニルオキシブタノール・2-[4-(ビニルオキシ)フトキシカルボニル]シクロヘキサニル炭酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2019	エチレン・2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル=アクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2020	4,7,10,13-テトラアザ-14-イミノ-15-ヘキサデセン酸・4,7,10,13-テトラアザ-14-オキソ-15-ヘキサデセン酸・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2022	2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミド・N,N-ジメチルアクリルアミド・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・N-ビニル-2-ピロリドン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2023	メチル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・スチレン・N-シクロヘキシルマレイミド共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2024	メタクリル酸・メチル=メタクリレート・ α -メチルスチレン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2025	クロロエチレン・3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート・N-ヒドロキシメチルアクリルアミド・オクタデシル=アクリレート・2-ペルフルオロ[ポリ(n=3~7)エチレン]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2026	メチル=9-メチルテトラシクロ[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]ドデカ-4-エン-9-カルボキシラートの水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2027	ブチル=アクリレート-1-(イソプロピルフェニル)-1-(メチル)エチル=イソシアナート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2028	7-メチル-1,6-オクタジエン・プロペン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2029	エチレン・7-メチル-1,6-オクタジエン・プロペン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2030	α -アリール- ω -メトキシポリ(n=20~70)オキシエチレン・マレイン酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2031	ブチル=アクリレート・ブチル=メタクリレート・ドデシル=メタクリレート・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート・エチル=アクリレート・エチル=メタクリレート・2-エチルヘキシル=アクリレート・イソブチル=メタクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2032	エチレン=ジメタクリレート・ポリ(n=2~4)エチレングリコール=ジメタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・カリウム=3-(メタクリロイルオキシ)プロパンスルホナート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2033	アリル=アセート・メチル=水素=マレアート・ビニル=アセート共重合体及びナトリウム=ヒドロキシドの反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2034	1,1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロアセトン・テトラフルオロエチレン・トリフルオロエチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2035	エチレン・メタクリル酸共重合体の部分カリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2036	エチル=アクリレート・エチレン共重合体の3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリレート変性物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2037	ブチル=アクリレート・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート・エチレン共重合体の3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリレート変性物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2038	アルキル(C=8~18)=アクリレート・ポリ(n=2~6)メチレン=ジメタクリレート・ポリ(n=2~10)[オキシアルキル(C=2~10)]=ジメタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2041	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2042	ジビニルベンゼン・メタクリル酸・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2043	ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2044	アクリロニトリル・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・メタクリル酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2045	α -メタクリロイル- ω -メタクリロイルオキシポリ(n=18~28)(オキシエチレン)・オクタデシル=アクリレート・2-[ペルフルオロアルキル(C=6,8,10,12及び14)]エチル=アクリレート共重合体
6-2046	メチル=アクリレート・フェニル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2047	メチル=メタクリレート・フェニル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2048	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2049	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリレート・フェニル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2050	シクロヘキシル=メタクリレート・2-ペルフルオロ[ポリ(n=2~7)エチル]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2051	4,4'-メチレンジスチレン・N-(4-スチリルメチル)トリメチルアンモニウム=クロリド共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2052	3-(メチルジメトキシシリル)プロピル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2053	ブチル=アクリレート・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミド・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2054	メチル=メタクリレート・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2055	ブチル=アクリレート・2,2-(ジメチレン)ブチル=トリメタクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2056	アリル=メタクリレート・エチレン・ビニル=アセート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2057	n-ブチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート・エチル=6-アクリロイルオキシヘキサノート・エチル=6-[6-(アクリロイルオキシ)ヘキサノイルオキシ]ヘキサノート・エチルポリ(n=3~10)[5-(オキシカルボニル)ベンチル]=アクリレート・ビニル=クロロアセート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2058	ブチル=アクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリレート共重合体
6-2059	1,1-ジフルオロエチレン・トリフルオロエチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2060	塩化ビニル・ブチル=水素=マレアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2062	メタクリル酸・メチル=メタクリレート・ α -メチルスチレン共重合体の熱変性物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2063	メタクリル酸・メチル=メタクリレート・ α -メチルスチレン・スチレン共重合体の熱変性物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2064	2-(アリルオキシ)エタノール・3-ブテン酸・クロロトリフルオロエチレン・ビニル=2,2-ジメチルプロピオナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2065	エチレン・3-エチリデン-2,5-メタノシクロヘキセン・プロペン・3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノインデン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2066	ポリプロペンへのN-[4-(2,3-エポキシプロポキシ)-3,5-ジメチルベンジル]アクリルアミド付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2067	ジビニルベンゼン・4,7,10-トリアザ-11-イミノ-12-トリデセン酸・4,7,10-トリアザ-11-オキソ-12-トリデセン酸共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2068	2-アクリルアミド-2-メチル-1-プロパンスルホン酸・スチレン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2070	1,1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロ(エチレン)・クロロトリフルオロエチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2072	n-アルキル(C=12~18)ポリ[(n=1~50)オキシエチル]=メタクリレートの混合物・エチル=アクリレート・メタクリル酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2073	N-フェニルマレイミド・スチレン重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2074	p-(クロロメチル)スチレン・エチル=アクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2075	N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・ナトリウム=4-スチレンスルホナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2076	メタクリル酸・メチルポリ(n=1~20)(オキシエチル)=メタクリレート・ナトリウム=メタクリレート共重合体とビス(オキシニルメチル)=フタラートの反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2084	N-シクロヘキシルマレimid・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2086	1,1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロ(エチレン)・ペルフルオロ(メトキシエチレン)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2087	アクリロニトリル・1,3-ブタジエン・ジ-n-ブチル=メチレンスクシナート・エチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2088	イソブレン・スチレン共重合体、水素及び2-ヒドロキシプロピル=アクリレート反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2089	ジアリル=2,2'-ビフェニルジカルボキシレート・2,2'-オキシエチル=ジアリル=ジカルボネート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2091	6-(2,5-ジヒドロ-3,4-ジメチル-2,5-ジオキソ-1-ピリリル)ヘキシル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2092	ペルフルオロ(4-ビニルオキシ-1-ブテン)重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2093	エチレン・ペルフルオロ[n-アルキル(C=4,6,8,10,12)の混合物]エチレン・ペルフルオロ(エチレン)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2094	テトラフルオロエチレン・酢酸ビニル重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2095	テトラフルオロエチレン・酢酸ビニル・ビニル=アルコール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2097	アクリロニトリル・1,3-ブタジエン・ジ-n-ブチル=メチレンスクシナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2098	n-ブチル=アクリレート・p-(クロロメチル)スチレン・メタクリル酸・2-(メトキシ)エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2099	アリル=シアノアセテート・エチル=アクリレート・メチル=アクリレート・2-(メトキシ)エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2100	アクリロニトリル・アリル=2,3-エポキシプロピル=エーテル・エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2102	1,1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロ(オキシエチレン)・トリフルオロエチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2104	n-ブチル=アクリレート・一酸化炭素・エチレン共重合体及び[e-カプロラクタム重合体へのn-ブチルアミン付加物]の縮合物(水に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2105	1-ブテン・プロペン共重合体の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2106	2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・α-メチルスチレン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2107	N-シクロヘキシルマレimid・エチレン=ジメタクリレート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2108	エチレン・1-ペンテン重合体(水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2109	エチレン・1-ブテン・1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-1,4:5,8-ジメタノナフタレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2110	アクリロニトリル・N-シクロヘキシルマレimid・メチル=メタクリレート・α-メチルスチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2111	1,3-ブタジエン・スチレン重合体の水素添加物への無水マレイン酸付加物とアルコール(C=2~3の混合物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2112	2-(アリルオキシ)エタノール・クロロトリフルオロエチレン・10-ウンデセン酸・酢酸ビニル共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2113	エチル=アクリレート・n-ブチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート・アクリロニトリル・ビニル=クロロアセテート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2114	クロロトリフルオロエチレン・クロトン酸・エチレン・ビニル=p-tert-ブチルベンゾアート・ビニル=(アセテート、プロピオネート、ピバレート、2,3-ジメチル-2-イソプロピルブチレート、2,3,3-トリメチル-2-エチルブチレート、2,2,3,3-テトラメチルバレレート、2,2,3,4-テトラメチルバレレート、2,2,4,4-テトラメチルバレレート、2,2-ジメチルヘプタノアート、2,2-ジメチルオクタノアート、2-メチル-2-エチルヘプタノアート、2-メチル-2-プロピルヘキサノアート、2,2-ジエチルヘキサノアート及び2-エチル-2-プロピルバレレートの混合物)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2115	2,3-ジヒドロキシプロピル=メタクリレート・エチレン=ジメタクリレート共重合体のオクタデカン酸エステル化物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2116	クロロエチレン・1,1-ジクロロエチレン・ドデシル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2117	アリル=メタクリレート・ブチル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2119	n-ブチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート・ビニル=クロロアセテート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2120	アクリロニトリル・1,3-ブタジエン・メタクリル酸共重合体の部分水素添加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2121	アクリロニトリル・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル=アクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2122	3-(アクリルアミド)プロピル(エチル)ジメチルアンモニウム=クロリド・エチル=アクリレート・エチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2123	2-[2-(エトキシ)エトキシ]エチル=水素=マレアート・無水マレイン酸・メタクリル酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2125	アクリロニトリル・n-ブチル=アクリレート・エチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート・ビニル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2126	アクリロニトリル・エチル=アクリレート・ビニル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2127	2-(アリルオキシ)エタノール・クロロトリフルオロエチレン・10-ウンデセン酸・ビニル=ピバレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2128	2-(アリルオキシ)エタノール・クロロトリフルオロエチレン・10-ウンデセン酸・ビニル=ピバレート・ビニル=2-(エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル及びデシルの混合物)-2-(エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル及びデシルの混合物)プロパネート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2129	2,2-(ジメチレン)ブチル=トリメタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2130	アクリル酸・ドデシル=メタクリレート・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2131	2-メチルプロペン・テトラフルオロエチレン・ビニル=ベンゾアート・ビニル=ビバラート・4-ビニルオキシ-1-ブタノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2132	クロトン酸・2-メチルプロペン・テトラフルオロエチレン・ビニル=ベンゾアート・ビニル=ビバラート・4-ビニルオキシ-1-ブタノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2133	3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート・2,3-ジヒドロキシプロピル=メタクリレート・2-ヒドロキシプロピル(n=1~2)(オキシ-2-メチルエチル)=メタクリレート・メチルポリ(n=1~22)(オキシエチル)=メタクリレート・2-[ペルフルオロ(ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル及びテトラデシルの混合物)]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2134	N-イソプロピルアクリルアミド重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2137	N-シクロヘキシルマレイミド・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2138	クロロトリフルオロエチレン・シクロヘキシルオキシエチレン・アルキル(C=2~12)オキシエチレン・4-ビニルオキシブタノール・2-[4-(ビニルオキシ)プトキシポリ(n=3~29)エタノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
6-2139	1,3-ブタジエン・イソプレン共重合体の水素化合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2140	メタクリル酸・1,7,7-トリメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2141	ブチル=アクリレート・エチル=アクリレート・2,2,3,3,4,4,5,5-オクタフルオロベンチル=アクリレート・2,2,3,3-テトラフルオロプロピル=アクリレート・ビニル=クロロアセート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2142	1,1-ジクロロエチレン・N-ヒドロキシメチルアクリルアミド・オクタデシル=メタクリレート・2-[N-メチルペルフルオロ(オクタン)スルホンアミド]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2144	オクタデシル=アクリレート・2-[ペルフルオロ(ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル、テトラデシル、ヘキサデシルの混合物)]エチル=アクリレート・3-(トリメチルシリル)プロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2145	1,4,7-トリメチル-3,6-ジオキサオクタン-1,8-ジイル=ジアクリレートと{アクリル酸・6-ヒドロキシヘキサン酸・3,3'-オキシビス[2,2-ジ(ヒドロキシメチル)-1-プロパノール]重縮合物}の重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2146	オクタデシル=メタクリレート・2-[N-メチルペルフルオロ(オクタン)スルホンアミド]エチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2147	o-クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物の1-クロロ-2,3-エポキシプロパン縮合物のアクリル酸付加物と無水こはく酸の反応生成物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2148	アクリル酸・ブチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート・メチル=アクリレート・メチルポリ(n=4~13)オキシエチル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2150	(ビシクロ[3,3,0]オクタン-2,4-ジイル)エチレン重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2152	エチレン・プロペン共重合体のN-[[3,5-ジメチル-4-(2,3-エポキシプロポキシ)]ベンジル]アクリルアミド付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2155	アリル=メタクリレート・ブチル=アクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2156	α 、 ω -ビス[3-(tert-ブチルアミノ)プロピル]ポリ(ジメチル)(メチルフェニル)シロキサン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2157	アクリロニトリル・ナトリウム=p-スチレンスルホナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2158	クロロトリフルオロエチレン・2-ヒドロキシエチル=クロトナート・ビニル=ヘキサノアート・ビニル=ビバラート・ビニル=[(2-イソプロピルー2,3-ジメチル)ブチレート、(2-tert-ブチルー2-メチル)ブチレート及び2,2,3,4-テトラメチルバレートの混合物]共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2159	ポリイソプレンのメチル=水素=マレアート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2160	イソプレン・スチレン共重合体のブチル=水素=マレアート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2161	2-(tert-ブチルアミノ)エチル=メタクリレート・イソブチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2163	アリル=メタクリレート・ブチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2164	1,3-ブタジエン・スチレン共重合体の水素添加物のオキシラニルメチル=メタクリレート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2165	1,3-ブタジエン・スチレン共重合体の水素添加物の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2166	アクリロニトリル・1,1-ジクロロエチレン・オキシラニルメチル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・メチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2167	2-イソシアナトエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体のアジリジン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2168	2-(N,N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート・ナトリウム=p-スチレンスルホナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2169	エチレンイミン・オキシラン・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2170	2-メトキシエチル=アクリレート・メチル(エチル、プロピル及びブチルの混合物)=アクリレート・アクリロニトリル・オキシラニルメチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2171	カルシウム=ビス[4,7,10-トリアザ-11-オキソ(及びイミノの混合物)-12-トリデセノアート]・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2174	クロロトリフルオロエチレン・4-(ビニルオキシ)ブタノール・ビニルオキシシクロヘキサン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2175	2-(4-ベンゾイル-3-ヒドロキシフェノキシ)エチル=メタクリレート・エチル=アクリレート・アクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2177	エチレン・エチル=アクリレート共重合体の無水マレイン酸付加物の塩素化合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2178	ブチル=アクリレート・2-イソプロピルー1-オキサ-3-アザ-2-シクロペンテン・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2179	ポリプロピレンの無水マレイン酸付加物と2-アミノエタノールの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2180	2-(ブチル)エチル=水素=マレアート・ブチル=アクリレート・イソブチル=水素=マレアート・無水マレイン酸・メタクリル酸・メチル=メタクリレート・2-(ジメチルアミノ)エチル=アクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2182	N,N-ジメチルアクリルアミド・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・N,N'-メチレンビスアクリルアミド共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2185	ポリ(n=50~200)[(ベンゾ[1,2-d:5,4-d']ピソキサゾール-2,6-ジイル)-1,4-フェニレン](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2187	N, N-ジメチルアクリルアミド・メタクリル酸・ビニルアセタート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2188	2-イソシアナトエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2189	アクリロニトリル[ジ(モノ及びトリの混合物)プロモスチレン(ただし置換はベンゼン環水素)]・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2190	プロペン重合体の2-ヒドロキシエチル=メタクリレート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2191	N-シクロヘキシルマレイミド・ジビニルベンゼン・エチルスチレン・N-イソプロピルマレイミド・2-フェニルプロペン・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2192	ブチル=アクリレート・1-酸化炭素・エチレン共重合体の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2193	クロロエチレン・3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート・N-(1,1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド・2-エチルヘキシル=アクリレート・2-[ペルフルオロ(ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル及びテトラデシルの混合物)]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2194	クロロエチレン・3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート・N-(1,1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド・2-エチルヘキシル=アクリレート・オクタデシル=アクリレート・2-[ペルフルオロ(ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシル及びテトラデシルの混合物)]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2195	ペルフルオロエチレン・ペルフルオロプロペン・ペルフルオロ[2-(プロポキシ)プロポキシエチレン]共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2196	ペルフルオロエチレン・1,1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロプロペン・ペルフルオロ[(2,5,8-トリメチル-3,6,9-トリオキサドデシル)オキシエチレン]・1,1,2,2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシトリフルオロエチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2197	エチレン・1-オクテン共重合体の塩素化及びクロロスルホン化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2199	1,1-ジクロロエチレン・2-(N,N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート・ドデシル=メタクリレート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-[N-メチルペルフルオロ(オクチル)スルホアミド]エチル=メタクリレート・オクタデシル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2201	4-メチルスチレン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2205	エチレン・イソブチル=アクリレート・メタクリル酸共重合体の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2206	2,2-ビス[5-[2-(N-エチルペルフルオロオクタンスルホンアミド)エトキシカルボキサミド]-2-メチルフェニルカルバモイルオキシメチル]ブチル=アクリレート・イソブチル=メタクリレート・トリエチルアンモニウム=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2208	アクリロニトリル・1,1-ジクロロエチレン・ヘキサメチレン=ジアクリレート・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2209	(セルロースとオキシランの反応生成物)と1-(2,3-エポキシプロポキシ)-4-ドデシルベンゼンの反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2210	エチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・ビス[2-ヒドロキシ-3-ペルフルオロ-n-アルキル(C=6,8,10,12,14及び16)プロピル]=マレアート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2212	アクリルアミド・アンモニウム=アクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2213	オクタデシル=アクリレート・2-(N,N-ジメチルアミノ)エチル=アクリレート・2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=6,8,10,12,14及び16)]エチル=アクリレート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2214	スチレン・1-メチルプロペン=ジメタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2215	イソブレン・スチレン共重合体の部分スルホン化物のカルシウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2216	ブチル=アクリレート・1,4-ジビニルベンゼン・メタクリル酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2217	クロロエチレン・イソブチル=アクリレート・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2218	アクリロニトリル・ビニルアセタート共重合体とヒドロキシラミンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2219	メチル=メタクリレート・N-フェニルマレイミド共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2222	エチレン・プロペン共重合体のN-(p-アニリノフェニル)マレイミド付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2224	ポリ[2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=6,8,10,12及び14)]エチル=アクリレート](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2225	アクリロニトリル・1,1-ジクロロエチレン・メチル=メタクリレート・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2226	アクリル酸・アクリロニトリル・2-アクリルアミド・2-メチルプロパンスルホン酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2229	ポリ(N-ビニルアセタート)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2230	ナトリウム=アクリレート・N-ビニルアセタート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2231	N,N'-(1,4-シクロヘキセンジメチル)ビス(N-ビニルアセタート)・N-ビニルアセタート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2232	ベンジル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-ヒドロキシ-3-(ポリスチレン)プロピル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2233	1,1-ジフルオロエチレン・ペルフルオロ(プロペン)共重合体の部分架橋物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2234	ブチル=アクリレート・ブチル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・メタクリル酸・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリレート・3-[メチル(ポリジメチルシロキサン)]プロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2235	4,5-ジヒドロ-2-(イソプロペニル)-1,3-オキサゾール・エチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2236	(ポリプロピレンへの無水マレイン酸付加物)と2,2'-[オキシビス(メチレン)]ビス[2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール]の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2237	ポリ(ビニルアルコール)、フェニルアセトアルデヒド及びブチルアルデヒドの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2238	ポリ(トリシクロ[6,4,0,0(2,6)]ドデカン-3,5-ジイルエチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2239	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエチレン・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホナート・ナトリウム=2-メチル-2-プロペンスルホナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2240	アクリロニトリル・メチル=アクリレート・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホナート・ナトリウム=2-メチル-2-プロペン-1-スルホナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2241	アクリル酸・ヘプチル=アクリレート・オクチル=アクリレート・ノニル=アクリレート・ブタン-1, 4-ジイル=ジアクリレート共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2242	1-(2-プロモ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチレン)-1, 2, 2-トリフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・テトラフルオロエチレン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)エチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2243	1-(2-プロモ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチレン)-1, 2, 2-トリフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン・テトラフルオロエチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2244	1-(2-プロモ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチレン)-1, 2, 2-トリフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・エチレン・ヘキサフルオロプロペン・1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチレン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)エチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2245	アクリロニトリル・ブチル=アクリレート・1, 4-ブチレン=ジメタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2246	ジアリルアミン・マレイン酸共重合体(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2247	2-(4-ベンゾイル-3-ヒドロキシフェノキシ)エチル=メタクリレート・ブチル=アクリレート・2-エチルヘキシル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2250	1, 1-ジフルオロエチレン・エチレン・ヘキサフルオロプロペン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2251	1, 1-ジフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン・テトラフルオロエチレン・1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)エチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2252	1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエチレン・1, 1-ジフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロペン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2253	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリレート・トリシクロ[5, 2, 1, 0(2, 6)]デカ-8-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2254	[1-アルケン(C=12~30)・アルキル(C=6~22)=メタクリレート・無水マレイン酸共重合体]と[アルキル又はアルケニル(C=8~24)アミン]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2255	ジビニルベンゼン・スチレン共重合体とエチル=N, N-ジメチルグリシラートの反応生成物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2256	1-アリルオキシ-2, 3-エポキシプロパン・クロロエチレン共重合体と硫酸カリウムの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2258	アクリル酸・クロロエチレン・ジアリル=フタレート・1, 1-ジクロロエチレン・2-エチルヘキシル=アクリレート共重合体
6-2259	1, 1-ジクロロエチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・メチル=アクリレート共重合体
6-2260	3-(アクリルアミド)プロピル(トリメチル)アンモニウム=クロリド・エチレン・エチル=アクリレート・メチル=アクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2264	クロロトリフルオロエチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=クロトナート・ビニル=ベンゾアート・ビニル=2, 3-ジメチル-2-(1-メチルエチル)フチレート・ビニル=2, 2-ジメチルプロピオナート・ビニル=ヘキサノアート・ビニル=プロピオナート・ビニル=2, 2, 3, 4-テトラメチルバレレート・ビニル=2, 3, 3-トリメチル-2-エチルブチレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2265	アルキル(C=2~8)オキシエチレン・クロロトリフルオロエチレン・ α -ヒドロ- ω -[4-(ビニルオキシメチル)シクロヘキシル]メチンポリ(オキシエチレン)・ビニルオキシシクロヘキサン・[4-(ビニルオキシメチル)シクロヘキシル]メタノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2268	1, 3-ブタジエン・エチレン=ジメタクリレート・エチル=アクリレート・2-メタクリロイルオキシエチル=二水素=ホスファート・スチレン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2269	アルキル(C=2~8)オキシエチレン・クロロトリフルオロエチレン・ α -ヒドロキシ- ω -[4-(ビニルオキシメチル)ポリ(プロピレンオキシド)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2271	エチレン・ビシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2272	ブトキシエチレン・クロロトリフルオロエチレン・エトキシエチレン・ヘキサフルオロプロピレン・4-ヒドロキシブトキシエチレン・2-ヒドロキシエトキシエチレン・ α -[2-メチル-1-オキソ-2-プロペニル]- ω -ヒドロキシ-ポリ[オキシ(メチル-1, 2-エタンジイル)]・ナトリウム=4-(アリルオキシ)-1, 4-ジオキソ-1-ドデシル(またはトリデシル)-2-ブタンスルホナート・ビニル=アセタート・ビニル=p-tert-ブチルベンゾアート・ビニル=2, 3-ジメチル-2-イソプロピルブチレート・ビニル=2, 2-ジメチルヘプタノアート・ビニル=2, 2, 3, 3-テトラメチルバレレート・ビニル=2, 2, 3, 4-テトラメチルバレレート・ビニル=2, 2, 4, 4-テトラメチルバレレート・ビニル=2, 3, 3-トリメチル-2-エチルブチレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2273	ペルフルオロ[2-(1-メチル-2-ビニルオキシエトキシ)エタン]スルホニル=フルオリド・テトラフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2274	ポリ(ビニルアルコール)の(アセトアルデヒド、ブチルアルデヒド及びホルムアルデヒド)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2275	(エチノール・2-メチルコハク酸・ビニル=アセタート共重合体のナトリウム塩)の(ブチルアルデヒドとアセトアルデヒド)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2276	(アクリル酸・ブチル=アクリレート・N-ブトキシメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体)・(クロロトリフルオロエチレン・エトキシエチレン・ビニルオキシシクロヘキサン・ビニルオキシ-4-ヒドロキシブチル・10-ウンデシレン酸共重合体)・2, 3-エポキシプロポキシ-3-トリメチルシリルプロパン重縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2278	エチレン=ジメタクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・ α -ヒドロキシ- ω -メタクリロイルポリ(n=1~10)(エチレンオキシド-co-プロピレンオキシド)・オクタデシル=アクリレート・2-ペルフルオロアルキル(C=4~14)エチル=アクリレート共重合体
6-2279	アマニ油脂肪酸・脱水ヒマシ油脂肪酸・安息香酸・ブチル=アクリレート・グリセリン・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・イソブチル=メタクリレート・メタクリル酸・ペンタエリスリトール・無水フタル酸・スチレン・N, N, N', N', N''-ヘキサキス(メチルオキシ)トリアジン-2, 4, 6-トリアジン重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2280	エチレン・プロピレン- α -酸化炭素共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2281	アクリル酸・ブチル＝アクリレート・tert-ブチル＝メタクリレート・ブチル＝メタクリレート・エチル＝アクリレート・2-エチルヘキシル＝アクリレート・エチル＝メタクリレート・2-エチルヘキシル＝メタクリレート・ドデシル＝メタクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・4-ヒドロキシブチル＝アクリレート・イソブチル＝メタクリレート・メタクリル酸・メチル＝メタクリレート・(2-オキソ-1, 3-ジオキサソラン-4-イル)メチル＝メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2282	アルキル(C=10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20の混合物)＝メタクリレート・4'-アミノメタクリルアニリド・ブチル＝アクリレート・2-エチルヘキシル＝アクリレート・メチル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2284	1, 3-ブタジエン・フマル酸・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2286	α -アクリロイル- ω -アクリロイルオキシポリ(オキシエチレン)・ α -アクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メタクリル酸・ナトリウム＝メタクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2287	クロロトリフルオロエチレン・エトキシエチレン・10-ウンデセン酸・4-ビニルオキシブタノール・ビニルオキシシクロヘキサン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2288	ナトリウム＝3-ビニルオキシプロピオナート・エタノール共重合体(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2289	メチル＝ペルフルオロ[3-(1-メチル-2-ビニルオキシエトキシ)プロピオナート]・ペルフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2292	2, 2-ビス[(アリルオキシ)メチル]-3-(アリルオキシ)プロパン-1-オール・N-ビニルアセトアミド共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2295	2-[5-[(アクリロイルオキシ)メチル]-5-エチル-1, 3-ジオキサソラン-2-イル]-2-メチルプロピル＝アクリレート・2, 2-ジメチルプロピレン＝ジメタクリレート・メチル＝メタクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2296	スチレン・イソプレン共重合体の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2297	シクロヘキシル＝メタクリレート・2-エチルヘキシル＝アクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・メタクリル酸・メチル＝メタクリレート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル＝メタクリレート・3-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2298	(アクリル酸・2-メトキシエチル＝アクリレート・メチル＝メタクリレート共重合体)とクロロ(トリプロピル)シランの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2299	4-ビニルオキシブタン-1-オール・ビニルオキシシクロヘキサン・ペルフルオロエチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2300	(エテン・ビニル＝アセート共重合体)・N-[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 5-ジメチルベンジル]アクリルアミド、2, 3-エポキシプロピル＝メタクリレート及びスチレンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2302	アルキル(C=12~16)＝メタクリレート・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・イソシル＝メタクリレート・メチル＝メタクリレート・オクタデシル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2303	クロロエテン・N-ヒドロキシメチルアクリルアミド・2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]エチル＝アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2304	tert-ブチル＝アクリレート・4-ビニルフェノール共重合体(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2305	4-ビニルフェノール・メチル＝メタクリレート共重合体(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2307	メタクリル酸・メチル＝メタクリレート・2-[ペルフルオロ[n-アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]エチル＝アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2308	2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9-デカフルオロ-5-トリフルオロメチル-4, 7-ジオキサノナ-8-エンニトリル・テトラフルオロエチレン・トリフルオロメチルトリフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2310	エチレン＝ジメタクリレート・メタクリル酸・メチル＝メタクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2311	n-アルキル(C=1, 2, 3及び4)＝アクリレート・n-アルキル(C=1, 2, 3及び4)＝メタクリレート・2-(2-オキシイミダゾリジン-1-イル)エチル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2312	アクリル酸・2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸・エタノール共重合体と水酸化ナトリウムの反応生成物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2315	ブター-1-エン・エテン・ヘキサ-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2316	アクリル酸・2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・マレイン酸共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2317	アクリロニトリル・クロロエテン・ナトリウム＝スチレン-4-スルホナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2318	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・ナトリウム＝スチレン-4-スルホナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2319	ヘキサフルオロプロペン・ペルフルオロ(エトキシエテン)・テトラフルオロエチレン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2320	ナトリウム＝2-(メタクリロイルオキシ)エタンスルホナート・クロロエテン・ビニル＝アセート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2321	ブチル＝メタクリレート・1, 4-ジビニルベンゼン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2323	2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・メタクリルアミド・メタクリル酸共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2324	アクリロニトリル・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2325	ブター-1, 3-ジエン・スチレン共重合体の部分水素化物(ただし、ベンゼン環は水素化されない。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2326	[[ブター-1, 3-ジエン・スチレン共重合体の部分水素化物(ただし、ベンゼン環は水素化されない。)]の無水マレイン酸付加物]と3, 6-ジオキサオクタン-1, 8-ジイルジアミンの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2327	2-[N-(2-ヒドロキシエチル)アミノ]エチル＝メタクリレート・メタクリル酸共重合体(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2329	ブチル＝アクリレート・エテン・メタクリル酸共重合体の部分マグネシウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2330	2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・ α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ(n=6~8)(オキシエチレン)・2-[ペルフルオロ[n-アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]エチル＝アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2331	α , α' - ω - ω' -フェニレン- ω , ω' -ビス[2-[ジメチル(メチル)シリル]エチル]ポリ(1, 1-ジメチルエチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2334	N-(2-アセチル-1,1-ジメチルエチル)アクリルアミド・アクリル酸・N-イソプロピルアクリルアミド・N,N'-メチレンジ(アクリルアミド)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2336	ドデカン二酸・3,3'-ジメチル-4,4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2337	アクリル酸・2-ヒドロキシエチルメタクリレート・2-メチルブター-1,3-ジエン-1-スルホン酸共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2338	ベンジルメタクリレート・2-ヒドロキシエチルメタクリレート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2339	α -メチルスチレン・スチレン・トリシクロ[5,2,1,0(2,6)]デカ-8-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2340	ブチル=アクリレート・エテン・メタクリル酸共重合体の部分リチウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2341	アクリル酸・ブチル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・N,N'-ジメチルアクリルアミド・メチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2342	ブチル=メタクリレート・N,N'-ジメチル[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]アミン=N-オキシドデシル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・オクタデシル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2343	メタクリル酸・2-(メタクリロイルオキシ)エタンスルホン酸・N,N'-メチレンビス(アクリルアミド)・ナトリウム=メタクリレート・ナトリウム=2-(メタクリロイルオキシ)エタンスルホナート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2345	ヘキサ-1,6-ジイル=ジメタクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2346	ブチル=メタクリレート・エチレン=ジメタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2347	ジビニルベンゼン・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2348	ブチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・2-エチル-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1,3-ジイル=ジアクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2350	ジビニルベンゼン・エチルビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2351	4-(1-エトキシエトキシ)スチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2352	ブチル=メタクリレート・3,4-エポキシシクロヘキシルメチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2353	[エチル=アクリレート・1-(3-イソプロピルフェニル)-1-メチルエチル=イソシアナートと α -ヒドロ- ω -(2-[2-(4-ノニルフェノキシ)-1-[(4-ノニルフェノキシ)メチル]]エチレン)の反応生成物]・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2354	(エテノール・ビニル=アセタート共重合体とブチルアルデヒドの反応生成物)とシクロヘキシル=イソシアナートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2356	N-メチルアクリルアミド・ナトリウム=2-(アクリロイルアミノ)-2-メチルプロパン-1-スルホナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2357	ベンジル=メタクリレート・トリシクロ[5,2,1,0(2,6)]デカ-8-イル=メタクリレート・N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2358	[エチル=アクリレート・1-(3-イソプロピルフェニル)-1-メチルエチル=イソシアナートと α -ジアルキル(C=1~9又は水素)フェニル- ω -ヒドロキシポリ(n=10~100)(オキシエチレン)の反応生成物]・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2359	ペルフルオロエテン・1,1,2,2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシペルフルオロエテン・ペルフルオロ(メキシエテン)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2360	1,1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン・1,1,2,2-テトラフルオロ-3-ヨードプロポキシペルフルオロエテン・ペルフルオロ(メキシエテン)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2361	フルオロエテン・ペルフルオロエテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2362	アクリロニトリル・2-メチレンコハク酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2363	アクリロニトリル・ブチル=メタクリレート・2-メチレンコハク酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2364	クロロエテン・エテン・ビニル=ドデカノート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2365	α -(3-カルボキシプロパノイル)- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・クロロエテン・ビニル=アセタート・2-ヒドロキシプロピル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2366	アクリロニトリル・ブター-1,3-ジエン・ジビニルベンゼン・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2368	エチレン・インブチル=アクリレート・メタクリル酸共重合体の部分マグネシウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2369	クロロエテン・1,1-ジクロロエテン・2-メチリデンコハク酸・ビニル=アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2370	ブチル=アクリレート・ブチル=メタクリレート・エチル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・ビニル=アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2372	ビス(6-メチルヘプチル)=マレアト・ヘキサデカ-1-エン・ペンタデカ-1-エン・テトラデカ-1-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2374	アルキル(C=1~18)=アクリレート・クロロエテン・1,1-ジクロロエテン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2375	N-(3,4-ジクロロフェニル)マレイミド・2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=4,6,8,10,12及び14)]エチル=メタクリレート・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2376	2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1,3-ジイル=ジメタクリレート重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2377	ブチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・1-メチルプロパン-1,3-ジイル=ジメタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2379	アクリル酸・ブチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(n=1~50)(オキシエチレン)・ナトリウム=1-アシル=4-ドデシル=2-スルホナトスクイナート・ナトリウム=メタクリロイルポリ(n=5~10)(オキシプロピレン)オキシスルホナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2380	フルオロエテン・ペルフルオロエテン・ペルフルオロプロペン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2381	フルオロエテン・ペルフルオロエテン・ペルフルオロプロペン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2382	フルオロエテン・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-ノナフルオロヘキサ-1-エン・ペルフルオロエテン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2383	アクリロニトリル・2, 2-ビス[(アリルオキシ)メチル]-3-(アリルオキシ)プロパン-1-オール・N-ビニルアセトアミド共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2384	アクリロニトリル・ナトリウム=2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸・N-ビニルアセトアミド共重合体(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2385	1, 4:5, 8-ジメタノ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロナフタレン・1, 4-メタノ-1, 4, 4a, 9a-テトラヒドロフルオレン・3a, 4, 7, 7a-テトラヒドロ-4, 7-メタノ-1H-インデン共重合体の水素付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2390	オクタデシル=メタクリレート・2-[ペルフルオロ[n-アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2391	2-エチルヘキシル=アクリレート・メタクリレート・α-メタクリロイル-ω-メトキシポリ(n=5~50)(オキシエチレン)・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2392	tert-ブチル=アクリレート・スチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2393	N-(2-アセチル-1, 1-ジメチルエチル)アクリルアミド・エチノール・ビニル=アセト共重合体(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2394	アクリルアミド・アクリロニトリル・N, N-ジメチルアミノエチル=メタクリレート硫酸塩・ナトリウム=N-アリル-2-(オクタデシル)スクシナーマート共重合体(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2395	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メチル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2399	1, 1, 1, 2, 2-ペンタフルオロ-3-(トリフルオロビニルオキシ)プロパン・ペルフルオロエテン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2400	ドデシル=メタクリレート・2-(1'-グルコシル)エチル=メタクリレート・2-{[5-[(1-メチルプロポキシ)カルボニルアミノ]-2-メチルフェニル]カルバミルオキシ}エチル=メタクリレート・2-[ペルフルオロ[n-アルキル(C=4, 6, 8, 10, 12及び14)]]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2401	2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリレート・ナトリウム=ビニルベンゼンスルホナート・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2402	メチル=アクリレート・ナトリウム=ビニルベンゼンスルホナート・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2403	ブチル=アクリレート・ブチル=水素=ブテンジオレート・エチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2404	ポリ[エチレン-alt-[8-(メキシカルボニル)-8-メチルトリシクロ[5. 2. 1. 02, 6]デカン-3, 5-ジイル;シクロペンタン-1, 3-ジイル]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2405	ビス(m-フェニルジメチレン=ジイソシアナート)の4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル]ジフェノール付加物(付加比2:1)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2407	cis-メチルペンタ-2, 4-ジエン・オクタデシル=アクリレート・2-ペルフルオロ-n-アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)エチル=アクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2408	アルキル(C=9~18)=メタクリレート・ブチル=メタクリレート・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2410	アクリル酸・オクタデシル=アクリレート・2-ペルフルオロ[n-アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14)]]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2411	ドデカニル=メタクリレート・メタクリル酸・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・1-ビニルピロリジン-2-オン共重合体(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2412	1, 4-メタノ-1, 4, 4a, 9a-テトラヒドロフルオレン・テトラシクロ[6. 2. 1(1, 8). 1(3, 6). 0(2, 7)]ドデカ-4-エン共重合体の水素付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2415	アルカン(C=6~12)カルボン酸・2, 2-ビス[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパン・ポリ(ジメチルシロキサン)重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2416	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2419	N-ビニルピロリドン共重合体のブター-1-エン付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2420	α-アリル-ω-メトキシポリ(n=20~100)(オキシエチレン)・アリルスルホン酸・マレイン酸共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2421	ジアリル=マレアート・ブチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2422	ジメチル(ビニルベンジル)アミン・ジビニルベンゼン・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2423	メチル=アクリレート・ジビニルベンゼン・ビニルベンゼンスルホン酸共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2424	N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アクリルアミド・オキシビス(エチレンオキシ)ジエチン・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2425	エテン・エチノール・ビニル=N-オクタデシルカルボナート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2426	マレイン酸・α-(3-メチルブター-3-エン-1-イル)-ω-ヒドロキシポリ(n=20~150)(オキシエチレン)共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2428	トリメチル[4-(4-ビニルフェニル)ブチル]アンモニウムクロリド・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2429	(2-ヒドロキシエチル)ジメチル[4-(4-ビニルフェニル)ブチル]アンモニウムクロリド・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2431	ペルフルオロエテン・ペルフルオロ(プロポキシエテン)・ペルフルオロ(ナトリウム=4-ビニルオキシブタノート)共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2432	クロロトリフルオロエテン・エテン・ペルフルオロ(プロポキシエテン)共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2433	エテン・ブター-1-エン・ヘキサ-1, 4-ジエン共重合体の1-ビニルイミダゾール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2434	α-(1, 3, 2-ジオキサポロラン-2-イル)-ω-ヒドロポリ(ブタン-1, 2-ジイル-co-エチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2435	アクリル酸・ブチル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・2-エチルヘキシル=アクリレート・2, 3-エポキシプロピル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-4-イル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2436	ブチル=アクリレート・ブチル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・(2-ヒドロキシエチル=メタクリレートのε-カプロラクトン付加重合物)・2-イソプロペニル-4, 5-ジヒドロオキサソール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2437	ブチル=アクリレート・tert-ブチル=アクリレート・クロロトリフルオロエテン・シクロヘキシル=アクリレート・2-エチルヘキシル=アクリレート・エチル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・ビニル=ドデカノート・ビニル(トリメキシ)シラン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2438	ジビニルベンゼン・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1,3-ジイル=ジメタクリレート・ビニルベンゼンスルホン酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2439	α -トリメチルシリル- ω -[3-[2,2-ビス(ヒドロキシメチル)フタキシ]プロピル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2441	マレイン酸- α -(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)- ω -ヒドロキシポリ(n=20~150)(オキシエチレン)共重合体の部分カルシウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2443	4,4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・ナトリウム=3,5-ビス(2-ヒドロキシエトキシカルボニル)ベンゼンスルホナート・4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジシクロヘキサノール・[4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノールのメチルオキシラン付加物]共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2444	クロロトリフルオロエテン・エトキシエテン・[4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール]のメチルオキシラン付加物・[4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール]のオキシラン付加物・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2445	エテン・オクター-1-エン共重合体のジビニルベンゼン付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2446	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリレート・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2447	アクリル酸・ブチル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・2-エチルヘキシル=アクリレート・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2,2,6,6-テトラメチルペリジンを4-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2448	2-(2-アミノエトキシ)エタノール・ α -ヒドロキシ- ω -2,3-エポキシプロピルポリ(オキシプロピレン)共重合体の2-(メチルアミノ)エタノール付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2449	アクリル酸・エテン・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2452	N,N-ジメチル[(ビニルフェニル)メチル]アミン・N,N-ジメチル[(ビニルフェニル)メチル]アミン=オキシド・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2453	アリル=メタクリレート・エチレン=ジメタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2455	エテン・ビニル=アセタート・エテノール共重合体とシクロヘキサノール-2,2-ジカルボン酸無水物のエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2456	メチル=メタクリレート・オクタデシル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2457	メチル=メタクリレート・オクタデシル=メタクリレート・3-[ジメトキシ(メチル)シリル]プロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2458	アクリル酸・ナトリウム=アクリレート・プロパン-1,2-ジイル=ジアクリレート・2-ヒドロキシプロピル=アクリレート・2-ヒドロキシ-1-メチルエチル=アクリレート・4-ヒドロキシブチル=アクリレート・ブタン-1,4-ジイル=ジアクリレート・ α -アクリロイル- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ(n=2~50)(オキシエチレン)共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2459	ブチル=アクリレート・1-クロロ-2-ビニルオキシエタン・エチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2460	エテン・ペルフルオロエチレン・ペルフルオロプロパ-1-エン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2461	メタクリル酸・メチル=メタクリレート・2-(2-オキシイミダゾリジン-1-イル)エチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2462	アクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体と(3,4-エポキシシクロヘキシル)メチル=アクリレートの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2464	2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2465	tert-ブチル=アクリレート・スチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2466	ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン・エテン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2467	アクリル酸・メチル=メタクリレート・2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=6,8,10,12)]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2472	シクロヘキシル=メタクリレート・2,2,6,6-テトラメチル-4-ペリジル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2473	エチル=アクリレート・2-ヒドロキシプロピル=アクリレート・2-ヒドロキシブチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・トリイソプロピルシリル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2475	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2476	2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=6,8,10,12,14)]エチル=アクリレート・ブチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2477	スチレン・メタクリル酸・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-エチルヘキシル=アクリレート・ドデシル=メタクリレート・ α -(ホスホノオキシ)- ω -メタクリロイルポリ(n=5~6)(オキシプロピレン)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2479	アクリル酸・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体と(3,4-エポキシシクロヘキシル)メチル=アクリレートの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2480	2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-[ペルフルオロ-n-アルキル(C=6,8,10,12及び14)]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2481	アクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体とN,N-ジメチルアクリルアミド・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-(2-メトキシエトキシ)エチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体のブロック共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2485	2-[2-[2-(アクリロイルオキシ)-1-メチルエトキシ]-1-メチルエトキシ]-1-メチルエチル=アクリレート・ドデシル=アクリレート・[2,2'-(プロパン-2,2-ジイルビス(p-フェニレンオキシエチレンオキシ))ジエチル=ジアクリレートと2-(4-[1-[4-(2-[2-(2-(アクリロイルオキシ)エトキシ]エトキシ)エトキシ)フェニル]-1-メチルエチル]フェノキシ)エチル=アクリレートの混合物]共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2486	2,2-ジメチルトリメチレン=ジメタクリレート・2-エチル-2-(アクリロイルオキシメチル)トリメチレン=ジアクリレート・2-エチルヘキシル=アクリレート・イソブチル=メタクリレート・メタクリル酸・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2487	3-(クロロメチル)スチレン・4-(クロロメチル)スチレン・2-エチルヘキシル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2488	2,4'-ジビニルピフェニル・3,4'-ジビニルピフェニル・4,4'-ジビニルピフェニル・ビニルベンゼンスルホン酸共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2489	エテン・エテノール共重合体とオクタデシル＝イソシアナートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2490	α -[2-(アクリロイルオキシ)エチル]- ω -フルオロポリ(n=2~7)(ペルフルオロエチレン)・ブチル＝メタクリレート・sec-ブチル＝2-(メタクリロイルオキシ)エチル=N,N'-[2-メチル-1,4-フェニレン]ジカルバマート・ドデシル＝アクリレート・ α -ヒドロ- ω -[メタクリロイルオキシ]ポリ(平均n=8)(オキシエチレン)・2-(グリコシロキシ)エチル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2491	2-フェノキシエチル＝メタクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2492	2-[[tert-ブチルペルオキシ]カルボニル]オキシエチル＝メタクリレート・ジビニルベンゼン・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2493	エチル＝4-メチルピロール-3-カルボキシラート・ブチル＝4-メチルピロール-3-カルボキシラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2494	トリシクロ[5.2.1.0(2.6)]デカ-3,7-ジエン・9-エチリデンテトラシクロ[6.2.1.0(2.7).1(3,6)]ドデカ-4-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2495	エテン・4-メチルペンター-1-エン・ビニル＝アセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2496	スチレン重合体の片末端オキシラン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2498	アクリル酸・ α -ヒドロ- ω -[アクリロイルオキシ]ポリ(n=1~6)[オキシ(1-オキソプロパン-1,3-ジイル)]・メタクリル酸・メチル＝メタクリレート共重合体の(3,4-エポキシシクロヘキシル)メチル＝アクリレート変成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2499	N-ビニルアセトアミド・ナトリウム＝2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホナート・ナトリウム＝メタクリレート・アクリロニトリル共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2500	(2-エチルヘキシル＝メタクリレート・無水マレイン酸・2-[[2-(2-メルカプトエトキシ)カルボニル]アミノ]エチル＝メタクリレート共重合体)と(オクタデシル＝メタクリレート・2-[[ペルフルオロ]n-アルキル(C=6,8,10,12,14)]エチル＝アクリレート共重合体)のグラフト重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2501	ブチル＝アクリレート・メチル＝メタクリレート・2-メトキシエチル＝メタクリレート・トリイソプロピルシリル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2502	2-(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリレート・ドデシル＝メタクリレート・ポリスチレンの2,3-エポキシプロピル＝メタクリレート付加物・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(n=2~10)(オキシエチレン)・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2503	アクリルアミド・アクリル酸・2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸共重合体のナトリウム塩(酸性塩を含む混合物)(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2504	N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]メタクリルアミド・ドデシル＝メタクリレート・2-エチルヘキシル＝メタクリレート・ペンタデシル＝メタクリレート・テトラデシル＝メタクリレート・トリデシル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2505	tert-ブチル＝アクリレート・3-ビニルフェノール・4-ビニルフェノール共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2506	シクロヘキシル＝アクリレート・2-ボルニル＝アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2507	アクリル酸・エチル＝メタクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2508	エチル＝アクリレート・ブチル＝アクリレート・ブチル＝水素＝ブテンジオアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2511	2-ボルニル＝メタクリレート・2-メタクリロイルオキシエチル＝水素＝フタラート・2-メタクリロイルオキシエチル＝水素＝シクロヘキサン-1,2-ジカルボキシラート・ α -メタクリロイル- ω -[メタクリロイルオキシ]ポリ(n=14)(オキシエチレン)・2,3-ジヒドロキシプロピル＝メタクリレート・ナトリウム＝2-(メタクリロイルオキシ)エタンスルホナート・ナトリウム＝2-[[ドデシルオキシ]カルボニル]-1-[[プロパ-2-エン-1-イル]オキシ]カルボニルエタンスルホナート・ナトリウム＝2-[[トリデシルオキシ]カルボニル]-1-[[プロパ-2-エン]オキシ]カルボニルエタンスルホナート・ α -2-[[プロパ-2-エン]オキシ]-1-(4-ノニルオキシフェニル)エトキシ- ω -[アンモニウム＝スルホニル]ポリ(n=10)(オキシエチレン)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2512	アクリロニトリル・2-ボルニル＝メタクリレート・メタクリロニトリル共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2513	トリシクロ[5.2.1.0(2.6)]デカ-3,8-ジエン・ピシクロ[2.2.1]ヘプター-2-エン共重合体の水素付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2514	N-tert-ブチルアクリルアミド・ナトリウム＝2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホナート共重合体
6-2516	エチレン・ビニル＝2-アルキル(C=1~7)-2-アルキル(C=1~7)プロパノアート(両アルキル部分の総炭素数6~8)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2517	アクリル酸・アクリルアミド・ナトリウム＝アクリレート共重合体の2,3-エポキシプロピル＝メタクリレート付加反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2518	エチル＝アクリレート・2-エチルヘキシル＝メタクリレート・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート・1-(3-イソプロペニルフェニル)-1-メチルエチル＝イソシアナート・メチル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2519	クロロエテン・1,1-ジクロロエテン・2-エチルヘキシル＝アクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2520	アクリル酸・クロロエテン・1,1-ジクロロエテン・2-エチルヘキシル＝アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2521	アジピン酸・ ϵ -カプロラクタム・ヘキサ-1,6-ジイルジアミン・イソフタル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2522	ブチル＝アクリレート・エチル＝アクリレート・2-メトキシエチル＝アクリレート・ビニル＝クロロアセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2523	エチル＝アクリレート・スチレン・ビニル＝クロロアセタート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2524	イソブレン・スチレン共重合体の水素付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2527	ブチル＝アクリレート・ブチル＝水素＝フマラート・エチル＝アクリレート・2-メトキシエチル＝アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2528	N-シクロヘキシルマレイミド・2-ヒドロキシエチル＝メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2530	1,1-ジクロロエテン・メタクリロニトリル共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2531	アクリル酸・ブチル＝アクリレート・エチル＝アクリレート・メタクリル酸・メチル＝アクリレート・メチル＝メタクリレート・ α -[3-メチルブター-3-エン-1-イル]- ω -[ステアロイルオキシ]ポリ(オキシエチレン)共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2532	3-(2,3-エポキシプロピル)プロパ-1-エン・2,3-エポキシプロピル＝メタクリレート・メタクリルアミド・N,N'-メチレンジメタクリルアミド共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2534	アクリル酸・ α -[3-メチルブター-3-エン-1-イル]- ω -ヒドロキシポリ(n=5~150)(オキシエチレン)共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2535	(メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体)と2, 3-エポキシプロピル=メタクリレートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2536	4, 8-ジメチルデカ-1, 4, 8-トリエン・エテン・プロペン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2537	エテン・ヘキサ-1-エン共重合体の無水マレイン酸付加物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2538	エテン・オクター-1-エン共重合体の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2539	ブチル=アクリレート・2-(N, N-ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2540	ポリ[(4-フェニルシクロペンタン-1, 3-ジイル)エチレン-co-[8-(メトキシカルボニル)-8-メチルトリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカン-3, 5-ジイル]エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2541	4-ヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-N-オキシドとポリエチレンの反応生成物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2542	2-ボルニル=メタクリレート・2-エチルヘキシル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2543	2-エチルヘキシル=アクリレート・イソブチル=メタクリレート・4-メチルスチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2544	4-tert-ブチルスチレン・2-エチルヘキシル=アクリレート・イソブチル=メタクリレート・4-メチルスチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2546	{エチル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・ α -[2-(アクリロイルオキシ)エチル]- ω -フルオロポリ(n=3~9)(テトラオキシエチレン)共重合体}と[5-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナートと2-ヒドロキシエチル=メタクリレートの反応物]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2547	クロロトリフルオロエテン・1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロプロペン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2548	ブチル=アクリレート・エチル=アクリレート・2, 3-エポキシプロピル=メタクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2549	ブチル=アクリレート・4-(クロロメチル)スチレン・エチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2550	3-(アクリロイルオキシ)プロパン酸・ブチル=アクリレート・デカン-1, 10-ジイル=ジアクリレート・スチレン共重合体の末端にデカンチオ基付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2551	ジナトリウム=2, 2'-[(ビニルベンジル)イミノ]ジアセテート・ジビニルベンゼン・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2552	クロロトリフルオロエテン・エトキシエテン・4-ビニルオキシブタン-1-オール共重合体と2-イソシアナトエチル=メタクリレートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2553	ベンジル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2554	エテン・2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-ヘプタフルオロペンタ-1-エン・ペルフルオロプロペン・ペルフルオロエテン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2555	2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・フェノキシエチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2556	2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-フェノキシエチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2557	エテン・オクター-1-エン・1, 3, 5-トリアル-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2559	エテン・ペルフルオロブチルエテン・ペルフルオロエテン・ビニル=アセテート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2560	メタクリル酸・メチル=メタクリレート・1, 7, 7-トリメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-イル=メタクリレート共重合体と2, 3-エポキシプロピル=メタクリレートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2561	ブター-1, 3-ジエン・ジビニルベンゼン・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・スチレン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2562	クロロエテン・1, 1-ジクロロエテン・メチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2563	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・メタクリロニトリル・メチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2564	(クロロメチル)(ビニル)ベンゼン・デシル=アクリレート・(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-[ペルフルオロ[n-アルキル(C=6, 8, 10, 12, 14, 16及び18)]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2565	エテン・ビシクロ[2, 2, 1]ヘプタ-2-エン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2566	アリル=メタクリレート・N-イソプロピルアクリルアミド・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2567	(2, 3-エポキシプロピルオキシメチル)(ビニル)ベンゼン・2, 3-エポキシプロピル=メタクリレート・メタクリル酸・スチレン・トリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカ-8-イル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2570	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・ブチル=アクリレート・N-(ジクロロフェニル)マレイミド・無水マレイン酸・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2571	アンモニウム α -オキシドスルホニル- ω -[4-アルキル(C=9, 分岐型)-2-(プロパー-1-エニル)フェノキシ]ポリ(オキシスチレン)・2-エチルヘキシル=アクリレート・2, 3-エポキシプロピル=メタクリレート・メタクリル酸・スチレン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2572	アクリロニトリル・アンモニウム α -[オキシドスルホニル]- ω -[4-アルキル(C=9, 分岐型)フェノキシ]-1-(アリルオキシメチル)エトキシポリ(n=5~20)(オキシエチレン)・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2574	アクリロニトリル・メタクリル酸・イソプロピルベンゼン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2576	エテン・プロペン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2577	4-(1-エトキシエトキシ)スチレン・4-イソプロポキシスチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2580	1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン・ペルフルオロプロペン・ペルフルオロプロピルオキシエテン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2581	ブター-1-エン・エテン・プロペン共重合体とトリメチル(ビニル)シランの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2582	4-プロモ-3, 3, 4, 4-テトラフルオロブター-1-エン・エテン・ペルフルオロエテン・ペルフルオロ(メトキシエテン)共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

6-2583	マレイン化プロピレン・エチレン共重合物のジエチレングリコールエステル化合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2585	ブチル=アクリレート・エチル=アクリレート・ α -メタクリロイル- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)・ウレインジエチレン=ジメチラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2586	カリウム=ビニルベンゼンスルホナート・ジビニルベンゼン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2587	1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン・クロロエテン・2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート・ビニル=アセタート共重合体の2-イソシアナトエチル=メタクリレート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2588	ペルフルオロ(4-メチル-3,6-ジオキサ-7-オクテン-1-スルホン酸)・ペルフルオロエテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2589	ブター-1,3-ジエン・2-エチル-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1,3-ジイル=ジアクリレート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2590	エチレン=ジメタクリレート・2-ヒドロキシブチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2591	1,1-ジクロロエテン・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2592	ベンジル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2593	イソブチル=メタクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート・3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2594	ドデシル=メタクリレート・2-(メタクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・メチル=メタクリレート・スチレン・トリデシル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2595	1,1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン・ α -[[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[[ジメチル(プロピル)シロキシ]ポリ(オキシジメチルシランジイル)・ビニルオキシブタン-4-オール・ビニルオキシシクロヘキサノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2596	(E)-ブター-2-エン酸・1,1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン・ α -[[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[[ジメチル(プロピル)シロキシ]ポリ(オキシジメチルシランジイル)・ビニルオキシブタン-4-オール・ビニルオキシシクロヘキサノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2597	N-[3-(アクリルアミド)プロピル]-N,N,N-トリメチルアンモニウムクロリド・ジビニルベンゼン・1,1'-[オキシビス(エチレンオキシ)]ジエテン共重合体
6-2598	ブチル=メタクリレート・2-イソシアナトエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2599	4-tert-ブチルオキシシレン・4-(1-エトキシエトキシ)スチレン・4-ビニルフェノール共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2600	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メチル=メタクリレート・ビニル=アセタート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2605	エチル=アクリレート・アクリロニトリル・2-エチル-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1,3-ジイル=ジアクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2606	α -アリル- ω -メトキシポリ(n=10~70)(オキシエチレン-co-オキシプロピレン)・マレイン酸共重合体の部分ナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2608	2-エチル-2-アダマンチル=メタクリレート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリレート・2-オキシオキシラン-3-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2609	アクリル酸・ブチル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2611	ペルフルオロエテン・ペルフルオロ(メトキシエテン)・1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5-デカフルオロ-5-(ペルフルオロビニルオキシ)ペンタニトリル共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2612	ブター-1,3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・2-エチル-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1,3-ジイル=ジアクリレート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2614	ペルフルオロプロペン・ペルフルオロ(プロポキシエテン)・2-(ビニルオキシ)プロポキシエテン・ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2616	α -[(トリメチルシロキシ)ポリ(オキシ(ジメチルシランジイル))-co-オキシ[(3,3,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロヘキシル)(メチル)シランジイル]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2617	エテン・ヘキサフルオロプロペン・テトラフルオロエテン・4-ビニルオキシブタン-1-オール・ビニル=4-tert-ブチルベンゾアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2619	テトラフルオロエテン・ペルフルオロ[2-[1-メチル-2-(ビニルオキシ)エトキシ]エタンスルホン酸]共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2620	アクリル酸・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2621	4-ブromo-3,3,4,4-テトラフルオロブター-1-エン・1,1-ジフルオロエテン・ヘキサフルオロプロペン・テトラフルオロエテン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2622	4-ブromo-3,3,4,4-テトラフルオロブター-1-エン・1,1-ジフルオロエテン・テトラフルオロエテン・1,1,2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)エテン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2625	ビニル=ベンゾアート・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール・ビニル=ノナート(ノナートは2,3-ジメチル-2-イソプロピルブタノート,2,3,3-トリメチル-2-エチルブタノート,2,2,4,4-テトラメチルペンタノート,2,2,3,4-テトラメチルペンタノート及び2,2,3,3-テトラメチルペンタノートから成る混合物)・テトラフルオロエテン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2627	ブター-1,3-ジエン・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート・メタクリル酸・スチレン・トリシクロ[5,2,1,0(2,6)]デカー-8-イル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2631	エテン・エテノール・1-(ビニルオキシ)ブタン-2-オール・2-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2632	α -[(シクロヘキシルメチル)- ω -ヒドロポリ(テトラフルオロエチレン)](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2633	N,N-ジメチルアクリルアミド・ナトリウム=アクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2634	4-tert-ブチルスチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2635	アクリロニトリル・メタクリロニトリル・メタクリル酸共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2636	エテノール・ビニルアミン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2638	ブチル=アクリレート・エチレン=アセトアセート=メタクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2639	エテン・エテノール・1-(ビニルオキシ)プロパン-2-オール・2-(ビニルオキシ)プロパン-1-オール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2640	エテノール・ビニル=アセート・N-ビニル-ε-カプロラクタム共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2641	2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1,3-ジイル=ジメタクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2643	アクリルアミド・ブター-1,3-ジエン・メタクリル酸・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2644	アクリロニトリル・ブター-1,3-ジエン・2,3-エポキシプロピル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が5重量%以下であるものに限る。)
6-2645	アクリルアミド・アクリロニトリル・ブター-1,3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2646	ブチル=メタクリレート・メタクリル酸・メタクリルアミド・メチル=メタクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2647	4-(1-イソプロキシエトキシ)スチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2648	エテン・エテノール・トリメトキシ(ビニルオキシ)シラン共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2649	2-[[tert-ブチルペルオキシ]カルボニル]オキシエチル=メタクリレート・スチレン・ブチル=アクリレート・2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2650	アクリロニトリル・ブチル=アクリレート・エチル=アクリレート・2-メトキシエチル=アクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2651	クロロトリフルオロエテン・エトキシエテン・(ビニルオキシ)シクロヘキサン・[4-[(ビニルオキシ)メチル]シクロヘキシル]メタノール・α-[4-[(ビニルオキシ)メチル]シクロヘキシル]メチル]-ω-ヒドロキシポリ(n≧15)(オキシエチレン)共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2652	1-クロロ-1,2,2-トリフルオロエテン・[(2-エチルヘキシル)オキシ]エテン・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール・(ビニルオキシ)シクロヘキサン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2653	エテン・5-エチリデンビスクロ[2.2.1]ヘプター-2-エン・2-メチルビスクロ[2.2.1]ヘプター-5-エン-2-カルボン酸・プロペン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2659	2-[2-(2-エトキシエトキシ)エトキシ]エチル=メタクリレート・メタクリル酸・2-フェノキシエチル=アクリレート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2660	アクリル酸・ブター-1,3-ジエン・メタクリル酸・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2661	2-(シクロヘキサン-1,2-ジカルボキシミド)エチルアクリレート・3-[ジエトキシ(メチル)シリル]プロピル=メタクリレート・メタクリル酸・α-[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル]-ω-[ブチル(ジメチル)シリル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2662	シクロオクテン開環重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2664	2,2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸・2,2-ジメチルプロパン-1,3-ジオール・[エチレン=グリコール・イソフタル酸・3-メチルペンタン-1,5-ジオール・2-[(10-オキソ-10H-9-オキサ-10A 5-ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・テレフタル酸重合縮合物]・1,6-ヘキサメチレンジイソシアナートの共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2665	アクリル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2666	2-(シクロヘキサン-1-エン-1,2-ジカルボキシミド)エチル=アクリレート・エチル=アクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2667	アクリロニトリル・ブター-1,3-ジエン・メチル=メタクリレート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2668	アクリロニトリル・2-エチルヘキシル=アクリレート・メタクリル酸・α-メタクリロイル-ω-メトキシポリ(n=8~9)(オキシエチレン)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2669	メタクリル酸・ナトリウム=メタクリレート・メチル=メタクリレート・2-ボルニル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2670	スチレン・アクリル酸・メタクリル酸・ブチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2671	エテン・3,3,4,4-ペンタフルオロブター-1-エン・ペフルオロエテン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2672	クロロトリフルオロエテン・(ビニルオキシ)シクロヘキサン・エトキシエテン・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール・α-[4-(ビニルオキシ)ブチル]-ω-ヒドロキシポリ(n=1~30)(オキシエチレン)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2673	メチル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2674	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・α-[3-メチルブター-3-エン-1-イル]-ω-ヒドロキシポリ(n=5~150)(オキシエチレン)・ナトリウム=アクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2676	2-ボルニル=メタクリレート・tert-ブチル=メタクリレート・2-エチルヘキシル=メタクリレート・イソブチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2681	ジメチル=マレアート・イソペンチル=トリイソプロピルシリル=マレアート・ビニル=アセート・ビニル=2,2-ジエチルペンタノアート・ビニル=2,2-ジメチルヘプタノアート・ビニル=2-エチル-2-メチルヘキサノアート・ビニル=2-メチル-2-プロピルペンタノアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2682	クロロトリフルオロエテン・(2-エチルヘキシルオキシ)エテン・(ビニルオキシ)シクロヘキサン・[4-[(ビニルオキシ)メチル]シクロヘキシル]メタノール・α-[4-[(ビニルオキシ)メチル]シクロヘキシル]メチル]-ω-ヒドロキシポリ(n=1~30)(オキシエチレン)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2683	2-(ジメチルアミノ)エチル=アクリレート・2-[2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ]エチル=アクリレート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2684	アクリルアミド・ブター-1,3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2729	2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル=メタクリレート・2, 2-トリフルオロエチル=メタクリレート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2730	ベンジル=メタクリレート・2-[2-(2-エトキシエトキシ)エチル]エチル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2731	ペルフルオロ(プロポキシエチン)・テトラフルオロエチン・2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-[1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-[(1, 1, 2-トリフルオロアリル)オキシ]プロポキシ]プロパン-1-オール共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2732	エテン・エチノール・ビニル=アセタート・ジナトリウム=2-メチリデンスクシナート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2736	エテン・ヘキサフルオロプロペン・ペルフルオロ(プロポキシエチン)・テトラフルオロエチン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2737	アクリル酸・ブチル=アクリレート・ヘキサ-1, 6-ジイル=ジアクリレート・スチレン共重合体の両末端(トリクロロメチルと臭素の混合物)付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2738	エテン・プロペン・5-ビニルビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合体の無水マレイン酸付加物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2739	2-アクリロイルオキシエチル=水素=スクシナート・ベンジル=メタクリレート・メタクリル酸・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2740	アクリロニトリル・ブチル=アクリレート・エチル=アクリレート・メチル=メタクリレート・2-(トリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカ-3-エン-8-イルオキシ)エチル=アクリレート・2-(トリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカ-3-エン-9-イルオキシ)エチル=アクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2741	α -tert-ブチル- ω -tert-ブトキシポリ(スチレン-co-ブチル=アクリレート)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2742	α , ω -ビス(1-シアノ-1, 3-ジメチルブチル)ポリ(スチレン-co-ブチル=アクリレート)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2744	アクリロニトリル・ブチル=アクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メタクリルアミド・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2745	アクリル酸・2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル=ジアクリレート・ベンジル=メタクリレート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2746	N-(ヒドロキシメチル)メタクリルアミド・オクタデシル=アクリレート・2-[ペルフルオロ[n-アルキル(C=6, 8, 10, 12及び14の混合物)]エチル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2748	3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリレート・2-メチル-2-アダマンチル=メタクリレート・3-オキサ-2-オキソトリシクロ[4. 2. 1. 0(4, 8)]ノナ-5-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2749	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリレート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2761	部分環化インフレン共重合体の無水マレイン酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2762	アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・インフレン共重合体の部分水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2763	メタクリル酸・ α -[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシ(1-オキソヘキサ-1, 6-ジイル))・メチル=メタクリレート・イソブチル=メタクリレート・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2764	ベンジル=メタクリレート・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・イソブチル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2765	ブチル=アクリレート・メタクリル酸・2-メトキシエチル=アクリレート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2766	2-(アクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・ブチル=メタクリレート・2-ヒドロキシプロピル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2767	2-メチル-2-アダマンチル=メタクリレート・3-オキサ-2-オキソトリシクロ[4. 2. 1. 0(4, 8)]ノナ-5-イル=メタクリレート・5-[3, 3, 3-トリフルオロ-2-ヒドロキシ-2-(トリフルオロメチル)プロピル]ビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2768	2-メチル-2-アダマンチル=メタクリレート・3-オキサ-2-オキソトリシクロ[4. 2. 1. 0(4, 8)]ノナ-5-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2770	2-メチルプロペン・N-フェニルマレイミド共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2771	1, 4:3, 6-ジアンヒド-2-オ-[4-(アクリロイルオキシ)ベンゾイル]-5-オ-(4-メトキシベンゾイル)-D-グルシトール・1, 4-フェニレン=ビス[4-[4-(アクリロイルオキシ)ブチル]ベンゾアート]共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2772	2-(シクロヘキサ-1-エン-1, 2-ジカルボキシイミド)エチル=アクリレート・シクロヘキシル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2773	アクリル酸・ジビニルベンゼン・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリレート・エチルスチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2774	アクリル酸・ α -[[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル]ポリ(n=15~100)[オキシ(ジメチルシランジイル)]・tert-ブチル=アクリレート・tert-ブチル=メタクリレート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート・メタクリル酸・3-[トリス(トリメチルシリル)シリル]プロピル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2775	エテン・オクター-1-エン共重合体、[ブター-1, 3-ジエン・スチレン共重合体の部分水素化物(ただし、ベンゼン環は水素化されない。)]及び1, 3, 5-トリアリル-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2776	α -アクリロイルオキシ- ω -[[1-(エトキシカルボニル)プロピル]ポリ(n=30~800)[1-(ブトキシカルボニル)エチレン]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2777	クロロエチン・2-(3, 5-ジメチルピラゾール-1-カルボキサミド)エチル=メタクリレート・オクタデシル=アクリレート・3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-トリデカフルオロオクチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2778	N-シクロヘキシルマレイミド・メチル=メタクリレート・N-フェニルマレイミド・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2779	tert-ブチル=アクリレート・4-tert-ブトキシスチレン・4-ビニルフェノール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2780	ブチル=アクリレート・4-イソプロピルフェノール・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 0. 2, 6]デカ-8-イル=メタクリレート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-イル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

6-2781	[ブター-1, 3-ジエン・スチレン共重合体の水素添加物(ただし、ベンゼン環は水素化されない。)]、(エテン・プロペン・5-エチリデンピシクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン共重合体)及び1, 3, 5-トリアリール-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンの反応生成物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2782	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・アクリル酸・ α -アクリロイル- ω - (アクリロイルオキシ)ポリ(n=1~10)(オキシエチレン)共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2783	アクリル酸・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・メタクリルアミド・メチル=メタクリレート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2784	アクリル酸・アクリロニトリル・ブター-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2785	アクリル酸・ブター-1, 3-ジエン・フマル酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2786	ドデシル=メタクリレート・4-[(2, 3-エポキシプロポキシ)メチル]スチレン・2, 3-エポキシプロピル=メタクリレート・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 02. 6]デカ-8-イル=メタクリレート共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2787	アクリロニトリル・1, 1-ジクロロエテン・2-ヒドロキシエチル=アクリレート・メチル=アクリレート・メチル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2788	ブター-1, 3-ジエン・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2789	1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル=アクリレート・N-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)アクリルアミド・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2790	ポリイソブレンの部分エポキシ化物(数平均分子量が1, 000以上で水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のエポキシ環を含むユニットの含有率が12重量%以下であるものに限る。)
6-2791	2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2792	(メタクリル酸・ベンジル=メタクリレート共重合体)と(3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル=アクリレートの部分付加反応生成物(数平均分子量が1,000以上で水、脂溶性溶媒及び酸に不溶であり、分子構造中にエポキシ環を含まないものに限る。)
6-2793	アクリロニトリル・2-エチル-2-[(メタクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリレート・メタクリロニトリル・メタクリル酸・メタクリルアミド・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2794	アクリル酸・1, 3-ジビニルベンゼン・1, 4-ジビニルベンゼン・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2795	1-エチルシクロペンチル=メタクリレート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 03. 7]ノナン-2-イル=メタクリレート・トリシクロ[5. 2. 1. 02. 6]デカ-8-イル=メタクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2796	ポリ[[8-(メキシカルボニル)-8-メチルトリシクロ[5. 2. 1. 02. 6]デカン-3, 5-ジイル]エチレン-co-(ピシクロ[3. 3. 0]オクタン-2, 4-ジイル)エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2797	ポリ[[4-(2, 4-ジメトキシフェニル)-3, 5-ジオキソ-4-アザテトラシクロ[5. 5. 1. 02. 6. 08. 12]トリデカン-9, 11-ジイル]エチレン-co-[6-(2, 4-ジメトキシフェニル)-5, 7-ジオキソ-6-アザヘキサシクロ[9. 5. 1. 13. 9. 02. 10. 04. 8. 012. 16]オクタデカン-13, 15-ジイル]エチレン-co-[4-(メキシカルボニル)-4-メチルシクロペンタン-1, 3-ジイル]エチレン](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2798	アクリル酸・アクリルアミド・ブター-1, 3-ジエン・メチル=メタクリレート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2799	ブチル=アクリレート・エチレン=ジメタクリレート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2800	tert-ブチル=メタクリレート・エチレン=ジメタクリレート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2801	エチレン=ジメタクリレート・メチル=メタクリレート・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2802	ブター-1, 3-ジエン・N-シクロヘキシルマレイド・2, 3-エポキシプロピル=メタクリレート・メタクリル酸・トリシクロ[5. 2. 1. 02. 6]デカ-8-イル=メタクリレート・スチレン共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2803	メタクリル酸・2-メチル-2, 3-エポキシプロピル=メタクリレート・トリシクロ[5. 2. 1. 02. 6]デカ-8-イル=メタクリレート・スチレン共重合体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2804	ベンジル=メタクリレート・イソブチル=メタクリレート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2805	アクリル酸・ブター-1, 3-ジエン・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・メチル=メタクリレート・2-メチリデンコハク酸・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
6-2806	アクリル酸・ブチル=メタクリレート・tert-ブチル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・エチレン=ジメタクリレート・イソブチル=アクリレート・メタクリル酸・メチル=メタクリレート共重合体(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2807	1-(1-アダマンチル)-1-メチルエチル=メタクリレート・3, 5-ジヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリレート・5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 03. 7]ノナン-2-イル=アクリレート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
6-2808	ブチル=アクリレート・N-(1, 1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=メタクリレート・N-イソプロピルアクリルアミド・メチル=メタクリレート・N, N'-メチレンビス(アクリルアミド)・スチレン共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2347	アジピン酸・3-(アミノメチル)ベンジルアミン・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2348	4, 4'-ジヒドロキシジフェニル-2, 2-プロパン・4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン・ペンタプロモフェノールとホスゲンの重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2349	N, N'-ビス(カルボキシメチル)-1, 4, 5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド・エチレングリコール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2350	4, 4'-[イソプロピリデン]ビス(p-フェニレンオキシ)]ジフタル酸二無水物・p-フェニレンジアミン重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2353	p-tert-ブチルフェノール・4, 4'-ジヒドロキシジフェニル-2, 2-プロパン・ホスゲンと1, 3, 5-トリヒドロキシベンゼンの重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2354	α -(2, 3-エポキシプロピル)- ω -(2, 3-エポキシプロポキシ)ポリ(10~250)(1, 2-エポキシプロピル)・ペラジン重付加物の[(モノ、ジ又はトリ)メキシ][(ゼロ、モノ又はジ)メチル][3-(2, 3-エポキシプロポキシ)プロピル]シラン付加物(数平均分子量が1, 000以上であり、水中で架橋構造を形成するものに限る。)
7-2357	(1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール重縮合物)・4-(α , α -ジメチルベンジル)フェノール・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・オクタデシルアミン重縮合物の6-ヘキサリド付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2365	パラヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・ハイドロキノン・テレフタル酸共重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-2366	N, N'-ビス(カルボキシメチル)-1, 4, 5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド・1, 4-ブチレングリコール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2367	エチレングリコール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2368	ポリ(フェニレンスルホンフェニレンスルフィド)(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2369	2-クロロ-1, 4-フェニレンジアミン・2-クロロテレフタロイル=ジクロリド・4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2371	4, 4'-ジヒドロキシビフェニル・4, 4'-ジヒドロキシジフェニル=エーテル・p-ヒドロキシ安息香酸・ヒドロキノ・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2372	α , ω -ビス(6-ヒドロキシ-4-オキサヘキシル)ポリ(ジメチル)(ジフェニル)シロキサン(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2374	ポリ(p-オキシフェニレン-p-カルボニルフェニレン)(数平均分子量が1, 000以上であり、結晶構造を有するものに限る。)
7-2378	エチレングリコール・イソフタル酸・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・1, 3-フェニレンジオキシジ酢酸重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2379	イソプロピリデン-4, 4'-ビス(2, 6-ジプロモ)フェノール・イソプロピリデン-4, 4'-ジフェノール・ホスゲン重縮合物のペンタプロモフェノール付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2382	ポリオキシアルキレン(C=2~4)- α , ω -ジオール・フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)重縮合物の3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2384	p-フェニレンジアミン・テレフタル酸ジクロリド重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2387	4, 4'-ジクロロベンゾフェノン・硫化ナトリウム重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2388	ポリ[(ジメチル)(シクロヘキシルアミノプロピル)メチル]シロキサン(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2389	ヘキサメチレンジアミン・イソフタル酸・4, 4'-メチレンビス(2-メチルシクロヘキシルアミン)・テレフタル酸重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2390	1, 4-ブタンジオール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・ナフタレンテトラカルボキシ-[1, 8; 4, 5]-ジイミド-N, N'-ビス(4-安息香酸)・テレフタル酸重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2391	1, 4-ブタンジオール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・ナフタレンテトラカルボキシ-[1, 8; 4, 5]-ジイミド-N, N'-ジ(12-ドデカン酸)・テレフタル酸重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2392	6-ヘキサノリド・[1, 2-エタンジオール, 2, 2'-オキシビスエタノール, (2, 2'-ジヒドロキシメチル)ブタノール, 1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタ-1, 8-ジオール, 1, 3-ブタンジオール, プロパントリオール, 1, 2-プロパンジオール, 2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール, 1, 4-ブタンジオール, 1, 6-ヘキサジオール, α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシエチレン)又は α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシプロピレン)]・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)開環重合物の2-ブタンジオキシム付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2393	6-ヘキサノリド・[1, 2-エタンジオール, 2, 2'-オキシビスエタノール, (2, 2'-ジヒドロキシメチル)ブタノール, 1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタ-1, 8-ジオール, 1, 3-ブタンジオール, プロパントリオール, 1, 2-プロパンジオール, 2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール, 1, 4-ブタンジオール, 1, 6-ヘキサジオール, α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシエチレン)又は α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシプロピレン)]・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)開環重合物のヘキサヒドロ-2-アゼピノン付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2394	[1, 2-エタンジオール, 2, 2'-オキシビスエタノール, (2, 2'-ジヒドロキシメチル)ブタノール, 1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタ-1, 8-ジオール, 1, 3-ブタンジオール, プロパントリオール, 1, 2-プロパンジオール, 2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール, 1, 4-ブタンジオール, 1, 6-ヘキサジオール, α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシエチレン)又は α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシプロピレン)]・[シュウ酸, オキシニ酢酸, 1, 1, 1-プロパントリカルボン酸, 8-ヒドロキシ-5, 8-ジメチル-3, 6-ジオキサオクタ-1, 2-ジオール, マロン酸, ヘキサジオイック酸, デカンジオイック酸又はドデカンジオイック酸]・6-ヘキサノリド・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)開環重合物の2-ブタンジオキシム付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2395	[1, 2-エタンジオール, 2, 2'-オキシビスエタノール, (2, 2'-ジヒドロキシメチル)ブタノール, 1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタ-1, 8-ジオール, 1, 3-ブタンジオール, プロパントリオール, 1, 2-プロパンジオール, 2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール, 1, 4-ブタンジオール, 1, 6-ヘキサジオール, α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシエチレン)又は α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ-ポリ(オキシプロピレン)]・[シュウ酸, オキシニ酢酸, 1, 1, 1-プロパントリカルボン酸, 8-ヒドロキシ-5, 8-ジメチル-3, 6-ジオキサオクタ-1, 2-ジオール, マロン酸, ヘキサジオイック酸, デカンジオイック酸又はドデカンジオイック酸]・6-ヘキサノリド・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)開環重合物のヘキサヒドロ-2-アゼピノン付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2396	1, 2-エポキシアルカン(C=2, 3)・[1, 2-エタンジオール, 2, 2'-オキシビスエタノール, (2, 2'-ジヒドロキシメチル)ブタノール, 1, 4, 7-トリメチル-3, 6-ジオキサオクタ-1, 8-ジオール, 1, 3-ブタンジオール, プロパントリオール, 1, 2-プロパンジオール, 2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール, 1, 4-ブタンジオール又は1, 6-ヘキサジオール]・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)重付加物の2-ブタンジオキシム付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2397	[6-ヘキサノリド・n-アルカン(C=2~6)- α , ω -ジオール重合体]・ジ-n-アルキル(C=2~6)=アジペート・m-フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)・3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン重付加物のn-アルカン(C=1~4)-1-オール及びn-アルキル(C=4~8)アミン付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2398	4, 4'-オキシジアニリン・p-フェニレンジアミン・1, 2; 4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2399	フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)・ポリオキシ-n-アルカン(C=2~4)- α , ω -ジオール重付加物のヒドロキシアルキル(C=2~4)モノアクリラート付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2400	(2-エチル-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール・6-ヘキサノリド重付加物)・フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)・n-アルカン(C=2~6)- α , ω -ジオール・フェニレンビス(2-イソプロピリデンイソシアナート)重付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2402	ポリ(ポリメチレン(C=2, 4, 5, 6)カルボナート)
7-2403	ϵ -カプロラクタム・ダイマー酸・ヘキサメチレンジアミン共重合体(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2404	4, 4'-イソプロピリデンジ- α -クレゾール・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2406	(ポリプロピレン=オキシドのグリセリン及び2-アミノ-1-プロパノール付加物)・テレフタロイル=ジクロリド縮合物の ϵ -カプロラクタム付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2407	ナフタレン・p-フェニレンジメタノール重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2408	ポリアルキレン(C=2, 4, 5, 6)カルボナート・ヘキサメチレンジイソシアナート重付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2409	4, 4'-ビフェニルジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・メチルヒドロキノン・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上で結晶性があり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2411	ポリオキシランへのグリセリン及びメタメル付加物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2414	4, 4'-イソプロピリデンビス(2, 6-ジプロモフェノール)・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物への2, 4, 6-トリプロモフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2415	4, 4', 4''-エチレンジトリフェノール・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物への4-tert-ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2416	2, 6-キシレノール縮合物の一部アリル化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2417	ポリ-L-ロイシン(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2418	1, 4-シクロヘキシレンジメタノール・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2419	(ジフェニルホスフィン)ヒドロキノン・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2420	[4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・エビクロヒドリン縮合物]・[4, 4'-イソプロピリデンビス(2, 6-ジプロモフェノール)・エビクロヒドリン縮合物]・4, 4'-オキシジアニン重縮合物(数平均分子量が1, 000以上で水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2421	アクリロニトリル・ブタジエン重合体(両末端カルボキシル基)、2-(1-ピペラジニル)エチルアミン縮合物、2-(ジヒドロキシメチル)プロピオン酸、ヘキサメチレン=ジイソシアナート及びエチレン=グリコール(又はプロピレン=グリコール又は1, 4-ブタンジオール)重縮合物の重付加物への2-ヒドロキシエチル=アクリラート(又は2-ヒドロキシエチル=メタクリラート)付加物(又はそのリチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム又はアルミニウム塩)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2422	α -ビス(イソプロペニルオキシ)ビニルシロキシー- ω -ビス(イソプロペニルオキシ)ビニルシリルポリジメチルシロキサン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2423	ジエチル=水素=ホスファート・エチル=ニ水素=ホスファート・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2424	1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸・イソフタル酸・4, 4'-イソプロピリデンジフェノールへのエポキシエタン付加物(n=2~4)・2, 2'-オキシジエタノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2427	エチレン=6-ヒドロキシヘキサノアート=メタクリラート・3-メチル-1, 5-ペンタンジオール・[ポリ(3-メチル-5-ペンタリド)へのエチレン=グリコール付加物]・4-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナート・1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)ピウレト共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2428	エチレン=グリコール・イソフタル酸・1, 3-フェニレンジオキシニ酢酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2429	2, 3-エポキシプロピル=3-(トリメトキシシリル)プロピル=エーテル・ニ酸化けい素の重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2431	1, 4-ブタンジオール・2-ブテン-1, 4-ジオール・ジメチル=テレフタート・ポリ(n=2~4)テトラヒドロフラン重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2432	4, 4'-ビフェニルジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2434	フェニレンジイソプロピリデン=ジイソシアナート及び(1, 4-ブタンジオール縮合物)の縮合物への2-ブタンジオール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2435	ヒドロキノン・フェニルヒドロキノン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2436	4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン・ドデカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2437	4, 4'-[イソプロピリデンビス(4-フェノキシ)]ジフタル酸無水物・m-フェニレンジアミン・3-[3-アミノプロピルポリ(n=3~20)ジメチルシロキサニル]プロピルアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2439	1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸=1, 2-無水物・1, 4-シクロヘキサジカルボン酸・1, 4-シクロヘキシレンジメタノール・ポリ(1, 4-ブタンジオール)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2441	グリセリン・メチルオキシラン・オキシラン・トルエニレン=ジイソシアナート重縮合物(水に不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2443	4, 4'-(α -メチルベンジリデン)ジフェノール・テレフタル酸・イソフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2444	4, 4'-(α -メチルベンジリデン)ジフェノール・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・イソフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2447	ホスゲン・4, 4'-(3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサ-1-イリデン)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2448	1, 2-エタンジオール・メタクリル酸・p-フェニレンビス(メタンチオール)重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2451	ポリ(n=140~800)プロピレン=グリコールへの3-[ジアルコキシ(C=1, 2)(メチル)シリル]プロピルカルバマド酸の混合物の付加物(数平均分子量が1, 000以上であり水、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2452	エチレン=グリコール・m-フェニレンジオキシニ酢酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2453	1, 4-ブタンジオール・1, 4-シクロヘキシレンジメタノール・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・ナフタレントラカルボキシー-[1, 8:4, 5]-ジイミド-N, N'-ビス(4-安息香酸)・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2455	p, p'-チオビス(ベンゼンチオール)重縮合物と5-クロロ-1, 3-ベンゼンジアミンの反応生成物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2456	3, 4:3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・4, 4'-オキシジアニン・フェニレンジアミン・トリメトキシシリルアニリン重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2457	4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・4, 4'-オキシジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2459	イソフタル酸・4, 4'-スルホニル-ビス(2, 6-キシレノール)・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2461	2, 6-ジクロロベンゾニトリル・2, 6-ジフルオロベンゾニトリル・レゾルシノール重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2462	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2463	アジピン酸・ドデカン二酸・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2464	ヘキサヒドロ-2-アゼピノン・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-2467	ホルムアルデヒド・p, p'-イソプロピリデンジフェノール重縮合物と亜硫酸水素ナトリウムの反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2472	3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート・ポリアルキレン(C=2, 4, 5, 6)カルボナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2473	エチレン=グリコール・テレフタル酸縮合物への3-[(2-ヒドロキシエトキシ)メチルホスホリル]プロピオン酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2474	1, 2, 3-トリス[α-(3-[トリアルコキシ(C=1~4)又はジアルコキシ(C=1~4)アルキル(C=1~3)又はアルコキシ(C=1~4)ジアルキル(C=1~3)シリル]プロピル)ポリ(n=70~200)(オキシプロピレン)オキシ]プロパン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2475	[ポリ(ジメチルシロキサン)のo-(3-ヒドロキシプロピル)フェノール付加物]・p, p'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2477	ポリ[3-ヒドロキシ-2-ヒドロキシメチル-2-メチルプロピオン酸・6-ヒドロキシヘキシル=4-(ヒドロキシメチル)シクロヘキシルメチル=カルボナート・3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシル=イソシアナート)・トリエチルアミン・2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール]重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2478	アジピン酸・イソフタル酸・m-キシリレンジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2479	1, 4-シクロヘキサジカルボン酸・エチレン=グリコール・1, 6-ヘキサジオール・ビス[p-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]=スルホン・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2480	アジピン酸・1, 4-ブタンジオール・1, 1'-m-フェニレンビス(1-メチルエチル=イソシアナート)重縮合物の2-ヒドロキシエチル=アクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2481	3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシル=イソシアナート)・ポリアルキレン(C=2, 4, 5, 6)=カルボナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2482	セルロース、ホスフィン酸、くえん酸の架橋エステル化反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒及び酸に不溶であるものに限る。)
7-2483	セルロース、グリセリン及びポリ(エチレン=グリコール)(n=1~10)のエーテル化反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2484	アジピン酸・1, 4-シクロヘキシレンジメタノール・エチレン=グリコール・2-エチル-2-ヒドロキシメチル-1, 3-プロパンジオール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2485	1, 2, 3, 4, 5, 6-ヘキサキス-O-[イソプロピルオキシカルボニルポリ(オキシ-1-メチルエチレン)]-D-グルシトール(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2486	ポリメチルオキシランの両末端(1-メチルエチル)=カルボナート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2489	3, 5-ジクロロアニリン・p-ジクロロベンゼン・硫化ナトリウム重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2490	イソフタル酸・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・p-[7-メチル-7, 7-ジ(4-ヒドロキシフェニル)-p-シメン-8-イル]フェノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2491	4, 4'-ビフェニルジオール・ビス(p-クロロフェニル)=スルホン・ヒドロキノン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2492	4, 4'-ビフェニルジオール・ビス(p-クロロフェニル)=スルホン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2493	ビス(p-クロロフェニル)=スルホン・ヒドロキノン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2494	p, p'-イソプロピリデンジフェノール・1, 2-エポキシプロパン・1-クロロ-1, 2-エポキシプロパン重縮合物のp-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2495	α, ω-ビス[3-[メチル(ジメチル)シリル]プロピル]ポリ(重合度260~800)オキシプロピレン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2496	p-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2498	p, p'-シクロヘキシリデンジフェノール・[ポリ(ジメチル)シロキサンへの2-アリルフェノール付加物]・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2499	ポリ(ジメチルシロキサン)・テトラメチルシラン・3-[ジメチル(メチル)シリル]プロピル=メタクリラート重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2502	グルシトールのポリ(1, 2-エポキシプロパン)六付加物とビス[3-(3-メトキシプロポキシ)プロピル]=カルボナートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2503	テレフタル酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・エチレン=グリコール・[2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオールのエチレンオキシド付加物(3~6モル)]重縮合物とナトリウム=3-カルボキシベンゼンスルホナートの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2504	p-ヒドロキシ安息香酸・ヒドロキノン・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・2, 2'-(4, 4'-オキシジフェニル)ビス(1, 3-ジオキソ-5-イソインドリンカルボン酸)重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2505	p-ヒドロキシ安息香酸・ヒドロキノン・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・4, 4'-(1, 6-ヘキサメチレンジオキシ)ニ安息香酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2509	メチンポリ[(n=25~64)プロピレン=グリコール]とジメチル=カルボナートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2511	2, 6-キシレノール重縮合物の2, 3-エポキシ-1-プロパノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2512	4, 4'-ビフェニルジオール・ヒドロキノン・p-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2513	プロピレン=グリコール重縮合物の無水酢酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2514	セルロース、エチレン=グリコール及び(テトラデカノール、ヘキサデカノール及びオクタデカノールの混合物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2515	4, 4'-ビフェニルジオール・エチレン=グリコール・p-ヒドロキシ安息香酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2516	イソフタル酸・p, p'-(1-フェニルエチリデン)ジフェノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2517	4, 4'-カルボニル二無水フタル酸・1, 4-フェニレンジアミン・1, 2, 4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物・p, p'-オキシジアニン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2520	(1, 3-ブタジエン・アクリロニトリル共重合体の末端カルボキシル化物)・4, 4'-イソプロピリデンビス(2, 6-ジプロモフェノール)・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン重縮合物のメタクリル酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2521	2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール・テトラヒドロフラン重縮合物のエチレンジアミン及び4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2523	ビス(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)＝スルホン・p, p'-イソプロピリデンジフェノール・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2525	ヘキサメチレンジアミン・2-メチルペンタメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2526	4, 4'-イソプロピリデンビス(2-フェノキシエタノール)・マレイン酸・プロピレン＝グリコール・テレフタル酸重縮合物のアリル＝アルコール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2527	フェノール・ベンズアルデヒド・1, 4-ビス(メトキシメチル)ベンゼン重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2528	(5, 5'-ビトレン)＝2, 2'-ジイソシアナート(及び4-メチル-1, 3-フェニレン＝ジイソシアナートの混合物)と1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸1, 2-無水物の重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2536	アジピン酸・エチレン＝グリコール・イソフタル酸・[4, 4'-イソプロピリデンジフェノールのオキシラン付加(n=2~6)物]・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2537	乳酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2538	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・イソフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2539	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2550	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸無水物・4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・3, 3'-ジメチルピフェニル-4, 4'-ジイソイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2551	4, 4'-イソプロピリデンジ- <i>o</i> -クレゾール・4, 4'-(1-フェニルエチリデン)ジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2552	4, 4'-イソプロピリデンジ- <i>o</i> -クレゾール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2554	2, 6-キスチレン縮合物の <i>n</i> -オクタデシル＝アクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2555	12-ドデカンラクタム・[2, 2-ジ(ヒドロキシメチル)-1-ブタノール・メチルオキシラン・アンモニア縮合物]・8, 8'-[5-ヘキシル-6-(2-オクテニル)-3-シクロヘキセン-1, 2-イレン]ジオクタン酸・[ポリ(メチルオキシラン)のアンモニア付加物]重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2558	12-ドデカンラクタム・ヘキサメチレンジアミン・9, 10-ジニルオクタデカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2561	4, 4'-ビフェニルジオール・ヒドロキノン・p-ヒドロキシ安息香酸・2, 6-ナフタレンジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2562	2, 6-キスチレン縮合物の2, 5-フランジオン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2563	{[アジピン酸・(1, 4-ブタンジオール、エチレン＝グリコール、及び1, 6-ヘキサジオール、1, 5-ペンタンジオール及びプロピレン＝グリコール)の混合物]重縮合物}・3-アミノメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサリルアミン・2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸・ヒドラジン・ナトリウム＝3-(2, 3-ジヒドロキシプロポキシ)プロパン-1-スルホナート・トルエン＝ジイソシアナート重縮合物}の2, 2-イミノジエタノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2564	1, 2-シクロヘキサジカルボン酸無水物・1, 3-シクロヘキサレンジ(メチル=イソシアナート)・4, 4'-イソプロピリデンビスシクロヘキサノール重縮合物の1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2565	4, 4'-ビフェニルジオール・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン重縮合物の4-tert-ブチルフェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2566	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2569	エチレン＝グリコール・3-(ヒドロキシフェニル)ホスホリル)プロピオン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2570	エチレン＝アクリラート・2-エチルヘキシル＝アクリラート・1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサキス(メトキシメチル)-トリアジン-2, 4, 6-トリアジン-2-ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・ α -ヒドロ- ω -メタクリロイルオキシポリ(オキシプロピレン)・メチル＝メタクリラート・スチレン重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2571	イソフタル酸・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール・テレフタル酸・4, 4'-(3, 3, 5-トリメチル-1, 1-シクロヘキサリデン)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2574	α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリジメチルシロキサン・2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・3, 5-ジアミノ安息香酸・4, 4'-[イソプロピリデンビス(p-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2575	1, 6-ヘキサジアン・イソフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2576	ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2577	4-アミノフェノール・4, 4'-ビフェニルジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2578	1, 4-ブタンジオール・5-スルホイソフタル酸ナトリウム・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2581	ジナトリウム＝グルタミナート・ホルムアルデヒド・4, 4'-イソプロピリデンジフェノール重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2582	ホルムアルデヒド・ α -ヒドロ- ω -フェノキシポリ(オキシエチレン)ナトリウム＝ヒドロキシベンゾアート・ナトリウム＝ヒドロキシベンゼンスルホナート重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2583	ジメチル＝カルボナート・3-メチル-1, 5-ペンタンジオール・1, 9-ノナンジオール・1, 1, 1-トリス(ヒドロキシメチル)プロパン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2584	アジピン酸・11-アミノウンデカン酸・アゼライン酸・ ϵ -カプロラクタム・ドデカンラクタム・ヘキサメチレンジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2586	ドデカン二酸・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキサリル)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2587	1, 2-シクロヘキサジカルボン酸無水物・2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)-1, 3-プロパンジオール・6-ヘキサノリド・ペンタエリトール重縮合物の末端プロポキシエチレン付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2588	{[アクリルジオール(C=2~12)・アジピン酸重縮合物(末端ヒドロキシ基)]・[α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサメチレン)及び[6-ヘキサノリド・脂肪族多価アルコール(C=2~20)重付加物]のエステル交換反応生成物]}・ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物の付加物・2-[2-アミノエチル]アミノ]エタノール・ビス(1-イソシアナート-1-メチルエチル)ベンゼン・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・ヒドラジン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2589	2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール・テトラヒドロフラン重縮合物・4, 4'-メチレンビス(フェニルイソシアナート)・1, 2-プロピレンジアミン重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2590	12-アミドデカン酸・ダイマー酸・ α -, ω -ジアミノポリ(オキシプロピレン)・m-フェニレンビス(メチルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2591	(アジピン酸・1, 4-ブタンジオール重縮合物)・(1, 4-シクロヘキサジメタノール・2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール・イソフタル酸・テレフタル酸・フタル酸重縮合物)・ナトリウム=ビス[ポリ(オキシプロピレン)オキシエチル]スルファミダート・メチレンジフェニルイソシアナート重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2592	ポリ[[オキシ{2-[2, 5-ジオキソ-3-オキサニル]メチル}-6-メチル-1, 4-フェニレン]- ∞ -[オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2593	ϵ -カプロラクタム・ドデカン二酸・ドデカン-12-ラクタム・1(2又は3)-メチルペンタメチレンジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2594	エチレン=グリコール・2-[10-オキソ-10H-9-オキサ-10 λ (5)-ホスファフェナントレン-10-イル]メチル]コハク酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2595	3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノントラカルボン酸二無水物・3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・3, 3'-(イコサメチル-1, 19-デカシロキサニレン)ビス(プロピルアミン)・4, 4'-(4, 4'-イソプロピリデンジフェノキシ)ジアニリン・3, 3'-(テトラメチル-1, 3-ジシロキサニレン)ビス(プロピルアミン)・2, 5-p-キシレンジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2601	エチレン=グリコール・イソフタル酸・2, 2'-オキシジエタノール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2602	1, 4-シクロヘキサジメタノール・エチレン=グリコール・イソフタル酸・2, 2'-(4, 4'-イソプロピリデンジフェノキシ)ジエタノール・テレフタル酸重縮合物の末端1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸無水物付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2603	アジピン酸・ヘキサメチレンジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2613	(シクロヘキサ-1, 2-ジイル)ジメタノール・エチレン=グリコール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2614	ビフェニル-4, 4'-ジオール・2-tert-ブチルヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2616	エチレン=グリコール・2, 2'-[フルオレン-9, 9-ジイルビス(p-フェニレン)オキシ]ジエタノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2617	α -(3-アミノプロピルジメチルシリル)ポリ(ジメチルシロキサニル)・4, 4'-ビス[プロパン-2, 2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジアニリン・4, 4'-スルホニル二無水フタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2618	エチレン=グリコール・テレフタル酸・トリシクロ[5, 2, 1, 0(2, 6)]デカン-3, 8-ジイルジメタノール・トリシクロ[5, 2, 1, 0(2, 6)]デカン-3, 9-ジイルジメタノール・トリシクロ[5, 2, 1, 0(2, 6)]デカン-4, 8-ジイルジメタノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2619	α -[アルキル(C=1~22)]- ω -[アルキル(C=1~22)オキシ]ポリ(オキシ[アルキル(C=1~22)オキシ[アルキル(C=1~22)オキシ]シランジイル]ノオキシ[ジ[アルキル(C=1~22)オキシ]シランジイル]ノオキシ[ジ[アルキル(C=1~20)]シランジイル])(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2621	[[2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオールの1, 2-エポキシ-4-ビニルシクロヘキサニル重付加物]のエポキシ化物]、[4, 4'-メチレンビス(フェニルイソシアナート)、アクリル酸及び2, 2'-チオジエタノール]の反応生成物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2622	3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルアミン・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・1, 2-無水物・4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2624	(メタクリル酸・メチル=メタクリラート重縮合物)と(3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル=メタクリラートの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2625	3, 3-ジフェニル-4, 4-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物の両末端4-tert-ブチルフェノール縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2627	[(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物)と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物]、テレフタル酸及び(12-ヒドロキシオクタデカン酸重縮合物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2628	アジピン酸・ ϵ -カプロラクタム・ドデカン二酸・ドデカン-12-ラクタム・ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン・ノナン二酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2629	(ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・1, 2-無水物・シクロヘキサ-1, 4-ジカルボン酸・3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシルイソシアナート重縮合物)と α -(3-アミノプロピルジメチルシリル)- ω -(3-アミノプロピル)ポリ(n=6~60)[オキシ(ジメチルシランジイル)]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2632	4, 4'-カルボニルジ(無水フタル酸)・4, 4'-メチレンビス(フェニルイソシアナート)・トルエンジイル=ジイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2633	ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物・ビフェニル-3, 4:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・4, 4'-カルボニルジ(無水フタル酸)・1, 19-ビス(3-アミノプロピル)-1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19-イコサニルメチルデカシロキサニル・2, 5-ジメチル-1, 4-フェニレンジアミン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル(p-フェニレンオキシ))ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2634	3, 3'-(m-フェニレンジオキシ)ジアニリン・3, 3'-[オキシビス(ジメチルシランジイル)]ビス(プロピルアミン)・4, 4'-オキシジ(フタル酸無水物)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2636	ポリ(5, 5'-ビベンゾイミダゾール-2, 2-ジイル-m-フェニレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2640	無水マレイン酸・2-メチルプロパン-1-エン共重合体とメチルアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2641	(ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・1, 2-無水物)・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールの2-メチルオキシラン付加物]・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2642	アジピン酸・12-アミドデカン酸・ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2643	[2-エチル-2-[メタクリロイルオキシ]メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート・スチレン・ジビニルベンゼン共重合体のクロロメチル付加物)・1-デオキシ-1-(メチルアミン)-D-グルシトール重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

7-2644	α -[3-[2-(2-イソプロピル-1,3-オキサゾリジン-3-イル)エトキシカルボニルアミノ]-2(4又は6)-メチルフェニルアミノカルボニル]- ω -2-(2-イソプロピル-1,3-オキサゾリジン-3-イル)エトキシポリ[ポリ(オキシプロピレン)オキシカルボニルイミノ-[4(又は2)-メチル-1,3-フェニレン]イミノカルボニル](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2647	[ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]、 α -[(3-ヒドロキシプロポキシ)- ω -(3-ヒドロキシプロピル)ポリ(n=10~15)(ジメチルシロキサン)、ポリ(n=6~9)プロピレン及び α -フルオロ- ω -[2-(エトキシカルボニル)ビニル]ポリ(n=3~6)(テトラフルオロエチレン)の反応生成物]と2-ブタンジオキシムの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2649	ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・ナフタレン-2,6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2650	(ブタン-1,4-ジオール・コハク酸重縮合物)・(ブタン-1,4-ジオール・炭酸重縮合物)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2654	2-メチルオクタン-1,8-ジイルジアミン・ノナン-1,9-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2657	α -アルキル(C=1,2,3,4,5及び6)ジメチルシリル- ω -[3-[2,2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピルジメチルシロキサン]ポリ(n=60~500)ジメチルシロキサン(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2659	4,4'-[1,1'-(m-フェニレン)ジプロパン-2,2-ジイル]ジフェノール・ホスゲン又はジフェニルカルボナート・4,4'-(3,3,5-トリメチルシクロヘキサ-1,1-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2661	ドデカン二酸・4,4'-イソプロピリデンジフェノール・ホスゲン・3,3',3'-テトラメチル-1,1'-エスピロビンダン-6,6'-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2664	[3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート・ダイマー酸(C=36)重縮合物]・[1,1'-[プロパン-2,2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジ-2-プロパノール・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン重縮合物]共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2670	イソフタル酸・2,2'-ジメチル-4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2671	ジエチル=4,4'-(テレフタロイルジイミノ)ジベンゾアート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(n=1~70)(オキシブタン-1,4-ジイル)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2675	4,4'-オキシジアニリン・4,4'-[スルホニルビス(4,1-フェニレンオキシ)]ジアニリン・4,4'-スルホニルジ無水フタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2676	O-ヒドロポリ(オキシエチレン)-O'-[2-ヒドロキシ-3-オクタデシルオキシプロピル]ポリ(オキシエチレン)-O'-[2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル]ポリ(オキシエチレン)セルロースのナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2679	3,4'-オキシジアニリン・4,4'-オキシジフタル酸二無水物重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2680	ベンゼン-1,2,4-トリカルボン酸・1,2-無水物・シクロヘキサ-1,4-ジカルボン酸・3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2682	エテノール・ビニル=アセタート共重合体と無水マレイン酸の反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2683	[ジニルベンゼンとジメチル(メチル)シランの反応生成物]のオクタメチルシクロテトラシロキサン付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2684	3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミン・ドデカン-12-ラクタム重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2685	(2-ヒドロキシプロパン-1,3-ジイル=アクリラート=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体)のシクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸無水物の部分付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2687	α , α' , α'' -トリヒドロ- ω , ω' , ω'' -トリロリス[ポリ(n=1~30)[オキシアルキレン(C=2~4)]], 脂肪族カルボン酸(C=8~24)アルキル又はアルケニル]及びジメチル=テレフタラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2688	[アクリル酸・ α -アクリロイル- ω -(アクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・ナトリウム=アクリラート共重合体]とブタン-1,4-ジオールのエステル化反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2692	酢酸、セルロース及び硝酸のエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2693	4-アミノフェノール・ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・ナフタレン-2,6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2694	4-アミノフェノール・ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2,6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2695	ビフェニル-4,4'-ジオール・ホスゲン・4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール・ α -トリメチルシリル- ω -[2-[ジメチル(メチル)ビス[ジメチル[3-(2-ヒドロキシフェニル)プロピル]シロキサン]シロキサン]エチル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2696	イソプロピル=水素=マレアート・ステレン共重合体と2,3-エポキシプロピル=メタクリラートの反応生成物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2697	[(無水マレイン酸・1-(n-アルケン)(C=14~24)共重合体)と[2-メチルプロペン重縮合物(数平均分子量2,200)と無水マレイン酸の反応生成物]と α -ヒドロ- ω -アミノポリ(n=4~11)(イミエチレン)の反応生成物]の反応生成物と1,3-ジオキサラン-2-オンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2698	ベンゼン-1,2,4-トリカルボン酸・1,2-無水物・メチル-m-フェニレン=ジイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2705	2,2-ジメチルプロパン-1,3-ジオール・ドデシル(トリブチル)ホスホニウム=3,5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・エタン-1,2-ジオール・フマル酸・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2706	4,4'-[プロパン-2,2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジアニリン・ベンゼン-1,2,4-トリカルボン酸-1,2-無水物・1,3-ビス(3-アミノプロピル)-1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2707	[(α -クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物と1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの反応生成物)と[1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール重縮合物]の混合物]とジメチルアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2708	エチレン=グリコール・ジメチル=グルタラート・ジメチル=テレフタラート・ナトリウム=1,3-ジメチル-5-スルホナトイソフタラートジメチル=グルタラート・ジメチル=テレフタラート・ナトリウム=1,3-ジメチル-5-スルホナトイソフタラート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2709	ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・ナフタレン-2,6-ジカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2710	α -[3-[ジメチル(メチル)シリル]-2-メチルプロピル]- ω -[3-[ジメチル(メチル)シリル]-2-メチルプロポキシ]ポリ(オキシプロピレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2711	$\alpha, \alpha', \alpha''$ -トリス[3-[ジメチルシラン]シリル]-2-メチルプロピル]- $\omega, \omega', \omega''$ -[プロパン-1, 2, 3-トリイソトリアキシル]ポリ[ポリ(n=170~900)(オキシプロピレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2712	レソルシノール・ビフェニル-4, 4'-ジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2713	2, 2'-ビス(2-メチルプロパン-2-エン-1-イル)-4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル]ジフェノール・N, N'-[メチルジ-p-フェニレン]ジマレイミド共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2714	[(10H-9-オキサ-10 λ (5)-ホスファエナントレン=10-オキッドと1, 4-ナフトキノンの反応生成物)と(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物)の反応生成物]とシアノグアニジンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2717	3, 3'-ジメチルビフェニル-4, 4'-ジイル=ジイソシアナート・4-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナート・ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸-1, 2-無水物重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2718	ビフェニル-4, 4'-ジオール・ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2719	α -[n-アルカノイル(C=14, 16, 18)]- ω -[n-アルカノイル(C=14, 16, 18)オキシ]ポリ(n=2~7)(オキシ[2, 2-ビス[n-アルカノイル(C=14, 16, 18)オキシメチル]プロパン-1, 3-ジイル])(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2722	5-ヒドロキシイソフタル酸・イソフタル酸・3, 4'-オキシジアニン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2723	ビフェニル-4, 4'-ジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2724	[o-クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物]・アクリル酸・2-(4-ヒドロキシフェニル)エタノール・cis-シクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物付加反応物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2725	(トリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカン-3, 8-ジイル)ジメタノール・(トリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカン-3, 9-ジイル)ジメタノール・(トリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)]デカン-4, 8-ジイル)ジメタノール・4, 4'-(シクロヘキサ-1, 1-ジイル)ジフェノール・ジフェニル=カルボナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2728	[(2-メチルブタン-1, 4-ジオール・オキサラン重縮合物)の4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)付加物]・エタン-1, 2-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2729	ヒドロキノン・4-ヒドロキシ安息香酸・イソフタル酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2730	4, 4'-(ビフェニル-4, 4'-ジイルジオキシ)ジアニン・(4, 4'-カルボニルジ無水フタル酸と2-ヒドロキシエチル=メタクリラートの反応生成物)・3, 3'-(1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン-1, 3-ジイル)ビス(プロピルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2732	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・シクロヘキサ-1, 4-ジイル=ジメタノール・エタン-1, 2-ジオール・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2733	ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物・4, 4'-オキシジアニン・p-フェニレン=ビス(1, 3-ジオキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-カルボキシラート)・p-フェニレンジアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2736	2, 2'-ジメチル-4, 4'-(フルオレン-9, 9-ジイル)ジフェノール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2737	アジピン酸・ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2738	アジピン酸・ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン・イソフタル酸・2-メチルペンタン-1, 5-ジイルジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2739	エチレン=グリコール・ヘキサ-1, 6-ジオール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2744	アジピン酸・ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン・2-メチルペンタン-1, 5-ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2745	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・シクロヘキサ-1, 2-ジカルボン酸・シクロヘキサ-1, 4-ジイルジメタノール・2, 4-ジエチルペンタン-1, 5-ジオール・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2747	α -[4-[3-(4-フタルイミドフェノキシ)フェニル]- ω -フタルイミドポリ[(1, 1', 3, 3'-テトラオキソ-5, 5'-ビイソインドリン-2, 2'-ジイル)-p-フェノキシ-m-フェノキシ-p-フェニレン](数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)]
7-2748	4, 4'-カルボニルジ(フタル酸無水物)・(ブター-1, 3-ジエン重合体末端ヒドロキシル基の4-メチル-1, 3-フェニレン=ジイソシアナート付加物)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2749	4, 4'-カルボニルジ(フタル酸無水物)・4, 4'-オキシジアニン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2753	α -トリメチルシリル- ω -トリメチルシロキシルポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)- ω -オキシ(ジフェニルシランジイル)- ω -オキシ[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-ヘプタデカフルオロデシル)(メチル)シランジイル]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2754	α -[(3-[2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピル]ジメチルシリル)- ω -プロピル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2760	α -ヒドロ- ω -[(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]ポリ(n=1~7)[[(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニレン][2-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニルメチレン]]と9, 10-ジヒドロ-9-オキサ-10 λ (5)-ホスファエナントレン=10-オキッドの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2761	1, 2:4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物・3, 4:3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・4, 4'-オキシジアニン・1, 4-フェニレンジアミン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2765	1, 2:4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物・3, 3'-(ビフェニル-4, 4'-ジイルジオキシ)ジアニン・3, 4:3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物重縮合物の両末端無水フタル酸縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2766	1, 2:4, 5-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物・3, 3'-(ビフェニル-4, 4'-ジイルジオキシ)ジアニン・4, 4'-オキシジアニン重縮合物の両末端無水フタル酸縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2767	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸 1, 2-無水物・2-[(10-オキソ-10H-9-オキサ-10 λ (5)-ホスファエナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・エチレン=グリコール・ヘキサ-1, 6-ジオール・イソフタル酸・2-メチルプロパン-1, 3-ジオール・セバシン酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2768	イソフタル酸・2-[(10-オキソ-10H-9-オキサ-10 λ (5)-ホスファエナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2770	シクロヘキササン-1, 4-ジイルジメタノール・4, 4-メチレンビス(ベンゼン=イソシアナート)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2771	3, 3'-オキシジ(フタル酸無水物)・4, 4'-(m-フェニレンジオキシ)ジアニリン・ α -(3-アミノプロピル)- ω -[(3-アミノプロピル)(ジメチルシロキシ)ポリ(n=1~13)(オキシシランジイル)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2777	ビフェニル-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物・4, 4'-カルボニルジ無水フタル酸・2, 5-ジメチルベンゼン-1, 4-ジアミン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)ジアニリン]・3, 3'-(1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキシサン-1, 3-ジイル)ジプロピルアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2778	3-[3-(3-アミノプロピル)-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキシサン]プロピルアミン・3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノントラカルボン酸二無水物・3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物・2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン・2, 5-ジメチルベンゼン-1, 4-ジアミン・4, 4-メチレンジシクロヘキシルアミン・2, 2', 6, 6'-テトラメチル-4, 4'-メチレンジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2779	ビフェニル-2, 3:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・ α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリ(ジメチルシロキシサン)・5, 5'-メチレンジアントラル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2781	4, 4'-ジシアノ-4, 4'-アゾジベンタン酸・ α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリ(ジメチルシロキシサン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2782	ポリ(オキシエチレン-co-オキシプロピレン)の[ビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2, 5-ジイルビス(メチル=イソシアナート)及びビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2, 6-ジイルビス(メチル=イソシアナート)]付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2788	ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・2, 2'-(エチレンジイミン)ビス(エチルアミン)重縮合物の反応生成物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2789	ヒドロキノ-4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2793	2-(10-オキソ-10H-9-オキサ-10-ホスファフェナントレン-10-イル)ベンゼン-1, 4-ジオール、 α -ヒドロ- ω -[(2, 3-エポキシプロピル)フェニル]ポリ(n=1~8) [[(2, 3-エポキシプロピル)フェニル] [(2, 3-エポキシプロピル)フェニルメチレン]], α -(2, 3-エポキシプロピル)- ω -(2, 3-エポキシプロピル)ポリ(n=1~4) [オキシ(3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジイル)]及びシラン/グアニジンの反応生成物
7-2798	ビフェニル-2, 3:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・ α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリ(ジメチルシロキシサン)・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)ジアニリン]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2799	2, 4, 6-トリプロモフェノール重縮合物と安息香酸のエステル化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2800	エタン-1, 2-ジオール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・2, 2'-オキシジエタノール・フタル酸・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2801	ポリ([(3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート)-alt-(α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[(オキシエチレン)-co-(オキシプロピレン)]]; [α , ω -ジヒドロキシポリ[(ブタン-2, 4-ジイル)-co-(1-エチルエチレン)]]; [α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジボオキシ-alt-(ヘキサン-1, 6-ジイル; オクタン-1, 8-ジイル)]]; [α -(8-ヒドロキシオクチル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジボオキシ-alt-(ヘキサン-1, 6-ジイル; オクタン-1, 8-ジイル)]])(両末端イソシアナト基)とn-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)=3-[N-[2-({3-[n-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)]-3-オキソプロピル)アミノ)エチル]-N-[3-[ジメチル(メチル)シリル]プロピル]アミノ]プロパノアートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2802	ポリ([(3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート)-alt-(α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[(オキシエチレン)-co-(オキシプロピレン)]]; [α , ω -ジヒドロキシポリ[(ブタン-2, 4-ジイル)-co-(1-エチルエチレン)]]; [α -(6-ヒドロキシヘキシル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジボオキシ-alt-(ヘキサン-1, 6-ジイル; オクタン-1, 8-ジイル)]]; [α -(8-ヒドロキシオクチル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジボオキシ-alt-(ヘキサン-1, 6-ジイル; オクタン-1, 8-ジイル)]])(両末端イソシアナト基)とn-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)=3-[N-[2-({3-[n-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)]-3-オキソプロピル)アミノ)エチル]-N-[3-(トリメチルシリル)プロピル]アミノ]プロパノアートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2803	ポリ([(3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート)-alt-(α -(5-ヒドロキシ-3-メチルペンチル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジボオキシ(3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)]]; [α -(2-ブチル-2-エチル-3-ヒドロキシプロピル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジボオキシ(2-ブチル-2-エチル-3-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル)]]; [α -(5-ヒドロキシ(メチル)ペンチル)- ω -ヒドロキシポリ[オキシアジボオキシ(メチルペンタン-1, 5-ジイル)]]; [α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)]; (ブタン-1, 4-ジオール); [2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタン酸])(両末端イソシアナト基)とn-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)=3-[N-[2-({3-[n-アルキル(C=1, 8及び12。ただし、炭素数1:8:12=96:2:2)]-3-オキソプロピル)アミノ)エチル]-N-[3-[ジメチル(メチル)シリル]プロピル]アミノ]プロパノアートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2805	α , α' , α'' -プロパン-1, 2, 3-トリイル- ω , ω' , ω'' -トリ(3-[3-(トリメチルシリル)プロピル]チオ)プロポキシ)トリポリ(n=30~200)(オキシプロピレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2806	[[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物]と1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの反応生成物]とアクリル酸の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2807	アジピン酸・1, 4-ビス(3-アミノプロピル)ピペラジン・ ϵ -カプロラクタム・1, 1'-(シクロヘキササン-1, 3-ジイル)ビス(メチルアミン)重縮合物(分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2808	ビフェニル-2, 3:3', 4'-テトラカルボン酸無水物・ α , ω -ビス(3-アミノプロピル)ポリ(ジメチルシロキシサン)・6, 6'-ジアミノ-3, 3'-メチレン二安息香酸・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)ジアニリン]重縮合物(イミド化物)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2810	ポリ([(3-フェニルキノキサリン-2, 6-ジイル)-p-フェニレン(3-フェニルキノキサリン-6, 2-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2811	4, 4'-[ペルフルオロ(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・ポリ(ジメチル)シロキシサンへの2-アリルフェノール付加物]・4, 4'-(シクロヘキササン-1, 1-ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2812	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・1, 2-無水物・2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン・ α , ω -[アミノアルキル(C1~5)]ポリジメチルシロキシサン(Si15~25)・4, 4-ジフェニルメタンジイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2813	α -ジメチル(ビニル)シロキシ- ω -ジメチル(ビニル)シリルポリ[(ジメチルシロキシサン)-co-[(メチル)(3-[2, 3, 3, 3-テトラフルオロ-2-1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-(ペルフルオロプロポキシ)プロポキシ]プロピル)]シロキシサン]-co-[(メチル)(ビニル)シロキシサン]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2814	1, 1-ジフルオロエテン・ペルフルオロエテン- α -[[3-(メタクリロイルオキシ)プロピル](ジメチル)シリル]- ω -[ジメチル(プロピル)シロキサン]ポリ(オキシジメチルシランジイル)・ビニルオキシブタン-4-オール・ビニルオキシシクロヘキサン共重合体と2-イソシアナトエチル=メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2819	シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ジメチル=シクロヘキサン-1, 4-ジカルボキシラートエステル交換重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2824	α -ヒドロ- ω -ヒドロキシ[ポリ(オキシエチレン-co-オキシプロピレン)]-(オキシヘキサン-1, 6-ジイル)-ポリ[[メチルイミノ]ヘキサン-1, 6-ジイル]-ポリ(オキシエチレン-co-オキシプロピレン)](分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2825	α -[4-(1-[4-(2, 3-エポキシプロポキシ)フェニル]-1-メチルエチル]フェニル)- ω -(2, 3-エポキシプロポキシ)ポリ(n=90~200){オキシ(2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル)オキシ-alt-[p-フェニレンプロパン-2, 2-ジイル-p-フェニレン]; 2-(10-オキソ-10H-9-オキサ-10 λ (5)-ホスファフェナントレン-10-イル)-p-フェニレン]}(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2826	メチル=メタクリラート・7, 7-ジメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合体と2-イソシアナトエチル=メタクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2827	n-アルカ-1-エン(C=20~24)・無水マレイン酸共重合体と2, 2, 6, 6-テトラメチルペリジン-4-アミンのイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2831	α , α' -(メチレンビス[5-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン]エチレン)- ω , ω' -ジヒドロキシビス[ポリ(オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル))]の[3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナートとアンモニウム=2, 2-ビス(ヒドロキシメチル)ブタノアール]付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2832	α , α' -(メチレンビス[5-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン]エチレン)- ω , ω' -ジヒドロキシビス[ポリ(オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル))]の[3-(イソシアナトメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナートとN, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルアンモニウム=アセタート]付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2835	α -[4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニル]- ω -[[[4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニル]オキシ]カルボニル]オキシ]ポリ(オキシカルボニルオキシ-alt-[p-フェニレンプロパン-2, 2-ジイル-p-フェニレン]; (2-メトキシ-p-フェニレン)プロパン-1, 3-ジイル(ジメチルシランジイル)ポリ(n \approx 50)[オキシ(ジメチルシランジイル)]プロパン-1, 3-ジイル(3-メトキシ-p-フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2838	ブタン-1, 4-ジオール- α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)・テレフタル酸重縮合物の無水マレイン酸付加物(数平均分子量1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2839	ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸 1, 2-無水物・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジアニリン・ポリ(イソプロポキシ)プロピレンジアミン- α , ω -[アミノアルキル(C=1~5)]ポリジメチルシロキサン(Si=5~25)・4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・メチル-m-フェニレン=ジイソシアナート重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2840	ブタン-1, 4-ジオール・エタン-1, 2-ジオール・[[天然高級不飽和脂肪酸を二量体化して得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36を主成分とする)を還元して得られるダイマージオール及びダイマー酸]の部分還元生成物とダイマージオールより生成するエステル化物の混合物・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2841	シクロヘキシル=アクリラート・ブチル=アクリラート・アクリル酸共重合体の2, 3-エポキシプロピル=メタクリラート付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2845	エチン・ヘキサ-1-エン・プロペン共重合体の無水マレイン酸付加反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2846	ブタン-1, 4-ジオール・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2847	ポリ[3, 3'-ジメチルビフェニル-4, 4'-ジイル-alt-[5-イミノカルボニル(1, 3-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-イソインドール-2-イル); 5, 5'-カルボニルビス(1, 3-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-イソインドール)2, 2'-ジイル; 1, 1', 3, 3'-テトラオキソ-2, 2', 3, 3'-テトラヒドロ-1H, 1H'-5, 5'-バイソインドール-2, 2'-ジイル]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2848	α -[[3-(3-アミノプロピル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロピル)ポリ(オキシ(ジメチルシランジイル))・4, 4'-カルボニルビス(無水フタル酸)・4, 4'-オキシビス(無水フタル酸)・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(p-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2849	α -[[3-(3-アミノプロピル)(ジメチル)シリル]- ω -(3-アミノプロピル)ポリ(オキシ(ジメチルシランジイル))・4, 4'-カルボニルビス(無水フタル酸)・4, 4'-オキシビス(無水フタル酸)・3, 3'-(m-フェニレンジオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2850	ポリ(オキシテレフタルイルオキシ-alt-[エチレン]; (2, 2-ジメチルエチレン)-2, 4, 8, 10-テトラオキソスピロ[5, 5]ウンデカン-3, 9-ジイル(1, 1-ジメチルエチレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2851	2-(4-(4-アミノフェニル)-1H-ベンゾイミダゾール-5-アミン)・4, 4'-カルボニルジ無水フタル酸・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(p-フェニレンオキシ)]ジ無水フタル酸重縮合物(ポリイミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2854	α -[[3-(3-[n-アルキル(C=10~20)](ジメチル)アンモニオ)プロポキシ-2-ヒドロキシプロピル](ジメチル)シリル]- ω -[3-(3-[n-アルキル(C=10~20)](ジメチル)アンモニオ)プロポキシ-2-ヒドロキシプロピル]ポリ(オキシ(ジメチルシランジイル))=ジアセタート(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2855	α , α' -(1, 6-ジエトキシ-1, 6-ジオキソヘキサン-2, 5-ジイル)- ω , ω' -ビス[[5-[6-[ジメチル(メチル)シリル]ヘキシル]-2-オキソオキサソラン-3-イル]メチル]ビス[ポリ[[1-(1-ブトキシカルボニル)エチレン]-co-[1-(エトキシカルボニル)エチレン]-co-[1-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチレン]]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2857	ポリ[[1, 4-フェニレンスルホン-1, 4-フェニレン-alt-[(1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 4-ジイル)オキシ-1, 4-フェニレン(プロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ(1, 3-ジオキソイソインドリン-4, 2-ジイル); (1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 5-ジイル)オキシ-1, 4-フェニレン(プロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ(1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 4-ジイル)オキシ-1, 4-フェニレン(プロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ(1, 3-ジオキソイソインドリン-5, 2-ジイル); (1, 3-ジオキソイソインドリン-2, 5-ジイル)オキシ-1, 4-フェニレン(プロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ(1, 3-ジオキソイソインドリン-5, 2-ジイル)]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2858	(エチノール・ビニル=アセタート共重合体とブチルアルデヒドのアセタール化反応生成物)の無水コハク酸付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2863	(ヘキサデセン・オクタデセン・無水マレイン酸共重合体)とジアルキル(C=14, 16及び18)アミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2864	ポリ[[2, 3-ジヒドロキシプロピル]イミド]エチレン-co-イミノエチレン](分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2865	ヘキサデカ-1-エン・オクタデカ-1-エン・無水マレイン酸- α -アリル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)共重合体のジアルキルアミン(アルキル部分の炭素数が各々C=8, 10, 12, 14, 16, 18及び20の混合物)による部分アミド化物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2868	$\alpha, \alpha' - (1, 6\text{-ジエトキシ}-1, 6\text{-ジオキソヘキサン}-2, 5\text{-ジイル}) - \omega, \omega' - \text{ビス}[(5 - \{6 - \{\text{ジメキシ(メチル)シリル}\} \text{ヘキシル}\} - 2\text{-オキソオキソラン}-3\text{-イル}) \text{メチル}] \text{ビス}[\text{ポリ}\{1 - (\text{プトキシカルボニル}) \text{エチレン}\}]$ (水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2869	2-メチルベンゼン-1, 4-ジオール・ピロカテコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2872	ポリ[メチレン-p-フェニレンメチレン(1-ヒドロキシナフタレン-3, 6-ジイル)]-block-[(2, 5-ジオキソ-2, 5-ジヒドロピロール-3, 1-ジイル)-p-フェニレンメチレン-p-フェニレン(2, 5-ジオキソ-2, 5-ジヒドロピロール-1, 3-ジイル)]-block-ポリ[メチレン-p-フェニレンメチレン(1-ヒドロキシナフタレン-3, 6-ジイル)] (水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2873	$\alpha - \text{メタクリロイル} - \omega - \text{ヒドロポリ}(n=34 \sim 46)$ [オキシ(2, 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)] (水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2874	4-ヒドロキシ安息香酸・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・ピロカテコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2875	$(\alpha - [2\text{-ヒドロキシエチル}[\text{又は}(3\text{-ヒドロキシ}-2, 2\text{-ジメチルプロピル}) \text{若しくは}(6\text{-ヒドロキシヘキシル}), \text{モル比}1:1:1]) - \omega - \text{ヒドロキシポリ}[\text{オキシアジポイルオキシ-alt-(エチレン}; 2, 2\text{-ジメチルプロパン}-1, 3\text{-ジイル}; \text{ヘキサン}-1, 6\text{-ジイル})](0.25:0.25:0.25:0.25x)$, $(\alpha - [2\text{-ヒドロキシエチル}[\text{又は}(6\text{-ヒドロキシヘキシル}), \text{モル比}1:1:1]) - \omega - \text{ヒドロキシポリ}[\text{オキシイソフタロイルオキシ-alt-(エチレン}; \text{ヘキサン}-1, 6\text{-ジイル})](0.3:0.3:0.3:0.3x)$, $(\alpha - [2\text{-ヒドロキシエチル}[\text{又は}(3\text{-ヒドロキシ}-2, 2\text{-ジメチルプロピル}) \text{若しくは}(4\text{-ヒドロキシブチル}), \text{モル比}1:1:1]) - \omega - \text{ヒドロキシポリ}[(\text{オキシアジポイルオキシ}; \text{オキシイソフタロイルオキシ}) - \text{alt-(エチレン}; 2, 2\text{-ジメチルプロパン}-1, 3\text{-ジイル}; \text{ブチル}-1, 4\text{-ジイル})](0.25:0.25:0.16:0.16:0.16:0.16x)$, $[\alpha - \text{ヒドロ} - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシブタン}-1, 4\text{-ジイル})]$, $\text{ポリ}[\text{ブチル=アクリラート-co-(2-ヒドロキシエチル=メタクリラート)-co-メチル=メタクリラート}]$, $\text{ポリ}(\text{ヘキサノ-6-ラクトン})$, $3\text{-イソシアナトメチル}-3, 5, 5\text{-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナート及び}4, 4'\text{-メチレンジシクロヘキシル=ジイソシアナートの反応生成物であるウレタンプレポリマーの両末端}\{\text{メチル}=3\text{-[N-(3-{ジメキシ(メチル)シリル}[\text{又は(トリメキシシリル}), \text{モル比}1:1]) \text{プロピル}] - N-(2-{メキシ}[\text{又は(オクチルオキシ)若しくは(ドデシルオキシ}), \text{モル比}96:2:2] \text{エチル} \text{アミノ} \text{プロパノアト}] \text{修飾反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)}$
7-2876	エチレン=グリコール・2, 2'-[フルオレン-9, 9-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジエタノール・シクロヘキサン-1, 4-ジカルボン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2877	(ブチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体)と2-メチルアジリジンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2878	$[\alpha - (5, 5\text{-ジメチル}-2\text{-オキソ}-1, 3, 2\text{-ジオキサホスホリタン}-2\text{-イル}) - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(n=1 \sim 5)$ (オキシプロピレン), $3\text{-ヒドロキシ}-2, 2\text{-ジメチルプロピル}=2\text{-ヒドロキシプロピル=水素=ホスファート及び}3\text{-ヒドロキシ}-2, 2\text{-ジメチルプロピル}=2\text{-ヒドロキシ}-1\text{-メチルエチル=水素=ホスファートの混合物}]$, $(\alpha, \alpha', \alpha''\text{-プロパン}-1, 2, 3\text{-トリイル}-\omega, \omega', \omega'')$ -トリヒドロキシトリス[ポリ(n=16~28) (オキシプロピレン)], $2\text{-メチル}-1, 3\text{-フェニレン=ジイソシアナート, 4-メチル}-1, 3\text{-フェニレン=ジイソシアナート及び水の反応生成物}$ 及び $(\alpha, \alpha', \alpha''\text{-プロパン}-1, 2, 3\text{-トリイル}-\omega, \omega', \omega'')$ -トリヒドロキシトリス[ポリ(n=16~28) (オキシプロピレン)], $2\text{-メチル}-1, 3\text{-フェニレン=ジイソシアナート, 4-メチル}-1, 3\text{-フェニレン=ジイソシアナート及び水の反応生成物}$ の混合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2880	6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・4-tert-ブチルベンゼン-1, 2-ジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・ナフタレン-2, 6-ジカルボン酸・ピロカテコール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2881	4, 4'-(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジ(フタル酸無水物)・2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)ビフェニル-4, 4'-ジイルジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2882	ビフェニル-3, 4:3', 4'-テトラカルボン酸二無水物・4, 4'-[エチレンビス(オキシカルボニル)]ジ(フタル酸無水物)・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2883	(イソフタロイル=ジクロリド・テレフタロイル=ジクロリド・レゾルシノール重縮合物)・レゾルシノール・ホスゲン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物の4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2886	$\alpha - ([3\text{-}(3\text{-トリメキシシリル}) \text{プロピル}] \text{アミノカルボニル}) - \omega - [([3\text{-}(3\text{-トリメキシシリル}) \text{プロピル}] \text{アミノカルボニル}) \text{オキシ}] \text{ポリ}(\text{オキシプロピレン})$ とその加水分解生成物の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2887	アクリロニトリル・N-フェニルマレイミド・メタクリロニトリル・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプター-2-イル=メタクリラート共重合体(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2888	$\alpha - \text{ブチル} - \omega - [3\text{-}(3\text{-メチルジメキシシリル}) \text{プロピル}] \text{オキシ}] \text{ポリ}(n=30 \sim 200)$ (オキシプロピレン)とその二量体の混合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2889	3, 3'-(ブタン-1, 4-ジイル)ビス(プロピルアミン)・4, 4'-[デカン-1, 10-ジイルビス(オキシカルボニル)]ジ無水フタル酸・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(1, 4-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2893	$\alpha - [4\text{-}[(4\text{-クロロフェニル}) \text{カルボニル}] \text{フェニル}] - \omega - \text{クロロポリ}(n=2 \sim 100)$ [オキシ-1, 4-フェニレン(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)-1, 4-フェニレンオキシ-1, 4-フェニレンカルボニル-1, 4-フェニレン] (水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2894	(アクリロニトリル・スチレン共重合体), (3, 4-エポキシシクロヘキシル)メチル=3, 4-エポキシシクロヘキサン-1-カルボキシラート及び水の反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2895	[2-ヒドロキシプロピルメチルセルロースと(無水酢酸及び無水コハク酸)のエステル化反応生成物]及びその二量体(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2896	$\alpha - [3\text{-}(3\text{-トリメキシシリル}) \text{プロピル}] - \omega - [3\text{-}(3\text{-トリメキシシリル}) \text{プロピル}] \text{オキシ}] \text{ポリ}(\text{オキシプロピレン})$ (水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2900	(ポリ-ε-カプロラクタム)の1, 3-フェニレンジメタンアミン付加物と無水フタル酸の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2901	エチレン=グリコール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸・ポリ(オキシエチレン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2902	(1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンと3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニル-4, 4'-ジオールの反応生成物)・4, 4'-(1-フェニルエタン-1, 1-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2903	エテン・エテノール・ビニル=アセタート共重合体とブチルアルデヒドのアセタール化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2904	イソフタル酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2'-ジイル)ジフェノールの2-メチルオキシラン付加物]重縮合物の末端(ベンゼン-1, 2, 4-トリカルボン酸・1, 2-無水物)付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2905	ジメチルシロキサン・3-(メタクリロイルオキシ)プロピル(ジメキシ)メチルシラン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2906	1, 2-アミノデカン酸・アジピン酸・α-(2-アミノプロピル)-ω-(2-アミノプロピル)-block-ポリ[オキシ(プロパン-1, 2-ジイル)]-block-ポリ[オキシ(ブタン-1, 4-ジイル)]-block-ポリ[オキシ(プロパン-1, 2-ジイル)]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2908	1, 3-ベンゼンジアミン・1, 3-ベンゾフランジオン・4-クロロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン・5-クロロイソベンゾフラン-1, 3-ジオン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2909	エテン・メチル=アクリレート共重合物の2, 2'-オキシジエチル=ジアクリレート付加物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2910	シクロヘキサ-1, 4-ジカルボン酸・シクロヘキサ-1, 4-ジメタノール共重合縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2911	デカン-1, 10-ジイルジアミン・ドデカン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2914	ポリ[1, 3-ジオキソ-2, 3, 3a, 4, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ナフト[1, 2-c]ピロール-2, 5-ジイル-2, 5-ジオキソピロリジン-3, 1-ジイル-alt-[1, 4-フェニレン; 4-(オクタデシルオキシ)-1, 3-フェニレン]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2915	ポリ[オキソ(ビフェニル-4, 4'-ジイル)オキソ-1, 4-フェニレンスルホ(ビフェニル-4, 4'-ジイル)スルホ-1, 4-フェニレン](数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2916	エテン・プロペン・5-エチリデンシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エン共重合物と1, 3, 5-トリアリル-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンの反応生成物(架橋構造)(数平均分子量が1, 000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2917	ポリ[イミノ(デカン-1, 10-ジイル)イミノ-alt-(テレフタロイル;ドデカンジオイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2918	エチレン=グリコール・ヘキサ-1, 6-ジオール・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシプロパン-1, 2-ジイル)・イソフタル酸・2-[(10-オキソ-10H-9-オキサ-10 Λ (5)-ホスファフェナントレン-10-イル)メチル]コハク酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2919	ポリ[ピペラジン-1, 4-ジイルドデカンジオイル-co-ピペラジン-1, 4-ジイルノナンジオイル-co-イミノ(11-オキソウンデカン-1, 11-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2920	エテン・エチル=アクリレート共重合物と2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-4-オールのエステル交換反応生成物(水及びアルカリに不溶であり分子量1, 000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2928	3-(2, 5-ジクロロベンゾイル)ベンゼンスルホン酸-[4, 4'-ジクロロベンゾフェノ-4, 4'-(1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重縮合物]重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2929	ポリ[(オキシ-2, 2-ジフルオロエチレンポリ(オキシ(ジフルオロメチレン)-co-オキシ(テトラフルオロエチレン))オキシ-1, 1-ジフルオロエチレンオキシ];オキシ(2-カルボキシ-2-メチルプロパン-1, 3-ジイル)オキシ-alt-[カルボニルイミノ(3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサ-1, 3-ジイル)メチレンイミノカルボニル];[カルボニルイミノメチレン(1, 5, 5-トリメチルシクロヘキサ-1, 3-ジイル)メチレンイミノカルボニル]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2930	4, 4'-[デカン-1, 10-ジイルビス(オキシカルボニル)]ジ無水フタル酸・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジアニリン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2931	ビシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-イルホスホン酸・4, 4'-シクロヘキサ-1, 1-ジイルジフェノール・ドデカン二酸・炭酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2932	ビシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-イルホスホン酸・4, 4'-シクロヘキサ-1, 1-ジイルジフェノール・4, 4'-ドデカン-2, 2-ジイルジフェノール・4, 4'-プロパン-2, 2-ジイルジフェノール・炭酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2933	アセナフチレン重合体とホルムアルデヒドの反応生成物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2935	ポリ[オキシカルボニルオキシ-alt-[1, 4-フェニレンプロパン-2, 2-ジイル-1, 4-フェニレン;(2-メチル-1, 4-フェニレン)プロパン-2, 2-ジイル(3-メチル-1, 4-フェニレン);1, 4-フェニレン(1-フェニルエタン-1, 1-ジイル)-1, 4-フェニレン]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2936	シクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸・ヘキサ-1, 6-ジオール・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジシクロヘキサノール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2937	2, 2'-ジメチル-4, 4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)・ドデカノ-12-ラクタム・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2938	アクリル酸・ブチル=アクリレート・ブチル=メタクリレート・シクロヘキシル=メタクリレート・メタクリル酸・3-(トリメチルシリル)プロピル=メタクリレート・メチル=メタクリレート共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2939	ビシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エン・5-(トリメチルシリル)ビシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エン共重合物の脱メタノール縮合物(部分架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2940	ビシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エン・5-(トリメチルシリル)ビシクロ[2, 2, 1]ヘプター-2-エン共重合物の脱メタノール縮合物(架橋構造)(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2941	ブタン-1, 4-ジオール・ジメチル=ナフタレン-2, 6-ジカルボキシラート・ジメチル=テレフタラート・エチレン=グリコール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2942	(エテン・エテノール・ビニル=アセタート共重合物)と(ブチルアルデヒド及びアセトアルデヒド)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2943	[(α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ-alt-(ノナン-1, 9-ジイル;2-メチルオクタン-1, 8-ジイル;7-メチルオクタン-1, 8-ジイル)] $\cdot\alpha$ -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシカルボニルオキシ-alt-(ヘキサ-1, 6-ジイル;3-メチルペンタン-1, 5-ジイル)] \cdot 4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)のウレタン化重付加物]と水の反応生成物)の尿素結合生成重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2944	α -[4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニル]- ω -[([4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノキシ]カルボニル)オキシ]ポリ[オキシカルボニルオキシ-alt-1, 4-フェニレンプロパン-2, 2-ジイル-1, 4-フェニレン;(2-メチル-1, 4-フェニレン)シクロヘキサ-1, 1-ジイル(3-メチル-1, 4-フェニレン)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2945	α -(トリメチルシリル)- ω -(トリメチルシリル)ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)-co-オキシ[メチル(フェネチル)シランジイル]-co-オキシ[2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチル(メチル)シランジイル](30~300:1~20:1~12mol%)](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2946	アジピン酸・11-アミノウンデカン酸 $\cdot\epsilon$ -カプロラクタム・ドデカノ-12-ラクタム・ヘキサ-1, 6-ジイルジアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2947	ポリ[(1, 3, 5, 7-テトラオキソ-1, 2, 3, 5, 6, 7-ヘキサヒドロピロロ[3, 4-f]イソインドール-2, 6-ジイル)-1, 4-フェニレン-(1, 3-ベンゾオキサゾール-2, 5-ジイル)](数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
7-2948	ビフェニル-4, 4'-ジオール・6-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸・イソフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
7-2950	2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・4, 4'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)・プロパン-1, 2-ジオール・ナトリウム=3, 5-ジカルボキシベンゼンスルホナート・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

7-2951	4-tert-ブチルフェノール・ α -(4-ヒドロキシベンゾイル)- ω -[(4-ヒドロキシベンゾイル)オキシ]ポリ(オキシブタン-1,4-ジイル)・4,4'-[(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール・ホスゲン及び α -ヒドロ- ω -[(4-ヒドロキシベンゾイル)オキシ]ポリ(オキシブタン-1,4-ジイル)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2952	4-tert-ブチルフェノール・2-エチルヘキシル=4-ヒドロキシベンゾアート・ホルムアルデヒド・4,4'-[(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール重縮合物(架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2953	3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミン・11-アミノウンデカン酸・ドデカン二酸・ドデカノ-12-ラクタム・4,4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2954	アジピン酸・3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミン・ ϵ -カプロラクタム・ドデカノ-12-ラクタム重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2955	ドデカノ-12-ラクタム・ヘキサノ-1,6-ジイルジアミン・ノナン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2956	3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミン・ドデカノ-12-ラクタム・ノナン二酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2957	α -(2-アミノプロピル)- ω -(2-アミノプロピル)ポリ(オキシエチレン)・ドデカン二酸・ドデカノ-12-ラクタム重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)]
7-2958	2,2'-[エチレンビス(スルファンジイル)]ジエタノール・3-(イソシアナトメチル)-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアナト-N-メチル-2,2'-イミノジエタノール重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2959	{ α -(2-ヒドロキシベンゾイル)- ω -[(2-ヒドロキシベンゾイル)オキシ]ポリ(オキシブタン-1,4-ジイル)・ホスゲン・4,4'-[(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール重縮合物]、4-tert-ブチルフェノール及び α -ヒドロ- ω -[(2-ヒドロキシベンゾイル)オキシ]ポリ(オキシブタン-1,4-ジイル)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
7-2987	ポリ[(ジメチルシロキサン)-co-[4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-ヘプタデカフルオロウンデシル(メチル)シロキサン]](水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
8-0003,8-0513,8-0517	ロジン酸グリセリンエステル
8-0046	D-グルコース(ブドウ糖)
8-0047	D-フラクトース(果糖)
8-0048	D-リボース
8-0049,9-1375	D-マンニトール
8-0050,8-0052	D-グルシトール、D-ソルビトール
8-0064	D-マルトース(麦芽糖)
8-0067	シュクローズ脂肪酸エステル
8-0073	β -1,3-グルカン
8-0097	N-アセチル-D-グルコサミン
8-0098	グルカン
8-0099	酸化でん粉
8-0101	シクロアミロース(重合度:6~8)
8-0236	アルギン酸
8-0521	L-ソルボース
8-0522	D-グルクロン酸
8-0524,5-3668	グルコノデルタラクトン、 δ -グルコノラクトン
8-0534	グルコマンナン
8-0535	キサンタンガム
8-0543	ポリ α -1,6'-D-ガラクト- β -1,4'-D-マンノマー(1:2~4)
8-0568	セルロース加水分解物
8-0579	アミノセルロース
8-0668	カルボキシメチルニトロセルロース(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
8-0675	(セルロースと2,3-エポキシプロピル=メタクリラートのグラフト重合物)と1-デオキシ-1-(メチルアミノ)-D-グルシトールの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)]
8-0676	(セルロースと2,3-エポキシプロピル=メタクリラートのグラフト重合物)の2,2'-イミノ二酢酸付加物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)]
8-0678	アクリル酸重合体とオリゴ(n=2~20)- α -1,4-グルコピラノシル-D-ソルビトールの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)]
8-0680	カルボキシメチルセルロース、酢酸及び酪酸のエステル化反応生成物(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)]
9-0040	アセトメナフロン
9-0077	グリシン
9-0315	キシリトール
9-0318	キシロース
9-0417	グルコサミン
9-0801	タウリン
9-0802	タウリンナトリウム
9-0869	DL-トリプトファン
9-1001	パントテン酸ナトリウム
9-1047	ビオチン
9-1283	フェニルアラニン
9-1458	メチルヘスベリジン
9-1508	リボフラビン酪酸エステル
9-1553	アラニン
9-1560	イソロイシン
9-1573	グルタミン酸
9-1581	L-グルタミン
9-1584	スレオニン
9-1585	DL-セリン
9-1590	L-システイン
9-1596	チロシン
9-1604	バリン
9-1607	L-ヒスチジン
9-1626	DL-プロリン
9-1632	ロイシン
9-1633	L-リジン
9-1694	石油留分の水素化精製、改質又はスイートニングにより得られるガソリン

9-1698	石油留分又は残油の分解により得られるガソリン
9-1699	石油留分の重合又はアルキル化により得られるガソリン
9-1700	石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる軽油
9-1702	石油留分又は残油の水素化精製, 改質又は分解により得られる灯油
9-1703	石油精製残油の水素化精製により得られる重油
9-1705	重油の熱分解による重油(オイルタール)
9-1706	石油留分の熱分解による重油
9-2235	ジベンゾイルチアミン
9-2243	チアミンチオシアン酸塩
9-2423	酸化カリウム
9-2458	ノルマルパラフィン抽出残油(灯油)
9-2546	原油の熱分解による重油(オイルタール)
9-2612	マレイン酸・メチル=メタクリラート・スチレン共重合体、n-アルキルアルコール(C=4, 8~10, 12~18)の混合物及び3-モルホリノプロピルアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
9-2618	1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸=1, 2-無水物・エチレン=グリコール=(1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸=1, 2-無水物)エステルとp, p'-メチレンビス(フェニル=イソシアナート)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)