別紙1

# アスベスト大気濃度調査　地点一覧表

| 整理番号 | | 県名 | 住所 | 調査地点名 | 参考地点分類 | 測定箇所数 | 試料採取日 | 分析実施日 | 環境省への報告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県No. | 地点No. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

都道府県番号の振り方は
01　青森県
02　岩手県
03　宮城県
04　山形県
05　福島県
06　茨城県
07　栃木県
08　千葉県

別紙2

# アスベスト大気濃度調査結果　一覧表（位相差顕微鏡法又は位相差／偏光顕微鏡法）

| 整理番号 | | 県名 | 住所 | 調査地点名 | 調査地点分類 | 試料採取日 | 分析実施日 | 測定箇所No. | 測定箇所名称 | 位相差顕微鏡法　又は　位相差／偏光顕微鏡法 | | | | | | | | | 測定方法 | 環境省への報告日 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 総繊維数濃度(f/L) | アスベスト繊維数濃度(f/L) | | | | | | その他の繊維数濃度（f/L) | 捕集フィルタ枚数 | | | |
| 都道府県No. | 地点No. | | | | | | | | | | クリソタイル | クロシドライト | アモサイト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト | | 石綿の可能性のある繊維 | | | | | | |
| | | | | | | | | ① | 風下① | | | | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | ② | 風下② | | | | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

アスベストの種類が不明ならば、セルを融合し、備考欄にその旨記載する

集計の関係上、列の追加削除は原則として行わない

箇所数が多い場合には行を追加する。

別紙3

# アスベスト大気濃度調査結果　一覧表（分析操作電子顕微鏡法）

| 整理番号 | | 県名 | 住所 | 調査地点名 | 調査地点分類 | 測定箇所No. | 測定箇所名 | 分析走査電子顕微鏡法(長さ5μm以上、幅0.2μm以上) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県Ｎｏ. | 地点No. | | | | | | | 総繊維数濃度(f/L) | アスベスト繊維数濃度(f/L) | | | | | | その他繊維数濃度(f/L) |
| | | | | | | | | | クリソタイル | クロシドライト | アモサイト | トレモライト | アクチノライト | アンソフィライト | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |