令和 3 年 9 月 24 日

福島県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの測定結果（速報）
（４月−６月採取分）

1. 調査概要

(1) 調査期間
令和 3 年 4 月 19 日～6 月 30 日

(2) 調査地点
福島県内の公共用水域における環境基準点等 203 地点
（河川:123 地点、湖沼・水源地:80 地点）

(3) 調査内容
- 水質及び底質の放射性物質濃度（放射性セシウム（Cs134、Cs137））の測定
- 水質及び底質採取地点近傍の周辺環境（河川敷等）の土壌の放射性物質の濃度及び空間線量率の測定

2. 結果概要（*は前回測定結果（令和 3 年 1 月−令和 3 年 2 月）及び前々回（令和 2 年 10 月−令和 2 年 12 月））

(1) 水質 （検出下限値:1Bq/L）

（河川）
Cs134＋Cs137: 全地点において不検出 （* 全地点において不検出）

（湖沼・水源地）
一部地点において Cs137 が検出されている。
Cs134＋Cs137: 不検出 ～ 2.5 Bq/L （* 不検出 ～3 Bq/L）

＜参考＞
食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準（飲料水）（平成24年3月15日厚生労働省告示第130号）
放射性セシウム（セシウム 134、セシウム 137 合計）:10Bq/kg

水道水中の放射性物質に係る目標値（水道施設の管理目標値）（平成24年3月５日付け健水発0305第1号厚生労働省健康局水道課長通知）
放射性セシウム（セシウム 134、セシウム 137 合計）:10Bq/kg

(2) 底質 （検出下限値:10Bq/ kg(乾泥)）

河川では9割以上の地点が 500 Bq/kg 以下である。増減傾向について、9割以上の地点は減少傾向で、2地点は横ばいで推移している。また、2地点はばらつきがみられる。

湖沼・水源地では8割程度の地点が 4,000 Bq/kg 以下である。増減傾向について、6割程度の地点は減少傾向で、5地点は増加傾向で、6地点は横ばいで推移している。また、16 地点はばらつきがみられる。

（河川）

Cs134＋Cs137: 不検出 ～ 1,570 Bq/kg(乾泥) (* 不検出 ～ 1,783 Bq/kg(乾泥))

（湖沼・水源地）

Cs134＋Cs137: 不検出 ～ 166,300 Bq/kg(乾泥) (* 不検出 ～ 136,500 Bq/kg(乾泥))

＜参考＞ 放射性セシウム濃度ごと(1000Bq/kg)の延べ地点数

	1,000 以下	1,001 -2,000	2,001 -3,000	3,001 -4,000	4,001 -5,000	5,001 以上	合計
河川	262 (400)	2 (9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	264 (409)
湖沼・水源地	103 (156)	18 (25)	8 (20)	11 (11)	4 (4)	14 (39)	158 (255)

( )内は前回測定結果及び前々回測定結果

(3) 周辺環境 （検出下限値:10Bq/ kg(乾泥)）

（河川）

Cs134＋Cs137: 不検出 ～ 65,500 Bq/kg(乾泥) (* 不検出 ～ 115,400 Bq/kg(乾泥))

空間線量: 0.02 ～ 2.65 μSv/h

（湖沼・水源地）

Cs134＋Cs137: 不検出 ～ 187,000 Bq/kg(乾泥) (* 不検出 ～ 105,300 Bq/kg(乾泥))

空間線量: 0.03 ～ 6.45 μSv/h

（詳細別紙、地図別添）

3. 今後の予定

放射性物質濃度は、地点によっては、採取回ごとの試料の採取場所及び性状のわずかな違いによっても数値の増減変動にばらつきが見られると考えられることから、継続的に河川、湖沼等の水質、底質等における放射性物質の測定を実施。

＜問い合わせ先＞
環境省水・大気環境局水環境課
直　　通:03-5521-8306
代　　表:03-5581-3351
担　　当:富田(内線 6614)謝花(内線 6616)

○河川（福島県浜通り地域）
・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
1	地蔵川	浜畑橋	新地町	5月20日	曇	1.1	0.0	73	1,870	8	5.3	<1	<1	
				6月1日	晴	0.7	0.0	75	1,420	4	1.7	<1	<1	
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月20日	晴	0.7	0.0	15	20.3	30	23	<1	<1	
				6月1日	曇	0.4	0.0	50	19.4	13	4.8	<1	<1	
3		百間橋		5月20日	曇	0.3	0.0	19	210	21	12	<1	<1	
				6月1日	晴	0.4	0.0	81	1,350	5	1.5	<1	<1	
4	宇多川	堀坂橋		5月20日	晴	0.5	0.0	>100	12.4	<1	0.8	<1	<1	
				6月1日	小雨	0.6	0.0	>100	11.6	7	1.3	<1	<1	
5		百間橋		5月20日	曇	0.5	0.0	43	2,500	12	5.7	<1	<1	
				6月1日	晴	0.4	0.0	85	3,600	6	1.3	<1	<1	
6	真野川	落合橋	南相馬市	5月20日	晴	0.4	0.0	27	13.7	14	14	<1	<1	
				6月1日	晴	0.6	0.0	26	16.9	12	5.7	<1	<1	
7		真島橋		5月20日	晴	1.0	0.0	37	1,370	14	11	<1	<1	
				6月1日	晴	0.8	0.0	27	2,490	77	55	<1	<1	
8	新田川	草野	飯舘村	5月17日	曇	0.5	0.0	53	7.7	13	3.1	<1	<1	
				6月2日	曇	0.7	0.0	>100	25.2	5	1.8	<1	<1	
9		小宮		5月17日	曇	0.5	0.0	68	8.1	7	3.9	<1	<1	
				6月2日	曇	0.7	0.0	69	9.1	13	5.1	<1	<1	
10		木戸内橋	南相馬市	5月17日	曇	0.5	0.0	78	8.4	5	1.3	<1	<1	
				6月2日	曇	0.4	0.0	58	8.8	8	3.0	<1	<1	
11		鮭川橋		5月17日	曇	0.4	0.0	39	85.3	14	26	<1	<1	
				6月1日	晴	0.5	0.0	62	146	6	3.4	<1	<1	
12	太田川	石渡戸橋		5月18日	曇	0.6	0.0	>100	6.1	2	0.6	<1	<1	
				6月3日	晴	0.3	0.0	33	6.2	20	6.8	<1	<1	
13		矢川原橋		5月18日	晴	0.6	0.0	36	7.1	11	6.7	<1	<1	
				6月2日	晴	0.3	0.0	>100	7.3	5	1.2	<1	<1	
14		益田橋		5月18日	晴	0.3	0.0	21	8.5	13	8.2	<1	<1	
				6月2日	晴	0.3	0.0	>100	14.2	7	1.8	<1	<1	
15		JR鉄道橋		5月18日	晴	0.5	0.0	28	8.5	21	4.3	<1	<1	
				6月2日	晴	0.3	0.0	9	10.8	83	30	<1	<1	
16		丸山橋		5月17日	小雨	0.5	0.0	47	280	22	14	<1	<1	
				6月3日	晴	0.7	0.0	20	124	30	17	<1	<1	
17	小高川	下川原橋		5月18日	晴	0.3	0.0	48	9.3	27	3.8	<1	<1	
				6月3日	晴	0.3	0.0	5	10.4	169	96	<1	<1	
18		善丁橋		5月18日	晴	0.5	0.0	12	43.2	85	23	<1	<1	
				6月3日	晴	0.4	0.0	>100	11.7	5	2.4	<1	<1	
19		ハツカラ橋		5月17日	小雨	0.5	0.0	43	1,870	13	6.0	<1	<1	
				6月3日	晴	0.9	0.0	45	1,210	9	4.9	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
20	請戸川	室原橋	浪江町	5月19日	曇	0.5	0.0	>100	8.7	<1	0.1	<1	<1	
				6月3日	晴	0.3	0.0	>100	6.9	1	0.3	<1	<1	
21		請戸橋		5月18日	晴	0.7	0.0	74	12.8	14	3.4	<1	<1	
				6月5日	晴	0.5	0.0	73	9.6	8	3.6	<1	<1	
22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月19日	曇	0.6	0.0	55	11.0	12	2.1	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.5	0.0	23	9.1	39	16	<1	<1	
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月19日	晴	0.6	0.0	85	19.1	4	0.9	<1	<1	
				6月5日	晴	0.5	0.0	30	7.6	24	8.6	<1	<1	
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月19日	曇	0.3	0.0	>100	15.8	5	1.8	<1	<1	
				6月5日	晴	0.4	0.0	70	11.5	11	5.3	<1	<1	
25		中浜橋	浪江町	5月18日	晴	0.5	0.0	23	350	22	9.4	<1	<1	
				6月5日	晴	0.5	0.0	26	55.1	28	29	<1	<1	
26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月19日	小雨	0.6	0.0	>100	9.0	4	0.7	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.5	0.0	>100	9.3	3	0.7	<1	<1	
27		三熊橋		5月19日	曇	0.5	0.0	21	27.4	35	19	<1	<1	
				6月5日	晴	0.4	0.0	>100	9.2	7	2.0	<1	<1	
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月20日	晴	0.4	0.0	>100	9.6	1	0.2	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.3	0.0	>100	6.0	7	0.9	<1	<1	
29		境川橋		5月20日	晴	0.2	0.0	>100	8.7	<1	0.3	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.3	0.0	>100	7.3	3	0.7	<1	<1	
30		国道6号線西側	富岡町	5月19日	曇	0.4	0.0	>100	9.3	4	1.2	<1	<1	
				6月5日	晴	0.5	0.0	>100	8.6	9	2.8	<1	<1	
31		小浜橋		5月19日	曇	0.3	0.0	>100	10.8	6	1.6	<1	<1	
				6月5日	晴	0.4	0.0	43	9.8	6	2.5	<1	<1	
32	井出川	本釜橋	楢葉町	5月20日	晴	0.3	0.0	91	10.6	6	2.1	<1	<1	
				6月5日	晴	0.4	0.0	>100	8.6	4	1.8	<1	<1	
33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月20日	晴	0.2	0.0	>100	5.5	<1	0.3	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.3	0.0	>100	5.3	2	0.5	<1	<1	
34	木戸川	西山橋		5月20日	晴	0.4	0.0	>100	5.9	6	0.7	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.6	0.0	27	6.5	37	9.9	<1	<1	
35		長瀞橋	楢葉町	5月20日	晴	0.5	0.0	>100	8.3	5	1.4	<1	<1	
				6月5日	晴	0.6	0.0	67	5.6	10	5.5	<1	<1	
36		木戸川橋		5月20日	晴	0.4	0.0	92	6.7	6	2.2	<1	<1	
				6月5日	晴	0.6	0.0	55	5.6	11	5.2	<1	<1	
37	浅見川	坊田橋	広野町	5月20日	晴	0.3	0.0	>100	9.6	4	1.0	<1	<1	
				6月5日	晴	0.5	0.0	>100	8.0	6	2.9	<1	<1	
38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月21日	晴	0.5	0.0	27	60.8	28	8.6	<1	<1	
				6月8日	晴	0.5	0.0	45	46.2	12	14	<1	<1	
39	小久川	連郷橋		5月21日	小雨	0.6	0.0	22	45.6	14	7.7	<1	<1	
				6月8日	晴	0.3	0.0	45	50.0	11	12	<1	<1	
40	仁井田川	霞田橋		5月21日	小雨	0.3	0.0	9	22.6	270	101	<1	<1	
				6月8日	晴	0.4	0.0	56	18.0	10	5.7	<1	<1	
41		松葉橋		5月21日	小雨	0.7	0.0	11	26.5	60	43	<1	<1	
				6月8日	晴	0.3	0.0	23	18.4	38	26	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
42		北ノ内橋	小野町	5月22日	小雨	0.5	0.0	15	13.4	88	25	<1	<1	
				6月8日	曇	0.4	0.0	>100	14.7	14	3.7	<1	<1	
43	夏井川	久太夫橋	いわき市	5月21日	小雨	0.7	0.0	10	10.0	95	50	<1	<1	
				6月7日	晴	0.5	0.0	85	11.5	10	4.0	<1	<1	
44		六十枚橋		5月21日	小雨	0.7	0.0	34	19.2	15	7.2	<1	<1	
				6月7日	晴	0.5	0.0	89	17.6	9	4.9	<1	<1	
45	好間川	岩穴つり橋		5月21日	小雨	0.7	0.0	12	9.4	42	7.0	<1	<1	
				6月7日	晴	0.4	0.0	>100	10.5	2	1.0	<1	<1	
46		夏井川合流前		5月21日	小雨	0.7	0.0	6	13.7	206	47	<1	<1	
				6月7日	晴	0.4	0.0	45	19.6	31	10	<1	<1	
47	藤原川	島橋		5月22日	小雨	0.5	0.0	32	53.9	22	13	<1	<1	
				6月7日	晴	0.5	0.0	25	89.8	31	20	<1	<1	
48		みなと大橋		5月22日	小雨	0.8	0.0	35	980	15	5.0	<1	<1	
				6月7日	晴	1.7	0.0	51	1,330	12	2.7	<1	<1	
49	鮫川	井戸沢橋		5月22日	小雨	1.2	0.0	45	24.5	8	1.2	<1	<1	
				6月7日	晴	1.2	0.0	>100	10.8	5	4.8	<1	<1	
50		鮫川橋		5月22日	小雨	0.7	0.0	65	40.7	9	4.2	<1	<1	
				6月7日	曇	0.4	0.0	65	102	9	4.0	<1	<1	
51	四時川	小室橋		5月22日	小雨	0.4	0.0	>100	6.3	3	0.9	<1	<1	
				6月7日	曇	0.4	0.0	>100	6.9	<1	0.4	<1	<1	
52	蛭田川	小塙橋		5月22日	小雨	0.6	0.0	25	16.8	21	6.6	<1	<1	
				6月7日	晴	0.4	0.0	>100	21.7	9	4.3	<1	<1	
53		蛭田橋		5月22日	小雨	1.0	0.0	35	81.8	26	14	<1	<1	
				6月7日	曇	1.0	0.0	71	108	8	5.7	<1	<1	

○河川（福島県浜通り地域）
・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
1	地蔵川	浜畑橋	新地町	5月20日	曇	1.1	3	69.4	砂	<10	<10	-	
				6月1日	晴	0.7	3	83.2	砂	<10	<10	-	
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月20日	晴	0.7	5	79.5	礫・砂	<10	84	84	
				6月1日	曇	0.4	3	87.2	砂・礫	<10	57	57	
3		百間橋		5月20日	曇	0.3	3	59.1	シルト	20	390	410	
				6月1日	晴	0.4	3	75.8	砂	<10	97	97	
4	宇多川	堀坂橋		5月20日	晴	0.5	3	78.1	礫・砂	<10	46	46	
				6月1日	小雨	0.6	3	75.2	砂	<10	85	85	
5		百間橋		5月20日	曇	0.5	3	53.5	シルト	17	320	337	
				6月1日	晴	0.4	3	72.9	砂	<10	90	90	
6	真野川	落合橋	南相馬市	5月20日	晴	0.4	3	81.6	礫・砂	<10	61	61	
				6月1日	晴	0.6	3	80.7	礫・砂	<10	86	86	
7		真島橋		5月20日	晴	1.0	3	78.9	砂・シルト	<10	43	43	
				6月1日	晴	0.8	3	78.8	砂	<10	27	27	
8	新田川	草野	飯舘村	5月17日	曇	0.5	3	75.6	砂・礫	40	930	970	
				6月2日	曇	0.7	5	84.4	砂・礫	17	350	367	
9		小宮		5月17日	曇	0.5	3	64.8	砂	70	1,500	1,570	
				6月2日	曇	0.7	5	71.8	砂	29	830	859	
10		木戸内橋	南相馬市	5月17日	曇	0.5	3	88.3	砂・礫	<10	130	130	
				6月2日	曇	0.4	3	84.0	砂	<10	140	140	
11		鮭川橋		5月17日	曇	0.4	3	76.6	砂・礫	<10	110	110	
				6月1日	晴	0.5	3	70.5	砂	<10	220	220	
12	太田川	石渡戸橋		5月18日	曇	0.6	3	85.2	砂・礫	11	210	221	
				6月3日	晴	0.3	3	80.8	砂・礫	<10	280	280	
13		矢川原橋		5月18日	晴	0.6	3	84.6	礫・砂	20	400	420	
				6月2日	晴	0.3	3	76.4	礫・砂	15	340	355	
14		益田橋		5月18日	晴	0.3	3	86.2	砂・礫	12	330	342	
				6月2日	晴	0.3	3	81.5	砂	<10	220	220	
15		JR鉄道橋		5月18日	晴	0.5	3	81.9	砂・礫	<10	130	130	
				6月2日	晴	0.3	3	82.1	砂	<10	110	110	
16		丸山橋		5月17日	小雨	0.5	3	79.5	砂	<10	48	48	
				6月3日	晴	0.7	3	79.5	砂	<10	<10	-	
17	小高川	下川原橋		5月18日	晴	0.3	3	86.1	砂	<10	220	220	
				6月3日	晴	0.3	3	62.3	砂	22	650	672	
18		善丁橋		5月18日	晴	0.5	3	77.8	砂	17	360	377	
				6月3日	晴	0.4	5	74.5	砂	22	750	772	
19		ハツカラ橋		5月17日	小雨	0.5	3	81.3	砂	<10	11	11	
				6月3日	晴	0.9	3	78.4	砂	<10	<10	-	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
20	請戸川	室原橋	浪江町	5月19日	曇	0.5	3	80.2	砂・礫	45	1,200	1,245	
				6月3日	晴	0.3	5	88.0	礫・砂	40	810	850	
21		請戸橋		5月18日	晴	0.7	3	81.7	砂	20	740	760	
				6月5日	晴	0.5	3	84.3	砂・礫	16	530	546	
22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月19日	曇	0.6	3	71.8	砂	<10	76	76	
				6月4日	小雨	0.5	3	78.1	礫・砂	<10	28	28	
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月19日	晴	0.6	3	82.2	砂	32	770	802	
				6月5日	晴	0.5	5	84.6	砂	18	490	508	
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月19日	曇	0.3	3	85.2	砂	30	540	570	
				6月5日	晴	0.4	3	86.7	礫・砂	13	310	323	
25		中浜橋	浪江町	5月18日	晴	0.5	3	79.6	砂	16	350	366	
				6月5日	晴	0.5	5	83.5	砂	<10	240	240	
26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月19日	小雨	0.6	3	85.6	砂・礫	<10	290	290	
				6月4日	小雨	0.5	3	83.8	礫・砂	11	200	211	
27		三熊橋		5月19日	曇	0.5	3	89.8	砂・礫	11	350	361	
				6月5日	晴	0.4	5	81.1	礫・砂	14	380	394	
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月20日	晴	0.4	3	79.2	礫・砂	<10	44	44	
				6月4日	小雨	0.3	3	84.4	砂・礫	<10	51	51	
29		境川橋		5月20日	晴	0.2	3	73.0	砂	<10	170	170	
				6月4日	小雨	0.3	3	80.1	砂・礫	<10	100	100	
30		国道6号線西側	富岡町	5月19日	曇	0.4	3	78.9	砂	<10	190	190	
				6月5日	晴	0.5	3	93.9	礫・砂	<10	120	120	
31		小浜橋		5月19日	曇	0.3	3	80.5	砂	13	280	293	
				6月5日	晴	0.4	4	79.4	砂	29	640	669	
32	井出川	本釜橋	楢葉町	5月20日	晴	0.3	3	77.3	礫・砂	<10	88	88	
				6月5日	晴	0.4	5	83.3	礫・砂	<10	68	68	
33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月20日	晴	0.2	3	85.1	砂・礫	<10	25	25	
				6月4日	小雨	0.3	3	77.8	礫・砂	<10	14	14	
34	木戸川	西山橋		5月20日	晴	0.4	3	80.0	礫・砂	<10	12	12	
				6月4日	小雨	0.6	3	82.4	礫・砂	<10	11	11	
35		長瀞橋	楢葉町	5月20日	晴	0.5	3	79.1	礫・砂	<10	44	44	
				6月5日	晴	0.6	5	80.2	砂・礫	<10	61	61	
36		木戸川橋		5月20日	晴	0.4	3	73.7	砂・礫	<10	57	57	
				6月5日	晴	0.6	5	86.6	砂・礫	<10	60	60	
37	浅見川	坊田橋	広野町	5月20日	晴	0.3	3	83.7	砂	<10	93	93	
				6月5日	晴	0.5	5	86.2	砂・礫	<10	24	24	
38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月21日	晴	0.5	3	46.3	礫	18	430	448	
				6月8日	晴	0.5	4	86.5	礫・砂	<10	130	130	
39	小久川	連郷橋		5月21日	小雨	0.6	3	79.1	砂・礫	<10	98	98	
				6月8日	晴	0.3	5	83.8	礫・砂	<10	62	62	
40	仁井田川	霞田橋		5月21日	小雨	0.3	3	86.9	砂・礫	<10	<10	－	
				6月8日	晴	0.4	5	74.7	砂	<10	27	27	
41		松葉橋		5月21日	小雨	0.7	3	76.1	砂	<10	60	60	
				6月8日	晴	0.3	3	71.3	砂	<10	26	26	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
42	夏井川	北ノ内橋	小野町	5月22日	小雨	0.5	3	55.6	砂	<10	69	69	
				6月8日	曇	0.4	5	64.5	砂	<10	28	28	
43		久太夫橋	いわき市	5月21日	小雨	0.7	3	76.0	砂	<10	37	37	
				6月7日	晴	0.5	5	71.9	砂	<10	25	25	
44		六十枚橋		5月21日	小雨	0.7	3	66.2	シルト・砂	<10	62	62	
				6月7日	晴	0.5	3	85.9	礫・砂	<10	15	15	
45	好間川	岩穴つり橋		5月21日	小雨	0.7	3	84.0	砂	<10	12	12	
				6月7日	晴	0.4	5	68.7	砂	<10	29	29	
46		夏井川合流前		5月21日	小雨	0.7	3	71.6	砂	<10	40	40	
				6月7日	晴	0.4	5	79.0	砂	<10	23	23	
47	藤原川	島橋		5月22日	小雨	0.5	3	70.3	砂	<10	50	50	
				6月7日	晴	0.5	5	47.5	シルト	<10	180	180	
48		みなと大橋		5月22日	小雨	0.8	3	75.7	シルト・砂	<10	13	13	
				6月7日	晴	1.7	5	71.8	砂	<10	24	24	
49	鮫川	井戸沢橋		5月22日	小雨	1.2	2	76.6	礫・砂	<10	28	28	
				6月7日	晴	1.2	3	82.9	礫・砂	<10	<10	－	
50		鮫川橋		5月22日	小雨	0.7	3	72.0	砂	<10	43	43	
				6月7日	曇	0.4	3	72.9	砂	<10	24	24	
51	四時川	小室橋		5月22日	小雨	0.4	3	74.9	砂・礫	<10	14	14	
				6月7日	曇	0.4	5	81.9	砂・礫	<10	15	15	
52	蛭田川	小塙橋		5月22日	小雨	0.6	3	71.9	砂	<10	91	91	
				6月7日	晴	0.4	3	80.3	礫・砂	<10	18	18	
53		蛭田橋		5月22日	小雨	1.0	3	77.3	砂	<10	<10	－	
				6月7日	曇	1.0	3	82.3	砂	<10	14	14	

○河川(福島県浜通り地域)

・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
1	地蔵川	浜畑橋	新地町	5月20日	曇	砂質	<10	18	18	0.04	壌質	<10	36	36	0.04	
				6月1日	晴	壌質	<10	11	11	0.05	壌質	<10	55	55	0.06	
2	小泉川	小泉橋	相馬市	5月20日	晴	砂質	<10	170	170	0.08	壌質	14	510	524	0.09	
				6月1日	曇	壌質	<10	150	150	0.06	壌質	10	290	300	0.08	
3		百間橋		5月20日	曇	壌質	35	960	995	0.08	壌質	13	330	343	0.06	
				6月1日	晴	壌質	<10	24	24	0.05	壌質	<10	28	28	0.06	
4	宇多川	堀坂橋		5月20日	晴	壌質	42	940	982	0.08	砂質	<10	240	240	0.11	
				6月1日	小雨	壌質	29	580	609	0.09	砂質	<10	170	170	0.10	
5		百間橋		5月20日	曇	壌質	<10	26	26	0.07	壌質	<10	19	19	0.06	
				6月1日	晴	壌質	17	230	247	0.06	壌質	<10	27	27	0.07	
6	真野川	落合橋	南相馬市	5月20日	晴	壌質	39	900	939	0.13	砂質	16	340	356	0.13	
				6月1日	晴	壌質	24	690	714	0.12	砂質	29	490	519	0.11	
7		真島橋		5月20日	晴	粘質	13	310	323	0.06	粘質	<10	26	26	0.07	
				6月1日	晴	壌質	11	380	391	0.05	壌質	<10	120	120	0.06	
8	新田川	草野	飯舘村	5月17日	曇	壌質	37	1,600	1,637	0.21	壌質	110	2,700	2,810	0.39	
				6月2日	曇	壌質	150	4,000	4,150	0.18	壌質	160	4,100	4,260	0.54	
9		小宮		5月17日	曇	壌質	<10	210	210	0.28	壌質	1,500	37,000	38,500	0.21	
				6月2日	曇	壌質	170	4,900	5,070	0.40	壌質	49	1,600	1,649	0.29	
10		木戸内橋	南相馬市	5月17日	曇	壌質	170	3,800	3,970	0.20	壌質	250	6,400	6,650	0.09	
				6月2日	曇	壌質	120	3,200	3,320	0.24	砂質	30	960	990	0.20	
11		鮭川橋		5月17日	曇	壌質	<10	130	130	0.08	壌質	<10	<10	-	0.08	
				6月1日	晴	壌質	<10	84	84	0.10	壌質	<10	47	47	0.10	
12	太田川	石渡戸橋		5月18日	曇	壌質	13	260	273	0.10	壌質	96	2,400	2,496	0.52	
				6月3日	晴	壌質	15	350	365	0.14	壌質	71	2,100	2,171	0.50	
13		矢川原橋		5月18日	晴	壌質	22	580	602	0.17	壌質	58	1,100	1,158	0.12	
				6月2日	晴	壌質	69	1,700	1,769	0.23	壌質	11	370	381	0.15	
14		益田橋		5月18日	晴	壌質	<10	37	37	0.07	壌質	29	510	539	0.07	
				6月2日	晴	壌質	<10	59	59	0.11	壌質	20	770	790	0.11	
15		JR鉄道橋		5月18日	晴	壌質	25	670	695	0.11	壌質	31	750	781	0.10	
				6月2日	晴	砂質	22	530	552	0.14	壌質	17	650	667	0.12	
16		丸山橋		5月17日	小雨	壌質	<10	29	29	0.05	壌質	<10	25	25	0.02	
				6月3日	晴	壌質	<10	55	55	0.06	砂質	<10	<10	-	0.05	
17	小高川	下川原橋		5月18日	晴	壌質	18	570	588	0.15	壌質	77	1,900	1,977	0.11	
				6月3日	晴	砂質	17	510	527	0.12	壌質	20	550	570	0.19	
18		善丁橋		5月18日	晴	壌質	14	640	654	0.08	壌質	85	2,100	2,185	0.12	
				6月3日	晴	砂質	43	1,200	1,243	0.12	壌質	21	600	621	0.07	
19		ハツカラ橋		5月17日	小雨	砂質	<10	<10	-	0.04	砂質	<10	14	14	0.04	
				6月3日	晴	砂質	<10	<10	-	0.05	砂質	<10	10	10	0.04	
20	請戸川	室原橋	浪江町	5月19日	曇	壌質	700	19,000	19,700	1.57	壌質	270	7,600	7,870	1.14	
				6月3日	晴	壌質	1,400	37,000	38,400	1.31	壌質	1,500	38,000	39,500	1.77	
21		請戸橋		5月18日	晴	壌質	60	1,100	1,160	0.05	壌質	55	1,100	1,155	0.06	
				6月5日	晴	壌質	20	520	540	0.12	壌質	<10	240	240	0.20	
22	古道川	高瀬川合流前(都路町古道下平)	田村市	5月19日	曇	壌質	<10	150	150	0.12	壌質	43	940	983	0.09	
				6月4日	小雨	壌質	<10	110	110	0.18	壌質	34	990	1,024	0.13	
23	高瀬川	慶応橋	浪江町	5月19日	晴	壌質	<10	23	23	0.09	壌質	77	1,500	1,577	0.10	
				6月5日	晴	壌質	<10	19	19	0.16	壌質	<10	160	160	0.17	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
24	前田川	国道6号線西側	双葉町	5月19日	曇	壌質	110	2,800	2,910	0.36	壌質	54	1,400	1,454	1.07	
				6月5日	晴	壌質	53	1,700	1,753	0.59	壌質	48	1,700	1,748	1.52	
25		中浜橋	浪江町	5月18日	晴	壌質	20	570	590	0.06	壌質	<10	49	49	0.06	
				6月5日	晴	壌質	31	630	661	0.33	壌質	<10	63	63	0.10	
26	熊川	国道6号線西側	大熊町	5月19日	小雨	壌質	260	6,900	7,160	0.50	壌質	780	19,000	19,780	1.14	
				6月4日	小雨	壌質	430	11,000	11,430	0.60	壌質	380	9,500	9,880	1.22	
27		三熊橋		5月19日	曇	壌質	470	12,000	12,470	0.62	壌質	810	21,000	21,810	1.82	
				6月5日	晴	壌質	2,500	63,000	65,500	2.65	壌質	500	13,000	13,500	1.94	
28	富岡川	鍋倉橋	川内村	5月20日	晴	壌質	22	740	762	0.12	壌質	31	910	941	0.15	
				6月4日	小雨	壌質	21	500	521	0.15	壌質	52	1,200	1,252	0.17	
29		境川橋		5月20日	晴	壌質	190	4,900	5,090	0.63	壌質	750	20,000	20,750	0.63	
				6月4日	小雨	壌質	49	1,300	1,349	0.69	壌質	440	11,000	11,440	0.78	
30		国道6号線西側	富岡町	5月19日	曇	壌質	62	1,300	1,362	0.75	砂質	25	670	695	0.62	
				6月5日	晴	砂質	18	470	488	0.71	砂質	46	1,300	1,346	0.64	
31		小浜橋		5月19日	曇	壌質	<10	130	130	0.11	壌質	35	960	995	0.03	
				6月5日	晴	壌質	11	360	371	0.12	壌質	32	860	892	0.09	
32	井出川	本釜橋	楢葉町	5月20日	晴	壌質	130	3,400	3,530	0.23	壌質	310	7,400	7,710	0.14	
				6月5日	晴	壌質	74	2,200	2,274	0.30	壌質	210	5,500	5,710	0.19	
33	川内川	木戸川合流前(二股橋)	川内村	5月20日	晴	壌質	110	2,500	2,610	0.14	壌質	<10	100	100	0.13	
				6月4日	小雨	壌質	58	1,300	1,358	0.24	砂質	<10	74	74	0.04	
34	木戸川	西山橋		5月20日	晴	壌質	11	350	361	0.03	壌質	19	410	429	0.06	
				6月4日	小雨	壌質	24	580	604	0.12	壌質	<10	200	200	0.13	
35		長瀞橋	楢葉町	5月20日	晴	壌質	110	2,600	2,710	0.13	壌質	110	2,700	2,810	0.15	
				6月5日	晴	壌質	43	1,400	1,443	0.22	壌質	150	3,500	3,650	0.17	
36		木戸川橋		5月20日	晴	壌質	53	1,000	1,053	0.12	壌質	42	1,300	1,342	0.15	
				6月5日	晴	壌質	35	880	915	0.16	壌質	71	2,400	2,471	0.16	
37	浅見川	坊田橋	広野町	5月20日	晴	壌質	17	290	307	0.12	壌質	<10	17	17	0.11	
				6月5日	晴	壌質	23	670	693	0.14	壌質	<10	120	120	0.12	
38	大久川	蔭磯橋	いわき市	5月21日	晴	－	－	－	－	0.06	壌質	<10	<10	－	0.06	(左岸)露出土壌なし
				6月8日	晴	－	－	－	－	0.07	壌質	<10	<10	－	0.07	(左岸)露出土壌なし
39	小久川	連郷橋		5月21日	小雨	壌質	94	2,200	2,294	0.12	壌質	28	800	828	0.09	
				6月8日	晴	壌質	26	590	616	0.13	壌質	38	890	928	0.12	
40	仁井田川	霞田橋		5月21日	小雨	壌質	13	380	393	0.05	壌質	22	640	662	0.06	
				6月8日	晴	壌質	51	1,100	1,151	0.09	壌質	42	1,300	1,342	0.09	
41		松葉橋		5月21日	小雨	壌質	<10	180	180	0.06	砂質	<10	69	69	0.05	
				6月8日	晴	壌質	29	770	799	0.09	壌質	24	500	524	0.08	
42		北ノ内橋	小野町	5月22日	小雨	壌質	<10	<10	－	0.07	壌質	24	580	604	0.09	
				6月8日	曇	壌質	<10	<10	－	0.08	壌質	<10	160	160	0.10	
43	夏井川	久太夫橋	いわき市	5月21日	小雨	壌質	<10	44	44	0.09	壌質	<10	88	88	0.09	
				6月7日	晴	壌質	<10	82	82	0.11	壌質	<10	140	140	0.11	
44		六十枚橋		5月21日	小雨	壌質	14	340	354	0.07	壌質	64	1,800	1,864	0.08	
				6月7日	晴	壌質	28	930	958	0.10	壌質	31	640	671	0.11	
45	好間川	岩穴つり橋		5月21日	小雨	壌質	29	870	899	0.08	壌質	18	450	468	0.07	
				6月7日	晴	壌質	21	590	611	0.09	壌質	<10	130	130	0.08	
46		夏井川合流前		5月21日	小雨	壌質	17	390	407	0.08	壌質	15	390	405	0.07	
				6月7日	晴	壌質	12	220	232	0.08	壌質	13	290	303	0.09	
47	藤原川	島橋		5月22日	小雨	壌質	<10	78	78	0.05	壌質	<10	120	120	0.05	
				6月7日	晴	壌質	<10	180	180	0.06	壌質	<10	45	45	0.06	
48		みなと大橋		5月22日	小雨	壌質	<10	78	78	0.07	壌質	48	1,100	1,148	0.09	
				6月7日	晴	壌質	<10	79	79	0.07	壌質	46	1,200	1,246	0.10	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量（μSv/h）		放射性セシウム			空間線量（μSv/h）	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137	合計		
49	鮫川	井戸沢橋	いわき市	5月22日	小雨	壌質	<10	100	100	0.12	－	－	－	－	0.12	(右岸)露出土壌なし
				6月7日	晴	壌質	660	15,000	15,660	0.12	－	－	－	－	0.07	(右岸)露出土壌なし
50		鮫川橋		5月22日	小雨	砂質	<10	16	16	0.05	壌質	<10	57	57	0.04	
				6月7日	曇	砂質	<10	21	21	0.05	壌質	<10	44	44	0.04	
51	四時川	小室橋		5月22日	小雨	壌質	18	470	488	0.08	壌質	<10	26	26	0.07	
				6月7日	曇	壌質	<10	230	230	0.07	砂質	<10	27	27	0.07	
52	蛭田川	小塙橋		5月22日	小雨	壌質	13	270	283	0.16	壌質	<10	190	190	0.09	
				6月7日	晴	壌質	14	280	294	0.06	壌質	15	280	295	0.06	
53		蛭田橋		5月22日	小雨	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	0.08	露出土壌なし
				6月7日	曇	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－	0.05	露出土壌なし

○河川（福島県中通り地域）
・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月27日	小雨	0.6	0.0	>100	10.9	6	0.3	<1	<1	
				6月8日	曇	0.3	0.0	>100	11.5	2	0.8	<1	<1	
55		田町大橋	白河市	4月23日	晴	0.3	0.0	45	10.7	7	1.7	<1	<1	
				5月28日	晴	0.6	0.0	65	15.1	11	3.6	<1	<1	
				6月8日	曇	0.2	0.0	>100	12.8	3	1.4	<1	<1	
56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月27日	小雨	0.4	0.0	40	35.9	37	27	<1	<1	
				6月8日	晴	0.7	0.0	>100	41.5	3	1.0	<1	<1	
57	社川	社川橋	棚倉町	5月27日	小雨	0.5	0.0	>100	12.5	3	1.4	<1	<1	
				6月9日	晴	0.5	0.0	66	17.0	8	4.7	<1	<1	
58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月28日	晴	0.6	0.0	57	12.2	10	3.6	<1	<1	
				6月9日	晴	0.5	0.0	>100	14.9	11	1.8	<1	<1	
59		猫啼橋	石川町	5月28日	晴	0.6	0.0	72	11.6	13	3.3	<1	<1	
				6月9日	晴	0.4	0.0	61	14.1	7	8.3	<1	<1	
60	社川	王子橋		5月28日	晴	0.8	0.0	65	12.7	20	7.1	<1	<1	
				6月9日	晴	0.6	0.0	69	15.7	7	3.6	<1	<1	
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村・矢吹町	4月23日	晴	0.6	0.0	26	16.1	15	3.1	<1	<1	
				5月28日	晴	0.6	0.0	49	14.4	18	5.1	<1	<1	
				6月8日	曇	0.8	0.0	72	16.3	6	3.4	<1	<1	
62		江持橋	須賀川市	5月27日	曇	0.8	0.0	36	14.8	19	7.1	<1	<1	
				6月7日	晴	0.6	0.0	67	15.8	8	3.4	<1	<1	
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点		5月27日	曇	0.7	0.0	68	13.7	10	4.4	<1	<1	
				6月8日	曇	0.5	0.0	92	15.3	6	3.4	<1	<1	
64		阿武隈川合流前		4月23日	晴	0.3	0.0	66	14.9	5	2.4	<1	<1	
				5月27日	曇	0.7	0.0	57	13.9	11	4.4	<1	<1	
				6月8日	曇	0.4	0.0	>100	15.5	7	3.6	<1	<1	
65	笹原川	新橋	郡山市	5月21日	小雨	0.5	0.0	36	15.2	125	52	<1	<1	
				6月7日	晴	0.4	0.0	46	19.5	12	4.8	<1	<1	
66	谷田川	谷田川橋		5月21日	小雨	0.3	0.0	12	18.4	164	52	<1	<1	
				6月7日	曇	0.4	0.0	91	27.6	4	3.0	<1	<1	
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月19日	曇	0.5	0.0	8	15.2	89	48	<1	<1	
				6月5日	晴	0.5	0.0	6	14.5	223	82	<1	<1	
68		阿武隈川合流前	郡山市	5月21日	小雨	0.7	0.0	8	14.4	107	36	<1	<1	
				6月7日	曇	0.5	0.0	61	21.1	13	3.7	<1	<1	
69	逢瀬川	馬場川合流点前		5月21日	小雨	0.8	0.0	45	13.1	15	3.5	<1	<1	
				6月5日	晴	0.6	0.0	38	14.0	23	11	<1	<1	
70		幕ノ内橋		5月20日	曇	0.6	0.0	28	16.6	12	3.4	<1	<1	
				6月7日	曇	0.6	0.0	75	18.7	11	4.6	<1	<1	
71		阿武隈川合流前		4月22日	晴	0.3	0.0	54	28.4	6	2.6	<1	<1	
				5月20日	晴	0.5	0.0	37	26.2	14	3.3	<1	<1	
				6月7日	曇	0.5	0.0	44	19.5	9	4.3	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
72	阿武隈川	阿久津橋	郡山市	4月22日	晴	0.4	0.0	43	22.0	8	4.1	<1	<1	
				5月20日	晴	0.7	0.0	27	18.6	20	5.5	<1	<1	
				6月7日	曇	0.4	0.0	18	16.5	27	5.6	<1	<1	
73	五百川	石筵川合流後		5月19日	小雨	0.4	0.0	3	11.2	103	99	<1	<1	
				6月5日	晴	0.4	0.0	86	7.3	5	2.4	<1	<1	
74		上関下橋	本宮市	5月19日	小雨	0.8	0.0	37	15.5	7	2.2	<1	<1	
				6月5日	晴	1.5	0.0	77	9.0	8	3.0	<1	<1	
75		阿武隈川合流前		4月22日	晴	0.4	0.0	72	12.4	8	1.5	<1	<1	
				5月19日	曇	0.6	0.0	33	16.8	12	4.4	<1	<1	
				6月5日	晴	0.5	0.0	36	10.2	25	7.4	<1	<1	
76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月21日	晴	0.7	0.0	27	20.4	21	7.7	<1	<1	
				5月18日	晴	2.1	0.0	29	17.9	19	5.4	<1	<1	
				6月1日	晴	0.8	0.0	18	19.9	19	9.6	<1	<1	
77	口太川	口太川橋		5月18日	曇	0.5	0.0	35	11.6	10	3.1	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.5	0.0	22	12.1	23	8.0	<1	<1	
78	移川	小瀬川橋		4月21日	晴	0.5	0.0	29	15.0	13	4.6	<1	<1	
				5月18日	曇	0.7	0.0	12	13.3	66	16	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.5	0.0	15	15.3	77	17	<1	<1	
79	水原川	下藤内橋	福島市	5月17日	曇	0.4	0.0	28	12.6	16	7.7	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.3	0.0	21	16.1	42	16	<1	<1	
80	女神川	鶴巻橋		5月17日	曇	0.2	0.0	55	22.9	6	1.6	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.3	0.0	39	20.9	24	3.5	<1	<1	
81	阿武隈川	蓬莱橋		4月21日	晴	0.7	0.0	20	15.4	13	8.8	<1	<1	
				5月17日	曇	0.8	0.0	29	19.4	15	4.8	<1	<1	
				6月1日	晴	0.7	0.0	30	17.9	12	5.2	<1	<1	
82	濁川	大森川合流点前		5月14日	曇	0.3	0.0	14	22.0	37	29	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.2	0.0	36	26.7	26	15	<1	<1	
83	荒川	日ノ倉橋		5月14日	晴	0.3	0.0	85	21.7	1	0.6	<1	<1	
				6月5日	晴	0.4	0.0	>100	21.1	7	2.4	<1	<1	
84	須川	須川橋		5月17日	曇	0.5	0.0	>100	58.0	<1	0.1	<1	<1	
				6月5日	晴	0.4	0.0	>100	47.9	<1	0.3	<1	<1	
85	荒川	阿武隈川合流前		4月20日	晴	0.2	0.0	53	24.7	11	4.5	<1	<1	
				5月14日	曇	1.1	0.0	35	27.4	17	7.3	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.5	0.0	35	31.7	19	5.9	<1	<1	
86	松川			4月20日	晴	0.6	0.0	51	13.5	7	3.3	<1	<1	
				5月14日	曇	0.4	0.0	92	16.5	2	0.9	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.6	0.0	>100	20.6	2	0.5	<1	<1	
87	八反田川	八反田橋		5月13日	曇	0.5	0.0	30	17.0	12	2.5	<1	<1	
				6月4日	小雨	0.3	0.0	55	21.7	10	1.6	<1	<1	
88	摺上川	十綱橋		5月13日	晴	1.2	0.0	78	5.7	4	1.7	<1	<1	
				6月3日	晴	0.9	0.0	>100	7.3	2	0.9	<1	<1	
89		阿武隈川合流前		4月20日	晴	0.3	0.0	41	6.8	6	3.3	<1	<1	
				5月13日	晴	0.6	0.0	81	7.8	4	1.4	<1	<1	
				6月3日	晴	0.2	0.0	>100	10.0	<1	0.5	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月19日	晴	0.4	0.0	24	14.3	20	13	<1	<1	
				5月12日	晴	0.5	0.0	25	18.3	16	5.4	<1	<1	
				6月1日	曇	0.7	0.0	31	17.6	12	5.0	<1	<1	
91	広瀬川	舘ノ腰橋	川俣町	5月18日	晴	0.3	0.0	26	16.0	8	1.4	<1	<1	
				6月3日	晴	0.2	0.0	>100	13.6	12	2.7	<1	<1	
92		地蔵川原橋	伊達市	5月13日	晴	0.4	0.0	33	15.3	7	2.7	<1	<1	
				6月3日	晴	0.4	0.0	70	16.4	3	1.0	<1	<1	
93	小国川	広瀬川合流前		4月19日	晴	0.4	0.0	48	14.4	8	4.8	<1	<1	
				5月12日	晴	0.5	0.0	25	25.2	70	7.4	<1	<1	
				6月3日	晴	0.5	0.0	69	31.3	14	3.1	<1	<1	
94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月19日	晴	0.5	0.0	13	14.0	32	27	<1	<1	
				5月12日	晴	0.4	0.0	22	16.9	21	16	<1	<1	
				6月3日	晴	0.7	0.0	32	21.6	27	10	<1	<1	
95	黒川	栃木県境	白河市	5月27日	小雨	0.6	0.0	>100	9.0	3	1.2	<1	<1	
				6月8日	曇	0.8	0.0	>100	9.5	2	0.7	<1	<1	
96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月27日	小雨	0.7	0.0	25	11.4	17	8.2	<1	<1	
				6月9日	晴	0.5	0.0	>100	12.6	5	1.4	<1	<1	
97		高地原橋	矢祭町	5月28日	晴	0.8	0.0	42	8.9	17	3.2	<1	<1	
				6月9日	晴	0.3	0.0	>100	10.9	3	1.3	<1	<1	

○河川（福島県中通り地域）
・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月27日	小雨	0.6	3	78.6	砂・礫	<10	12	12	
				6月8日	曇	0.3	5	76.4	砂	<10	13	13	
55		田町大橋	白河市	4月23日	晴	0.3	3	57.7	砂	<10	95	95	
				5月28日	晴	0.6	3	70.8	砂・礫	<10	33	33	
				6月8日	曇	0.2	6	86.9	礫・砂	<10	<10	-	
56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月27日	小雨	0.4	3	76.5	砂・礫	<10	92	92	
				6月8日	晴	0.7	6	82.3	礫・砂	<10	27	27	
57	社川	社川橋	棚倉町	5月27日	小雨	0.5	3	84.5	砂	<10	17	17	
				6月9日	晴	0.5	7	86.0	礫・砂	<10	12	12	
58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月28日	晴	0.6	3	60.3	砂	<10	22	22	
				6月9日	晴	0.5	6	85.7	礫・砂	<10	11	11	
59		猫啼橋	石川町	5月28日	晴	0.6	3	57.8	シルト・砂	<10	15	15	
				6月9日	晴	0.4	7	74.4	砂	<10	16	16	
60	社川	王子橋		5月28日	晴	0.8	3	87.6	砂・礫	<10	<10	-	
				6月9日	晴	0.6	7	82.0	礫・砂	<10	13	13	
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村・矢吹町	4月23日	晴	0.6	5	78.3	砂	<10	24	24	
				5月28日	晴	0.6	3	92.1	砂・礫	<10	<10	-	
				6月8日	曇	0.8	6	64.9	砂	<10	41	41	
62		江持橋	須賀川市	5月27日	曇	0.8	3	59.4	シルト・砂	<10	140	140	
				6月7日	晴	0.6	5	76.2	砂	<10	150	150	
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点		5月27日	曇	0.7	3	80.3	砂・礫	<10	26	26	
				6月8日	曇	0.5	7	90.9	礫・砂	<10	33	33	
64		阿武隈川合流前		4月23日	晴	0.3	5	80.2	礫・砂	<10	27	27	
				5月27日	曇	0.7	3	84.4	砂・礫	<10	33	33	
				6月8日	曇	0.4	6	89.7	礫・砂	<10	21	21	
65	笹原川	新橋	郡山市	5月21日	小雨	0.5	8	85.5	砂・礫	<10	69	69	
				6月7日	晴	0.4	7	88.6	礫・砂	<10	43	43	
66	谷田川	谷田川橋		5月21日	小雨	0.3	5	68.6	砂	<10	110	110	
				6月7日	曇	0.4	6	87.4	砂・礫	<10	<10	-	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月19日	曇	0.5	10	69.5	砂	<10	48	48	
				6月5日	晴	0.5	5	58.4	シルト	<10	92	92	
68		阿武隈川合流前	郡山市	5月21日	小雨	0.7	5	49.5	砂・礫	<10	120	120	
				6月7日	曇	0.5	6	84.1	砂・礫	<10	15	15	
69	逢瀬川	馬場川合流点前		5月21日	小雨	0.8	8	75.6	砂・シルト	<10	88	88	
				6月5日	晴	0.6	8	85.8	礫・砂	<10	30	30	
70		幕ノ内橋		5月20日	曇	0.6	7	77.3	砂	<10	91	91	
				6月7日	曇	0.6	7	85.6	礫・砂	<10	60	60	
71		阿武隈川合流前		4月22日	晴	0.3	5	85.2	砂	<10	100	100	
				5月20日	晴	0.5	10	81.2	砂・シルト	<10	350	350	
				6月7日	曇	0.5	7	87.6	砂・礫	<10	66	66	
72	阿武隈川	阿久津橋		4月22日	晴	0.4	5	58.6	砂	12	280	292	
				5月20日	晴	0.7	10	78.7	砂・シルト	<10	160	160	
				6月7日	曇	0.4	6	46.9	シルト	<10	300	300	
73	五百川	石筵川合流後		5月19日	小雨	0.4	10	82.6	砂・礫	<10	17	17	
				6月5日	晴	0.4	6	73.3	砂・礫	<10	32	32	
74		上関下橋	本宮市	5月19日	小雨	0.8	6	79.7	砂・礫	<10	200	200	
				6月5日	晴	1.5	7	61.1	砂・シルト	<10	120	120	
75		阿武隈川合流前		4月22日	晴	0.4	5	64.3	砂	<10	100	100	
				5月19日	曇	0.6	5	71.9	砂・礫	<10	110	110	
				6月5日	晴	0.5	7	76.5	砂	<10	71	71	
76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月21日	晴	0.7	5	52.4	砂・シルト	18	400	418	
				5月18日	晴	2.1	8	68.9	シルト・砂	<10	97	97	
				6月1日	晴	0.8	10	73.6	シルト	<10	150	150	
77	口太川	口太川橋		5月18日	曇	0.5	8	76.7	砂	<10	100	100	
				6月4日	小雨	0.5	8	65.3	砂	<10	130	130	
78	移川	小瀬川橋		4月21日	晴	0.5	4	81.1	砂	<10	31	31	
				5月18日	曇	0.7	5	84.5	砂・礫	<10	24	24	
				6月4日	小雨	0.5	8	78.4	砂・礫	<10	36	36	
79	水原川	下藤内橋	福島市	5月17日	曇	0.4	5	77.1	砂・礫	<10	74	74	
				6月4日	小雨	0.3	8	82.8	礫・砂	<10	41	41	
80	女神川	鶴巻橋		5月17日	曇	0.2	5	87.9	砂・礫	<10	40	40	
				6月4日	小雨	0.3	6	83.1	礫・砂	<10	39	39	
81	阿武隈川	蓬莱橋		4月21日	晴	0.7	4	72.8	砂	<10	95	95	
				5月17日	曇	0.8	8	71.5	砂	<10	110	110	
				6月1日	晴	0.7	10	74.0	砂	<10	150	150	
82	濁川	大森川合流点前		5月14日	曇	0.3	5	79.3	砂・礫	<10	190	190	
				6月4日	小雨	0.2	7	81.4	砂・礫	<10	100	100	
83	荒川	日ノ倉橋		5月14日	晴	0.3	10	82.0	砂	<10	23	23	
				6月5日	晴	0.4	6	86.3	礫・砂	<10	<10	－	
84	須川	須川橋		5月17日	曇	0.5	5	80.1	礫・砂	<10	10	10	
				6月5日	晴	0.4	7	66.3	砂・礫	<10	40	40	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
85	荒川	阿武隈川合流前	福島市	4月20日	晴	0.2	3	62.0	砂	<10	130	130	
				5月14日	曇	1.1	8	74.5	砂・礫	<10	38	38	
				6月4日	小雨	0.5	6	85.9	礫・砂	<10	18	18	
86	松川			4月20日	晴	0.6	5	84.8	砂	32	780	812	
				5月14日	曇	0.4	5	73.4	砂	<10	88	88	
				6月4日	小雨	0.6	4	82.8	砂・礫	<10	40	40	
87	八反田川	八反田橋		5月13日	曇	0.5	8	77.9	砂	<10	250	250	
				6月4日	小雨	0.3	5	78.5	砂・礫	<10	62	62	
88	摺上川	十綱橋		5月13日	晴	1.2	8	72.2	砂・礫	<10	96	96	
				6月3日	晴	0.9	6	88.9	礫・砂	<10	26	26	
89		阿武隈川合流前		4月20日	晴	0.3	3	81.5	砂	<10	26	26	
				5月13日	晴	0.6	5	74.7	砂	<10	48	48	
				6月3日	晴	0.2	6	80.8	砂・礫	<10	33	33	
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月19日	晴	0.4	5	67.4	砂	<10	190	190	
				5月12日	晴	0.5	7	62.0	砂	13	250	263	
				6月1日	曇	0.7	10	84.3	礫・砂	<10	75	75	
91	広瀬川	舘ノ腰橋	川俣町	5月18日	晴	0.3	7	83.0	砂・礫	<10	24	24	
				6月3日	晴	0.2	5	83.6	砂・礫	<10	30	30	
92		地蔵川原橋	伊達市	5月13日	晴	0.4	8	86.3	砂・礫	<10	17	17	
				6月3日	晴	0.4	5	94.6	砂・礫	<10	17	17	
93	小国川	広瀬川合流前		4月19日	晴	0.4	5	74.3	砂	<10	150	150	
				5月12日	晴	0.5	5	80.3	砂・礫	<10	80	80	
				6月3日	晴	0.5	6	84.9	砂・礫	<10	91	91	
94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月19日	晴	0.5	5	82.6	砂	<10	32	32	
				5月12日	晴	0.4	5	76.2	砂・礫	<10	92	92	
				6月3日	晴	0.7	6	80.4	砂・礫	<10	70	70	
95	黒川	栃木県境	白河市	5月27日	小雨	0.6	3	74.1	砂・礫	<10	54	54	
				6月8日	曇	0.8	6	85.5	砂・礫	<10	24	24	
96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月27日	小雨	0.7	3	74.8	砂	<10	12	12	
				6月9日	晴	0.5	6	84.8	礫・砂	<10	<10	-	
97		高地原橋	矢祭町	5月28日	晴	0.8	3	88.3	砂	<10	<10	-	
				6月9日	晴	0.3	6	86.4	礫・砂	<10	13	13	

○河川（福島県中通り地域）
・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
54	阿武隈川	羽太橋	西郷村	5月27日	小雨	壌質	60	1,400	1,460	0.15	壌質	65	1,300	1,365	0.16	
				6月8日	曇	壌質	64	1,500	1,564	0.15	壌質	110	2,900	3,010	0.17	
55		田町大橋	白河市	4月23日	晴	壌質	31	850	881	0.07	壌質	34	860	894	0.07	
				5月28日	晴	壌質	<10	<10	-	0.07	壌質	<10	48	48	0.08	
				6月8日	曇	壌質	35	1,000	1,035	0.14	壌質	33	960	993	0.12	
56	谷津田川	阿武隈川合流前		5月27日	小雨	壌質	53	1,500	1,553	0.08	壌質	230	6,400	6,630	0.13	
				6月8日	晴	壌質	54	1,300	1,354	0.15	壌質	110	3,200	3,310	0.13	
57	社川	社川橋	棚倉町	5月27日	小雨	壌質	27	920	947	0.09	壌質	25	800	825	0.11	
				6月9日	晴	壌質	<10	<10	-	0.07	壌質	<10	160	160	0.05	
58	北須川	やなぎ橋	平田村	5月28日	晴	壌質	<10	11	11	0.05	壌質	<10	72	72	0.07	
				6月9日	晴	砂質	<10	41	41	0.08	壌質	<10	290	290	0.08	
59		猫啼橋	石川町	5月28日	晴	壌質	<10	98	98	0.07	壌質	<10	230	230	0.08	
				6月9日	晴	壌質	<10	38	38	0.10	壌質	<10	260	260	0.08	
60	社川	王子橋		5月28日	晴	壌質	<10	<10	-	0.07	壌質	15	330	345	0.07	
				6月9日	晴	壌質	<10	<10	-	0.05	壌質	<10	200	200	0.09	
61	阿武隈川	川ノ目橋	玉川村・矢吹町	4月23日	晴	壌質	15	230	245	0.07	砂質	<10	12	12	0.05	
				5月28日	晴	壌質	14	280	294	0.08	壌質	<10	11	11	0.04	
				6月8日	曇	壌質	<10	70	70	0.07	砂質	<10	13	13	0.06	
62		江持橋	須賀川市	5月27日	曇	壌質	22	550	572	0.07	壌質	26	560	586	0.07	
				6月7日	晴	壌質	21	660	681	0.10	壌質	30	740	770	0.09	
63	釈迦堂川	須賀川市水道取水地点		5月27日	曇	壌質	<10	11	11	0.08	壌質	15	590	605	0.07	
				6月8日	曇	壌質	<10	170	170	0.07	壌質	<10	110	110	0.07	
64		阿武隈川合流前		4月23日	晴	壌質	22	430	452	0.10	壌質	<10	70	70	0.07	
				5月27日	曇	壌質	14	340	354	0.08	壌質	28	880	908	0.11	
				6月8日	曇	壌質	30	750	780	0.12	壌質	12	340	352	0.12	
65	笹原川	新橋	郡山市	5月21日	小雨	壌質	20	340	360	0.20	壌質	50	1,500	1,550	0.19	
				6月7日	晴	壌質	27	590	617	0.12	壌質	39	1,000	1,039	0.12	
66	谷田川	谷田川橋		5月21日	小雨	壌質	<10	190	190	0.09	壌質	54	1,500	1,554	0.10	
				6月7日	曇	壌質	11	240	251	0.08	壌質	33	1,300	1,333	0.13	
67	大滝根川	船引橋	田村市	5月19日	曇	壌質	<10	90	90	0.07	壌質	<10	100	100	0.09	
				6月5日	晴	壌質	<10	76	76	0.07	壌質	<10	110	110	0.08	
68		阿武隈川合流前	郡山市	5月21日	小雨	壌質	20	400	420	0.09	壌質	22	610	632	0.11	
				6月7日	曇	壌質	<10	17	17	0.08	壌質	<10	150	150	0.10	
69	逢瀬川	馬場川合流点前		5月21日	小雨	壌質	28	740	768	0.18	壌質	110	2,800	2,910	0.21	
				6月5日	晴	壌質	51	1,200	1,251	0.17	壌質	35	800	835	0.21	
70		幕ノ内橋		5月20日	曇	壌質	65	1,500	1,565	0.18	壌質	11	440	451	0.21	
				6月7日	曇	壌質	140	3,600	3,740	0.24	壌質	16	320	336	0.17	
71		阿武隈川合流前		4月22日	晴	壌質	160	3,900	4,060	0.18	壌質	58	1,400	1,458	0.17	
				5月20日	晴	壌質	19	770	789	0.23	壌質	28	1,000	1,028	0.23	
				6月7日	曇	壌質	19	780	799	0.18	壌質	37	1,100	1,137	0.22	
72	阿武隈川	阿久津橋		4月22日	晴	壌質	24	470	494	0.09	壌質	11	290	301	0.09	
				5月20日	晴	壌質	40	1,200	1,240	0.19	壌質	14	270	284	0.13	
				6月7日	曇	壌質	10	160	170	0.12	壌質	13	290	303	0.15	
73	五百川	石筵川合流後		5月19日	小雨	壌質	18	410	428	0.14	壌質	65	2,000	2,065	0.17	
				6月5日	晴	壌質	18	550	568	0.14	壌質	40	1,200	1,240	0.14	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］			空間線量	性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］			空間線量	
							放射性セシウム					放射性セシウム				
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
74	五百川	上関下橋	本宮市	5月19日	小雨	壌質	190	4,400	4,590	0.26	壌質	130	3,000	3,130	0.25	
				6月5日	晴	壌質	88	2,200	2,288	0.22	壌質	120	3,200	3,320	0.21	
75		阿武隈川合流前		4月22日	晴	壌質	110	2,800	2,910	0.36	壌質	110	3,100	3,210	0.37	
				5月19日	曇	壌質	940	23,000	23,940	0.40	壌質	130	3,400	3,530	0.39	
				6月5日	晴	壌質	180	4,700	4,880	0.35	壌質	96	2,100	2,196	0.28	
76	阿武隈川	高田橋	二本松市	4月21日	晴	壌質	120	3,100	3,220	0.11	壌質	28	670	698	0.13	
				5月18日	晴	壌質	100	2,400	2,500	0.39	壌質	<10	180	180	0.13	
				6月1日	晴	壌質	100	2,600	2,700	0.31	砂質	<10	280	280	0.10	
77	口太川	口太川橋		5月18日	曇	壌質	52	1,000	1,052	0.16	壌質	57	1,200	1,257	0.14	
				6月4日	小雨	壌質	45	1,200	1,245	0.15	壌質	17	450	467	0.14	
78	移川	小瀬川橋		4月21日	晴	壌質	11	230	241	0.12	壌質	14	240	254	0.12	
				5月18日	曇	壌質	<10	360	360	0.11	粘質	19	340	359	0.12	
				6月4日	小雨	壌質	17	450	467	0.13	壌質	19	350	369	0.14	
79	水原川	下藤内橋	福島市	5月17日	曇	砂質	<10	130	130	0.13	壌質	330	7,800	8,130	0.24	
				6月4日	小雨	砂質	<10	220	220	0.14	壌質	180	5,000	5,180	0.23	
80	女神川	鶴巻橋		5月17日	曇	壌質	<10	240	240	0.17	砂質	35	640	675	0.17	
				6月4日	小雨	砂質	22	490	512	0.20	砂質	46	990	1,036	0.19	
81	阿武隈川	蓬莱橋		4月21日	晴	壌質	12	230	242	0.08	壌質	170	3,900	4,070	0.22	
				5月17日	曇	壌質	11	210	221	0.09	壌質	440	11,000	11,440	0.22	
				6月1日	晴	壌質	<10	73	73	0.07	壌質	270	7,800	8,070	0.21	
82	濁川	大森川合流点前		5月14日	曇	壌質	120	3,300	3,420	0.18	壌質	180	4,400	4,580	0.18	
				6月4日	小雨	壌質	59	1,400	1,459	0.22	壌質	74	2,000	2,074	0.19	
83	荒川	日ノ倉橋		5月14日	晴	壌質	61	1,700	1,761	0.13	壌質	110	2,300	2,410	0.10	
				6月5日	晴	壌質	66	1,400	1,466	0.11	壌質	34	1,000	1,034	0.11	
84	須川	須川橋		5月17日	曇	壌質	74	1,600	1,674	0.10	壌質	76	1,500	1,576	0.14	
				6月5日	晴	壌質	83	1,900	1,983	0.11	壌質	17	560	577	0.27	
85	荒川	阿武隈川合流前		4月20日	晴	壌質	35	590	625	0.09	壌質	220	4,700	4,920	0.25	
				5月14日	曇	壌質	<10	79	79	0.09	壌質	69	1,700	1,769	0.27	
				6月4日	小雨	壌質	<10	72	72	0.10	壌質	40	790	830	0.28	
86	松川			4月20日	晴	壌質	<10	220	220	0.11	壌質	<10	100	100	0.08	
				5月14日	曇	壌質	<10	210	210	0.15	壌質	12	290	302	0.10	
				6月4日	小雨	壌質	<10	71	71	0.11	壌質	<10	64	64	0.12	
87	八反田川	八反田橋		5月13日	曇	壌質	47	1,200	1,247	0.15	壌質	50	1,200	1,250	0.19	
				6月4日	小雨	壌質	44	1,400	1,444	0.18	壌質	38	1,000	1,038	0.17	
88	摺上川	十綱橋		5月13日	晴	壌質	170	4,200	4,370	0.18	壌質	15	470	485	0.14	
				6月3日	晴	壌質	77	1,900	1,977	0.16	壌質	110	2,700	2,810	0.22	
89		阿武隈川合流前		4月20日	晴	壌質	93	2,100	2,193	0.21	壌質	150	3,800	3,950	0.23	
				5月13日	晴	壌質	180	4,500	4,680	0.21	壌質	36	830	866	0.29	
				6月3日	晴	壌質	110	2,900	3,010	0.21	壌質	140	3,600	3,740	0.27	
90	阿武隈川	大正橋	伊達市	4月19日	晴	壌質	19	330	349	0.15	壌質	80	1,900	1,980	0.22	
				5月12日	晴	壌質	57	1,400	1,457	0.15	壌質	93	2,500	2,593	0.19	
				6月1日	曇	壌質	11	180	191	0.16	壌質	55	1,400	1,455	0.22	
91	広瀬川	舘ノ腰橋	川俣町	5月18日	晴	壌質	10	250	260	0.13	壌質	11	190	201	0.15	
				6月3日	晴	壌質	39	840	879	0.12	壌質	17	350	367	0.12	
92		地蔵川原橋	伊達市	5月13日	晴	壌質	<10	96	96	0.15	壌質	23	550	573	0.19	
				6月3日	晴	壌質	68	1,700	1,768	0.16	壌質	89	2,400	2,489	0.18	
93	小国川	広瀬川合流前		4月19日	晴	壌質	58	1,300	1,358	0.14	壌質	66	1,800	1,866	0.17	
				5月12日	晴	壌質	81	2,300	2,381	0.19	壌質	85	2,400	2,485	0.17	
				6月3日	晴	壌質	66	1,700	1,766	0.17	壌質	22	810	832	0.17	
94	広瀬川	阿武隈川合流前		4月19日	晴	砂質	120	2,600	2,720	0.15	壌質	11	300	311	0.14	
				5月12日	晴	壌質	46	1,000	1,046	0.21	壌質	93	2,700	2,793	0.26	
				6月3日	晴	壌質	<10	160	160	0.17	壌質	10	190	200	0.14	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
95	黒川	栃木県境	白河市	5月27日	小雨	壌質	30	1,100	1,130	0.15	壌質	47	1,000	1,047	0.16	
				6月8日	曇	壌質	80	1,900	1,980	0.16	壌質	190	3,400	3,590	0.16	
96	久慈川	松岡橋	棚倉町	5月27日	小雨	壌質	<10	270	270	0.10	壌質	<10	120	120	0.10	
				6月9日	晴	壌質	33	630	663	0.09	壌質	<10	260	260	0.10	
97		高地原橋	矢祭町	5月28日	晴	壌質	<10	14	14	0.09	壌質	<10	110	110	0.07	
				6月9日	晴	壌質	<10	60	60	0.08	壌質	<10	60	60	0.08	

○河川（福島県会津地域）
・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村			(m)	採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月26日	曇	0.8	0.0	>100	6.4	5	1.9	<1	<1	
				6月11日	晴	0.6	0.0	>100	6.5	7	1.6	<1	<1	
99		大川橋	会津若松市	5月26日	晴	0.6	0.0	>100	6.7	2	1.7	<1	<1	
				6月11日	晴	0.6	0.0	>100	7.3	1	1.3	<1	<1	
100	湯川	滝見橋		5月25日	晴	0.3	0.0	>100	11.8	2	0.3	<1	<1	
				6月9日	晴	0.3	0.0	>100	9.7	2	1.1	<1	<1	
101		新湯川橋		5月24日	晴	0.8	0.0	20	8.9	26	8.8	<1	<1	
				6月8日	晴	0.6	0.0	>100	9.8	9	2.5	<1	<1	
102		阿賀野川合流前		5月24日	晴	0.8	0.0	27	9.5	1	0.7	<1	<1	
				6月8日	晴	0.7	0.0	>100	8.6	<1	0.4	<1	<1	
103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月24日	曇	0.7	0.0	>100	9.5	19	8.7	<1	<1	
				6月9日	晴	0.5	0.0	>100	11.2	9	3.1	<1	<1	
104	阿賀野川	宮古橋		5月17日	小雨	1.5	0.0	11	11.1	32	21	<1	<1	
				6月9日	晴	0.7	0.0	>100	11.0	6	2.6	<1	<1	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月23日	晴	0.4	0.0	45	8.1	5	2.2	<1	<1	
				5月24日	晴	0.5	0.0	45	9.8	30	7.3	<1	<1	
				6月9日	晴	0.6	0.0	>100	13.1	19	5.1	<1	<1	
106	旧湯川	粟ノ宮橋	湯川村	5月24日	曇	0.8	0.0	35	13.2	14	8.1	<1	<1	
				6月9日	晴	0.4	0.0	77	17.5	13	6.2	<1	<1	
107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月17日	曇	0.3	0.0	13	11.9	51	19	<1	<1	
				6月9日	晴	0.6	0.0	47	12.3	25	9.4	<1	<1	
108	田付川	大橋	喜多方市	5月26日	晴	0.7	0.0	>100	5.8	2	1.5	<1	<1	
				6月10日	晴	0.5	0.0	>100	6.9	2	1.5	<1	<1	
109		下川原橋		5月24日	曇	0.7	0.0	62	11.5	11	3.5	<1	<1	
				6月9日	晴	0.5	0.0	>100	10.0	9	3.8	<1	<1	
110	濁川	濁川橋		5月24日	晴	0.7	0.0	57	11.5	8	4.3	<1	<1	
				6月9日	晴	0.6	0.0	>100	8.6	4	1.5	<1	<1	
111		山崎橋		5月24日	曇	0.5	0.0	45	9.7	62	7.7	<1	<1	
				6月9日	晴	0.3	0.0	>100	8.8	7	2.2	<1	<1	
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月26日	曇	0.7	0.0	>100	4.9	2	1.3	<1	<1	
				6月11日	晴	0.6	0.0	>100	4.5	<1	0.4	<1	<1	
113		黒沢橋	只見町	5月26日	晴	0.3	0.0	>100	3.9	13	1.7	<1	<1	
				6月11日	晴	0.5	0.0	>100	4.9	1	0.6	<1	<1	
114	只見川	西谷橋	金山町	5月26日	曇	0.6	0.0	>100	4.5	4	1.6	<1	<1	
				6月11日	晴	0.6	0.0	>100	4.6	6	1.7	<1	<1	
115		藤橋	会津坂下町	5月25日	曇	0.4	0.0	>100	63.7	6	1.2	<1	<1	
				6月9日	晴	0.9	0.0	>100	5.0	6	1.8	<1	<1	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	水域名	地点名	市町村				採水深 (m)	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
												Cs-134	Cs-137	
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月17日	曇	0.6	0.0	61	10.2	24	3.7	<1	<1	
				6月9日	晴	1.0	0.0	>100	7.5	4	3.0	<1	<1	
117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月23日	晴	0.5	0.0	53	42.6	6	0.8	<1	<1	
				5月26日	曇	0.7	0.0	>100	4.2	4	2.9	<1	<1	
				6月10日	晴	0.6	0.0	>100	68.2	55	3.5	<1	<1	
118	長瀬川	小金橋		4月23日	晴	0.5	0.0	54	25.6	6	6.0	<1	<1	
				5月24日	晴	0.5	0.0	>100	23.9	5	3.5	<1	<1	
				6月10日	晴	0.9	0.0	>100	23.8	4	3.4	<1	<1	
119	高橋川	新橋		5月25日	晴	0.5	0.0	61	17.7	13	3.7	<1	<1	
				6月10日	晴	0.4	0.0	90	18.1	10	2.7	<1	<1	
120	小黒川	梅の橋		5月25日	晴	0.4	0.0	48	14.9	14	6.7	<1	<1	
				6月10日	晴	0.8	0.0	>100	14.4	11	3.6	<1	<1	
121	菱沼川	関都地区		5月25日	晴	0.4	0.0	>100	12.9	5	4.4	<1	<1	
				6月10日	晴	0.5	0.0	>100	12.9	7	5.2	<1	<1	
122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月25日	晴	0.4	0.0	>100	9.0	3	1.7	<1	<1	
				6月10日	晴	0.5	0.0	>100	8.9	1	1.0	<1	<1	
123	原川	河口前	会津若松市	5月25日	晴	0.5	0.0	>100	7.6	2	2.0	<1	<1	
				6月10日	晴	0.5	0.0	>100	6.6	4	4.2	<1	<1	

○河川（福島県会津地域）
・底質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
										放射性セシウム			
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	
98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月26日	曇	0.8	3	75.3	砂	<10	<10	-	
				6月11日	晴	0.6	3	75.5	礫・砂	<10	<10	-	
99		大川橋	会津若松市	5月26日	晴	0.6	3	86.2	礫	<10	<10	-	
				6月11日	晴	0.6	5	82.2	礫・砂	<10	<10	-	
100	湯川	滝見橋		5月25日	晴	0.3	3	79.7	砂	<10	18	18	
				6月9日	晴	0.3	5	67.9	砂	<10	76	76	
101		新湯川橋		5月24日	晴	0.8	3	84.0	砂・礫	<10	24	24	
				6月8日	晴	0.6	3	83.4	礫・砂	<10	26	26	
102		阿賀野川合流前		5月24日	晴	0.8	3	81.3	礫・砂	<10	<10	-	
				6月8日	晴	0.7	5	87.8	礫・砂	<10	<10	-	
103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月24日	曇	0.7	5	75.7	砂・礫	<10	12	12	
				6月9日	晴	0.5	3	83.9	砂・礫	<10	12	12	
104	阿賀野川	宮古橋		5月17日	小雨	1.5	3	76.7	砂	<10	<10	-	
				6月9日	晴	0.7	5	81.8	礫・砂	<10	31	31	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月23日	晴	0.4	3	51.8	砂	<10	90	90	
				5月24日	晴	0.5	3	73.7	砂	<10	40	40	
				6月9日	晴	0.6	5	71.1	砂	<10	37	37	
106	旧湯川	粟ノ宮橋	湯川村	5月24日	曇	0.8	3	75.1	シルト	<10	65	65	
				6月9日	晴	0.4	5	64.0	シルト	<10	190	190	
107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月17日	曇	0.3	5	37.0	シルト	13	270	283	
				6月9日	晴	0.6	3	75.6	砂・礫	<10	51	51	
108	田付川	大橋	喜多方市	5月26日	晴	0.7	3	69.3	砂・礫	<10	18	18	
				6月10日	晴	0.5	3	69.6	砂	<10	19	19	
109		下川原橋		5月24日	曇	0.7	3	82.4	砂・礫	<10	29	29	
				6月9日	晴	0.5	3	70.1	砂	<10	15	15	
110	濁川	濁川橋		5月24日	晴	0.7	3	88.0	礫・砂	<10	17	17	
				6月9日	晴	0.6	5	72.1	砂	<10	13	13	
111		山崎橋		5月24日	曇	0.5	3	42.2	礫・砂	<10	71	71	
				6月9日	晴	0.3	5	75.8	砂・シルト	<10	<10	-	
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月26日	曇	0.7	3	83.5	砂・礫	<10	<10	-	
				6月11日	晴	0.6	3	83.4	砂・礫	<10	<10	-	
113		黒沢橋	只見町	5月26日	晴	0.3	3	72.8	砂	<10	<10	-	
				6月11日	晴	0.5	3	74.2	砂	<10	<10	-	
114	只見川	西谷橋	金山町	5月26日	曇	0.6	3	81.4	砂・礫	<10	<10	-	
				6月11日	晴	0.6	5	76.3	礫・砂	<10	10	10	
115		藤橋	会津坂下町	5月25日	曇	0.4	3	78.3	砂・シルト	<10	11	11	
				6月9日	晴	0.9	5	53.1	シルト	<10	29	29	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			備考
No.	水域名	地点名	市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム			
										Cs-134	Cs-137	合計	
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月17日	曇	0.6	5	71.1	砂	<10	12	12	
				6月9日	晴	1.0	5	74.4	礫・砂	<10	10	10	
117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月23日	晴	0.5	4	61.6	砂	<10	55	55	
				5月26日	曇	0.7	3	61.2	砂・礫	<10	110	110	
				6月10日	晴	0.6	3	72.5	砂・礫	<10	25	25	
118	長瀬川	小金橋		4月23日	晴	0.5	3	80.8	砂	<10	15	15	
				5月24日	晴	0.5	3	68.9	砂・礫	<10	38	38	
				6月10日	晴	0.9	5	55.7	砂	<10	89	89	
119	高橋川	新橋		5月25日	晴	0.5	3	54.1	砂・礫	<10	20	20	
				6月10日	晴	0.4	5	81.4	礫・砂	<10	14	14	
120	小黒川	梅の橋		5月25日	晴	0.4	3	71.1	砂・礫	<10	210	210	
				6月10日	晴	0.8	5	39.5	シルト	25	680	705	
121	菱沼川	関都地区		5月25日	晴	0.4	3	84.6	シルト	<10	<10	－	
				6月10日	晴	0.5	5	79.6	礫・砂	<10	11	11	
122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月25日	晴	0.4	3	83.7	砂・礫	<10	<10	－	
				6月10日	晴	0.5	5	83.0	礫・砂	<10	<10	－	
123	原川	河口前	会津若松市	5月25日	晴	0.5	3	69.8	砂・礫	<10	11	11	
				6月10日	晴	0.5	5	77.5	礫・砂	<10	11	11	

○河川（福島県会津地域）

・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量（μSv/h）		放射性セシウム			空間線量（μSv/h）	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計			Cs-134	Cs-137	合計		
98	阿賀野川	田島橋	南会津町	5月26日	曇	壌質	<10	110	110	0.06	壌質	<10	<10	－	0.06	
				6月11日	晴	壌質	<10	34	34	0.07	壌質	<10	90	90	0.06	
99		大川橋	会津若松市	5月26日	晴	壌質	<10	76	76	0.07	壌質	<10	130	130	0.06	
				6月11日	晴	壌質	10	340	350	0.07	壌質	<10	140	140	0.06	
100	湯川	滝見橋		5月25日	晴	壌質	15	220	235	0.08	壌質	11	210	221	0.10	
				6月9日	晴	壌質	27	810	837	0.09	壌質	<10	130	130	0.07	
101		新湯川橋		5月24日	晴	壌質	21	350	371	0.07	壌質	20	380	400	0.07	
				6月8日	晴	壌質	33	970	1,003	0.07	壌質	20	670	690	0.07	
102		阿賀野川合流前		5月24日	晴	壌質	12	330	342	0.07	壌質	12	480	492	0.07	
				6月8日	晴	壌質	32	720	752	0.10	壌質	20	440	460	0.09	
103	宮川	細工名橋	会津坂下町	5月24日	曇	壌質	47	1,700	1,747	0.06	壌質	<10	65	65	0.07	
				6月9日	晴	壌質	33	840	873	0.07	壌質	39	1,400	1,439	0.06	
104	阿賀野川	宮古橋		5月17日	小雨	壌質	43	790	833	0.12	壌質	<10	100	100	0.06	
				6月9日	晴	壌質	31	760	791	0.07	壌質	<10	81	81	0.05	
105	日橋川	南大橋	喜多方市	4月23日	晴	壌質	120	2,900	3,020	0.11	壌質	26	600	626	0.11	
				5月24日	晴	壌質	19	560	579	0.12	壌質	17	400	417	0.12	
				6月9日	晴	壌質	12	320	332	0.10	壌質	26	740	766	0.10	
106	旧湯川	栗ノ宮橋	湯川村	5月24日	曇	壌質	37	1,100	1,137	0.10	壌質	29	710	739	0.07	
				6月9日	晴	壌質	69	1,900	1,969	0.14	壌質	20	520	540	0.11	
107	旧宮川	丈助橋	会津坂下町	5月17日	曇	壌質	<10	200	200	0.07	壌質	12	230	242	0.07	
				6月9日	晴	壌質	22	410	432	0.06	壌質	13	230	243	0.07	
108	田付川	大橋	喜多方市	5月26日	晴	壌質	<10	220	220	0.06	壌質	17	350	367	0.06	
				6月10日	晴	壌質	<10	210	210	0.08	壌質	<10	140	140	0.05	
109		下川原橋		5月24日	曇	壌質	19	570	589	0.06	壌質	<10	240	240	0.06	
				6月9日	晴	壌質	14	290	304	0.08	壌質	<10	210	210	0.07	
110	濁川	濁川橋		5月24日	晴	壌質	20	480	500	0.06	壌質	44	920	964	0.05	
				6月9日	晴	壌質	12	270	282	0.08	壌質	12	320	332	0.06	
111		山崎橋		5月24日	曇	壌質	36	800	836	0.05	壌質	<10	<10	－	0.05	
				6月9日	晴	壌質	31	830	861	0.08	壌質	10	260	270	0.08	
112	伊南川	青柳橋	南会津町	5月26日	曇	壌質	<10	69	69	0.07	壌質	25	470	495	0.08	
				6月11日	晴	壌質	<10	11	11	0.06	壌質	<10	190	190	0.09	
113		黒沢橋	只見町	5月26日	晴	壌質	<10	<10	－	0.08	壌質	<10	190	190	0.06	
				6月11日	晴	壌質	<10	12	12	0.09	壌質	<10	13	13	0.06	
114	只見川	西谷橋	金山町	5月26日	曇	壌質	<10	<10	－	0.06	壌質	<10	14	14	0.05	
				6月11日	晴	壌質	<10	29	29	0.06	壌質	<10	47	47	0.05	
115		藤橋	会津坂下町	5月25日	曇	壌質	31	760	791	0.08	壌質	<10	170	170	0.09	
				6月9日	晴	壌質	12	220	232	0.05	壌質	17	350	367	0.11	
116	阿賀野川	新郷ダム	喜多方市	5月17日	曇	壌質	15	350	365	0.07	壌質	<10	270	270	0.06	
				6月9日	晴	壌質	18	500	518	0.07	壌質	<10	140	140	0.06	

採取地点				採取日	天候	左岸					右岸					備考
						性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
							放射性セシウム			空間線量		放射性セシウム			空間線量	
No.	水域名	地点名	市町村				Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
117	酸川	酸川野	猪苗代町	4月23日	晴	壌質	14	310	324	0.09	壌質	11	190	201	0.09	
				5月26日	曇	壌質	<10	260	260	0.05	壌質	18	370	388	0.07	
				6月10日	晴	壌質	13	410	423	0.09	壌質	35	870	905	0.10	
118	長瀬川	小金橋		4月23日	晴	壌質	10	210	220	0.06	壌質	16	300	316	0.06	
				5月24日	晴	壌質	<10	31	31	0.05	壌質	<10	15	15	0.06	
				6月10日	晴	壌質	<10	36	36	0.04	壌質	<10	97	97	0.04	
119	高橋川	新橋		5月25日	晴	壌質	<10	140	140	0.07	壌質	<10	110	110	0.08	
				6月10日	晴	壌質	13	250	263	0.03	壌質	22	480	502	0.05	
120	小黒川	梅の橋		5月25日	晴	壌質	28	700	728	0.05	壌質	15	280	295	0.04	
				6月10日	晴	壌質	<10	170	170	0.05	壌質	<10	180	180	0.04	
121	菱沼川	関都地区		5月25日	晴	壌質	<10	110	110	0.08	壌質	<10	110	110	0.05	
				6月10日	晴	壌質	<10	70	70	0.04	壌質	<10	30	30	0.05	
122	舟津川	舟津橋	郡山市	5月25日	晴	壌質	72	2,000	2,072	0.06	壌質	<10	78	78	0.08	
				6月10日	晴	壌質	10	270	280	0.03	壌質	12	240	252	0.03	
123	原川	河口前	会津若松市	5月25日	晴	壌質	15	280	295	0.07	壌質	<10	200	200	0.08	
				6月10日	晴	壌質	<10	94	94	0.05	壌質	<10	150	150	0.05	

○湖沼・水源地(福島県浜通り地域)
・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層			(m)	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
1	相双(農業用ため池)	武井	新地町	表層	5月24日	晴	3.5	0.5	1.0	16.7	5	6.8	<1	<1	
				下層				2.5		16.9	5	6.4	<1	<1	
				表層	6月1日	晴	1.0	0.0	0.5	25.2	8	7.1	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
2		内沢	相馬市	表層	5月24日	晴	2.7	0.5	>2.7	15.9	<1	0.8	<1	<1	
				下層				1.7		14.9	<1	1.1	<1	<1	
				表層	6月1日	晴	0.7	0.0	>0.7	14.2	1	0.9	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
3	松ヶ房ダム(宇多川湖)			表層	5月24日	晴	27.3	0.5	2.5	9.7	2	2.8	<1	<1	
				下層				26.3		10.5	2	3.4	<1	<1	
				表層	6月14日	晴	21.0	0.5	3.0	9.4	1	1.3	<1	<1	
				下層				20.0		10.0	1	1.5	<1	<1	
4	真野ダム		飯舘村	表層	5月25日	晴	40.2	0.5	3.5	7.7	2	1.9	<1	<1	
				下層				39.2		8.2	2	3.5	<1	<1	
				表層	6月14日	晴	37.2	0.5	3.5	7.7	1	1.8	<1	<1	
				下層				36.2		7.6	1	1.3	<1	<1	
5	相双(農業用ため池)	藍ノ沢		表層	5月18日	曇	1.2	0.0	1.0	4.1	1	0.7	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月2日	晴	0.7	0.0	>0.7	6.3	1	1.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
6	岩部ダム貯水池			表層	5月13日	曇	0.8	0.0	>0.8	5.5	3	2.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月18日	晴	4.7	0.5	1.5	6.2	4	4.4	<1	<1	
				下層				3.7		6.0	7	9.1	<1	<1	
7	相双(農業用ため池)	風兼ダム		表層	5月18日	曇	0.8	0.0	0.6	5.9	2	1.7	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月18日	晴	0.6	0.0	>0.6	5.6	5	2.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
8		笹峠		表層	5月17日	曇	1.0	0.0	0.9	4.4	2	1.4	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月2日	晴	1.0	0.0	0.9	17.7	4	5.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
9	高の倉ダム貯水池		南相馬市	表層	5月19日	小雨	11.1	0.5	1.6	6.0	2	1.8	<1	<1	
				下層				10.1		6.1	2	0.7	<1	<1	
				表層	6月16日	曇	17.4	0.5	3.5	6.4	2	2.1	<1	<1	
				下層				16.4		6.0	1	1.4	<1	<1	
10	横川ダム貯水池			表層	5月19日	曇	19.7	0.5	2.4	5.0	<1	0.6	<1	<1	
				下層				18.7		5.1	5	0.4	<1	<1	
				表層	6月16日	曇	15.5	0.5	4.5	5.2	1	1.5	<1	<1	
				下層				14.5		5.3	1	1.9	<1	<1	

採取地点					採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層			(m)	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
													Cs-134	Cs-137	
11	相双(農業用ため池)	太良谷地	南相馬市	表層	5月20日	曇	0.8	0.0	0.2	6.6	10	7.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月3日	晴	0.9	0.0	>0.9	7.6	35	37	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
12		武志谷地		表層	5月26日	曇	0.6	0.0	>0.6	3.5	14	13	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月3日	晴	1.2	0.0	0.3	2.7	11	13	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
13		龍ヶ迫		表層	5月26日	曇	0.6	0.0	>0.6	6.5	2	1.2	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月3日	晴	0.9	0.0	>0.9	6.2	7	3.0	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
14	県北(農業用ため池)	上田代	川俣町	表層	5月17日	小雨	0.8	0.0	0.7	3.8	5	4.1	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月19日	小雨	0.4	0.0	>0.4	4.3	5	4.0	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
15	相双(農業用ため池)	小阿久登	浪江町	表層	5月12日	晴	0.6	0.0	0.4	9.2	29	26	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月4日	小雨	0.7	0.0	0.5	10.8	8	8.2	<1	1.6	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
16		外内	飯舘村	表層	5月13日	曇	1.1	0.0	0.8	8.6	4	2.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月2日	晴	1.1	0.0	>1.1	11.3	1	1.1	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
17		明婦迫2号	南相馬市	表層	5月26日	晴	0.6	0.0	>0.6	6.8	4	4.2	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月3日	晴	0.8	0.0	0.7	11.0	2	2.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
18	大柿ダム		浪江町	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	採取作業申請中の為、後日採取予定
				下層				－		－	－	－	－	－	採取作業申請中の為、後日採取予定
19	相双(農業用ため池)	上野川	葛尾村	表層	5月20日	晴	0.4	0.0	>0.4	8.5	3	1.4	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月4日	小雨	0.1	0.0	>0.1	11.1	31	11	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
20		平吾入	飯舘村	表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	工事中の為、後日採取予定
				下層				－		－	－	－	－	－	工事中の為、後日採取予定

採取地点				表層/下層	採取日	天候	全水深(m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村					採水深(m)	透明度(m)	電気伝導度(mS/m)	SS(mg/L)	濁度(度)	放射性セシウム		
													Cs-134	Cs-137	
21	相双(農業用ため池)	目倉沢第2	浪江町	表層	5月12日	晴	0.6	0.0	0.4	8.7	20	9.4	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月12日	晴	0.3	0.0	0.2	9.4	26	30	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
22		丈六		表層	5月12日	晴	1.1	0.0	0.5	9.9	12	8.8	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月12日	晴	0.5	0.0	>0.5	10.2	5	5.4	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
23	古道川ダム		田村市	表層	5月20日	晴	1.9	0.5	1.1	7.9	3	1.1	<1	<1	
				下層				0.9		7.9	7	2.3	<1	<1	
				表層	6月18日	晴	2.6	0.5	1.0	7.8	3	1.3	<1	<1	
				下層				1.6		7.8	6	2.6	<1	<1	
24	相双(農業用ため池)	沢入第1	双葉町	表層	5月28日	晴	0.8	0.0	0.4	13.7	6	5.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月29日	小雨	0.9	0.0	0.4	14.1	6	9.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
25		鈴内4	大熊町	表層	5月24日	曇	0.8	0.0	0.5	14.2	9	8.6	<1	1.7	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月12日	晴	0.7	0.0	0.3	14.9	17	21	<1	1.5	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
26		西羽黒	双葉町	表層	5月28日	晴	0.9	0.0	0.8	9.0	4	2.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月12日	晴	0.6	0.0	>0.6	8.9	2	2.5	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
27	坂下ダム		大熊町	表層	5月21日	小雨	13.4	0.5	1.4	6.5	<1	0.7	<1	<1	
				下層				12.4		6.8	2	1.1	<1	<1	
				表層	6月15日	曇	13.7	0.5	3.5	6.9	1	1.9	<1	<1	
				下層				12.7		6.9	2	1.8	<1	<1	
28	相双(農業用ため池)	頭森2		表層	5月21日	小雨	0.6	0.0	0.3	20.3	8	6.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月4日	小雨	0.6	0.0	>0.6	18.0	2	2.2	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
29		夜ノ森	富岡町	表層	5月31日	晴	0.1	0.0	>0.1	21.1	8	0.5	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月12日	晴	－	－	－	－	－	－	－	－	渇水の為、採取できず
				下層				－		－	－	－	－	－	渇水の為、採取できず
30	滝川ダム			表層	5月28日	晴	0.8	0.0	0.7	7.0	10	1.5	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月15日	曇	1.4	0.0	>1.4	7.6	4	3.6	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず

採取地点					採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層			(m)	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
31	相双(農業用ため池)	滝の沢	富岡町	表層	5月31日	晴	0.3	0.0	0.2	12.9	17	19	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月12日	晴	0.7	0.0	>0.7	12.1	5	4.6	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
32		上繁岡第1	楢葉町	表層	5月31日	晴	0.6	0.0	0.5	6.6	10	6.4	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月12日	晴	0.6	0.0	0.5	6.3	7	4.9	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
33		下繁岡		表層	5月25日	晴	0.7	0.0	0.3	9.2	8	9.5	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	
				表層	6月12日	晴	0.6	0.0	0.3	10.0	19	18	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
34	こまちダム		小野町	表層	5月24日	晴	12.9	0.5	0.8	8.2	4	4.3	<1	<1	
				下層				11.9		9.1	4	5.2	<1	<1	
				表層	6月30日	曇	7.8	0.5	0.5	8.9	4	9.7	<1	<1	
				下層				6.8		8.7	20	7.4	<1	<1	
35	木戸ダム		楢葉町	表層	5月25日	晴	48.5	0.5	0.7	4.8	4	4.1	<1	<1	
				下層				47.5		5.2	5	3.1	<1	<1	
				表層	6月17日	曇	36.3	0.5	3.5	5.3	1	1.9	<1	<1	
				下層				35.3		5.1	1	1.4	<1	<1	
36	相双(農業用ため池)	大堤		表層	5月25日	晴	1.1	0.0	0.6	33.3	7	2.4	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月12日	晴	1.4	0.0	0.7	33.9	2	6.3	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
37	いわき(農業用ため池)	新池	いわき市	表層	5月27日	小雨	1.1	0.0	0.7	7.4	4	2.3	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月19日	小雨	4.0	0.5	1.5	7.7	<1	0.9	<1	<1	
				下層				3.0		7.3	1	1.0	<1	<1	
38	小玉ダム貯水池(こだま湖)			表層	5月27日	曇	34.3	0.5	0.4	7.7	11	8.7	<1	<1	
				下層				33.3		8.3	6	5.3	<1	<1	
				表層	6月17日	晴	47.5	0.5	1.5	7.9	1	3.0	<1	<1	
				下層				46.5		8.3	3	2.2	<1	<1	
39	いわき(農業用ため池)	神下堤下		表層	5月27日	小雨	1.0	0.0	0.4	43.0	11	1.1	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月19日	小雨	0.6	0.0	>0.6	44.2	4	1.9	<1	<1	
				下層				-		-	-	-	-	-	水深浅い為、下層採取できず
40	高柴ダム貯水池(たかしば湖)			表層	5月26日	晴	20.5	0.5	1.2	10.9	3	3.3	<1	<1	
				下層				19.5		11.2	5	4.1	<1	<1	
				表層	6月30日	晴	20.3	0.5	2.5	11.5	1	1.6	<1	<1	
				下層				19.3		17.1	8	12	<1	<1	
41	四時ダム貯水池			表層	5月26日	晴	33.7	0.5	1.0	7.0	1	1.6	<1	<1	
				下層				32.7		7.4	4	3.5	<1	<1	
				表層	6月18日	晴	33.8	0.5	2.0	7.4	2	2.7	<1	<1	
				下層				32.8		7.3	2	1.6	<1	<1	

○湖沼・水源地(福島県浜通り地域)
・底質・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深(m)	底質							周辺環境(湖畔)					備考
							一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］				土壌					
										放射性セシウム				放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］					
No.	地点名		市町村				採泥深(cm)	含泥率(%)	性状	Cs-134	Cs-137	合計	性状	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計	空間線量(μSv/h)	
1	相双(農業用ため池)	武井	新地町	5月24日	晴	3.5	10	43.9	シルト	24	670	694	粘質	22	470	492	0.12	
				6月1日	晴	1.0	5	68.1	砂	<10	110	110	壌質	<10	310	310	0.04	
2		内沢	相馬市	5月24日	晴	2.7	10	67.8	シルト・砂	<10	220	220	強粘質	<10	19	19	0.06	
				6月1日	晴	0.7	5	74.9	シルト	<10	71	71	壌質	<10	61	61	0.05	
3	松ヶ房ダム(宇多川湖)			5月24日	晴	27.3	8	33.9	シルト	95	2,700	2,795	壌質	66	1,700	1,766	0.20	
				6月14日	晴	21.0	7	33.4	シルト	150	4,000	4,150	壌質	38	840	878	0.18	
4	真野ダム		飯舘村	5月25日	晴	40.2	10	37.1	シルト	180	5,000	5,180	壌質	230	5,600	5,830	0.35	
				6月14日	晴	37.2	7	42.9	シルト	91	2,200	2,291	壌質	160	3,700	3,860	0.34	
5	相双(農業用ため池)	藍ノ沢		5月18日	曇	1.2	5	62.0	シルト・砂	190	4,900	5,090	壌質	480	12,000	12,480	0.66	
				6月2日	晴	0.7	5	49.0	シルト	200	4,600	4,800	砂質	120	2,900	3,020	0.57	
6	岩部ダム貯水池			5月13日	曇	0.8	5	85.8	礫・シルト	<10	280	280	壌質	480	12,000	12,480	0.91	
				6月18日	晴	4.7	4	68.2	シルト・砂	73	1,700	1,773	壌質	340	8,900	9,240	0.65	
7	相双(農業用ため池)	風兼ダム		5月18日	曇	0.8	5	47.9	シルト	500	13,000	13,500	壌質	170	4,500	4,670	0.95	
				6月18日	晴	0.6	6	76.5	砂	11	340	351	壌質	700	18,000	18,700	0.95	
8		笹峠		5月17日	曇	1.0	5	59.8	砂	200	5,100	5,300	壌質	560	15,000	15,560	0.93	
				6月2日	晴	1.0	5	63.5	シルト	<10	90	90	壌質	320	7,700	8,020	0.84	
9	高の倉ダム貯水池		南相馬市	5月19日	小雨	11.1	5	45.2	シルト・粘土	220	5,000	5,220	壌質	270	7,400	7,670	0.50	
				6月16日	曇	17.4	4	36.5	シルト	270	6,300	6,570	壌質	300	7,500	7,800	0.55	
10	横川ダム貯水池			5月19日	曇	19.7	5	50.0	砂・シルト	120	3,000	3,120	壌質	190	4,600	4,790	0.49	
				6月16日	曇	15.5	4	52.7	砂・シルト	97	2,200	2,297	壌質	410	10,000	10,410	0.48	
11	相双(農業用ため池)	太良谷地		5月20日	曇	0.8	5	57.4	シルト・砂	40	1,300	1,340	壌質	<10	130	130	0.13	
				6月3日	晴	0.9	5	49.2	シルト	68	2,100	2,168	壌質	<10	120	120	0.10	
12		武志谷地		5月26日	曇	0.6	5	77.8	砂・礫	<10	59	59	壌質	17	600	617	0.10	
				6月3日	晴	1.2	5	82.9	シルト・砂	<10	11	11	壌質	<10	11	11	0.06	
13		龍ヶ迫		5月26日	曇	0.6	5	68.9	砂・シルト	20	560	580	壌質	97	2,500	2,597	0.23	
				6月3日	晴	0.9	3	66.4	シルト	10	260	270	壌質	50	1,400	1,450	0.19	
14	県北(農業用ため池)	上田代	川俣町	5月17日	小雨	0.8	5	71.3	砂・粘土	<10	29	29	壌質	23	600	623	0.23	
				6月19日	小雨	0.4	5	72.7	砂・礫	<10	<10	−	壌質	<10	130	130	0.23	
15	相双(農業用ため池)	小阿久登	浪江町	5月12日	晴	0.6	5	61.0	シルト・砂	140	3,100	3,240	壌質	4,000	95,000	99,000	3.33	
				6月4日	小雨	0.7	5	74.2	砂	31	900	931	壌質	330	8,800	9,130	3.59	
16		外内	飯舘村	5月13日	曇	1.1	5	68.0	砂	21	400	421	壌質	<10	33	33	0.16	
				6月2日	晴	1.1	5	73.8	砂	34	970	1,004	壌質	<10	180	180	0.13	
17		明婦迫2号	南相馬市	5月26日	晴	0.6	5	65.2	シルト・砂	<10	58	58	壌質	<10	32	32	0.09	
				6月3日	晴	0.8	5	63.9	シルト	<10	64	64	壌質	<10	33	33	0.09	
18	大柿ダム		浪江町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	採取作業申請中の為、後日採取予定
				−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	採取作業申請中の為、後日採取予定
19	相双(農業用ため池)	上野川	葛尾村	5月20日	晴	0.4	5	79.9	砂・礫	<10	170	170	壌質	<10	32	32	0.18	
				6月4日	小雨	0.1	3	76.3	礫・砂	<10	190	190	壌質	<10	49	49	0.13	
20		平吾入	飯舘村	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	工事中の為、後日採取予定
21		目倉沢第2	浪江町	5月12日	晴	0.6	5	65.4	シルト・砂	51	1,200	1,251	壌質	250	6,700	6,950	0.81	
				6月12日	晴	0.3	3	62.2	シルト・砂	<10	<10	−	壌質	490	13,000	13,490	0.57	
22		丈六		5月12日	晴	1.1	5	65.1	シルト	<10	37	37	壌質	96	2,700	2,796	0.48	
				6月12日	晴	0.5	5	67.7	砂・シルト	590	18,000	18,590	壌質	83	2,200	2,283	0.34	
23	古道川ダム		田村市	5月20日	晴	1.9	5	32.1	シルト	21	550	571	壌質	45	990	1,035	0.19	
				6月18日	晴	2.6	8	36.3	シルト	15	360	375	壌質	39	950	989	0.21	
24	相双(農業用ため池)	沢入第1	双葉町	5月28日	晴	0.8	5	23.0	シルト	5,900	140,000	145,900	壌質	7,000	180,000	187,000	6.45	
				6月29日	小雨	0.9	5	24.2	シルト	6,300	160,000	166,300	壌質	3,500	89,000	92,500	5.72	
25		鈴内4	大熊町	5月24日	曇	0.8	5	54.5	シルト・砂	280	7,200	7,480	壌質	1,200	29,000	30,200	5.96	
				6月12日	晴	0.7	5	62.2	砂・礫	1,400	37,000	38,400	壌質	1,300	32,000	33,300	4.85	
26		西羽黒	双葉町	5月28日	晴	0.9	5	61.1	砂・シルト	83	2,200	2,283	壌質	690	18,000	18,690	1.18	
				6月12日	晴	0.6	5	59.9	砂	170	4,300	4,470	壌質	870	22,000	22,870	0.99	

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	底質						周辺環境(湖畔)					備考
							一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			土壌					
													性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
No.	地点名		市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	放射性セシウム				放射性セシウム			空間線量 (μSv/h)	
										Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計		
27	坂下ダム		大熊町	5月21日	小雨	13.4	5	30.6	シルト	130	3,200	3,330	壌質	64	1,500	1,564	0.23	
				6月15日	曇	13.7	8	28.2	シルト	360	7,500	7,860	壌質	110	2,500	2,610	0.23	
28	相双(農業用ため池)	頭森2		5月21日	小雨	0.6	5	77.5	砂・シルト	24	630	654	壌質	54	1,300	1,354	0.34	
				6月4日	小雨	0.6	3	68.3	砂	13	260	273	壌質	27	800	827	0.28	
29		夜ノ森	富岡町	5月31日	晴	0.1	5	43.3	シルト	130	3,300	3,430	壌質	940	24,000	24,940	1.13	
				6月12日	晴	－	－	－	－	－	－	－	壌質	550	13,000	13,550	0.70	(底質)渇水の為、採取できず
30	滝川ダム			5月28日	晴	0.8	5	70.0	砂	39	920	959	壌質	690	19,000	19,690	0.93	
				6月15日	曇	1.4	5	76.5	砂・礫	10	210	220	壌質	1,100	28,000	29,100	0.87	
31		滝の沢		5月31日	晴	0.3	5	53.0	砂	42	1,200	1,242	壌質	290	7,100	7,390	0.44	
				6月12日	晴	0.7	5	59.3	シルト・砂	<10	30	30	壌質	240	6,100	6,340	0.33	
32	相双(農業用ため池)	上繁岡第1	楢葉町	5月31日	晴	0.6	5	55.1	シルト・砂	160	3,800	3,960	壌質	130	3,200	3,330	0.28	
				6月12日	晴	0.6	5	48.8	シルト	540	13,000	13,540	壌質	120	3,300	3,420	0.22	
33		下繁岡		5月25日	晴	0.7	5	21.4	シルト	180	4,300	4,480	壌質	27	740	767	0.23	
				6月12日	晴	0.6	3	79.0	礫・砂	50	1,400	1,450	壌質	73	2,000	2,073	0.21	
34	こまちダム		小野町	5月24日	晴	12.9	5	32.5	シルト	19	510	529	壌質	15	280	295	0.09	
				6月30日	曇	7.8	7	42.7	シルト	11	340	351	壌質	19	520	539	0.10	
35	木戸ダム		楢葉町	5月25日	晴	48.5	5	35.8	シルト	41	1,000	1,041	壌質	60	1,300	1,360	0.17	
				6月17日	曇	36.3	8	29.9	シルト	40	1,500	1,540	壌質	29	750	779	0.15	
36	相双(農業用ため池)	大堤		5月25日	晴	1.1	5	37.7	シルト	79	2,200	2,279	壌質	17	330	347	0.12	
				6月12日	晴	1.4	5	64.4	シルト	43	1,200	1,243	壌質	50	990	1,040	0.12	
37	いわき(農業用ため池)	新池	いわき市	5月27日	小雨	1.1	5	74.3	砂・シルト	<10	110	110	壌質	36	1,000	1,036	0.14	
				6月19日	小雨	4.0	5	43.5	砂	<10	250	250	壌質	<10	140	140	0.14	
38	小玉ダム貯水池(こだま湖)			5月27日	曇	34.3	5	24.3	シルト	26	550	576	壌質	<10	180	180	0.11	
				6月17日	晴	47.5	8	30.5	シルト	<10	140	140	壌質	11	280	291	0.10	
39	いわき(農業用ため池)	神下堤下		5月27日	小雨	1.0	5	60.8	砂・シルト	16	410	426	壌質	12	300	312	0.07	
				6月19日	小雨	0.6	3	75.7	砂・礫	11	310	321	壌質	<10	57	57	0.07	
40	高柴ダム貯水池(たかしば湖)			5月26日	晴	20.5	5	32.8	シルト	<10	170	170	壌質	72	2,000	2,072	0.11	
				6月30日	晴	20.3	5	45.4	シルト	<10	150	150	壌質	39	870	909	0.10	
41	四時ダム貯水池			5月26日	晴	33.7	5	36.7	シルト	<10	190	190	壌質	50	1,400	1,450	0.12	
				6月18日	晴	33.8	6	32.9	シルト	18	350	368	壌質	52	1,300	1,352	0.10	

○湖沼・水源地(福島県中通り地域)
・水質モニタリング結果一覧

採取地点					採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層			(m)	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
42	摺上川ダム貯水池		福島市	表層	5月26日	晴	45.1	0.5	4.8	5.3	<1	0.6	<1	<1	
				下層				44.1		5.0	1	1.0	<1	<1	
				表層	6月18日	晴	76.3	0.5	4.5	4.5	<1	0.5	<1	<1	
				下層				75.3		5.2	1	1.3	<1	<1	
43	県北(農業用ため池)	半田沼	桑折町	表層	5月12日	晴	0.8	0.0	0.6	12.4	1	0.8	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月19日	小雨	0.5	0.0	>0.5	14.5	1	1.4	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
44		大池	本宮市	表層	5月12日	晴	0.6	0.0	0.4	8.7	3	3.7	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月19日	小雨	0.7	0.0	>0.7	8.4	6	4.0	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
45	三春ダム		三春町	表層	5月27日	小雨	32.0	0.5	2.9	15.1	1	1.9	<1	<1	
				下層				31.0		16.4	1	2.2	<1	<1	
				表層	6月24日	晴	22.8	0.5	1.5	15.6	4	3.6	<1	<1	
				下層				21.8		16.6	11	8.6	<1	<1	
46	県中(農業用ため池)	宝ノ草	郡山市	表層	5月12日	晴	1.9	0.5	1.4	10.1	3	1.9	<1	<1	
				下層				0.9		10.0	3	1.5	<1	<1	
				表層	6月19日	小雨	1.4	0.0	1.0	10.6	1	0.8	<1	2.5	※1
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
47	羽鳥湖		天栄村	表層	6月11日	晴	26.4	0.5	6.0	4.3	<1	0.6	<1	<1	
				下層				25.4		4.6	<1	0.3	<1	<1	
				表層	6月28日	晴	23.5	0.5	5.5	4.3	<1	0.9	<1	<1	
				下層				22.5		4.9	1	1.2	<1	<1	
48	県中(農業用ため池)	広平	須賀川市	表層	5月13日	小雨	0.7	0.0	>0.7	12.4	3	3.4	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月19日	曇	1.1	0.0	0.4	12.1	4	5.2	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
49	千五沢ダム貯水池		石川町	表層	5月27日	小雨	19.2	0.5	1.2	10.1	2	2.8	<1	<1	
				下層				18.2		11.2	5	6.2	<1	<1	
				表層	6月17日	曇	19.2	0.5	1.5	10.8	2	3.6	<1	<1	
				下層				18.2		18.7	2	2.6	<1	<1	
50	県南(農業用ため池)	渡利池	矢吹町	表層	5月13日	曇	1.7	0.5	0.7	19.8	9	5.7	<1	<1	
				下層				0.7		19.7	11	4.5	<1	<1	
				表層	6月19日	小雨	1.2	0.0	0.3	18.3	17	9.0	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず

採取地点					採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層				採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
51	県南(農業用ため池)	泉川	白河市	表層	5月13日	曇	1.4	0.0	0.9	14.6	3	1.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月19日	小雨	1.1	0.0	0.9	14.8	1	1.3	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
52	堀川ダム		西郷村	表層	5月24日	曇	25.8	0.5	4.4	5.5	<1	0.5	<1	<1	
				下層				24.8		5.3	<1	0.8	<1	<1	
				表層	6月17日	曇	27.2	0.5	5.8	5.3	<1	0.5	<1	<1	
				下層				26.2		5.9	1	1.4	<1	<1	
53	南湖		白河市	表層	5月13日	曇	1.7	0.5	1.4	44.1	2	2.4	<1	<1	
				下層				0.7		47.1	8	3.2	<1	<1	
				表層	6月8日	曇	1.3	0.0	>1.3	59.2	1	1.5	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず

※1　6/19の調査において、これまでの同地点での水質試料における放射性セシウム濃度の傾向に比べ、大きな値を検出したことから、同日採取の保管試料について再分析を実施したところ、1.5Bq/Lを検出した。今後の推移を注視する。

○湖沼・水源地（福島県中通り地域）

・底質・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深 (m)	底質						周辺環境(湖畔)					備考
							一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			土壌					
													性状	放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］				
										放射性セシウム				放射性セシウム			空間線量	
No.	地点名		市町村				採泥深 (cm)	含泥率 (%)	性状	Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計	(μSv/h)	
42	摺上川ダム貯水池		福島市	5月26日	晴	45.1	2	45.2	砂・シルト	20	250	270	壌質	15	550	565	0.10	
				6月18日	晴	76.3	7	29.8	シルト	34	990	1,024	壌質	23	770	793	0.12	
43	県北(農業用ため池)	半田沼	桑折町	5月12日	晴	0.8	3	82.3	砂・礫	<10	83	83	壌質	100	2,500	2,600	0.28	
				6月19日	小雨	0.5	5	80.5	礫・砂	<10	180	180	壌質	33	1,200	1,233	0.26	
44		大池	本宮市	5月12日	晴	0.6	3	75.2	砂・礫	25	650	675	壌質	83	2,100	2,183	0.31	
				6月19日	小雨	0.7	7	64.8	砂・シルト	57	1,300	1,357	壌質	89	2,200	2,289	0.29	
45	三春ダム		三春町	5月27日	小雨	32.0	5	35.9	シルト	23	530	553	壌質	10	310	320	0.11	
				6月24日	晴	22.8	5	30.1	シルト	15	360	375	壌質	33	810	843	0.10	
46	県中(農業用ため池)	宝ノ草	郡山市	5月12日	晴	1.9	3	66.6	砂・礫	<10	170	170	壌質	110	2,600	2,710	0.12	
				6月19日	小雨	1.4	5	23.6	砂・シルト	920	22,000	22,920	壌質	81	2,100	2,181	0.16	※2
47	羽鳥湖		天栄村	6月11日	晴	26.4	5	40.0	シルト	35	1,100	1,135	壌質	11	200	211	0.08	
				6月28日	晴	23.5	7	41.9	シルト	49	1,300	1,349	壌質	32	680	712	0.06	
48	県中(農業用ため池)	広平	須賀川市	5月13日	小雨	0.7	2	60.8	シルト・砂	<10	55	55	壌質	15	320	335	0.08	
				6月19日	曇	1.1	5	60.8	シルト・礫	<10	26	26	壌質	32	900	932	0.10	
49	千五沢ダム貯水池		石川町	5月27日	小雨	19.2	5	22.6	シルト	18	390	408	壌質	<10	180	180	0.09	
				6月17日	曇	19.2	8	20.9	シルト	<10	210	210	壌質	<10	240	240	0.07	
50	県南(農業用ため池)	渡利池	矢吹町	5月13日	曇	1.7	5	20.1	シルト	30	790	820	壌質	<10	56	56	0.07	
				6月19日	小雨	1.2	6	61.8	シルト	<10	16	16	壌質	<10	49	49	0.07	
51		泉川	白河市	5月13日	曇	1.4	3	53.1	砂・礫	110	2,900	3,010	壌質	71	2,300	2,371	0.18	
				6月19日	小雨	1.1	4	73.9	砂・礫	<10	300	300	壌質	82	1,800	1,882	0.19	
52	堀川ダム		西郷村	5月24日	曇	25.8	5	24.8	シルト	23	440	463	壌質	140	4,200	4,340	0.16	
				6月17日	曇	27.2	7	22.5	シルト	79	2,500	2,579	壌質	56	1,500	1,556	0.14	
53	南湖		白河市	5月13日	曇	1.7	5	16.1	シルト	140	3,200	3,340	壌質	<10	170	170	0.08	
				6月8日	曇	1.3	4	14.4	シルト	110	2,700	2,810	壌質	<10	160	160	0.06	

※2　6月19日の調査において、これまでの同地点での底質試料における放射性セシウム濃度の傾向と比べ、大きな値を検出したことから、8月31日に再調査を行ったところ、当該地点においては63Bq/kg（乾泥）、周辺10箇所においては24～2487Bq/kg（乾泥）を検出した。なお、次の定期調査である8月18日の調査の速報値として、3,830Bq/kg（乾泥）を検出した。今後の推移を注視する。

○湖沼・水源地(福島県会津地域)
・水質モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名	市町村	表層/下層			(m)	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
54	日中ダム	喜多方市	表層	5月26日	晴	65.2	0.5	3.2	5.1	1	1.0	<1	<1	
			下層				64.2		11.8	52	128	<1	<1	
			表層	6月23日	曇	51.4	0.5	3.5	8.5	<1	1.1	<1	<1	
			下層				50.4		90.1	<1	0.5	<1	<1	
55	曽原湖	北塩原村	表層	5月14日	曇	5.7	0.5	3.5	3.4	2	1.0	<1	<1	
			下層				4.7		4.0	1	1.0	<1	<1	
			表層	6月8日	曇	7.4	0.5	3.8	3.2	1	2.1	<1	<1	
			下層				6.4		3.3	2	1.8	<1	<1	
56	檜原湖		表層	5月14日	曇	22.2	0.5	3.5	7.0	1	0.7	<1	<1	
			下層				21.2		5.5	1	0.7	<1	<1	
			表層	6月23日	曇	18.4	0.5	5.5	5.7	<1	0.9	<1	<1	
			下層				17.4		5.6	1	1.1	<1	<1	
57	小野川湖		表層	5月18日	曇	13.5	0.5	5.4	4.5	1	0.7	<1	<1	
			下層				12.5		4.4	1	0.9	<1	<1	
			表層	6月7日	晴	13.4	0.5	3.0	5.8	2	2.2	<1	<1	
			下層				12.4		5.6	1	1.6	<1	<1	
58	秋元湖	猪苗代町	表層	5月14日	曇	34.3	0.5	2.2	4.6	1	1.0	<1	<1	
			下層				33.3		4.6	5	2.2	<1	<1	
			表層	6月8日	曇	30.9	0.5	3.8	3.9	1	1.5	<1	<1	
			下層				29.9		4.8	1	1.7	<1	<1	
59	毘沙門沼	北塩原村	表層	5月26日	晴	8.5	0.5	4.9	58.3	<1	0.3	<1	<1	
			下層				7.5		57.4	<1	0.4	<1	<1	
			表層	6月8日	曇	7.2	0.5	6.5	59.2	<1	0.6	<1	<1	
			下層				6.2		57.4	2	3.2	<1	<1	
60	会津(農業用ため池) 大沼	西会津町	表層	5月17日	小雨	0.5	0.0	>0.5	5.2	1	1.3	<1	<1	
			下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為、下層採取できず
			表層	6月10日	晴	0.6	0.0	>0.6	6.3	3	2.4	<1	<1	
			下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為、下層採取できず

採取地点				表層/下層	採取日	天候	全水深 (m)	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村					採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
61	猪苗代湖	湖心	会津若松市	表層	6月7日	曇	95.1	0.5	9.5	11.5	<1	0.5	<1	<1	
				下層				94.1		11.9	<1	0.6	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	94.0	0.5	13.5	11.2	<1	0.5	<1	<1	
				下層				93.0		12.4	<1	0.4	<1	<1	
62		高橋川河口	猪苗代町	表層	6月7日	曇	1.8	0.5	>1.8	15.3	1	1.8	<1	<1	
				下層				0.8		14.7	1	1.6	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	1.5	0.0	>1.5	11.3	<1	0.4	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為、下層採取できず
63		小黒川河口		表層	6月7日	曇	1.2	0.0	>1.2	13.4	2	2.5	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月21日	晴	1.0	0.0	>1.0	13.0	3	2.3	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為、下層採取できず
64		天神浜		表層	6月7日	曇	2.0	0.5	>2.0	11.8	<1	0.9	<1	<1	
				下層				1.0		11.6	<1	0.5	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	2.0	0.5	>2.0	13.3	3	2.6	<1	<1	
				下層				1.0		12.9	3	2.0	<1	<1	
65		菱沼川河口		表層	6月7日	曇	2.0	0.5	>2.0	11.7	1	1.3	<1	<1	
				下層				1.0		11.3	<1	0.8	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	1.5	0.0	>1.5	11.3	<1	0.4	<1	<1	
				下層				−		−	−	−	−	−	水深浅い為、下層採取できず
66		安積疏水取水口		表層	6月7日	曇	3.7	0.5	>3.7	11.4	<1	0.4	<1	<1	
				下層				2.7		11.3	<1	0.6	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	3.5	0.5	>3.5	11.3	<1	0.3	<1	<1	
				下層				2.5		11.4	<1	0.4	<1	<1	
67		浜路浜	郡山市	表層	6月7日	曇	5.0	0.5	>5.0	13.5	<1	0.3	<1	<1	
				下層				4.0		11.5	<1	0.4	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	5.0	0.5	>5.0	11.3	<1	0.4	<1	<1	
				下層				4.0		11.3	<1	0.5	<1	<1	
68		舟津港		表層	5月25日	晴	5.9	0.5	>5.9	11.4	<1	0.2	<1	<1	
				下層				4.9		11.4	<1	0.2	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	5.7	0.5	>5.7	11.3	<1	0.6	<1	<1	
				下層				4.7		11.4	<1	0.7	<1	<1	
69		舟津川河口沖		表層	5月25日	晴	2.8	0.5	>2.8	10.9	<1	0.3	<1	<1	
				下層				1.8		11.1	<1	<0.1	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	3.2	0.5	>3.2	11.4	<1	0.7	<1	<1	
				下層				2.2		11.5	<1	0.8	<1	<1	
70		青松ヶ浜		表層	5月25日	晴	6.1	0.5	>6.1	11.5	<1	<0.1	<1	<1	
				下層				5.1		11.3	<1	<0.1	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	6.0	0.5	>6.0	11.3	<1	0.5	<1	<1	
				下層				5.0		11.4	<1	0.5	<1	<1	
71		原川河口	会津若松市	表層	6月7日	晴	18.0	0.5	8.5	11.5	<1	0.4	<1	<1	
				下層				17.0		11.7	<1	0.6	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	18.5	0.5	10.0	11.4	<1	0.3	<1	<1	
				下層				17.5		11.9	<1	0.4	<1	<1	
72		小石ヶ浜水門	猪苗代町・会津若松市	表層	6月7日	曇	5.4	0.5	>5.4	11.7	<1	0.6	<1	<1	
				下層				4.4		11.5	<1	0.6	<1	<1	
				表層	6月21日	晴	5.3	0.5	>5.3	11.3	<1	0.4	<1	<1	
				下層				4.3		11.6	<1	0.4	<1	<1	
73	東山ダム貯水池		会津若松市	表層	5月18日	曇	18.5	0.5	3.9	9.4	1	0.7	<1	<1	
				下層				17.5		9.8	1	0.6	<1	<1	
				表層	6月25日	晴	10.5	0.5	3.0	4.6	6	2.0	<1	<1	
				下層				9.5		4.7	9	1.9	<1	<1	

採取地点					採取日	天候	全水深	一般項目					放射性物質濃度(Bq/L)		備考
No.	地点名		市町村	表層/下層			(m)	採水深 (m)	透明度 (m)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	
74	沼沢湖	湖心	金山町	表層	5月19日	曇	93.5	0.5	5.9	5.1	<1	0.4	<1	<1	
				下層				92.5		5.1	<1	0.7	<1	<1	
				表層	6月24日	晴	97.0	0.5	10.5	4.8	<1	0.5	<1	<1	
				下層				96.0		5.4	<1	0.9	<1	<1	
75		湖心と河口沖の中間地点(水深３０ｍ)		表層	5月19日	曇	36.0	0.5	3.0	4.8	<1	0.3	<1	<1	
				下層				35.0		4.7	1	0.6	<1	<1	
				表層	6月24日	晴	30.0	0.5	10.1	4.8	<1	0.4	<1	<1	
				下層				29.0		4.5	<1	0.5	<1	<1	
76		前の沢川河口沖		表層	5月19日	曇	18.0	0.5	5.1	4.7	<1	0.4	<1	<1	
				下層				17.0		4.6	1	0.9	<1	<1	
				表層	6月24日	晴	24.8	0.5	10.0	4.6	<1	0.4	<1	<1	
				下層				23.8		4.8	<1	0.7	<1	<1	
77	会津(農業用ため池)	寺入	会津美里町	表層	5月17日	曇	5.0	0.5	3.5	4.4	1	1.3	<1	<1	
				下層				4.0		4.5	<1	0.4	<1	<1	
				表層	6月11日	晴	0.8	0.0	>0.8	4.5	3	2.5	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
78	大川ダム貯水池		会津若松市	表層	5月21日	小雨	18.0	0.5	2.8	9.5	1	1.8	<1	<1	
				下層				17.0		5.9	1	1.5	<1	<1	
				表層	6月25日	晴	7.0	0.5	2.5	8.0	1	1.0	<1	<1	
				下層				6.0		8.2	2	1.3	<1	<1	
79	田子倉貯水池		只見町	表層	5月20日	晴	90.0	0.5	4.3	3.5	<1	0.5	<1	<1	
				下層				89.0		4.3	1	1.0	<1	<1	
				表層	6月23日	晴	99.5	0.5	10.8	3.1	<1	0.3	<1	<1	
				下層				98.5		4.1	1	1.0	<1	<1	
80	南会津(農業用ため池)	福井		表層	5月20日	曇	0.8	0.0	>0.8	1.6	2	1.2	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
				表層	6月11日	晴	0.8	0.0	>0.8	1.8	3	3.4	<1	<1	
				下層				－		－	－	－	－	－	水深浅い為、下層採取できず
81	田島ダム貯水池(舟鼻湖)		南会津町	表層	5月21日	小雨	10.1	0.5	3.8	3.4	<1	0.7	<1	<1	
				下層				9.1		2.8	1	1.2	<1	<1	
				表層	6月11日	晴	7.3	0.5	5.0	3.4	<1	0.8	<1	<1	
				下層				6.3		3.4	<1	0.8	<1	<1	
82	奥只見貯水池		檜枝岐村	表層	6月23日	晴	21.1	0.5	6.0	2.7	<1	0.4	<1	<1	
				下層				20.1		2.3	1	0.9	<1	<1	
83	尾瀬沼			表層	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	採取作業申請中の為、後日採取予定
				下層				－		－	－	－	－	－	採取作業申請中の為、後日採取予定

○湖沼・水源地（福島県会津地域）
・底質・周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	全水深（m）	底質						周辺環境（湖畔）						備考
							一般項目			放射性物質濃度［Bq/kg(乾泥)］			土壌						
														放射性物質濃度［Bq/kg(乾)］					
No.	地点名		市町村				採泥深（cm）	含泥率（%）	性状	放射性セシウム			性状	放射性セシウム			空間線量（μSv/h）		
										Cs-134	Cs-137	合計		Cs-134	Cs-137	合計			
54	日中ダム		喜多方市	5月26日	晴	65.2	4	37.1	シルト	38	880	918	壌質	<10	100	100	0.07		
				6月23日	曇	51.4	4	30.4	シルト	53	870	923	壌質	27	660	687	0.08		
55	曽原湖		北塩原村	5月14日	曇	5.7	3	21.8	シルト	32	710	742	壌質	30	930	960	0.07		
				6月8日	曇	7.4	3	20.7	シルト	57	1,400	1,457	壌質	22	730	752	0.07		
56	檜原湖			5月14日	曇	22.2	3	23.7	シルト	75	1,600	1,675	壌質	28	740	768	0.07		
				6月23日	曇	18.4	4	20.4	シルト	120	3,200	3,320	壌質	20	640	660	0.06		
57	小野川湖			5月18日	曇	13.5	5	20.9	シルト	56	1,600	1,656	壌質	<10	180	180	0.06		
				6月7日	晴	13.4	5	21.7	シルト	130	3,500	3,630	壌質	21	310	331	0.09		
58	秋元湖		猪苗代町	5月14日	曇	34.3	5	30.7	シルト	59	1,700	1,759	壌質	55	1,300	1,355	0.07		
				6月8日	曇	30.9	4	31.4	シルト	110	3,100	3,210	壌質	24	670	694	0.08		
59	毘沙門沼		北塩原村	5月26日	晴	8.5	4	11.2	シルト	48	1,400	1,448	壌質	60	1,600	1,660	0.08		
				6月8日	曇	7.2	3	8.2	シルト	150	3,800	3,950	壌質	54	1,600	1,654	0.08		
60	会津（農業用ため池）	大沼	西会津町	5月17日	小雨	0.5	5	19.8	シルト	21	270	291	壌質	<10	55	55	0.06		
				6月10日	晴	0.6	3	26.8	シルト	13	310	323	壌質	<10	59	59	0.06		
61	猪苗代湖	湖心	会津若松市	6月7日	曇	95.1	3	25.6	シルト	16	320	336	－	－	－	－	－	土壌採取地点の設定なし	
				6月21日	晴	94.0	10	24.5	シルト	11	330	341	－	－	－	－	－	土壌採取地点の設定なし	
62		高橋川河口	猪苗代町	6月7日	曇	1.8	2	59.7	シルト・礫	<10	56	56	砂質	<10	29	29	0.07		
				6月21日	晴	1.5	5	72.4	砂・シルト	<10	38	38	砂質	<10	99	99	0.05		
63		小黒川河口		6月7日	曇	1.2	2	76.7	砂・礫	<10	45	45	壌質	12	370	382	0.06		
				6月21日	晴	1.0	5	85.1	砂・礫	<10	19	19	壌質	25	500	525	0.05		
64		天神浜		6月7日	曇	2.0	2	78.5	砂・礫	<10	33	33	砂質	<10	<10	－	0.04		
				6月21日	晴	2.0	5	77.5	砂・礫	<10	42	42	砂質	<10	11	11	0.04		
65		菱沼川河口		6月7日	曇	2.0	5	81.0	砂・礫	<10	12	12	砂質	<10	12	12	0.05		
				6月21日	晴	1.5	3	88.2	砂・礫	<10	<10	－	砂質	<10	11	11	0.04		
66		安積疏水取水口		6月7日	曇	3.7	2	74.6	砂・シルト	<10	36	36	壌質	<10	230	230	0.08		
				6月21日	晴	3.5	3	77.0	砂・礫	<10	54	54	壌質	<10	190	190	0.06		
67		浜路浜	郡山市	6月7日	曇	5.0	2	80.7	砂	<10	62	62	壌質	<10	140	140	0.05		
				6月21日	晴	5.0	5	76.1	砂	<10	47	47	壌質	10	180	190	0.05		
68		舟津港		5月25日	晴	5.9	2	82.1	砂・シルト	<10	54	54	砂質	<10	27	27	0.05		
				6月21日	晴	5.7	4	79.8	砂・礫	<10	50	50	砂質	<10	83	83	0.04		
69		舟津川河口沖		5月25日	晴	2.8	2	75.8	砂・シルト	<10	48	48	壌質	<10	210	210	0.06		
				6月21日	晴	3.2	3	78.0	砂	<10	28	28	砂質	<10	140	140	0.06		
70		青松ヶ浜		5月25日	晴	6.1	2	50.8	砂・シルト	<10	270	270	砂質	<10	36	36	0.04		
				6月21日	晴	6.0	3	66.8	砂	<10	180	180	砂質	<10	23	23	0.04		
71		原川河口	会津若松市	6月7日	晴	18.0	2	49.1	シルト	<10	120	120	壌質	11	270	281	0.05		
				6月21日	晴	18.5	5	45.1	シルト・砂	<10	160	160	砂質	<10	160	160	0.05		
72		小石ヶ浜水門	猪苗代町・会津若松市	6月7日	曇	5.4	3	41.6	シルト	<10	96	96	壌質	15	470	485	0.07		
				6月21日	晴	5.3	5	34.2	シルト	<10	150	150	壌質	<10	360	360	0.06		
73	東山ダム貯水池		会津若松市	5月18日	曇	18.5	4	24.4	シルト	20	460	480	壌質	10	280	290	0.08		
				6月25日	晴	10.5	5	24.5	シルト	25	360	385	壌質	29	710	739	0.08		
74	沼沢湖	湖心	金山町	5月19日	曇	93.5	5	18.3	シルト	16	390	406	壌質	18	530	548	0.08		
				6月24日	晴	97.0	5	19.4	シルト	19	310	329	壌質	<10	130	130	0.07		
75		湖心と河口沖の中間地点（水深３０ｍ）		5月19日	曇	36.0	5	28.1	シルト	10	260	270	－	－	－	－	－	土壌採取地点の設定なし	
				6月24日	晴	30.0	5	37.8	シルト	<10	100	100	－	－	－	－	－	土壌採取地点の設定なし	
76		前の沢川河口沖		5月19日	曇	18.0	5	31.4	シルト	<10	110	110	－	－	－	－	－	土壌採取地点の設定なし	
				6月24日	晴	24.8	5	31.7	シルト	<10	240	240	－	－	－	－	－	土壌採取地点の設定なし	
77	会津（農業用ため池）	寺入	会津美里町	5月17日	曇	5.0	4	35.7	シルト	13	530	543	壌質	11	320	331	0.04		
				6月11日	晴	0.8	5	56.6	シルト	<10	180	180	壌質	<10	300	300	0.05		
78	大川ダム貯水池		会津若松市	5月21日	小雨	18.0	5	40.5	シルト	<10	36	36	壌質	<10	250	250	0.06		
				6月25日	晴	7.0	5	43.4	シルト	<10	25	25	壌質	<10	120	120	0.06		
79	田子倉貯水池		只見町	5月20日	晴	90.0	5	33.3	シルト	10	220	230	壌質	<10	52	52	0.06		
				6月23日	晴	99.5	7	35.6	シルト	<10	200	200	壌質	<10	24	24	0.07		
80	南会津（農業用ため池）	福井		5月20日	曇	0.8	4	83.1	砂・礫	<10	<10	－	壌質	<10	47	47	0.03		
				6月11日	晴	0.8	3	79.6	礫・砂	<10	<10	－	壌質	<10	31	31	0.08		
81	田島ダム貯水池（舟鼻湖）		南会津町	5月21日	小雨	10.1	5	19.4	シルト	<10	170	170	壌質	<10	39	39	0.05		
				6月11日	晴	7.3	5	20.1	シルト	<10	130	130	壌質	<10	52	52	0.06		
82	奥只見貯水池		檜枝岐村	6月23日	晴	21.1	4	37.1	シルト	<10	74	74	壌質	<10	84	84	0.06		
83	尾瀬沼			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	採取作業申請中の為、後日採取予定	

（別添）


阿武隈川
宮城県
国見町
桑折町
伊達市
福島市
新地町
相馬市
真野川
新田川
南相馬市
飯舘村
広瀬川
川俣町
太田川
三本松市
大玉村
請戸川
小高川
本宮市
葛尾村
浪江町
古道川
高瀬川
双葉町
福島第一原子力発電所
三春町
田村市
大熊町
木戸川
富岡町
郡山市
福島県
川内村
井出川
小野町
楢葉町
須賀川市
鏡石町
浅見川
広野町
玉川村
平田村
矢吹町
石川町
中島村
白河市
浅川町
古殿町
いわき市
鮫川村
棚倉町
塙町
矢祭町
茨城県
凡例
調査地点
河川
湖沼・水源地
N
0
10
20 km

（別添）


凡例
調査地点
河川
湖沼・水源地
山形県
新潟県
福島県
栃木県
群馬県
茨城県
猪苗代湖
阿賀野川
阿賀川
只見川
阿武隈川
那珂川
福島市
伊達市
相馬市
南相馬市
飯舘村
川俣町
二本松市
大玉村
本宮市
郡山市
三春町
田村市
浪江町
葛尾村
双葉町
大熊町
川内村
小野町
楢葉町
広野町
平田村
石川町
玉川村
浅川町
古殿町
いわき市
鮫川村
棚倉町
塙町
中島村
矢吹町
泉崎村
西郷村
白河市
須賀川市
鏡石町
天栄村
下郷町
南会津町
檜枝岐村
只見町
昭和村
会津美里町
会津若松市
柳津町
三島町
金山町
会津坂下町
湯川村
磐梯町
猪苗代町
北塩原村
喜多方市
西会津町
0
10
20 km
N