

広野町仮設減容化施設 平成 27年 7月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設減容化施設入口				廃棄物置き場入口				業務用地入口				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.122	0.118	0.101	0.104	0.105	0.107	0.094	0.090	0.105	0.103	0.091	0.091	—	—	—	—
2	0.104	0.109	0.103	0.101	0.098	0.095	0.095	0.090	0.089	0.092	0.096	0.087	—	—	—	—
3	0.114	0.122	0.103	0.107	0.095	0.101	0.096	0.091	0.096	0.094	0.092	0.089	—	—	—	—
4	0.110	0.111	0.103	0.128	0.099	0.095	0.095	0.102	0.091	0.089	0.091	0.102	—	—	—	—
5	0.107	0.104	0.108	0.115	0.097	0.089	0.098	0.097	0.093	0.089	0.095	0.092	—	—	—	—
6	0.111	0.108	0.110	0.113	0.098	0.094	0.097	0.095	0.096	0.087	0.093	0.092	—	—	—	—
7	0.104	0.104	0.110	0.105	0.094	0.090	0.096	0.097	0.092	0.091	0.100	0.093	0.23	0.11	0.34	0.26
8	0.105	0.107	0.104	0.110	0.094	0.096	0.101	0.100	0.091	0.098	0.098	0.097	—	—	—	—
9	0.100	0.103	0.109	0.101	0.095	0.094	0.088	0.095	0.088	0.096	0.089	0.087	—	—	—	—
10	0.104	0.106	0.102	0.107	0.100	0.095	0.097	0.096	0.093	0.095	0.089	0.091	—	—	—	—
11	0.107	0.112	0.110	0.099	0.097	0.097	0.097	0.094	0.098	0.096	0.093	0.091	—	—	—	—
12	0.104	0.108	0.108	0.110	0.098	0.093	0.093	0.094	0.091	0.097	0.091	0.091	—	—	—	—
13	0.111	0.109	0.111	0.111	0.100	0.094	0.098	0.095	0.100	0.096	0.096	0.096	—	—	—	—
14	0.105	0.101	0.109	0.107	0.096	0.094	0.093	0.095	0.098	0.095	0.092	0.095	0.25	0.10	0.37	0.28
15	0.104	0.106	0.106	0.107	0.098	0.095	0.095	0.097	0.095	0.097	0.096	0.091	—	—	—	—
16	0.108	0.110	0.104	0.103	0.092	0.095	0.097	0.096	0.094	0.092	0.087	0.089	—	—	—	—
17	0.107	0.111	0.104	0.105	0.095	0.094	0.093	0.091	0.093	0.088	0.095	0.094	—	—	—	—
18	0.108	0.103	0.111	0.105	0.090	0.090	0.093	0.092	0.087	0.092	0.093	0.094	—	—	—	—
19	0.109	0.104	0.109	0.109	0.096	0.092	0.100	0.093	0.089	0.096	0.092	0.095	—	—	—	—
20	0.119	0.104	0.108	0.106	0.096	0.095	0.094	0.093	0.096	0.093	0.096	0.092	—	—	—	—
21	0.103	0.105	0.107	0.111	0.096	0.092	0.092	0.093	0.092	0.094	0.091	0.091	0.26	0.10	0.35	0.25
22	0.108	0.106	0.105	0.111	0.097	0.090	0.092	0.094	0.093	0.093	0.089	0.094	—	—	—	—
23	0.104	0.108	0.104	0.105	0.099	0.096	0.093	0.096	0.095	0.098	0.091	0.090	—	—	—	—
24	0.107	0.108	0.119	0.107	0.091	0.096	0.098	0.096	0.095	0.094	0.091	0.089	—	—	—	—
25	0.107	0.106	0.105	0.106	0.097	0.093	0.096	0.098	0.089	0.092	0.090	0.092	—	—	—	—
26	0.112	0.108	0.105	0.107	0.095	0.094	0.093	0.093	0.095	0.092	0.098	0.091	—	—	—	—
27	0.112	0.110	0.106	0.106	0.099	0.093	0.099	0.102	0.098	0.092	0.097	0.088	—	—	—	—
28	0.113	0.103	0.107	0.110	0.098	0.096	0.100	0.098	0.098	0.095	0.099	0.094	0.27	0.10	0.40	0.28
29	0.108	0.111	0.114	0.118	0.103	0.097	0.095	0.101	0.095	0.093	0.095	0.100	—	—	—	—
30	0.113	0.104	0.109	0.113	0.091	0.095	0.095	0.097	0.101	0.095	0.097	0.094	—	—	—	—
31	0.108	0.111	0.102	0.105	0.101	0.093	0.093	0.104	0.102	0.098	0.095	0.100	—	—	—	—
備考																