

広野町仮設減容化施設 平成 27年 9月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設減容化施設入口				廃棄物置き場入口				業務用地入口				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.106	0.097	0.100	0.104	0.091	0.089	0.090	0.090	0.093	0.087	0.093	0.087	0.25	0.10	0.38	0.27
2	0.100	0.097	0.106	0.103	0.084	0.097	0.088	0.091	0.088	0.091	0.091	0.091	—	—	—	—
3	0.106	0.098	0.103	0.107	0.095	0.090	0.092	0.092	0.093	0.093	0.094	0.096	—	—	—	—
4	0.107	0.104	0.109	0.105	0.090	0.093	0.089	0.097	0.090	0.092	0.094	0.092	—	—	—	—
5	0.104	0.103	0.112	0.104	0.097	0.094	0.092	0.093	0.096	0.093	0.090	0.090	—	—	—	—
6	0.102	0.113	0.108	0.123	0.096	0.091	0.104	0.116	0.096	0.092	0.096	0.105	—	—	—	—
7	0.101	0.113	0.103	0.102	0.092	0.098	0.089	0.091	0.089	0.092	0.090	0.082	—	—	—	—
8	0.108	0.110	0.107	0.107	0.106	0.098	0.092	0.095	0.098	0.091	0.099	0.091	—	—	—	—
9	0.104	0.101	0.103	0.110	0.096	0.096	0.089	0.088	0.083	0.081	0.089	0.089	—	—	—	—
10	0.109	0.107	0.113	0.114	0.088	0.089	0.090	0.093	0.087	0.085	0.089	0.086	0.23	0.09	0.34	0.26
11	0.110	0.108	0.111	0.114	0.097	0.090	0.090	0.093	0.087	0.092	0.087	0.089	—	—	—	—
12	0.114	0.110	0.112	0.106	0.101	0.092	0.093	0.091	0.098	0.094	0.090	0.095	—	—	—	—
13	0.104	0.104	0.104	0.100	0.096	0.092	0.092	0.096	0.087	0.089	0.097	0.089	—	—	—	—
14	0.106	0.105	0.104	0.101	0.091	0.094	0.092	0.097	0.091	0.088	0.092	0.091	—	—	—	—
15	0.101	0.103	0.105	0.107	0.095	0.089	0.091	0.091	0.091	0.089	0.090	0.086	0.26	0.09	0.36	0.27
16	0.109	0.101	0.101	0.106	0.092	0.099	0.093	0.095	0.087	0.089	0.092	0.091	—	—	—	—
17	0.107	0.110	0.113	0.110	0.094	0.093	0.105	0.091	0.091	0.094	0.095	0.092	—	—	—	—
18	0.102	0.105	0.106	0.099	0.095	0.084	0.083	0.089	0.085	0.091	0.089	0.092	—	—	—	—
19	0.101	0.107	0.107	0.101	0.091	0.093	0.092	0.091	0.093	0.092	0.087	0.090	—	—	—	—
20	0.107	0.104	0.099	0.102	0.097	0.091	0.092	0.097	0.087	0.093	0.089	0.086	—	—	—	—
21	0.104	0.107	0.111	0.106	0.101	0.088	0.095	0.092	0.091	0.090	0.089	0.093	—	—	—	—
22	0.103	0.104	0.106	0.107	0.090	0.096	0.096	0.093	0.096	0.094	0.097	0.092	0.26	0.10	0.40	0.26
23	0.100	0.107	0.107	0.103	0.098	0.097	0.098	0.099	0.093	0.093	0.096	0.097	—	—	—	—
24	0.103	0.103	0.103	0.104	0.091	0.091	0.093	0.100	0.087	0.095	0.091	0.096	—	—	—	—
25	0.102	0.106	0.108	0.108	0.100	0.093	0.096	0.102	0.095	0.091	0.094	0.095	—	—	—	—
26	0.100	0.099	0.104	0.105	0.091	0.086	0.093	0.096	0.089	0.092	0.089	0.091	—	—	—	—
27	0.107	0.116	0.099	0.103	0.096	0.093	0.092	0.097	0.089	0.086	0.099	0.088	—	—	—	—
28	0.099	0.109	0.106	0.101	0.093	0.092	0.094	0.095	0.089	0.099	0.091	0.090	—	—	—	—
29	0.105	0.106	0.107	0.104	0.096	0.094	0.095	0.098	0.089	0.091	0.087	0.094	0.21	0.10	0.36	0.26
30	0.101	0.105	0.105	0.107	0.088	0.093	0.094	0.095	0.091	0.095	0.093	0.089	—	—	—	—
備考																