

	キハナカラスクリ	<i>Thladiantha dubia</i> Bunge
ミソハギ'	ナンコクヒメソハギ'	<i>Ammannia auriculata</i> Willd.
	シマミソハギ'	<i>Ammannia baccifera</i> L.
	ホソバヒメソハギ'	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.
	ネハリミソハギ'	<i>Cuphea carthagenensis</i> Macbr.
	コメハミソハギ'	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.
	アメリカカシケサ	<i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne
ヒシ	トウヒシ	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb. var. <i>bispinosa</i>
フトモモ	パンシロウ	<i>Psidium guajava</i> L.
	テリハハンシロウ	<i>Psidium littorale</i> Raddi
	フトモモ	<i>Syzygium jambos</i> Alston
ノボタン	アメリカクサノボタン	<i>Clidemia hirta</i> Don.
シクンシ	シクンシ	<i>Quisqualis indica</i> L.
アカバナ	エダウチヤマモソウ	<i>Gaura biennis</i> L.
	ヤマモソウ	<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. et Grav.
	イヌヤマモソウ	<i>Gaura parviflora</i> Dougl.
	コハノミスキンハイ	<i>Jussiaea peploides</i> (Kunth) Raven
	ヒレタコホウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter
	ホソバタコホウ	<i>Ludwigia linearis</i> Walt.
	タコホウモトキ	<i>Ludwigia micrantha</i> Hara
	ウスケキタチキンハイ	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P. H. Raven subsp. <i>octovalvis</i>
	アメリカニスユキノシタ	<i>Ludwigia repens</i> J. R. Forst
	チャホツキミソウ	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.
	メマツヨイクサ	<i>Oenothera biennis</i> L.
	オオマツヨイクサ	<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbs
	オオメマツヨイクサ	<i>Oenothera fallax</i> Renner
	キタチマツヨイクサ	<i>Oenothera fruticosa</i> L.
	シモフリマツヨイクサ	<i>Oenothera glauca</i> Michx.
	オニマツヨイクサ	<i>Oenothera grandiflora</i> L'Hr. ex Ait.
	オオキレハマツヨイクサ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth, Trans.
	ミナトマツヨイクサ	<i>Oenothera humifusa</i> Nutt.
	オオハナマツヨイクサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>grandiflora</i> (S. Waston) B. L. Rob.
	コマツヨイクサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>laciniata</i>
	ミスーリマツヨイクサ	<i>Oenothera missouriensis</i> Sims
	アレチマツヨイクサ	<i>Oenothera parviflora</i> L.
	ヒナマツヨイクサ	<i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>perennis</i>
	ケヒナマツヨイクサ	<i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>rectipillis</i> S. F. Blake
	ユウケショウ	<i>Oenothera rosea</i> L. Hr.
	モモイロヒルサキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>childsii</i> Munz
	ヒルサキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>speciosa</i>
	マツヨイクサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link
	ノハラマツヨイクサ	<i>Oenothera strigosa</i> Mkze et Bush
	ツキミソウ	<i>Oenothera tetraptera</i> Cav.
アリノトウケサ	オオフサモ	<i>Myriophyllum brasiliense</i> Cambess.
ウコキ'	カミヤツテ	<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch
セリ	イワミツバ	<i>Aegopodium podagraria</i> L.
	イヌニンジン	<i>Aethusa cynapium</i> L.
	トクセリモドキ	<i>Ammi majus</i> L.
	ノハラシヤク	<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.
	オランタミツバ	<i>Apium graveolens</i> L.
	マツバセリ	<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F. Muell. ex Benth.
	フランスセリ	<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng. ex Roem et Schult.
	アレチウイキョウ	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.
	クルマバサイコ	<i>Bupleurum fontanesii</i> Guss. ex Caruel
	ニセツキヌキサイコ	<i>Bupleurum lancifolium</i> Hornem
	ツキヌキサイコ	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.
	ハナヤフシラミ	<i>Caucalis daucoides</i> L.
	ウスケヤマニンジン	<i>Chaerophyllum reflexum</i> Lindl.
	トクニンジン	<i>Conium maculatum</i> L.
	コエントロ	<i>Coriandrum sativum</i> L.
	ノランジン	<i>Daucus carota</i> L.
	ゴウシュウヤブシラミ	<i>Daucus glochidiatus</i> (Lindl.) Fisch., C. A. Mey. et Av-Lall.

	ウイキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Gaertn.
	タイワンチトメグサ	<i>Hydrocotyle pseudoconferta</i> Masam.
	ウチワセニクサ	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb. var. <i>triradiata</i> (A. Rich.) Fernald
	タテバチトメグサ	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.
	アメリカホウフウ	<i>Pastinaca sativa</i> L.
	オランダセリ	<i>Petroselinum crispum</i> Nym. ex A. W. Hill
	ナガミセリ	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.
	セイヨウヤブシラミ	<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Reichenb. f.
	ツルヤフシラミ	<i>Torilis nodosa</i> Gaertn.
サクラソウ	アカハナルリハコヘ	<i>Anagallis arvensis</i> L. form. <i>arvensis</i>
	サカコサクラ	<i>Androsace filiformis</i>
	アメリカクサレタマ	<i>Lysimachia ciliata</i> L.
	コハシバコナスピ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.
	セイヨウクサレタマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.
モクセイ	セイヨウユキリソウ	<i>Primula farinosa</i> L.
	レンギョウ	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl
	トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.
リンドウ	ヨウシュイホタ	<i>Ligustrum vulgare</i> L.
	ベニハナセンブリ	<i>Centaurea erythraea</i> Raf.
	アメリカホウライセンブリ	<i>Centaurea floribundum</i> Robins.
ミツガシワ	ハナハマセンブリ	<i>Centaurea tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch
	ハナガガブタ	<i>Nymphoides aquatica</i> Ktze.
	ニチニチカ	<i>Catharanthus roseus</i> G. Don
カガイモ	キヨウチクトウ	<i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O. Deg. et Greenwell
	ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i> L.
	ヒメツルニチニチソウ	<i>Vinca minor</i> L.
アカネ	トウワタ	<i>Asclepias curassavica</i> L.
	フウセントウワタ	<i>Asclepias fruticosus</i> (L.) R. Br. ex W. Tait.
	オオフタバムグラ	<i>Diodia teres</i> Walt.
ハナシノブ	メリケンムグラ	<i>Diodia virginiana</i> L.
	フタバヤエムグラ	<i>Gallium bifolium</i> Wats.
	コメツフヤエムグラ	<i>Gallium divaricatum</i> Pourr. ex Lam.
ヒナソウ	トケナシムグラ	<i>Gallium mollugo</i> L.
	トケナシヤエムグラ	<i>Gallium spurium</i> L.
	ミナトムグラ	<i>Gallium tricornutum</i> Dandy
ヒルガオ	セイヨウカラマツバ	<i>Gallium verum</i> L.
	タマザキフタバムグラ	<i>Hedysotis corymbosa</i> (L.) Lam.
	ヒナソウ	<i>Houstonia caerulea</i> L.
ヒメムラサキ	サンタンカ	<i>Ixora chinensis</i> Jacq.
	フラシリハシカクサモドキ	<i>Richardia brasiliensis</i> Gomez
	ハシカクサモドキ	<i>Richardia scabra</i> L.
ヒメムラサキ	セイヨウアカネ	<i>Rubia tinctorum</i> L.
	ハナヤエムグラ	<i>Sherardia arvensis</i> L.
	ハリフタバ	<i>Spermacoce articulatis</i> (L. f.) F. N. Will.
ハナシノブ	ナガハリフタバムグラ	<i>Spermacoce asuuregens</i> Ruiz et Pav.
	アメリカハリフタバ	<i>Spermacoce glabra</i> Michx.
	ヒロハフタバムグラ	<i>Spermacoce latifolia</i> (Aubl.) K. Schum.
ヒメムラサキ	マルハフタバムグラ	<i>Spermacoce prostrata</i> Aubl.
	ホソハヤナキハナシノブ	<i>Collomia linearis</i> Nutt.
	クサキヨウチクトウ	<i>Phlox paniculata</i> L.
ヒメムラサキ	シバサクラ	<i>Phlox subulata</i> L.
	キンヨウアサガオ	<i>Argyreia nervosa</i> Bojer
	ヨルガオ	<i>Calonyction aculeatum</i> House
ヒメムラサキ	ツレサキヒルガオ	<i>Calystegia fraterniflora</i> Burman
	アオイヒルガオ	<i>Convolvulus althaeoides</i> L.
	セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
ヒメムラサキ	ムラタヒルガオ	<i>Convolvulus cantabricus</i> L.
	ヒメムラタヒルガオ	<i>Convolvulus pilosellifolius</i> Desr.
	アマオシ	<i>Cuscuta epithymum</i> Murr. subsp. <i>trifolii</i> Hegi
ヒメムラサキ	ツメクサタオシ	<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.
	アメリカネシカスラ	<i>Dichondra carolinensis</i> Michx.

	モミジルコウ	<i>Ipomoea × multifida (Raf.) Shinn.</i>
	トケヨルカオ	<i>Ipomoea alba L.</i>
	ヨウサイ	<i>Ipomoea aquatica Forsk.</i>
	タイワンアサカオ	<i>Ipomoea cairica (L.) Sweet</i>
	マルハルコウ	<i>Ipomoea coccinea L.</i>
	ヤツテアサカオ	<i>Ipomoea digitata L.</i>
	コハナミアサカオ	<i>Ipomoea eriocarpa R. Br.</i>
	ネコアサカオ	<i>Ipomoea hardwickii Benth.</i>
	アメリカアサカオ	<i>Ipomoea hederacea (L.) Jacq. var. <i>hederacea</i></i>
	マルハアメリカアサカオ	<i>Ipomoea hederacea (L.) Jacq. var. <i>integriuscula</i> A. Gray</i>
	ツタノハルコウ	<i>Ipomoea hederifolia L.</i>
	コヨウアサカオ	<i>Ipomoea horstolliae Hook.</i>
	マメアサカオ	<i>Ipomoea lacunosa L.</i>
	ハリアサカオ	<i>Ipomoea muricata Jacq.</i>
	アサカオ	<i>Ipomoea nil Roth</i>
	ヒメアサカオ	<i>Ipomoea obscura Ker. Gawl.</i>
	イモネアサカオ	<i>Ipomoea pandulata G. F. W. Meyer</i>
	キクサアサカオ	<i>Ipomoea pes-tigridis L.</i>
	タマザキアサカオ	<i>Ipomoea pileata Roxb.</i>
	フウリンアサカオ	<i>Ipomoea pulchella Roxb.</i>
	マルハアサカオ	<i>Ipomoea purpurea (L.) Roth</i>
	ルコウソウ	<i>Ipomoea quamoclit L.</i>
	コハノモミジアサカオ	<i>Ipomoea quinata R. Br.</i>
	イモネノホシアサカオ	<i>Ipomoea trichocarpa Ell.</i>
	ホシアサカオ	<i>Ipomoea triloba L.</i>
	オキナアサカオ	<i>Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.</i>
	ツタノハヒルカオ	<i>Merremia hederacea (Burm. f.) Hallier f.</i>
	ホソハアサカオ	<i>Merremia tridentata (L.) Hall. subsp. <i>hastata</i> (Desr.) Ooststr.</i>
	フウセンアサカオ	<i>Operculina turpethum S. Manzo</i>
ムラサキ	アラゲムラサキ	<i>Amsinckia barbata Greene</i>
	ワルタビラコ	<i>Amsinckia lycopoides Lehm.</i>
	ハリケタヒラコ	<i>Amsinckia tessellata A. Gray</i>
	アレチウシタケタクサ	<i>Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.</i>
	トケムラサキ	<i>Asperugo procumbens L.</i>
	ルリシサ	<i>Borago officinalis L.</i>
	シャセソムラサキ	<i>Echium plantagineum L.</i>
	シベナガムラサキ	<i>Echium vulgare L.</i>
	アレチムラサキ	<i>Heliotropium curassavicum L.</i>
	ナンハソルリソウ	<i>Heliotropium indicum L.</i>
	ノムラサキ	<i>Lappula echinata Gilib.</i>
	イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense L.</i>
	セイヨウムラサキ	<i>Lithospermum officinale L.</i>
	ノハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis (L.) Hill.</i>
	ナヨナヨワスレナクサ	<i>Myosotis baltica Sam.</i>
	ハマワスレナクサ	<i>Myosotis discolor Pers.</i>
	シンワスレナクサ	<i>Myosotis scorpioides L.</i>
	キバナムラサキ	<i>Nonnea lutea Reichb.</i>
	ヒナワスレナクサ	<i>Plagiobothrus scouleri Johnst.</i>
	アメリカキュウリグサ	<i>Plagiobothrys stipitatus (Greene) I. M. Johnst.</i>
	コンフリー	<i>Symphytum × uplandicum Nyman</i>
	オオハリソウ	<i>Symphytum asperum Lepech.</i>
	ヒレハリソウ	<i>Symphytum officinale L.</i>
クマツツラ	シンナカボソウ	<i>Bouchea agristis Schauer et Mart.</i>
	ヘニハナクサギ	<i>Clerodendron bungei Steud.</i>
	リントレイクサギ	<i>Clerodendron lindleyi Decne.</i>
	ヒキリ	<i>Clerodendrum japonicum Sweet</i>
	シチエンケ	<i>Lantana camara L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke</i>
	トケナシランタナ	<i>Lantana camera L. var. <i>camara</i></i>
	ヒメイワタレ	<i>Phyla incisa Small</i>
	チリメンナカボソウ	<i>Stachytarpheta dichotoma Vahl</i>
	インドナカボソウ	<i>Stachytarpheta indica Vahl</i>
	フトホナカボソウ	<i>Stachytarpheta jamaicensis Vahl</i>

	ナカホソウ	<i>Stachytarpheta urticaefolia</i> Sims
	ヤナギハナカサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.
	ミナトクマツツラ	<i>Verbena bracteata</i> Cav. ex Lag. et Rodr.
	アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.
	ダキハアレチハナガサ	<i>Verbena incompta</i> Michael
	ハマクマツツラ	<i>Verbena litoralis</i> Hunb., Bonpl. et Kunth
	シユッコソハーヘナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.
	マルハクマツツラ	<i>Verbena stricta</i> Vent.
	ヒメビショザクラ	<i>Verbena tenera</i> Spreng.
	カラクサハナガサ	<i>Verbena tenuisecta</i> Briq.
	ニンジンホウ	<i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. et Zucc.
アワゴケ	イケノミズハコハ	<i>Callitriches stagnalis</i> Scop.
	アメリカアワゴケ	<i>Callitriches terrestris</i> Raf.
シリ	セイヨウシユウニヒトイ	<i>Ajuga reptans</i> L.
	ルリソウ	<i>Amethystea caerulea</i> L.
	イタチソウ	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.
	タヌキソウ	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.
	コハノカキトオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L.
	ココメオトリコソウ	<i>Lagopsis supina</i> (Stephan ex Willd.) Ikonn.-Gal. ex Knorring
	モミシハヒメオトリコソウ	<i>Lamium hybridum</i> Vill.
	キレハヒメオトリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>incisum</i> Peterm.
	ヒメオトリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>purpureum</i>
	モミシハキセタ	<i>Leonotis cardiaca</i> L.
	レオノティス	<i>Leonotis nepetifolia</i> R. Br.
	ニガハッカ	<i>Marrubium vulgare</i> L.
	セイヨウヤマハッカ	<i>Melissa officinalis</i> L.
	アメリカハッカ	<i>Mentha x cardiaca</i> Bak.
	コショウハッカ	<i>Mentha x piperita</i> L.
	ヌマハッカ	<i>Mentha aquatica</i> L.
	ヨウシュハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>
	カナタハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>canadensis</i> Briquet
	ナガハハッカ	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.
	メグサハッカ	<i>Mentha pulegium</i> L.
	カーリーミント	<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>crispia</i> Benth.
	オランタハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>spicata</i>
	マルハハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
	ヤケルマハッカ	<i>Monarda fistulosa</i> L.
	サオトメハッカ	<i>Monarda punctata</i> L. var. <i>occidentalis</i> Palmer ex Steyermark
	ケショウヤケルマハッカ	<i>Monarda punctata</i> L. var. <i>punctata</i>
	イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.
	ハナトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.
	セイヨウウツボクサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>
	アワモリハッカ	<i>Pycnanthemum flexuosum</i> Britt., Sterns et Pogg.
	ヘニハナサルビア	<i>Salvia coccinea</i> L.
	カブラハサルビア	<i>Salvia napifolia</i> Jacq.
	サルビア	<i>Salvia officinalis</i> L.
	イヌヒメコヅチ	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.
	ヒコロモソウ	<i>Salvia splendens</i> Ker-Gawl.
	ミナトタムラソウ	<i>Salvia verbenaca</i> L.
	コカネヤナギ	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi
	セイヨウイヌコマ	<i>Stachys annua</i> L.
	ヤフヨロギ	<i>Stachys arvensis</i> L.
	オトメイヌコマ	<i>Stachys palustris</i> L.
	チヨロギ	<i>Stachys sieboldii</i> Miq.
	ヨウシュジヤコウソウ	<i>Thymus serpyllum</i> L.
ナス	ネハリルリマカリハナ	<i>Browallia viscida</i> H. B. K.
	キタチトウカラシ	<i>Capsicum frutescens</i> L.
	ツバキヨウセンアサガオ	<i>Datura ferox</i> L.
	チョウセンアサガオ	<i>Datura metel</i> L.
	ハリナシチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>inermis</i> (Juss. ex Jacq.) Schinz et Thell.
	シロハナチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>
	ヨウシュチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.

	カシワハチョウセンアサガオ	<i>Datura suaveolens</i> Humb. et Bonpl.
	ケチョウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel
	サツコウチエリートマト	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>cerasiforme</i> Bailey
	オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.
	アレチタバコ	<i>Nicotiana trigonophylla</i> Dunal
	ツクバネアサガオ	<i>Petunia hybrida</i> Vilm.
	ヒメツクバネアサガオ	<i>Petunia parviflora</i> Juss.
	ナガエセンナリホオスキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.
	ヒロハフウリンホオスキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>
	ホソハフウリンホオスキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.
	アイフウリンホオスキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.
	ネハリホオスキ	<i>Physalis greenei</i> Vasey et Rose.
	ヒロードホオスキ	<i>Physalis heterophylla</i> Nees
	ウスケホオスキ	<i>Physalis longifolia</i> Nutt. var. <i>subglabrata</i> (Mack. et Bush) Cronquist
	フトウホオスキ	<i>Physalis peruviana</i> L.
	キハナホオスキ	<i>Physalis phyladelphica</i> Lam.
	ショクヨウホオスキ	<i>Physalis pruinosa</i> L. J. Bailey
	センナリホオスキ	<i>Physalis pubescens</i> L. var. <i>pubescens</i>
	ハコヘホオスキ	<i>Salpishroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.
	キタチワリナス	<i>Solanum × stoloniferum</i> Tawada
	テリミノイヌホオスキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.
	ワルナスピ	<i>Solanum carolinense</i> L.
	キンキンナスピ	<i>Solanum ciliatum</i> Lam.
	ラシャナス	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.
	リュウキュウヤナギ	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf
	ヒラナス	<i>Solanum integrifolium</i> Poir.
	セイバンナスピ	<i>Solanum lasiostylum</i> Tawada
	キタチハリナスピ	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper et P. M. Jaeger
	ヤイマナスピ	<i>Solanum macaonense</i> Dunal
	ムラサキイヌホオスキ	<i>Solanum memphisiticum</i> Mart.
	オオイヌホオスキ	<i>Solanum nigrescens</i> Mart. et Gal.
	ヒメケイメホオスキ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds
	タマサンコ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.
	アメリカイヌホオスキ	<i>Solanum ptycanthum</i> Dunal ex DC.
	トマタマシ	<i>Solanum rostratum</i> Dunal
	ケイヌホオスキ	<i>Solanum sarrachoides</i> Sendt.
	ハリナスピ	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.
	カンサシイヌホオスキ	<i>Solanum sp.</i>
	キンキンナスピモトキ	<i>Solanum sp.</i>
	キタチイヌホオスキ	<i>Solanum spirale</i> Roxb.
	ナソコクイヌホオスキ	<i>Solanum suffruticosum</i> Schrubsboe ex Willd.
	ススメナスピ	<i>Solanum torvum</i> Swartz
	ハコロモイヌホオスキ	<i>Solanum triflorum</i> Nutt.
	ヒロートイヌホオスキ	<i>Solanum villosum</i> L.
	アカミノイヌホオスキ	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>miniatum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds
	ヒロートイヌホオスキ	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>villosum</i>
フジ'ウツキ'	リュウキュウフジ'ウツキ	<i>Buddleja curviflora</i> Hook. et Arn.
コマノハグサ	フサフシ'ウツキ	<i>Buddleja davidi</i> Franch.
	キンキヨソウ	<i>Antirrhinum majus</i> L.
	ヒメキンキヨソウ	<i>Antirrhinum odoratum</i>
	アレチキンキヨソウ	<i>Antirrhinum orontium</i> L.
	オトメアセナ	<i>Bacopa monnieri</i> Pennell
	キハナオトメアセナ	<i>Bacopa procumbens</i> (Mill.) Greenm.
	ウキアセナ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.
	ヒサウチソウ	<i>Bellardia trixago</i> All.
	ヒナワソラン	<i>Chaenorhinum minus</i> Lange
	ツタバウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn., Mey. et Schreb.
	キツネノテフクロ	<i>Digitalis purpurea</i> L.
	ヒメルウンラン	<i>Kichxia elatine</i> Dumortier
	ソバカラウリクサ	<i>Legazpia polygonoides</i> Yamazaki
	ムラサキウンラン	<i>Linaria bipartita</i> (Vent.) Willd.
	マツバウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>canadensis</i>

	オオマツハウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>texana</i> (Scheele) Pennell
	キハナウンラン	<i>Linaria dalmatica</i> Mill.
	ヤナギウンラン	<i>Linaria maroccana</i> Hook. fil.
	ホソバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> L.
	ヒメアメリカセナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell
	タケトアセナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>dubia</i>
	アメリカアセナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>major</i> Pennell
	セイタガミホオズミ	<i>Mimulus guttatus</i> DC.
	ニシキヨホオズキ	<i>Mimulus luteus</i> L.
	アメリカミゾホオズキ	<i>Mimulus moniliformis</i> Greene
	フウロウンラン	<i>Nemecia strumosa</i> Benth.
	セイヨウヒキヨモギ	<i>Parentucellia viscosa</i> Caruel
	ホサキシオガヌ	<i>Pedicularis spicata</i> Pallas
	ウスムラサキツリガネヤナギ	<i>Penstemon cobaea</i> Nutt.
	シマカナビキソウ	<i>Scoparia dulcis</i> L.
	ハナウリクサ	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E. Fourn.
	モワスイカ	<i>Verbascum blattaria</i> L.
	ムラサキモウスイカ	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.
	ビロードモウスイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.
	アレチモウスイカ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes
	ホナガカワチシャ	<i>Veronica × myriantha</i> Tos. Tanaka
	オトメカワチシャ	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.
	オオカワチシャ	<i>Veronica angallis-aquatica</i> L.
	カワチシャモドキ	<i>Veronica aquatica</i> Bernh.
	タチイヌノフクリ	<i>Veronica arvensis</i> L.
	マルハカワチシャ	<i>Veronica beccabunga</i> L.
	カラフヒヨクソウ	<i>Veronica chamaedrys</i> L.
	ココメイヌノフクリ	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard
	フラサハソウ	<i>Veronica hederaefolia</i> L.
	アレチイヌノフクリ	<i>Veronica opaca</i> Fries
	オオイヌノフクリ	<i>Veronica persica</i> Poir.
	コテングクリカタ	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>
	ミツバイヌノフクリ	<i>Veronica triphyllos</i> L.
ノウゼンカスラ	アメリカノウゼンカスラ	<i>Campsis radicans</i> Seem.
	アメリカキササゲ	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter
	キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G. Don
キツネノマゴ	ケブカルイラソウ	<i>Ruellia squarrosa</i> (Fenzl) Cufod.
	ヤナギハルイラソウ	<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard
	リュウキュウアイ	<i>Strobilanthes cusia</i> O. Kuntze
	イセハナビ	<i>Strobilanthes japonica</i> Miq.
	ヤハスカスラ	<i>Thunbergia alata</i> Bojer
	カオリカスラ	<i>Thunbergia fragrans</i> Roxb.
イワタバコ	アフリカスミレ	<i>Saintpaulia ionantha</i> Wendl.
	ツノコマ	<i>Proboscidea louisianica</i> (Mill.) Thell.
	ハマウツボ	<i>Orobanche minor</i> Sm.
	タヌキモ	<i>Utricularia gibba</i> Le Conte subsp. <i>gibba</i>
	エフクレタヌキモ	<i>Utricularia inflata</i> Walt.
オオバコ	タキハオオバコ	<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.
	ホソハオオバコ	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.
	アメリカオオバコ	<i>Plantago aristata</i> Michx.
	セリハオオバコ	<i>Plantago coronopus</i> L.
	ムシナオオバコ	<i>Plantago depressa</i> Willd.
	ニチナンオオバコ	<i>Plantago heterophylla</i> Nutt.
	ホソオオバコ	<i>Plantago indica</i> L.
	ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L. var. <i>lanceolata</i>
	オオヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L. var. <i>mediterranea</i> Pilger
	セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i> L. var. <i>major</i>
	トゲオオバコ	<i>Plantago spinulosa</i> DC.
	ハイオオバコ	<i>Plantago squarrosa</i> Murray
	ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.
オミナエシ	モモイロシシャ	<i>Valerianella coronata</i> DC.
	パンシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.

	シロノシシャ	<i>Valerianella radiata</i> (L.) Dufr.
ナガホノウルシ	ナガホノウルシ	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn.
マツムシソウ	セイヨウイトハマツムシソウ	<i>Scabiosa columbaria</i> L.
キキョウ	マルバノニンジン	<i>Adenophora stricta</i> Miq.
	ハタサオキキョウ	<i>Campanula allariaefolia</i> Willd.
	リントウサキカンバヌラ	<i>Campanula glomerata</i> L.
	ハタサオキキョウ	<i>Campanula rapunculoides</i> L.
	ロベリア	<i>Lobelia erinus</i>
	ロベリアソウ	<i>Lobelia inflata</i> L.
	ヒナキキヨウソウ	<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz et Pav.) Greene
	キキヨウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.
キク	アメリカトゲミキク	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.
	キハナノコギリソウ	<i>Achillea filipendulina</i> Lam.
	セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.
	オオハナノコギリソウ	<i>Achillea ptarmica</i> L.
	セイヨウノコギリソウモドキ	<i>Achillea stricta</i> (W. D. J. Koch) Schleicher ex Gremli
	スマツルキクモドキ	<i>Acmella ciliata</i> (Humb., Bonpl. et Kunth) Cass.
	スマツルキク	<i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R. K. Jansen
	カッコウアサミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.
	ムラサキカッコウアサミ	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.
	ブタクサ	<i>Ambrosia elatior</i> L.
	ブタクサモドキ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.
	オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.
	モモイロマットキク	<i>Antennaria rosea</i> Greene
	キリメガミツレ	<i>Anthemis arvensis</i> L.
	カミツレモドキ	<i>Anthemis cotula</i> L.
	ローマカミツレ	<i>Anthemis nobilis</i> L.
	コウヤカミツレ	<i>Anthemis tinctoria</i> L.
	ワタケハナグルマ	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns
	ワタケツルハナグルマ	<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten
	ヒメアフリカリキク	<i>Arctotis acaulis</i> L.
	ニカラヨモギ	<i>Artemisia absinthium</i> L.
	クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.
	タカヨモギ	<i>Artemisia selengensis</i> Turcz. ex Besser
	ハイロヨモギ	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.
	チョウセンシオン	<i>Aster koraiensis</i> (Nakai) Kitam.
	ネハリノキ	<i>Aster novae-angliae</i> L.
	ユウセンキク	<i>Aster novi-belgii</i> L.
	キダチコンキク	<i>Aster pilosus</i> Willd.
	ヒロハホウキキク	<i>Aster sp.</i>
	ホウキキク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>ligulatus</i> Shinner
	オオホウキキク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>sadwiceuss</i> A. G. Jones
	ヒナキク	<i>Bellis perennis</i> L.
	オトメセンタングサ	<i>Bidens aristosa</i> Britt.
	キンハイタウコキ	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff
	コハノセンタングサ	<i>Bidens bipinnata</i> L.
	アメリカセンタングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.
	キクサキセンタングサ	<i>Bidens laevis</i> (L.) Britton, Sterns et Poggenb.
	ホソハノセンタングサ	<i>Bidens parviflora</i> Willd.
	アワユキセンタングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>bisetosa</i> Ohtani et Shig. Suzuki
	アイコセンタングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>intermedia</i> Ohtani et Shig. Suzuki
	シロハナセンタングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff
	コセンタングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>
	タチアワユキセンタングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sherff
	タホウタウコキ	<i>Bidens polylepis</i> Blake
	アメリカキク	<i>Boltonia asteroides</i> L'Hr.
	セイヨウトケアサミ	<i>Breea arvense</i> (L.) Less.
	ボンキンセンカ	<i>Calendula arvensis</i> L.
	トウキンセン	<i>Calendula officinalis</i> L.
	イカキク	<i>Calotis cuneifolia</i> R. Br.
	ヒメヒレアサミ	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.
	イスヒレアサミ	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curt.

	アレチヘニハナ	<i>Carthamus lanatus L.</i>
	ウスイロアレチヘニハナ	<i>Carthamus sp.</i>
	セイヨウヘニハナ	<i>Carthamus tinctorius L. var. spinosus Kitamura</i>
	ムラサキイガヤケルマキク	<i>Centaurea calcitrapa L.</i>
	ヤグルマギク	<i>Centaurea cyanus L.</i>
	ヤグルマアサミ	<i>Centaurea jacea L.</i>
	ヒレハリキク	<i>Centaurea melitensis L.</i>
	クロアサミ	<i>Centaurea nigra Willd.</i>
	キタチキツネアサミ	<i>Centaurea salmantica L.</i>
	イカヤグルマギク	<i>Centaurea solstitialis L.</i>
	シロハナムラサキイガヤグルマギク	<i>Centaurea sp.</i>
	シロムシヨケキク	<i>Chrysanthemum cinerariaefolium Visiani</i>
	アカムシヨケキク	<i>Chrysanthemum coeineum Willd.</i>
	モクシュンキク	<i>Chrysanthemum frutescens L.</i>
	キクニカナ	<i>Cichorium intybus L.</i>
	オオヤナキアサミ	<i>Cirsium hupehense Pamp.</i>
	アメリカオニアサミ	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>
	サントリソウ	<i>Cnicus benedictus L.</i>
	アレチノキク	<i>Conyza bonariensis (L.) Cronquist</i>
	オオアレチノキク	<i>Conyza sumatrensis (Retz.) Walker</i>
	キンケイキク	<i>Coreopsis basalis (A. Doetr.) S. F. Blake</i>
	ホソバハルシャキク	<i>Coreopsis grandiflora Hogg.</i>
	オオキンケイキク	<i>Coreopsis lanceolata L.</i>
	ハルシャキク	<i>Coreopsis tinctoria Nutt.</i>
	コスモス	<i>Cosmos bipinnatus Cav.</i>
	キハナコスマス	<i>Cosmos sulphureus Cav.</i>
	タカサコトキンソウ	<i>Cotula anthemoides L.</i>
	マメガツリ	<i>Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.</i>
	ウシオシカキク	<i>Cotula coronopifolia L.</i>
	ヘニハナボロキク	<i>Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore</i>
	セイヨウニカナ	<i>Crepis capillaris Wallr.</i>
	アレチニカナ	<i>Crepis setosa Hall. f.</i>
	ヤネタビラコ	<i>Crepis tectorum L.</i>
	チョウセンアサミ	<i>Cynara scolymus L.</i>
	アワコガネキク	<i>Dendranthema boreale (Makino) Kitam.</i>
	アメリカカサブロウ	<i>Eclipta alba (L.) Hassk.</i>
	ヘニニカナ	<i>Emilia sagittata DC.</i>
	ウシノタケタグサ	<i>Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. var. cacalioides Griseb.</i>
	タントボロキク	<i>Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. var. hieracifolia</i>
	シマボロキク	<i>Erechtites valerianaefolia DC.</i>
	ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis L. var. canadensis</i>
	ウスケヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis L. var. glabratus Gray</i>
	ヘラヘラヨメナ	<i>Erigeron karpinskianus DC.</i>
	メキシコヒナキク	<i>Erigeron mucronatus DC.</i>
	ケナシハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus L. var. glaber Henry</i>
	ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus L. var. philadelphicus</i>
	ケナシヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus Nutt.</i>
	ヒマワリヒヨトリ	<i>Eupatorium odoratum L.</i>
	マルハフシハカマ	<i>Eupatorium rugosum Houtt.</i>
	アメリカフシハカマ	<i>Eupatorium sp.</i>
	キヌケチコクサ	<i>Facelis retusa Schult.-Bip.</i>
	キアレチキク	<i>Flaveria bidentis Kuntze</i>
	カツマタキク	<i>Flaveria campestris J. R. Johnson</i>
	テソニンキク	<i>Flaveria ramosissima F. W. Klatt.</i>
	ココメキク	<i>Gaillardia pulchella Foug.</i>
	ハキタメキク	<i>Galinsoga parviflora Cav.</i>
	タチチコクサ	<i>Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.</i>
	セイタカハコクサ	<i>Gnaphalium calviceps Fernald</i>
	チチコクサモドキ	<i>Gnaphalium pensylvanicum Willd.</i>
	ウスヘニチコクサ	<i>Gnaphalium purpureum L.</i>
	ウラジロチコクサ	<i>Gnaphalium spicatum Lam.</i>

	イタウチチコクサ	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.
	キハナタカサフロウ	<i>Guizotia abyssinica</i> (L. f.) Cass.
	スイセンジナ	<i>Gynura bicolor</i> DC.
	サンシチソウ	<i>Gynura japonica</i> Juel
	タンゴギク	<i>Helenium autumnale</i> L.
	マツハハルシャキク	<i>Helenium tenuifolium</i> Nutt.
	コヒマワリ	<i>Helianthus × multiflorus</i> L.
	ヒマワリ	<i>Helianthus annuus</i> L.
	シロタエヒマワリ	<i>Helianthus argophyllum</i> Torr. et A. Gray
	ヒメヒマワリ	<i>Helianthus cucumerifolius</i> Torr. et A. Gray
	ヤナキヒマワリ	<i>Helianthus laevigatus</i> Torr. et A. Gray
	キクイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
	キクイモモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet
	オグルマダマシ	<i>Heterotheca grandiflora</i> Nutt.
	アレチオクルマ	<i>Heterotheca subaxillaris</i> Britt. et Rusby
	コウリンタンホホ	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.
	ウスラバタンホホ	<i>Hieracium maculatum</i> Sm.
	キハナコウリンタンホホ	<i>Hieracium pratense</i> Tausch.
	ヒメフタナ	<i>Hypochoeris glabra</i> L.
	ブタナ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.
	アカザヨモギ	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.
	タイワンニカナ	<i>Lactuca formosana</i> Maxim.
	アメリカニカナ	<i>Lactuca pulchella</i> DC.
	チシャ	<i>Lactuca sativa</i> L.
	トケチシャ	<i>Lactuca scariola</i> L.
	ラクツカリュームソウ	<i>Lactuca virosa</i> L.
	ナタネヒラコ	<i>Lapsana communis</i> L.
	カワリミンサンホモトキ	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mrat
	ノースホールキク	<i>Leucanthemum paludosum</i> (Poir.) Bonnet et Barratte
	フランスキク	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
	ガミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.
	イヌカミツレ	<i>Matricaria inodora</i> L.
	オロシャキク	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Porter
	ツルヒヨトリ	<i>Mikania cordata</i> B. L. Robinson
	コロツキアザミ	<i>Onopordum acanthium</i> L.
	オニウロコアザミ	<i>Onopordum illyricum</i> L.
	アメリカブクリョウサイ	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.
	ハリゲコウゾリナ	<i>Picris echinoides</i> L.
	ヒイラギキク	<i>Pluchea indica</i> Less.
	タワタキク	<i>Pluchea odorata</i> Less.
	トウコウキク	<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.
	アラケハンコンソウ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>sericea</i> (T. V. Moore) Fernald
	ヤエサキオオハンコンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>hortensis</i> Bailey
	オオハンコンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>laciniata</i>
	ミツバオオハンコンソウ	<i>Rudbeckia triloba</i> L.
	シャノメキク	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.
	イトバキク	<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze
	キハナアザミ	<i>Scolymus hispanicus</i> L.
	キハナハラモシン	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
	マツハサワキク	<i>Senecio blanchetii</i> E. L. Green
	タイコクサワキク	<i>Senecio inaequidens</i> DC. var. "daikoku"
	シンコウサワキク	<i>Senecio inaequidens</i> DC. var. <i>inaequidens</i>
	ヤコブコウリンギク	<i>Senecio jacobaea</i> L.
	ナルトサワキク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.
	アレチホロキク	<i>Senecio sylvaticus</i> L.
	ハナホロキク	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit.
	ネハリノホロキク	<i>Senecio viscosus</i> L.
	ノホロキク	<i>Senecio vulgaris</i> L.
	ハクケイコメナミ	<i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino var. <i>leucoclada</i> Nakai
	ツキヌキオグルマ	<i>Silphium perfoliatum</i> L.
	オオアザミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
	セイタカアワタチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.

	カナタアキノキリンソウ	<i>Solidago canadensis L. var. canadensis</i>
	ケカナタアキノキリンソウ	<i>Solidago canadensis L. var. gilbocanescens Rydb.</i>
	オオアワタチソウ	<i>Solidago gigantea Aiton var. leiophylla Fernald</i>
	イトハアワタチソウ	<i>Solidago graminifolia Sal.</i>
	ハヤサキアワタチソウ	<i>Solidago juncea Aiton</i>
	アワタチキク	<i>Solidago luteus (Evetett) Green</i>
	ホソハトキワタチソウ	<i>Solidago sempervirens L. var. mexicana Fernald</i>
	トキワタチソウ	<i>Solidago sempervirens L. var. sempervirens</i>
	イカトキンソウ	<i>Soliva anthemifolia R. Br.</i>
	メリケントキンソウ	<i>Soliva sessilis Ruiz. et Pav.</i>
	タイワンハチショウナ	<i>Sonchus arvensis L.</i>
	オニノゲシ	<i>Sonchus asper (L.) Hill</i>
	ヒメセンニチモトキ	<i>Spilanthes iabadicensis A. H. Moore</i>
	オランダセンニチ	<i>Spilanthes paniculata Wall. ex DC.</i>
	ヒメシヨオン	<i>Stenactis annuus (L.) Cass.</i>
	ヤナギハヒメシヨオン	<i>Stenactis pseudo-annuus (Makino) Ohba, comb. nov.</i>
	ヘラハヒメシヨオン	<i>Stenactis strigosus (Muhl. ex Willd.) DC.</i>
	アマハスティニア	<i>Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni</i>
	フジサキソウ	<i>Synedrella nodiflora Gaertn.</i>
	シオサキソウ	<i>Tagetes minuta L.</i>
	ハナヨモギキク	<i>Tanacetum bipinnatum (L.) Sch.Bip.</i>
	ナツシロキク	<i>Tanacetum parthenium C. H. Schultz</i>
	ヨモギキク	<i>Tanacetum vulgare L.</i>
	タカサゴタンボホ	<i>Taraxacum formosanum Kitam.</i>
	外来種タンボホ種群	<i>Taraxacum officinale agg.</i>
	セイヨウタンボホ	<i>Taraxacum officinale Weber</i>
	ニトベキク	<i>Tithonia diversifolia (Hensl.) A. Gray</i>
	メキシコヒマワリ	<i>Tithonia rotundifolia S. F. Blake</i>
	バラモンジン	<i>Tragopogon porrifolius L.</i>
	キバナサキバラモンジン	<i>Tragopogon pratensis L.</i>
	コトブキキク	<i>Tridax procumbens L.</i>
	ノキタンボホ	<i>Tussilago farfara L.</i>
	ハネミキク	<i>Verbesina alternifolia Britt.</i>
	ハチミツソウ	<i>Verbesina occidentalis Walt.</i>
	レイナンノキク	<i>Vernonia patula Merr.</i>
	コウシュウヒナキク	<i>Vittadinia triloba DC.</i>
	ホコガタキク	<i>Wedelia lundii DC.</i>
	アメリカハマグルマ	<i>Wedelia trilobata Hitchc.</i>
	オオオナモミ	<i>Xanthium canadense L.</i>
	イカオナモミ	<i>Xanthium italicum Moretti</i>
	トケオナモミ	<i>Xanthium spinosum L.</i>
	ヒヤクニチソウ	<i>Zinnia elegans Jacq.</i>
单子葉植物	オモダカ	<i>Sagittaria graminea Michx.</i>
	トチカガミ	<i>Egeria densa Planch.</i>
	コカナタモ	<i>Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John</i>
	アマゾントチカガミ	<i>Lymnobium stoloniferum Griseb.</i>
	オオセキショウモ	<i>Vallisneria gigantea Graebn.</i>
	セイヨウセキショウモ	<i>Vallisneria spiralis L.</i>
	ユリ	<i>Allium chinense G. Don</i>
	フッキョウ	<i>Allium moly L.</i>
	キバナキヨウシヤニンニク	<i>Allium tuberosum Rottler var. latifolium Kitam.</i>
	オオニラ	<i>Asparagus officinalis L.</i>
	オランダキシカクシ	<i>Brodiaea californica Lindl.</i>
	和名なし	<i>Chionodoxa luciliae Boiss.</i>
	ユキケユリ	<i>Chlorophytum comosum (Thunb. ex Murray) Jacq.</i>
	オリヅルラン	<i>Convallaria majalis L.</i>
	トイツスラン	<i>Fritillaria verticillata Willd. var. thunbergii (Miq.) Baker</i>
	ハイモ	<i>Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf.</i>
	ハナニラ	<i>Lilium × formolongo hort</i>
	シンテップウユリ	<i>Lilium formosanum Wall.</i>
	タカサゴユリ	<i>Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker</i>
	オオルリムスカリ	<i>Muscari botryoides (L.) Mill.</i>
	ルリムスカリ	

	ムスカリ	<i>Muscaria neglectum</i> Guss. et Ten.
	ニラモドキ	<i>Nothoscordum bivalve</i> Brit.
	ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn
	ホソバオオアマナ	<i>Ornithogalum tenuifolium</i> Ten.
	オオアマナ	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.
	ナキイカダ	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
	シラー	<i>Scilla bifolia</i> L.
	タイワンホトキス	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker
	リュウゼツラン	<i>Agave americana</i> L.
	チトセラン	<i>Sansevieria zeylanica</i> Willd.
ヒガンバナ	スノートロップ	<i>Galanthus nivalis</i> L.
	スノーフレーク	<i>Leucojum vernum</i> L.
	ナツスイセン	<i>Lycoris squamigera</i> Maxim.
	クチヘニスイセン	<i>Narcissus poeticus</i> L.
	フッバスイセン	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.
	スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> M. Roem.
	ヤエザキスイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>plenus</i> Nakai
	タマスタレ	<i>Zephyranthes candida</i> Herb.
	サフランモドキ	<i>Zephyranthes grandiflora</i> Lindl.
ヤマノイモ	カシュウイモ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L. form. <i>domestica</i> Makino et Nemoto
ミスマオイ	ハイホティアオイ	<i>Eichhornia azurea</i> Kunth
	ホティアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.
	アメリカコナギ	<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.
	ヒメホティアオイ	<i>Heteranthera peduncularis</i> Benth.
アヤメ	アメリカミスマオイ	<i>Pontederia cordata</i> L.
	チリーアヤメ	<i>Alopheo amoena</i> (Griseb.) O. Kuntze
	クロッカス	<i>Crocus neapolitanus</i>
	フリージア	<i>Freesia hybrida</i> Hort.
	グラジオラス	<i>Gladiolus hybridus</i> Hort.
	シャーマンアイрис	<i>Iris germanica</i> L.
	キショウフ	<i>Iris pseudoacorus</i> L.
	アイローリセキショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.
	キハナリセキショウ	<i>Sisyrinchium exile</i> Bickn.
	ニワセキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E. P. Bicknell
	オオニワセキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.
	ヒトフサニワセキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.
	コニワセキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.
	ヒメヒオウキスイセン	<i>Tritonia x crocosmaeflora</i> Lemoine
イグサ	コハナノハイセキショウ	<i>Juncus articulatus</i> L.
	アメリカクサイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand
	オテタマセキショウ	<i>Juncus</i> sp.
	ココメイ	<i>Juncus</i> sp.
	オオタチクサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd. var. <i>anthelatus</i> Wiegand
	タチクサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd. var. <i>nakaii</i> Satake
ツユクサ	シダレツユクサ	<i>Gibasis geniculata</i> Rohw.
	ムラサキオモト	<i>Rhoeo spathacea</i> Stearn
	ノハカラタカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.
	ムラサキツユクサ	<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.
	オオムラサキツユクサ	<i>Tradescantia virginiana</i> L.
	ハカラタカラクサ	<i>Zebrina pendula</i> Schnzl.
ハショウ	ハショウ	<i>Musa basjoo</i> Sieb.
	イトハショウ	<i>Musa liukiuensis</i> (Matsumura) Makino
	ヒメハショウ	<i>Musa uranoscopos</i> Loureiro
カンナ	アカハナタントク	<i>Canna coccinea</i> Mill.
	ハナカンナ	<i>Canna generalis</i> Bailey
	キハナタントク	<i>Canna indica</i> L. var. <i>flava</i> Roxb.
	タントク	<i>Canna indica</i> L. var. <i>rubra</i> Aiton
クスココン	ミスカンナ	<i>Thalia dealbata</i> Travers
イネ	ヤキムギ	<i>Aegilops cylindrica</i> Host
	タルホコムギ	<i>Aegilops triuncialis</i> L.
	コスカクサ	<i>Agrostis alba</i> L.
	ナンカイヌカホ	<i>Agrostis avenacea</i> Gmel.

	ヒメヌカホ	<i>Agrostis canina</i> L.
	フユヌカホ	<i>Agrostis hyemalis</i> (Walter) Britton, Sterns et Poggenb.
	クロコヌカグサ	<i>Agrostis nigra</i> With.
	ハイコヌカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
	イトコヌカグサ	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.
	ウォーターヘントグラス	<i>Agrostis verticillata</i> Vile
	ヌカススキ	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens
	ヒメヌカススキ	<i>Aira elegans</i> Willd. ex Gaudin subsp. <i>amabilis</i> (Arcang.) Holub
	ハナヌカススキ	<i>Aira elegans</i> Willd. ex Kunth subsp. <i>elegans</i>
	ノハラスヌメノテッホウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol var. <i>aequalis</i>
	ノスヌメノテッホウ	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.
	オオスヌメノテッホウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
	オオハマガヤ	<i>Amnophila breviligulata</i> Fern.
	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.
	ヒメハルカヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.
	ケナシハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>alpinum</i> (A. et D. Love) Hult.
	メハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>glabrescens</i> Celakovsky
	ハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>odoratum</i>
	ホソセイヨウヌカホ	<i>Apera interrupta</i> Beauv.
	セイヨウヌカホ	<i>Apera spica-venti</i> Beauv.
	ノゲエノコロ	<i>Aristida adscensionis</i> L.
	ヒメツバシバ	<i>Aristida longispica</i> Poir.
	フタヒケオオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>biaristatum</i> Peterm
	チヨロキカヤ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>bulbosum</i> Spennier
	オオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>elatiusglabrescens</i> Celakovsky
	リボンカヤ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>nodosum</i>
	フシケオオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>subhirsutum</i> Ascherson
	オニコブナグサ	<i>Arthraxon lanceolatus</i> Hochst.
	フリダソクチク	<i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> Stokes
	ミナトカラスムギ	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link
	ヨカラスムギ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Peterm.
	カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.
	オニカラスムギ	<i>Avena ludoviciana</i> Durieu
	ハタカエンハク	<i>Avena nuda</i> L.
	オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.
	オロシャエンハク	<i>Avena schelliana</i> Durieu
	セイヨウチャヒキ	<i>Avena strigosa</i> Schreb.
	ホソバツルメヒシバ	<i>Axonopus affinis</i> Chase
	ツルメヒシバ	<i>Axonopus compressus</i> Beauv.
	ナシコクヒメアラススキ	<i>Bothriochloa intermedia</i> A. Camus var. <i>punstata</i> Keng
	カモノハシカヤ	<i>Bothriochloa ischaemum</i> Keng
	アセカヤモトキ	<i>Bouteloua curtipendula</i> Torr.
	ヒメスヌメヒエ	<i>Brachiaria eruciformis</i> Griseb.
	メリケンキビ	<i>Brachiaria extensa</i> Chase
	ハラグラス	<i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf
	メリケンニクキビ	<i>Brachiaria platyphylla</i> Nash
	ヒメキビ	<i>Brachiaria reptans</i> Gardn. et Hubb.
	セイヨウヤマガモシ	<i>Brachypodium distachyon</i> P. Beauv.
	コバソソウ	<i>Briza maxima</i> L.
	チュウコバソソウ	<i>Briza media</i> L.
	ヒメコバソソウ	<i>Briza minor</i> L.
	アレチチャヒキ	<i>Bromus arvensis</i> L.
	ニセコバソソウ	<i>Bromus brizaeformis</i> Fisch. et Mey.
	ヤクナカイヌムギ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.
	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl.
	ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.
	オニチャヒキ	<i>Bromus danthoniae</i> Trin.
	コスヌメチャヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.
	オオチャヒキ	<i>Bromus macrostachys</i> Desf.
	マドリートチャヒキ	<i>Bromus madritensis</i> L.
	ハトノチャヒキ	<i>Bromus molliformis</i> Lloyd.
	ハヌチャヒキ	<i>Bromus mollis</i> L.

	ミナミイヌキ	<i>Bromus pacificus</i> Shear
	ヒハリノチャヒキ	<i>Bromus ramosus</i> L.
	ヒケナガススメノチャヒキ	<i>Bromus rigidus</i> Roth
	チャホチャヒキ	<i>Bromus rubens</i> L.
	カラスノチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.
	アレチノチャヒキ	<i>Bromus sterilis</i> L.
	メウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratum</i> Spenn.
	ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>tectorum</i>
	リュウキュウヒメアフラススキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> Stapf var. <i>spicigera</i>
	クリイカ	<i>Cenchrus brownii</i> Roem. et Schult.
	シンクリイノカ	<i>Cenchrus echinatus</i> L.
	ヒメクリイノカ	<i>Cenchrus longispinus</i>
	オオクリイノカ	<i>Cenchrus tribloides</i> L.
	シマヒケシバ	<i>Chloris barbata</i> Sw.
	ヒメヒケシバ	<i>Chloris divaricata</i> R. Br.
	ムラサキオヒケシバ	<i>Chloris dolichostachya</i> Lagasca
	アブリカヒケシバ	<i>Chloris gayana</i> Kunth
	クシヒケシバ	<i>Chloris pectinata</i> Benth.
	コウセンカヤ	<i>Chloris radiata</i> Sw.
	チャホヒケシバ	<i>Chloris truncata</i> R. Br.
	オヒケシバ	<i>Chloris virgata</i> Sw.
	オニシユスマタマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>maxima</i> Makino
	シロカネヨシ	<i>Cortaderia selloana</i> Asch. et Graebn.
	トキンカヤ	<i>Crypsis aculeata</i> Ait.
	ホガクレシバ	<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam.
	オニキヨウキシバ	<i>Cynodon plectostachyum</i> Pilger
	クシカヤ	<i>Cynosurus cristatus</i> L.
	ヒケカヤ	<i>Cynosurus echinatus</i> L.
	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.
	ガシュウコメススキ	<i>Deschampsia danthonioides</i> (Trin.) Munro ex Benth.
	ヒメオニササガヤ	<i>Dichanthium annulatum</i> Stapf
	シラケオササガヤ	<i>Dichanthium sericeum</i> A. Camus
	イヌヒシバ	<i>Digitaria setigera</i> Roem.
	ハキタメガヤ	<i>Dinebra arabica</i> Jacq.
	コヒメヒエ	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link.
	イフキカモシクサ	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.
	ノゲシハムキ	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould var. <i>aristatum</i> Baumg.
	シハムキ	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould var. <i>repens</i>
	クロカセクサ	<i>Eragrostis chariis</i> Hitchc.
	アメリカカセクサ	<i>Eragrostis ciliaris</i> R. Br.
	シナタレススメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees
	タチホススメガヤ	<i>Eragrostis glomerata</i> L. H. Dewey
	ノハラカセクサ	<i>Eragrostis intermedia</i> Hitchc.
	オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> Beauv.
	コススメガヤ	<i>Eragrostis poaeoides</i> Beauv.
	シロカセクサ	<i>Eragrostis silveana</i> Swallen.
	コバソソウモドキ	<i>Eragrostis superba</i> Peyr.
	テフ	<i>Eragrostis tef</i> (Zucc.) Trotter
	ヌカカセクサ	<i>Eragrostis tenella</i> Beauv. ex Roem et Schult.
	アンテヌカセクサ	<i>Eragrostis virescens</i> J. Presl
	チャホウシノシッヘイ	<i>Eremochloa ophiurooides</i> (Munro) Hack.
	ムラサキタカオススキ	<i>Erianthus formosanus</i> Stapf var. <i>pollinioides</i> Ohwi
	アメリカノキビ	<i>Eriochloa contracta</i> Hitchc.
	ホソナルコヒエ	<i>Eriochloa gracilis</i> (E. Fourn.) Hitchc.
	コウシュンウンシケ	<i>Eulalia leschenaultiana</i> (Decne.) Ohwi
	オニウシノケクサ	<i>Festuca arundinacea</i> Sch.
	オウシュウトボシカラ	<i>Festuca gigantea</i> Vill.
	ハガワリトボシカラ	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.
	コウライウシノケクサ	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>duriuscula</i> (L.) Koch
	ヒロハウシノケクサ	<i>Festuca pratensis</i> Huds.
	ムカコオオウシノケクサ	<i>Festuca rubra</i> L. form. <i>vivipara</i> S. Kawano
	ハイウシノケクサ	<i>Festuca rubra</i> L. var.

	イトウシノケクサ	<i>Festuca rubra L. var. commutata Gaudin</i>
	アサカワソウ	<i>Festuca rubra L. var. musashiensis Ohwi</i>
	セイヨウウキガヤ	<i>Glyceria occidentalis (Piper) J. C. Nelson</i>
	ウスアカヒゲカヤ	<i>Heteropogon triticoides (R. Br.) Stapf</i>
	セイヨウコウボウ	<i>Hierochloe odorata Beauv.</i>
	シラケガヤ	<i>Holcus lanatus L.</i>
	ニセシラケガヤ	<i>Holcus mollis L.</i>
	ホソムキクサ	<i>Hordeum brachyantherum Nevski</i>
	ヤハネオムギ	<i>Hordeum distichon L.</i>
	ヒメムキクサ	<i>Hordeum hystrix Roth</i>
	ホソリケムキ	<i>Hordeum jubatum L.</i>
	オオムキクサ	<i>Hordeum leporinum Link</i>
	ハマムキクサ	<i>Hordeum marinum Huds.</i>
	ムキクサ	<i>Hordeum murinum L.</i>
	ミナトムキクサ	<i>Hordeum pusillum Nutt.</i>
	ウサキノオ	<i>Lagurus ovatus L.</i>
	オニアセカヤ	<i>Leptochloa fascicularis Beauv.</i>
	ハマカヤ	<i>Leptochloa fusca (L.) Kunth</i>
	ニセアセカヤ	<i>Leptochloa uninervia (C. Presl) Hitchc. et Chase</i>
	ホウキアセカヤ	<i>Leptochloa filiformis (Lam.) P. Beauv.</i>
	ネズミホソムギ	<i>Lolium x hybridum Haussknecht</i>
	ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum Lam.</i>
	ホソムギ	<i>Lolium perenne L.</i>
	アマドクムギ	<i>Lolium remotum Schrank</i>
	ホウムギ	<i>Lolium rigidum Gaud.</i>
	ノケナシトクムギ	<i>Lolium temulentum L. var. leptochaeton A. Br.</i>
	トクムギ	<i>Lolium temulentum L. var. temulentum</i>
	トウミニソウ	<i>Melinis minutiflora P. Beauv.</i>
	ヨウシュヌマカヤ	<i>Molinia caerulea Moench</i>
	ハリノホ	<i>Monerma cylindrica Coss. et Dur.</i>
	コネヌミカヤ	<i>Muhlenbergia schreberi J. F. Gmel.</i>
	オオハネカヤ	<i>Orthoraphium coreanum Ohwi</i>
	アレチネカヤ	<i>Oryzopsis milletiae (L.) Benth. et Hook.</i>
	ハナクサキビ	<i>Panicum capillare L.</i>
	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum Michx.</i>
	ススメノキビ	<i>Panicum gaminatum Forsk</i>
	ニコゲヌカキビ	<i>Panicum lanuginosum Ell.</i>
	キニアキビ	<i>Panicum maximum Jacq.</i>
	ホオキヌカキビ	<i>Panicum scoparium Lam.</i>
	ホソヌカキビ	<i>Panicum tenue Muhl.</i>
	ススメノナキナタ	<i>Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb.</i>
	シマススメルヒ	<i>Paspalum dilatatum Poir.</i>
	キシユウススメルヒ	<i>Paspalum distichum L. var. distichum</i>
	チクコススメルヒ	<i>Paspalum distichum L. var. indutum Shinners</i>
	ハネススメルヒ	<i>Paspalum fimbriatum H. B. K.</i>
	ナガハススメルヒ	<i>Paspalum longifolium Roxb.</i>
	コアメリカススメルヒ	<i>Paspalum minus Fourn.</i>
	アメリカススメルヒ	<i>Paspalum notatum Flugge</i>
	ココメススメルヒ	<i>Paspalum paniculatum L.</i>
	タチススメルヒ	<i>Paspalum urvillei Steud.</i>
	トウシンキビ	<i>Pennisetum glaucum R. Br.</i>
	ツリエノコロ	<i>Pennisetum latifolium Spreng.</i>
	エダウチチカラシバ	<i>Pennisetum orientale Rich. var. triflorum Stapf</i>
	ナビアグラス	<i>Pennisetum purpureum Schum.</i>
	ホソハチカラシバ	<i>Pennisetum setosum L. C. Rich.</i>
	オニクサヨシ	<i>Phalaris aquatica L.</i>
	リボングラス	<i>Phalaris arundinacea L. var. picta L.</i>
	カナリーカサヨシ	<i>Phalaris canariensis L.</i>
	ヒメカナリーカサヨシ	<i>Phalaris minor Retz.</i>
	セトガヤモトキ	<i>Phalaris paradoxa L. var. paradoxa</i>
	アレチクサヨシ	<i>Phalaris paradoxa L. var. praemorsa Coss. et Dur.</i>

	オオアワカリ	<i>Phleum pratense</i> L.
	ツルスメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn.
	チャホノカタビラ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>bulbosa</i>
	ムカゴイチコツナキ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koel.
	コイチコツナキ	<i>Poa compressa</i> L.
	ミシナガハクサ	<i>Poa humilis</i> Ehrh. ex Hoffm.
	タチイチコツナキ	<i>Poa nemoralis</i> L.
	ヌマイチコツナキ	<i>Poa palustris</i> L.
	ホソハノカハクサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>angustifolia</i> Smith
	ケナガハクサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>hirsuta</i> Asch. et Graebn.
	ナガハクサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>pratensis</i>
	オオスメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i> L.
	アレチタチトショウツナキ	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.
	ルビーカヤ	<i>Rhynchospora repens</i> C. E. Hubb.
	ミノホロモドキ	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev
	ツリアイシ	<i>Rottboellia exaltata</i> L. var. <i>appendiculata</i> Hack.
	ヨシススキ	<i>Saccharum arundinaceum</i> Retz.
	カタホウシリケクサ	<i>Scleropoa rigida</i> Griseb.
	ライムギ	<i>Secale cereale</i> L.
	ヒメササキビ	<i>Setaria barbata</i> Kunth
	フシネキンエノコロ	<i>Setaria gracilis</i> Kunth
	クロホキンエノコロ	<i>Setaria nigriostris</i> Durand et Schinz
	ヒメイスアリ	<i>Setaria rariflora</i> Hikan
	アフリカキンエノコロ	<i>Setaria sphacelata</i> Stapf et Hubb. ex Moss
	イヌエノコロ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>ambigua</i> Parl.
	ザラツキエノコロクサ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>verticillata</i>
	モロコシ	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench
	セイハングモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
	クサビガヤ	<i>Sphenopholis obtusata</i> (Michx.) Scribn.
	ススメヒケシバ	<i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A. Gray
	サヤヒケシバ	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A. Gray) A. W. Wood.
	イヌシバ	<i>Stenotaphrum secundatum</i> Kuntze
	ヤマアラシガヤ	<i>Stipa spartea</i> Trin.
	イカホシバ	<i>Traus berteronianus</i> Schult.
	ヘチヘル	<i>Vetiveria zizanioides</i> Nash
	イヌナキナタガヤ	<i>Vulpia bromoides</i> S. F. Gray
	オオナキナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> C. C. Gmel. var. <i>megalura</i> Rydb.
	ナキナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> C. C. Gmel. var. <i>myuros</i>
	ムラサキナキナタガヤ	<i>Vulpia octoflora</i> Rhdb.
タケ	ホワライチク	<i>Bambusa multiplex</i> Raeusch.
ヤシ	シユロチク	<i>Rhapis humilis</i> Bl.
	シユロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.
ショウガ	ゲットウ	<i>Alpinia speciosa</i> (Wendl.) K. Schum.
	キョウオウ	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.
	ハナショウシャ	<i>Hedychium coronarium</i> Koenig
	ムラサキガジュウ	<i>Kaempferia atrovirens</i> N. E. Br.
サトイモ	ホタシウキクサ	<i>Pistia stratiotes</i> L. var. <i>cuneata</i> Engler
	ホトス	<i>Scindapsus aureus</i> Engler
ウキクサ	イホウキクサ	<i>Lemna gibba</i> L.
	ヒナウキクサ	<i>Lemna minima</i> Phil.
	チリウキクサ	<i>Lemna valdiviana</i> Phil.
	ヒメウキクサ	<i>Spirodella oligorhiza</i> Hegelm.
	ミジンコウキクサ	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimmer
カマ	モウコガマ	<i>Typha laxmanni</i> Lepechin
カヤツリグサ	アメリカニシガヤ	<i>Carex brachyglossa</i> Mack.
	ヒレミヤガミスケ	<i>Carex brevior</i> (Dewey) Mack. ex Lunell
	リーヘンボルシースケ	<i>Carex leavenworthii</i> Dewey
	ネブ拉斯カスケ	<i>Carex nebrascensis</i> Dewey
	クシロヤカミスケ	<i>Carex ovalis</i> Good.
	マキハクロカワススケ	<i>Carex pansa</i> Bailey
	カタガワヤカミスケ	<i>Carex unilateralis</i> Mackenzie
	ナガハアメリカニシガヤ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.

	アレチクク	<i>Cyperus aggregatus</i> (Wild.) Endl.
	オキナワオオガヤツリ	<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.
	シユロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i> L.
	トイガヤツリ	<i>Cyperus articulatus</i> L.
	ユメノシマガヤツリ	<i>Cyperus congestus</i> Vahl
	ホソミキンガヤツリ	<i>Cyperus engekmannii</i> Steud.
	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.
	ショクヨウカヤツリ	<i>Cyperus esculentus</i> L.
	ヒメムツオレカヤツリ	<i>Cyperus ferruginescens</i> Boecklr.
	セイタカハマスケ	<i>Cyperus longus</i> L.
	シチトイ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lamk. var. <i>brevifolius</i> Boeckl.
	ミクリガヤツリ	<i>Cyperus ovularis</i> Torr.
	オオタガヤツリ	<i>Cyperus oxylepis</i> Steudel
	カラサカヤツリ	<i>Cyperus prolifer</i> Lamark
	コマフカヤツリ	<i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.
	コカネカヤツリ	<i>Cyperus strigosus</i> L.
	アレチハマスケ	<i>Cyperus tenuiculmis</i> Boeck.
	シバヤマハリイ	<i>Eleocharis engelmanni</i> Steud. var. <i>detonsa</i> A. Gray
	エンケルマンハリイ	<i>Eleocharis engelmanni</i> Steud. var. <i>engelmanni</i>
	オウキシマヒメハリイ	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.
	アメリカヌマハリイ	<i>Eleocharis macrostachya</i> Blitt
	アンヘラ	<i>Leptilonia articulata</i> Domin.
	セフリアフラカヤ	<i>Scirpus georgianus</i> R. M. Harper
	ヒメクロアフラカヤ	<i>Scirpus microcarpus</i> Presl

### 外来生物種リスト(維管束植物以外の植物)

分類	科名	和名	学名
	ミカヅキセニコ	ミカヅキセニコケ	<i>Lunularia cruciata</i> (L.)
	イワヅタ	イチツタ	<i>Caulerpa taxifolia</i>
	アオサ	リボンアオサ	<i>Ulva fasciata</i> Delile
	ムチモ	ヒラムチモ	<i>Cutleria multifida</i> (Smith) Greville