

## 我が国に定着している外来生物のリスト（暫定版）2006.8.10

我が国に定着している外来生物について、第1回特定外来生物等専門家会合（平成16年10月）の資料「我が国に定着している外来生物のリスト（暫定版）」をもとに、最新の文献等やそれに準ずる専門家の科学的知見に基づいて再整理したものである。

整理に当たっては、在来生物と判断できる生物を除外するとともに、特定外来生物被害防止基本方針の「特定外来生物の選定に関する基本的事項」を踏まえ、概ね明治以降に導入・定着した生物を掲載した。なお、定着が未確認の種については原則として本リストには含めていない。

なお、本リストは現段階で整理した暫定版であり、今後、新たな情報の追加等により随時改訂していくこととする。

掲載種数：哺乳類 17→13種、鳥類 38→42種、両生類 3→3種、爬虫類 11→11種、魚類 42→40種、昆虫類 433→419種、昆虫類を除く陸生節足動物 28種、その他無脊椎動物 151→77種、植物 1, 556→1, 606種  
合計 2, 251→2, 239種

本リストの作成にあたって参考にした主な文献は以下のとおり。

## 一般（複数種）

- 環境省自然環境局生物多様性センター（2004）種の多様性調査，第6回自然環境基礎調査  
日本生態学会（編）、村上興正・鷲谷いづみ（監）（2002）外来種ハンドブック．地人書簡．390 pp  
北海道（2004）北海道の外来種リストー北海道ブルーリスト2004ー 41pp.

## 哺乳類

- 千葉県立中央博物館（2004）千葉の外来哺乳類ー春の展示「持ち込まれたケモノたち」解説書，14p.  
日本哺乳類学会 哺乳類保護管理専門委員会（1999）移入哺乳類への緊急対策に関する大会決議．哺乳類科学，39(1)：115-129.  
自然環境研究センター（1998）野生化哺乳類実態調査報告書，161p.

## 鳥類

- Eguchi, K. and Amano, H. E. (2004) Spread of exotic birds in Japan. Ornithol. Sci. 3: 3-11.  
Eguchi, K. and Amano, H. E. (2004) Invasive birds in Japan, Global Environmental Research, 8:23-28.  
永田尚志（2005）侵入種が種多様性におよぼす影響機構の解明に関する研究，環境省地球環境研究総合推進費終了研究報告書侵入生物による生物多様性影響機構に関する研究 平成12年度～平成15年度（2），24pp.  
日本鳥学会（2000）日本産鳥類目録 改訂第6版．日本鳥学会．345pp.  
田中聡・嵩原健二（2003）先島諸島における野生化したインドクジャクの分布と現状について，沖縄県立博物館紀要，29:19-24.

## 爬虫類

太田英利 (1995) 琉球列島における爬虫・両生類の移入. 沖縄島嶼研究, 13 : 63-78.

千石正一・疋田努・松井正文・仲谷一宏 (1996) 日本動物大百科 第5巻 両生類・爬虫類・軟骨魚類. 平凡社. 189pp.

西村昌彦・赤嶺博行 (2002) 沖縄島南部において1976年に逃亡後定着した侵入種サキシマハブの分散範囲—2002年時点の予備的な調査の結果, 沖縄県衛生環境研究所報, 36:89-92.

## 両生類

前田憲男・松井正文 (1999) 改訂版 日本カエル図鑑. 文一総合出版. 223pp.

太田英利 (1995) 琉球列島における爬虫・両生類の移入. 沖縄島嶼研究, 13 : 63-78.

千石正一・疋田努・松井正文・仲谷一宏 (1996) 日本動物大百科 第5巻 両生類・爬虫類・軟骨魚類. 平凡社. 189pp.

## 魚類

赤井裕・秋山信彦・鈴木伸洋・増田修 (2004) タナゴのすべて マリン企画 159 pp

環境省 (編) (2004) ブラックバス・ブルーギルが在来生物群集及び生態系に与える影響. 財団法人 自然環境研究センター. 226 pp.

水産庁 (1992) 移入すれば問題になりうる主な外国産魚種に関する文献調査. 159pp.

外来種影響・対策研究会, 2001. 河川における外来種対策に向けて (案). リバーフロント整備センター. 124pp.

細谷和海 (2001) 日本産淡水魚の保護と外来魚. 水環境学会誌, 24(5) : 273-278.

川那部浩哉・水野信男 (1998) 日本の淡水魚 第2版. 山と溪谷社. 719pp.

中坊徹次 (2000) 日本産魚類検索 全種の同定 第二版. 東海大学出版会. 1748pp.

吉郷英範・岩崎誠 (2001) 沖縄島で繁殖が確認された国外侵入種の魚類. 比婆科学, 201 : 15-26.

FishBase [www.fishbase.org](http://www.fishbase.org)

## 昆虫類

荒谷邦雄 (2003) ペットとして輸入される外国産コガネムシ上科甲虫の影響. 森林科学, 38 : 21-32.

大田区編 (1997) 大田区自然環境保全基礎調査報告書「大田区の昆虫」

大原賢二・林正美 (2004) 四国におけるトガリアメンボの発見とその分布状況. 徳島県立博物館研究報告, (14) : 69-83.

大村和香子・所雅彦 (2003) 海外より日本に侵入したシロアリ類, 森林科学, 38 : 7-9.

後藤秀章 (2003) 日本に侵入した穿孔性甲虫類②—乾材害虫およびキクイムシ類—, 森林科学, 38 : 17-20.

竹内剛 (1997) 波照間島でキンタアゲハを採集. 蝶研フィールド, 12(4) : 28.

桐谷圭治 (2000) 世界を席卷する侵入昆虫. インセクタリウム, 37(8) : 224-235.

森本信生・桐谷圭治 (1995) Fauna of Exotic Insects in Japan (日本の外来昆虫相). 農業環境技術研究所報告, 12 : 87-120.

中谷憲一・今給黎靖夫・金沢至・河合正人 (2003) トガリアメンボの発見と生息環境. Nature Study, 49(2) : 3-5.

野崎達也・野崎陽子 (2004) トガリアメンボの岡山県・広島県東部への分布拡大. すずむし, 138 : 7-11.

植原寛 (2003) 日本に侵入した穿孔性甲虫類①—カミキリムシ類—, 森林科学, 38 : 10-16.

山尾あゆみ・中尾史郎 (2003) 近畿地方におけるトガリアメンボ亜科の1種, *Rhagadotarsus kraepelini* の定着と分布拡大. 南紀生物, 45: 15-20.

## 無脊椎動物

日本の淡水生物 侵略と攪乱の生態学. 川合楨次, 川那部浩哉編. (1980) 東海大学出版会. 日本の海洋生物 侵略と攪乱の生態学. 沖山宗雄, 鈴木克美編. (1985) 東海大学出版会.

黒装束の侵入者 外来付着性二枚貝の最新学. 日本付着生物学会編. (2001) 恒星社厚生閣.

黒住耐二 (2000) 日本における貝類の保全生態学: 貝塚の時代から将来へ. 月刊海洋号外, 20: 42-56.

岩崎敬二他 (2004) 日本における海産生物の人為的移入と分散: 日本ベントス学会自然環境保全委員会によるアンケート調査の結果から. 日本ベントス学会誌, 59: 22-44.

荒川好満 (1980) 日本近海における海産付着動物の移入について. 付着生物研究, 2(1): 29-37.

風呂田利夫・古瀬浩史 (1988) 移入種イッカククモガニの日本沿岸における分布. 日本ベントス研究会誌, 33/34: 75-78.

樋渡武彦・木幡邦男 (2005) 東京湾に移入した外来大型二枚貝ホンビノスガイについて. 水環境学会誌, 28(10): 18-21.

稲垣春郎 (1984) ジャガイモシストセンチュウ (*Globodera rostochiensis*) の生態並びに防除に関する研究. 北海道農業試験場報告, 139: 73-144.

加戸隆介 (2000) フジツボ *Balanus glandula* Darwin の日本への侵入. 日本ベントス学会第14回大会講演要旨集 (東北大学) 49.

Kado, R. (2003) Invasion of the Japanese shores by the NE Pacific barnacle *Balanus glandula* and its ecological and biogeographical impact. Marine Ecology Progress Series, 249: 199-206.

Kawakatsu, M., Oki, I., Tamura, S. and Yamayoshi, T. (1985) Reexamination of freshwater planarians found in tanks of tropical fishes in Japan, with a description of a new species, *Dugesia austoasiatica* sp. nov. (Turbellaria; Tricladida; Paludicola). Bull.

Kawakatsu, M., Tamura, S., Takai, M., Yamamoto, K., Ueno, R. and Oki, I. (1993) The first record of occurrence of a naturalized population of *Dugesia tigrina* (Girard, 1850) at Nagasaki, Kyushu, Japan (Turbellaria: Tricladida: Paludicola). Bull. Biogeogr.

Kawakatsu, M., Ogten, R. E., Froeglich, E. M., and Murayama, H. (2001) On the origin of three, very large bipalid land planarians from Japan. Shibukitsubo, 22: 39-52.

国土交通省 河川環境データベース(河川水辺の国勢調査) 生物調査結果 確認種の一覧 底生生物 2004年度. <http://www3.river.go.jp/download/2004/teisei.pdf>

増田修 (1988) 岡山県倉敷市にすみついたカネツケシジミ. ちりぼたん, 19(2): 39-40.

増田修・河野圭典・片山久 (1998) 西日本におけるタイワンシジミ種群とシジミ属の不明種2種の産出状況. 兵庫陸水生物, 49: 22-35.

馬渡静夫 (1983) マミズクラゲ. 「学研生物図鑑: 水生生物」内海富士夫編, p. 311. 学習研究社.

百田洋二・串田篤彦・植原健二 (2003) トマト品種のタバコシストセンチュウに対する抵抗性について. 日本線虫学会第11回大会講演予稿集. p. 20.

波部忠重 (1980) 新移入二枚貝イガイダマシ(新称). ちりぼたん, 11(3): 41-42.

西栄次郎, 加藤哲哉 (2004) 環形動物多毛類と移入と移出の現状. 日本ベントス学会誌, 59: 83-95.

西野麻知子 (1999) 新たに滋賀県に侵入した巻貝, コモチカワツボ. 琵琶湖研究所ニュース オウミア65. 滋賀県琵琶湖研究所.

西野麻知子・丹羽信彰 (2004) 新たに琵琶湖に侵入したシナヌマエビ?(予報) 琵琶湖研究所ニュース オ

ウミア, 80:3

大野正男 (1987) 総説—マミズクラゲ. 月刊日本の生物, 1: 44-53.

斎藤和範 (1996) 北海道におけるザリガニ類の分布とその現状. 北方林業, 48: 77-81.

Smith, R. and Kamiya, T. (2001) The first record of an Entocytherid Ostracoda (Crustacea: Cythoeoidea) from Japan. Benthos Res. 56: 57-61.

Tamaki, A., N. Mahori, T. Ishibashi and H. Fukuda (2002) Invasion of two marine alien gastropods *Stenothyra* sp. and *Nassarius (Zeuxis) sinarus* (Caenogastropoda) into the Ariake Inland Sea, Kyūshū, Japan. Yuriyagai, 8: 63-81.

富樫一巳 (1996) 松枯れをめぐる宿主—病原体—媒介者の相互作用. 「昆虫個体群生態学の展開」 久野英二編著. pp. 285-303. 京都大学学術出版会.

富山清升 (1987) 小笠原のアフリカマイマイ. 小笠原研究年報, 11: 2-16.

富山清升 (1998) 小笠原諸島の移入動植物による島嶼生態系への影響. 日本生態学会誌, 48: 63-72.

渡邊精一 (1997) チチュウカイミドリガニの日本への侵入と繁殖. *Cancer*, 6: 37-40.

山口寿之 (1986) フジツボ類. 「付着生物研究法: 種類査定・調査法」 付着生物研究会編. pp. 107-122. 恒星社厚生閣.

山口寿之 (1989) 外国から日本に移住したフジツボ類, 特に地理的分布および生態の変化. 神奈川自然誌資料, 10: 17-32.

## 維管束植物

五十嵐博 (2000) 北海道帰化植物便覧. 北海道野生植物研究所.

長田武正 (1972) 日本帰化植物図鑑. 北隆館, 東京.

長田武正 (1976) 原色日本帰化植物図鑑. 保育社, 大阪.

長田武正 (1993) 増補日本イネ科植物図譜. 平凡社.

太刀掛優 (1998) 帰化植物便覧. 比婆科学教育振興会. 306pp.

角野康郎 (1994) 日本水草図鑑. 文一.

角野康郎 (2001) 侵入する水生植物移入・外来・侵入種, 105-118. 築地書館.

牧野富太郎 (1989) 改訂増補牧野新日本植物図鑑. 北隆館.

外来種影響・対策研究会 (2001) 河川における外来種対策に向けて [案]. リバーフロント整備センター

神奈川県立生命の星・地球博物館 (2001) 神奈川県植物誌2001. 神奈川県植物誌調査会編.

埼玉県教育委員会 (1998) 埼玉県植物誌.

清水矩宏・森田弘彦・廣田伸七 (2001) 日本帰化植物写真図鑑. 全農教, 東京.

多田多恵子 (2002) 身近なエイリアンたちの横顔, プランタ, 83: 31-37.

多和田真淳・石原直樹 (1979) 沖縄植物野外活用図鑑 帰化植物. 新星図書.

高橋二郎 (1964) 原色日本野菜図鑑. 保育社, 大阪.

竹松哲夫・一前宣正 (1987-1997) 世界の雑草I 合弁花類・II 離弁花類・III 単子葉類, 全国農村教育協会.

豊田武司 (2003) 開拓と外来種による在来植生の駆逐. 小笠原植物図譜, 429-436. アボック社

山口裕文 (1997) 雑草の自然史 [たくましさの生態学]. 北海道大学図書刊行会.

塚本洋太郎 (1977-1978) 原色日本園芸植物図鑑I-V. 保育社, 大阪.

山口県植物誌刊行会 (1972) 山口県植物誌.

久内清孝 (1950) 帰化植物. 科学図書出版会.

鷺谷いづみ・森本信生 (1993) エコロジーガイド日本の帰化生物. 保育社, 大阪.

清水建美 (2003) 日本の帰化植物. 平凡社.

### 維管束植物以外の植物

Enomoto, S., Ohba, H. and Suda, S. (1983) Transition of the marine algal flora around the northeastern Awaji Island. Mem. Grad. School. Sci. and Technol., Kobe Univ. 1:A:89-98.

北山太樹 (1993) ヒラムチモ. 「藻類の生活史集成Ⅱ. 褐藻・紅藻類」(堀輝三編), pp. 102-203.

右田清治・一木明子 (1962) 九州西岸に産する *Cutleria multifida* について. 藻類, 10:77-81. 老鶴圃.

生出・吉田 (1989) 神奈川県におけるミカヅキゼニゴケの分布(予報) 神奈川県自然史資料, 10:71-78.

# 外来生物種リスト(哺乳類)

特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
モグラ	ハリネズミ	アムールハリネズミ	<i>Erinaceus europaeus</i>	●	
サル	オナガサル	タイワンサル	<i>Macaca cyclopis</i>	●	
		アカゲサル	<i>Macaca mulatta</i>	●	
ネズミ	リス	キタリス (亜種エゾリスを除く)	<i>Sciurus vulgaris</i>	●	
		クリハラリス (亜種タイワンリス)	<i>Callosciurus erythraeus (taiwanensis)</i>	●	
		大陸産シマリス (チョウセンシマリス)	<i>Tamias sibiricus barberi</i>		●
	ネズミ	マスカラット	<i>Ondatra zibethicus</i>	●	
	ヌートリア	ヌートリア	<i>Myocastor coypus</i>	●	
ネコ	アライグマ	アライグマ	<i>Procyon lotor</i>	●	
	イタチ	アメリカミンク	<i>Mustela vison</i>	●	
	ジャコウネコ	ジャワマンゲース	<i>Herpestes javanicus</i>	●	
ウシ	シカ	タイワンシカ	<i>Cervus nippon taiouanus</i>	●	
		キョン	<i>Muntiacus reevesi</i>	●	

# 外来生物種リスト(鳥類)

特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
カモ	カモ	コブハクチョウ	<i>Cygnus olor</i>		
		カナダガン	<i>Branta canadensis moffiti</i>		●
チドリ	セイタカシギ	クロエリセイタカシギ	<i>Himantopus himantops mexicanus</i>		●
キジ	キジ	コジュケイ	<i>Bambusicola thoracica thoracica</i>		
		コウライキジ(大陸産亜種)	<i>Phasianus colchicus karpowi</i>		
		インドクジャク	<i>Pavo cristatus</i>		●
		コリンウスラ	<i>Colinus virginianus</i>		●
		テッケイ	<i>Bambusicola thoracica sonorivox</i>		
インコ	インコ	セキセイインコ	<i>Melopsittacus undulatus</i>		
		オキナインコ	<i>Myiopsitta monachus</i>		
		オオホンセイインコ	<i>Psittacula eupatria</i>		
		(ワカケ)ホンセイインコ	<i>Psittacula krameri (manillensis)</i>		
		ダルマインコ	<i>Psittacula alexandri fasciata</i>		
スズメ	ヒヨドリ	コウラウン	<i>Pycnonotus jocosus</i>		
		シロガシラ	<i>Pycnonotus sinensis</i>		
	チメドリ	カオクロガビチョウ	<i>Garrulax perspicillatus</i>	●	
		カオシロガビチョウ	<i>Garrulax sannio</i>	●	
		ガビチョウ	<i>Garrulax canorus</i>	●	
		ヒケガビチョウ	<i>Garrulax cineraceus</i>		
		ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>	●	
	ホオジロ	コウカンチョウ	<i>Paroaria coronata</i>		
	カエデチョウ	ホウコウチョウ	<i>Estrilda melpoda</i>		
		カエデチョウ	<i>Estrilda troglodytes</i>		
		シマキンバラ	<i>Lonchura punctulata</i>		
		キンバラ	<i>Lonchura malacca</i>		
		キンバラ	<i>Lonchura atricapilla</i>		
		コシシロキンバラ	<i>Lonchura striata</i>		
		ヘキチョウ	<i>Lonchura maja</i>		
		ブンチョウ	<i>Padda oryzivora</i>		
		ヘニスズメ	<i>Amandava amandava</i>		
		ハタオドリ	ホウオウジャク	<i>Vidua paradisaea</i>	
	テンニンチョウ		<i>Vidua macroura</i>		
	コウヨウジャク		<i>Ploceus manyar</i>		
	メンハタオドリ		<i>Ploceus intermedius</i>		
	オウゴンチョウ		<i>Euplectes afer</i>		
	キンランチョウ		<i>Euplectes orix</i>		
	ムクドリ	ホオジロムクドリ	<i>Sturnus contra</i>		
		インドハッカ	<i>Acridotheres tristis</i>		
		ハイイロハッカ	<i>Acridotheres ginginianus</i>		
		モリハッカ	<i>Acridotheres fuscus javanicus</i>		
ハッカチョウ		<i>Acridotheres cristatellus cristatellus</i>			
カラス	ヤマムスメ	<i>Urocissa caerulea</i>			

## 外来生物種リスト(爬虫類)

特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
カメ	カミツキガメ	カミツキガメ	<i>Chelydra serpentina</i>	●	
		セマルハコガメ	<i>Cuora flavomarginata flavomarginata</i>		
		ミナミシカメ	<i>Mauremys mutica mutica</i>		
	ヌマガメ	ミシシビアカミミガメ	<i>Trachemys scripta elegans</i>		●
	スッポン	チュウゴクスッポン	<i>Pelodiscus sinensis sinensis</i>		●
トカゲ	ヤモリ	ホオグロヤモリ	<i>Hemidactylus frenatus</i>		
		キノホリヤモリ	<i>Hemiphyllodactylus typus typus</i>		
	イグアナ	グリーンアノール	<i>Anolis carolinensis</i>	●	
		グリーンイグアナ	<i>Iguana iguana</i>		●
	ナミヘビ	タイワンスジオ	<i>Elaphe taeniura friesi</i>	●	
	クサリヘビ	タイワンハブ	<i>Trimeresurus mucrosquamatus</i>	●	

## 外来生物種リスト(両生類)

特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
カエル	ヒキガエル	オオヒキガエル	<i>Bufo marinus</i>	●	
	アカガエル	ウシガエル	<i>Rana catesbeiana</i>	●	
	アオガエル	シロアゴカエル	<i>Polypedates leucomystax</i>	●	



外来生物種リスト(魚類)

特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
コイ	コイ	オオタナゴ	<i>Acheliognathus macropterus</i>		●
		コクレン	<i>Aristichthys nobilis</i>		
		ソウキョ	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>		●
		ハールタニオ	<i>Danio albolineatus</i>		
		セブラタニオ	<i>Danio rerio</i>		
		ハクレン	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		
		アオウオ	<i>Mylopharyngodon piceus</i>		●
		タイリクバラタナゴ	<i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i>		●
		テンチ	<i>Tinca tinca</i>		
	ドジョウ	カラドジョウ	<i>Paramisgurnus dabryanus</i>		●
ナマス	ヒレナマス	ヒレナマス	<i>Clarias fuscus</i>		
		ウオーキングキャットフィッシュ	<i>Clarias batrachus</i>		●
	イクタルス	チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマス)	<i>Ictalurus punctatus</i>	●	
	ロリカリア	マダラロリカリア	<i>Liposarcus disjunctivus</i>		●
サケ	サケ	ニジマス	<i>Oncorhynchus mykiss</i>		●
		ブラウントラウト	<i>Salmo trutta</i>		●
		カワマス	<i>Salvelinus fontinalis</i>		●
		レイトラウト	<i>Salvelinus namaycush</i>		
	コレゴニス	シナノユキマス	<i>Coregonus lavaretus maraena</i>		
トウゴロウイワシ	トウゴロウイワシ	ヘレレイ	<i>Odontesthes bonariensis</i>		
カダヤシ	カダヤシ	カダヤシ	<i>Gambusia affinis</i>	●	
		グッピー	<i>Poecilia reticulata</i>		●
		コクチモーリー	<i>Poecilia sphenops</i>		
		ソードテール	<i>Xiphophorus helleri</i>		
		ムーンフィッシュ	<i>Xiphophorus maculatus</i>		
ススキ	タカサゴイシモチ	インディアングラスフィッシュ	<i>Pseudambassis ranga</i>		
	ススキ	タイリクススキ	<i>Lateolabrax sp.</i>		●
	サンフィッシュ	ブルーギル	<i>Lepomis macrochirus</i>	●	
		コクチバス	<i>Micropterus dolomieu</i>	●	
		オオクチバス	<i>Micropterus salmoides</i>	●	
	カワスズメ	コンウイトシクリット	<i>Cichlasoma nigrofasciatum</i>		
		カワスズメ	<i>Oreochromis mossambicus</i>		●
		ナイルティラピア	<i>Oreochromis niloticus</i>		●
		オトファリンクス・リトパテス	<i>Otopharynx lithobates</i>		
		ティラピア・ブツティコフェリ	<i>Tilapia buttikoferi</i>		
		ジールティラピア	<i>Tilapia zillii</i>		
	ゴクラクキョ	チョウセンブナ	<i>Macropodus chinensis</i>		
	タイワンドジョウ	カムルチー	<i>Channa argus</i>		●
		コウタイ	<i>Channa asiatica</i>		●
タイワンドジョウ		<i>Channa maculata</i>		●	

外来生物種リスト(昆虫類)

※の種は在来の可能性が指摘されており、検討中のもの  
 特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
チョウ	ヤガ	ガンマキンウワバ	<i>Autographa gamma</i>		
		マンゴーフサヤガ	<i>Chlumetia brevisigna</i>		
		オオタバコガ	<i>Helicoverpa armigera</i>		
		ホウオウホククチハ	<i>Pericyma cruegeri</i>		
	ヒトリガ	アメリカシロヒトリ	<i>Hyphantria cunea</i>		
	ススメガ	キョウチクトウススメ	<i>Daphnis nerii</i>		
	マダラガ	タケノソクロハ	<i>Artona martini</i>		
	タテハチョウ	シロミスジ	<i>Athyma perius</i>		
		タイワンキマダラ	<i>Cupha erymanthis</i>		
		アカホシゴマダラ	<i>Hestina assimilis</i>		●
		ウラベニヒョウモン	<i>Phalanta phalantha</i>		
	アゲハチョウ	ベニモンアゲハ	<i>Pachiopta aristolochiae</i>		
		ホソオチョウ	<i>Sericinus montela</i>		●
		キシタアゲハ	<i>Troides aeacus kaguya</i>		
	シロチョウ	タイワンシロチョウ	<i>Appias lyncida formosana</i>		
		クロテンシロチョウ	<i>Leptosia nina niobe</i>		
		オオモンシロチョウ	<i>Pieris brassicae</i>		
	セセリチョウ	バナナセセリ	<i>Erionota torus</i>		
		テツイロビロードセセリ	<i>Hasora badra badra</i>		
		クロホシセセリ	<i>Suastus gremius</i>		
		カラフトセセリ	<i>Thymelicus lineola</i>		
	イラガ	ハスオビイラガ	<i>Darna pallivitta</i>		
		ヒロヘリアオイラガ	<i>Parasa lepida</i>		
	メイガ	コメシマメイガ	<i>Aglossa dimidiata</i>		
		ガイマイツツリガ	<i>Corcyra cephalonica</i>		
		ケブカノメイガ	<i>Crocidolomia binotalis</i>		
		ミドリツツリガ	<i>Doloessa viridis</i>		
		チャマダラメイガ	<i>Ephestia elutella</i>		
		スジコナマダラメイガ	<i>Ephestia kuehniella</i>		
		スジマダラメイガ	<i>Ephestia cautella</i>		
		ナスノメイガ	<i>Leucimodes orbonalis</i>		
		サツマイモノメイガ	<i>Omphisa anastomosalis</i>		
		ツツリガ	<i>Paralipsa gularis</i>		
		ミカンアシフトクチハ	<i>Parallelia palumba</i>		
		シバツトガ	<i>Parapediasia teterrella</i>		
		ノシマダラメイガ	<i>Plodia interpunctella</i>		
		カシノシマメイガ	<i>Pyralis farinalis</i>		
		サンカメイガ	<i>Scripophaga incertulas</i>		
	カサリハガ	トウモロコシカサリホソガ	<i>Anatrachyntis rileyi</i>		
	キバガ	ジャガイモキバガ(ジャガイモカ)	<i>Phthorimaea operculella</i>		
		ハクガ	<i>Sitotroga cerealella</i>		
	マルハキバガ	コクマルハキバガ	<i>Anchonoma xaraula</i>		
	ホソガ	レイシホソガ	<i>Conopomorpha litchiella</i>		
		レイシシロスホソガ	<i>Conopomorpha sinensis</i>		
	ハマキガ	ナシヒメシンクイ	<i>Grapholita molesta</i>		
		ホケヒメシンクイ	<i>Grapholita dimorpha</i>		
		レイシヒメハマキ	<i>Statherotis discana</i>		
ヒロスコガ	コクガ	<i>Nemapogon granellus</i>			
	ヒロスコガの一種	<i>Opogona sacchari</i>			
	イガ	<i>Tinea translucens</i>			
	コイガ	<i>Tineola bisselliella</i>			
	ジュウタンガ	<i>Trichophaga tapetzella</i>			
スガ	リンコスガ	<i>Yponomeuta malinellus</i>			

目名	科名	和名	学名	特定	要注意	
ハエ	ヒツジバエ	ウシヒツバエ	<i>Hypoderma bovis</i>			
		キスジウシバエ	<i>Hypoderma lineatus</i>			
	クロバエ	クロキンバエ	<i>Phormia regina</i>			
		ルリキンバエ	<i>Photophormia terraenovae</i>			
	イエバエ	クチブトイエバエ	<i>Musca crassirostris</i>			
	ヒメイエバエ	ヒメイエバエ	<i>Fannia canicularis</i>			
	ショウジョウバエ	キイロショウジョウバエ	<i>Drosophila melanogaster</i>			
		オナジショウジョウバエ	<i>Drosophila simulans</i>			
	ハヤトビバエ	ハマヘハヤトビバエ	<i>Leptocera fuscipennis</i>			
	クロコバエ	カケメクロコバエ	<i>Milichiella lacteipennis</i>			
	ハモグリバエ	カーネーションハモグリバエ	<i>Liriomyza dianthicola</i>			
		トマトハモグリバエ	<i>Liriomyza sativae</i>			
		マメハモグリバエ	<i>Liriomyza trifolii</i>			
	チースバエ	チースバエ	<i>Piophilidae casei</i>			
	ミバエ	ウリミバエ	<i>Bactrocera cucurbitae</i>			
		ミカンコミバエ	<i>Bactrocera dorsalis</i>			
		チチュウカイミバエ	<i>Ceratitis capitata</i>			
		クインスラントミバエ	<i>Bactrocera tryoni</i>			
	ハナアブ	ハイジマハナアブ	<i>Eumerus tuberculatus</i>			
		スイセンハナアブ	<i>Merodon equestris</i>			
	ノミバエ	コシアキノミバエ	<i>Diploneura cornuta</i>			
	ミスアブ	アメリカミスアブ	<i>Hermetia illucens</i>			
	ヤドリバエ	オオミノカヤドリバエ	<i>Nealsomyia rufella</i>			
	タマバエ	ソルガムタマバエ	<i>Allocontarinia sorghicola</i>			
		ランツホミタマバエ	<i>Contarina maculipennis</i>			
		スベイヤーキノコタマバエ	<i>Mycophila speyeri</i>			
		マンゴーハフクレタマバエ	<i>Procontarinia sp.</i>			
		ヘシアンバエ	<i>Mayetiola destructor</i>			
	ニセケバエ	ナガサキニセケバエ	<i>Scatpse fuscipes</i>			
		クロツヤニセケバエ	<i>Scatpse notata</i>			
	チョウバエ	オオチョウバエ	<i>Clogmia albipunctatus</i>			
		ホシチョウバエ	<i>Tinearia alternata</i>			
	カ	ネツタイシマカ	<i>Aedes aegypti</i>			
		チカイエカ	<i>Culex pipiens molestus</i>			
	ユスリカ	ユスリカの一種	<i>Chironomus tainanus</i>			
	ノミ	ヒトノミ	ニワトリフトノミ	<i>Echidnophaga gallinacea</i>		
			ヒトノミ	<i>Pulex irritans</i>		
			ケオプスネズミノミ	<i>Xenopsylla cheopis</i>		
	ハチ	ミツバチ	セイヨウミツバチ	<i>Apis mellifera</i>		
			オオミツバチ	<i>Apis dorsata</i>		
セイヨウオオマルハナバチ			<i>Bombus terrestris</i>	●		
ソノラクマバチ			<i>Xylocopa sonorina</i>			
アナバチ		セナガアナバチの一種	<i>Ampulex amoena</i>			
		オキナワアナバチ	<i>Prionyx viduatus</i>			
		アメリカシガバチ	<i>Sceliphron caementarium</i>			
ドロバチ		チャイロネツタイイスバチ	<i>Delta pyriforme</i>		●	
スズメバチ		スズメバチ科の一種	<i>Subancistocerus domesticus</i>			
ベッコウバチ		ツマアカベッコウ	<i>Tachypompilus analis</i>			
アリ		アンナガキアリ ※	<i>Anoplolespis gracilipes</i> ※			
		アルゼンチンアリ	<i>Linepithema humile</i>	●		
		イエヒメアリ	<i>Monomorium pharaonis</i>			
		アカカミアリ	<i>Salenopsis geminata</i>	●		
		ツヤオオスアリ ※	<i>Pheidole megacephala</i> ※			
アリカタバチ		シバンムシアリカタバチ	<i>Cephalonomia gallicola</i>			
セイボウ	イラガセイボウ	<i>Chrysis shanghaiensis</i>				
タマバチ	クリタマバチ	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>				

目名	科名	和名	学名	特定	要注意	
	ツヤコバチ	ツヤコバチの一種	<i>Aneristus ceroplastae</i>			
		ヤノネキイロコバチ	<i>Aphytis yanonensis</i>			
		ワタムシヤドリコバチ	<i>Aphelinus mali</i>			
		ヤノネツヤコバチ	<i>Coccobius fulvus</i>			
		オンシツツヤコバチ	<i>Encarsia formosa</i>			
		シルベ`ストリコバチ	<i>Encarsia smithi</i>			
	トビコバチ	ルビ`アアカヤドリトビコバチ	<i>Anicetus beneficus</i>			
	ナガコバチ	ナガコバチ科の一種	<i>Eupelmus</i> sp.			
	ヒメコバチ	ヒメコバチの一種	<i>Tamarixia radiata</i>			
	オナガコバチ	チュウコクオナガコバチ	<i>Torymus sinensis</i>			
	カタビロコバチ	クロー`バータネコバチ	<i>Bruchophagus gibbus</i>			
	コマユバチ	ウリミハ`エコマユバチ	<i>Phytalia fletcheri</i>			
	タマコクロバチ	カンジャコバ`ネカメムシタマコバチ	<i>Eumicrosoma blissae</i>			
	イチジクコバチ	ガ`ジュマルコバチ	<i>Blastophaga</i> sp.			
	コウチュウ	ナガキクイムシ	トゲ`ナガキクイムシ	<i>Diapus aculeatus</i>		
		オサゾウムシ	ハ`ショウオサゾウムシ	<i>Cosmopolites sordidus</i>		
			ヨツホ`シヤシコクゾウムシ	<i>Diocalandra frumenti</i>		
			サトウキビ`コクゾウムシ	<i>Myocalandra exarata</i>		
			ハ`ナナツヤオサゾウムシ	<i>Odoiporus longicollis</i>		
			ハ`ショウコクゾウムシ	<i>Polytus mellerborgi</i>		
			ヤシオオサゾウムシ	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>		
シロスジ`オサゾウムシ			<i>Rhabdoscelus lineatocollis</i>			
カンショオサゾウムシ			<i>Rhabdoscelus obscurus</i>			
ココクゾウムシ			<i>Sitophilus oryzae</i>			
シバ`オサゾウムシ			<i>Sphenophrus venatus</i>			
ゾウムシ		ヒラヤマナガ`メゾウムシ	<i>Aclees hirayamai</i>			
		ワタデ`オゾウムシ	<i>Amorphoidea lata</i>			
		イモゾウムシ	<i>Euscepes postfasciatus</i>			
		オオタコゾウムシ	<i>Hypera punctatus</i>			
		アルファルフ`アタコゾウムシ	<i>Hypera postica</i>			
		イネミス`ゾウムシ	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>			
		ヤサイゾウムシ	<i>Listroderes costirostris</i>			
		キンケクチフト`ゾウムシ	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>			
		フラー`バラゾウムシ	<i>Phantomorus cervinus</i>			
		ホソクチフト`サルゾウムシ	<i>Rhinoncus albicinctus</i>			
	ケチビ`コフキゾウムシ	<i>Sitona hispidulus</i>				
	サビ`チビコフキゾウムシ	<i>Sitona flavescens</i>				
	ナガ`チビコフキゾウムシ	<i>Sitona cylindricollis</i>				
	アカウキクサゾウムシ	<i>Stenopelmus rufinasus</i>				
ミツキ`リゾウムシ	アリモド`キゾウムシ	<i>Cylas formicarius</i>				
ヒケ`ナガ`ゾウムシ	ワタミヒケ`ナガ`ゾウムシ	<i>Araecerus fasciculatus</i>				
マメゾウムシ	インゲン`マメゾウムシ	<i>Acanthoscelides obtectus</i>				
	イタチハキ`マメゾウムシ	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i>				
	エンドウ`ゾウムシ	<i>Bruchus pisorum</i>				
	ソラマメゾウムシ	<i>Bruchus rufimanus</i>				
	ミヤコグ`サマメゾウムシ	<i>Bruchus loti</i>				
	ヨツモンマメゾウムシ	<i>Callosobruchus maculatus</i>				
	ブラジルマメゾウムシ	<i>Zabrotes subfasciatus</i>				
ハムシ	キベ`リハムシ	<i>Oides bowringii</i>				
	キムネクロナガ`ハムシ	<i>Brontispa longissima</i>				
	ミカンカメノコハムシ	<i>Cassida obtusato</i>				
	ヒロヒゲ`ツツハムシ	<i>Diaachus auratus</i>				
	フタクサハムシ	<i>Ophraella communa</i>				
カミキリムシ	ツヤハダ`ゴ`マタ`ラカミキリ	<i>Anoplophora glabripennis</i>				
	オオムラサキカミキリ	<i>Astathes episcopalism</i>				
	イチジクカミキリ	<i>Batocera rubus</i>				

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
		ウスリーオオカミキリ	<i>Callipogon relictus</i>		
		テツイロヒメカミキリ	<i>Ceresium sinicum</i>		
		ツシムナクホカミキリ	<i>Cephalallus unicolor</i>		
		マルクビヒメカミキリ	<i>Curtomerus flavus</i>		
		ナンヨウミヤマカミキリ	<i>Hoplocerambyx spinicornis</i>		
		チャコマフカミキリ	<i>Mesosa perplexa</i>		
		ヒゲナガカミキリの1種	<i>Monochamus scutellatus</i>		
		ムラヤムネコフサビカミキリ	<i>Prosopius bankii</i>		
		タイリクフタホシサビカミキリ	<i>Ropica dorsalis</i>		
		トゲムネミヤマカミキリ	<i>Triachys orientalis</i>		
	ゴミムシダマシ	カイマイゴミムシダマシ	<i>Alphitobius diaperinus</i>		
		ヒメゴミムシダマシ	<i>Alphitobius laevigatus</i>		
		フタホビツヤゴミムシダマシ	<i>Alphitophagus bifasciatus</i>		
		ムネミコクヌストモトキ	<i>Coelopalorus foveicollis</i>		
		オオツノコクヌストモトキ	<i>Gnathocerus cornutus</i>		
		ココメゴミムシダマシ	<i>Latheticus oryzae</i>		
		ヒメコクヌストモトキ	<i>Palorus ratzeburgi</i>		
		コヒメコクヌストモトキ	<i>Palorus subdepressus</i>		
		コメノゴミムシダマシ	<i>Tenebrio obscurus</i>		
		チャイロコメノゴミムシダマシ	<i>Tenebrio molitor</i>		
		ヒラタコクヌストモトキ	<i>Tribolium confusum</i>		
		コクヌストモトキの一種	<i>Tribolium destructor</i>		
		コクヌストモトキの一種	<i>Tribolium madens</i>		
		カシミールコクヌストモトキ	<i>Tribolium freemani</i>		
	アリモトキ	アトグロホソアリモトキ	<i>Anthicus floralis</i>		
	カミキリモトキ	ツマグロカミキリモトキ	<i>Necerdes melanula</i>		
	コキノコムシ	チャイロコキノコムシ	<i>Typhaea stercorea</i>		
	テントウムシ	フタモンテントウ	<i>Adalia bipunctata</i>		
		ミスジキイロテントウ	<i>Brumoides ohotai</i>		
		ツマアカオオヒメテントウ	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>		
		インゲンテントウ	<i>Epilachna varivestis</i>		
		テントウムシの一種	<i>Epilachna pusillanima</i>		
		ヨツボシツヤテントウ	<i>Hyperaspis leechi</i>		
		ケブカメツブテントウ	<i>Jauravia limbata</i>		
		ハイイロテントウ	<i>Olla v-nigrum</i>		
		クモカタテントウ	<i>Psyllobora vigintimaculata</i>		
		ベダリアテントウ	<i>Rodolia cardinalis</i>		
		ハラアカクロテントウ	<i>Rhyzobius forestieri</i>		
		ムネハラアカクロテントウ	<i>Rhyzobius lophanthae</i>		
	テントウムシダマシ	ホソツヤヒメマキムシ	<i>Holoparamesus depressus</i>		
		ラグサスツヤヒメマキムシ	<i>Holoparamesus regusae</i>		
	カクホソカタムシ	パークホソカタムシ	<i>Euxestus parki</i>		
		チビマルホソカタムシ	<i>Murmidius ovalis</i>		
	キスイムシ	トゲムネキスイ	<i>Cyrtophagus acutangulus</i>		
		ウスバキスイ	<i>Cyrtophagus cellaris</i>		
	ヒメマキムシ	コフヒメマキムシ	<i>Cartodere nodifer</i>		
		キイロヒメマキムシ	<i>Cartodere elongata</i>		
		クビレヒメマキムシ	<i>Cartodere constricta</i>		
		ホソヒメマキムシ	<i>Dienerella filum</i>		
		オオヒメマキムシ	<i>Dienerella argus</i>		
		ムナグロヒメマキムシ	<i>Dienerella costulata</i>		
	ホソヒラタムシ	カトコフホソヒラタムシ	<i>Ahasverus advena</i>		
		モンセマルホソヒラタムシ	<i>Cryptamorpha desjardinsi</i>		
		チビセマルヒラタムシ	<i>Monanus cocinnulus</i>		
		オオメノコキリヒラタムシ	<i>Oryzaephilus mercator</i>		
		フタケホソヒラタムシ	<i>Silvans bidentatus</i>		

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
ヒラタムシ		ヒメフタゲ <sup>ホソ</sup> ヒラタムシ	<i>Silvans lewisi</i>		
		サビ <sup>カクムネ</sup> チビ <sup>ヒラ</sup> タムシ	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>		
		ハウ <sup>カクムネ</sup> ヒラタムシ	<i>Cryptolestes pusilloides</i>		
		カクムネ <sup>チビ</sup> ヒラタムシ	<i>Cryptolestes pusillus</i>		
ネスイムシ		トル <sup>コカクムネ</sup> ヒラタムシ	<i>Cryptolestes turcicus</i>		
		ホソムネ <sup>テ</sup> オネスイ	<i>Monotoma longicollis</i>		
		トビ <sup>イロ</sup> テ <sup>オネ</sup> スイ	<i>Monotoma picipes</i>		
		ヨツ <sup>アナ</sup> テ <sup>オネ</sup> スイ	<i>Monotoma quodriveolata</i>		
ケシキスイ		トケ <sup>ムネ</sup> テ <sup>オネ</sup> スイ	<i>Monotoma spinicollis</i>		
		ガ <sup>イ</sup> マイ <sup>テ</sup> オキスイ	<i>Carpophilus dimidiatus</i>		
		ク <sup>リ</sup> イ <sup>ロ</sup> テ <sup>オキ</sup> スイ	<i>Carpophilus marginellus</i>		
		ク <sup>リ</sup> ヤ <sup>ケ</sup> シキスイ	<i>Carpophilus hemipterus</i>		
		コ <sup>メ</sup> ノ <sup>ケ</sup> シキスイ	<i>Carpophilus pilosellus</i>		
カッコウムシ		ウス <sup>チャ</sup> テ <sup>オケ</sup> シキスイ	<i>Carpophilus freemani</i>		
		アカ <sup>シ</sup> ホシ <sup>カム</sup> シ	<i>Necrobia rufipes</i>		
		アカ <sup>ク</sup> ビ <sup>ホシ</sup> カムシ	<i>Necrobia ruficolis</i>		
		ル <sup>リ</sup> ホシ <sup>カム</sup> シ	<i>Necrobia vilacea</i>		
		ニ <sup>セル</sup> リ <sup>ホシ</sup> カムシ	<i>Korynetes caeruleus</i>		
		シ <sup>ロ</sup> オ <sup>ビ</sup> カ <sup>ッコ</sup> ウ <sup>ム</sup> シ	<i>Tarsostenus unvittatus</i>		
コクヌスト		サ <sup>ビ</sup> チ <sup>ビ</sup> カ <sup>ッコ</sup> ウ <sup>ム</sup> シ	<i>Thaneroclerus buqueti</i>		
		ホソ <sup>チ</sup> ビ <sup>コク</sup> ヌ <sup>スト</sup>	<i>Lophocateres pusillus</i>		
ナガ <sup>シン</sup> クイムシ		ヒメ <sup>タケ</sup> ナガ <sup>シン</sup> クイ	<i>Dinoderus bifoveolatus</i>		
		ホソ <sup>ナガ</sup> シンクイ	<i>Heterobostrychus aequalis</i>		
		コ <sup>ナ</sup> ナガ <sup>シン</sup> クイ	<i>Rhizopertha dominica</i>		
ヒラタキクイムシ		ア <sup>フリ</sup> カ <sup>ヒラ</sup> タ <sup>キ</sup> クイ <sup>ム</sup> シ	<i>Lyctus africanus</i>		
		ケ <sup>ブ</sup> ト <sup>ヒラ</sup> タ <sup>キ</sup> クイ <sup>ム</sup> シ	<i>Minthea rugicollis</i>		
カツオブシムシ		シ <sup>ロ</sup> オ <sup>ビ</sup> マル <sup>カツ</sup> オ <sup>ブ</sup> シムシ	<i>Anthrenus nipponensis</i>		
		ヒメ <sup>カツ</sup> オ <sup>ブ</sup> シムシ	<i>Attagenus japonicus</i>		
		オ <sup>ビ</sup> ヒメ <sup>カツ</sup> オ <sup>ブ</sup> シムシ	<i>Attagenus fasciatus</i>		
		シ <sup>ラ</sup> ホ <sup>シ</sup> ヒメ <sup>カツ</sup> オ <sup>ブ</sup> シムシ	<i>Attagenus pellio</i>		
		ト <sup>ビ</sup> カツ <sup>オ</sup> ブ <sup>シ</sup> ムシ	<i>Dermestes ater</i>		
		フ <sup>イ</sup> リ <sup>カツ</sup> オ <sup>ブ</sup> シムシ	<i>Dermestes frischii</i>		
		カ <sup>ト</sup> マル <sup>カツ</sup> オ <sup>ブ</sup> シムシ	<i>Dermestes haemorrhoidalis</i>		
		ハ <sup>ラ</sup> ジ <sup>ロ</sup> カツ <sup>オ</sup> ブ <sup>シ</sup> ムシ	<i>Dermestes maculatus</i>		
		ア <sup>カ</sup> オ <sup>ビ</sup> カツ <sup>オ</sup> ブ <sup>シ</sup> ムシ	<i>Dermestes vorax</i>		
		オ <sup>ビ</sup> カツ <sup>オ</sup> ブ <sup>シ</sup> ムシ	<i>Dermestes lardarius</i>		
		ヒメ <sup>マ</sup> ダ <sup>ラ</sup> カツ <sup>オ</sup> ブ <sup>シ</sup> ムシ	<i>Trogoderma inclusum</i>		
		ヒメ <sup>ア</sup> カ <sup>カツ</sup> オ <sup>ブ</sup> シムシ	<i>Trogoderma granarium</i>		
		ア <sup>カ</sup> マ <sup>ダ</sup> ラ <sup>カツ</sup> オ <sup>ブ</sup> シムシ	<i>Trogoderma varium</i>		
ヒョウホンムシ		ニ <sup>セ</sup> セ <sup>マル</sup> ヒョウ <sup>ホン</sup> ムシ	<i>Gibbium psylloides</i>		
		ヒョウ <sup>ホン</sup> ムシ	<i>Ptinus fur</i>		
		ナガ <sup>ヒョウ</sup> ホンムシ	<i>Ptinus japonicus</i>		
		ヒメ <sup>ヒョウ</sup> ホンムシ	<i>Ptinus clavipes</i>		
		カ <sup>バ</sup> イ <sup>ロ</sup> ヒョウ <sup>ホン</sup> ムシ	<i>Pseudeurostus hilleri</i>		
シバンムシ		タ <sup>バ</sup> コ <sup>シ</sup> バ <sup>ン</sup> ムシ	<i>Lasioderma serricorne</i>		
		ケ <sup>ブ</sup> カ <sup>シ</sup> バ <sup>ン</sup> ムシ	<i>Nicobium hirtum</i>		
		ヒ <sup>ケ</sup> ナガ <sup>ホソ</sup> シ <sup>バ</sup> ン <sup>ム</sup> シ	<i>Oligomerus ptilinoides</i>		
		ジ <sup>ン</sup> サン <sup>シ</sup> バ <sup>ン</sup> ムシ	<i>Stegobium paniceum</i>		
ホタル		ノ <sup>ハラ</sup> ホ <sup>タル</sup>	<i>Pyropyga</i> sp.		
タマムシ		ア <sup>メ</sup> リ <sup>カ</sup> ア <sup>カ</sup> ヘ <sup>リ</sup> タ <sup>マ</sup> ムシ	<i>Buprestis aurulenta</i>		
マルトゲムシ		マル <sup>ト</sup> ゲ <sup>ム</sup> シの一種	<i>Microchaetes</i> sp.		
コガ <sup>ネ</sup> ムシ		タイ <sup>ワン</sup> カ <sup>ブ</sup> ト	<i>Oryctes rhinoceros</i>		
		ハイ <sup>ロ</sup> ハ <sup>ナ</sup> ム <sup>グ</sup> リ	<i>Protaetia fusca</i>		
		サ <sup>カ</sup> イ <sup>シ</sup> ロ <sup>テ</sup> ン <sup>ハ</sup> ナ <sup>ム</sup> グ <sup>リ</sup>	<i>Protaetia orientalis sakaii</i>		●
ハネカクシ		ク <sup>ロ</sup> ツ <sup>ヤ</sup> カ <sup>ワ</sup> ベ <sup>ハ</sup> ネ <sup>カ</sup> ク <sup>シ</sup>	<i>Platystethus americanus</i>		
エンマムシ		ク <sup>ロ</sup> チ <sup>ビ</sup> エン <sup>マ</sup> ムシ	<i>Carcinops pumilio</i>		

目名	科名	和名	学名	特定	要注意	
	オサムシ	コルリアトキリゴミムシ	<i>Lebia viridis</i>			
	チビナガヒラタムシ	チビナガヒラタムシ	<i>Micromalthus debilis</i>			
カメムシ	ナガカメムシ	カンシャコバネナガカメムシ	<i>Caverellius saccharivorus</i>			
	カメムシ	キマダラカメムシ	<i>Erythesina fullo</i>			
	ヘリカメムシ	ヒゲナガヘリカメムシ	<i>Notobius meleagris</i>			
	サシガメ	ヨコヅナサシガメ	ヨコヅナサシガメ	<i>Agriosphodrus dohrni</i>		
		ケブカサシガメ	ケブカサシガメ	<i>Amphibolus venator</i>		
		コメケラサシガメ	コメケラサシガメ	<i>Pergrinator biannulipes</i>		
	ゲンバウムシ	フラタナスゲンバイ	フラタナスゲンバイ	<i>Corytucha ciliata</i>		
		アワダチソウゲンバイ	アワダチソウゲンバイ	<i>Corytucha marmorata</i>		
		ヘクソカスラゲンバイ	ヘクソカスラゲンバイ	<i>Dulinius conchatus</i>		
	カスミカメムシ	ヨツボシキノコカスミカメ	<i>Fulvius anthocoroides</i>			
アメンボ	トガリアメンボ	<i>Rhagadotarsus kraepelini</i>				
ヨコバエ	セミ	スジアカクマセミ	<i>Cryptotympana atrata</i>			
	ウンカ	クロツノウンカ	<i>Perkinsiella saccharicida</i>			
	アブラムシ	ジンチョウゲヒゲナガアブラムシ	ジンチョウゲヒゲナガアブラムシ	<i>Acythosiphon argus</i>		
		クサノオウヒゲナガアブラムシ	クサノオウヒゲナガアブラムシ	<i>Acythosiphon chelidonii</i>		
		マメクロアブラムシ	マメクロアブラムシ	<i>Aphis fabae fabae</i>		
		イヌホウスキクアブラムシ	イヌホウスキクアブラムシ	<i>Aphis fabae solanella</i>		
		キツタクロアブラムシ	キツタクロアブラムシ	<i>Aphis hederiae</i>		
		キョウチクトウアブラムシ	キョウチクトウアブラムシ	<i>Aphis nerii</i>		
		マツヨイゲサアブラムシ	マツヨイゲサアブラムシ	<i>Aphis oenotherae</i>		
		タンポポアブラムシ	タンポポアブラムシ	<i>Aphis taraxacicola</i>		
		チューリップネアブラムシ	チューリップネアブラムシ	<i>Dysaphis tulipae</i>		
		リンゴワタムシ	リンゴワタムシ	<i>Eriosoma lanigerum</i>		
		ホモノクロアブラムシ	ホモノクロアブラムシ	<i>Hysteronura setariae</i>		
		ツツジヒゲナガアブラムシ	ツツジヒゲナガアブラムシ	<i>Illinoia lambersi</i>		
		ユリノキヒゲナガアブラムシ	ユリノキヒゲナガアブラムシ	<i>Illinoia liliodendri</i>		
		フウナガマダラオオアブラムシ	フウナガマダラオオアブラムシ	<i>Longistigma liquidambarus</i>		
		チュウリップヒゲナガアブラムシ	チュウリップヒゲナガアブラムシ	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>		
		ムギウスイロアブラムシ	ムギウスイロアブラムシ	<i>Metopolophium dirhodum</i>		
		スミレコブアブラムシ	スミレコブアブラムシ	<i>Myzus ornatus</i>		
		アルファルファアブラムシ	アルファルファアブラムシ	<i>Therioaphis trifolii</i>		
	セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ	セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ	<i>Uroleucon nigrotuberculatum</i>			
	ヒメムカシヨモギヒゲナガアブラムシ	ヒメムカシヨモギヒゲナガアブラムシ	<i>Uroleucon erigeronensis</i>			
	タンポポヒゲナガアブラムシ	タンポポヒゲナガアブラムシ	<i>Uroleucon taraxaci</i>			
	キジラミ	マンゴーキジラミ	<i>Microceropsylla nigra</i>			
	ネットアイキジラミ	ギンネムキジラミ	<i>Heteropsylla incisa(cubana)</i>			
	カタカイガラムシ	ルビローウムシ	ルビローウムシ	<i>Ceroplastes rubens</i>		
		フロリダローウムシ	フロリダローウムシ	<i>Ceroplastes floridensis</i>		
		ナガカタカイガラムシ	ナガカタカイガラムシ	<i>Coccus longulus</i>		
		ミドリカタカイガラムシ	ミドリカタカイガラムシ	<i>Coccus viridis</i>		
		カメノコウカタカイガラムシ	カメノコウカタカイガラムシ	<i>Eucalymnatus tessellatus</i>		
マンゴークカタカイガラムシ		マンゴークカタカイガラムシ	<i>Milviscutulus mangiferae</i>			
クロカタカイガラムシ		クロカタカイガラムシ	<i>Parasaissetia nigra</i>			
ミドリワタカイガラムシ		ミドリワタカイガラムシ	<i>Pulvinaria psidii</i>			
オリーブカタカイガラムシ		オリーブカタカイガラムシ	<i>Saissetia oleae</i>			
ハンエンカタカイガラムシ		ハンエンカタカイガラムシ	<i>Saissetia coffeae</i>			
コナカイガラムシ	チガヤシロオカイガラムシ	チガヤシロオカイガラムシ	<i>Antonina graminis</i>			
	パイナップルコナカイガラムシ	パイナップルコナカイガラムシ	<i>Dysmicoccus brevipes</i>			
	サボテンコナカイガラムシ	サボテンコナカイガラムシ	<i>Hypogeococcus spinosus</i>			
	ミカンコナカイガラムシ	ミカンコナカイガラムシ	<i>Planococcus citri</i>			
	マテイラコナカイガラムシ	マテイラコナカイガラムシ	<i>Phenacoccus madeirensis</i>			
	サボテンコナカイガラムシ	サボテンコナカイガラムシ	<i>Rhizoecus cacticans</i>			
コナジラミ	ミカントケコナジラミ	ミカントケコナジラミ	<i>Aleurocanthus spiniferus</i>			
	ウーリーコナジラミ	ウーリーコナジラミ	<i>Aleurothrix floccosus</i>			

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
		シルバーリーフコナジラムシ	<i>Bemisia argentifolii</i>		
		タバココナジラムシ	<i>Bemisia tabaci</i>		
		イチココナジラムシ	<i>Trialeurodes packardii</i>		
		オンシツコナジラムシ	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>		
	タマカイガラムシ	ビンオークタマカイガラムシ	<i>Kermes galliformis</i>		
	ネアブラムシ	キナコネアブラムシ	<i>Aphanostigma iaksuiense</i>		
		クリイガアブラムシ	<i>Moritzziella castaneivora</i>		
		フトウネアブラムシ	<i>Viteus vitifolii</i>		
	フクロカイガラムシ	サボテンフクロカイガラムシ	<i>Eriococcus coccineus</i>		
	マルカイガラムシ	シュロマルカイガラムシ	<i>Abgrallapis cyanophylli</i>		
		ジャワマルカイガラムシ	<i>Abgrallaspis palmae</i>		
		マンゴースロカイガラムシ	<i>Aulacaspis tubercularis</i>		
		ハワイカキカイガラムシ	<i>Andaspis hawaiiensis</i>		
		アカマルカイガラムシ	<i>Aonidiella aurantii</i>		
		キマルカイガラムシ	<i>Aonidiella citrina</i>		
		オスベツキーマルカイガラムシ	<i>Aonidiella orientalis</i>		
		クサキウスマルカイガラムシ	<i>Aspidiotus excisus</i>		
		オンシツマルカイガラムシ	<i>Chrysomphalus dictiospermi</i>		
		アカホシマルカイガラムシ	<i>Chrysomphalus aonidum</i>		
		ランシロカイガラムシ	<i>Diaspis boisduvalii</i>		
		アナナスシロカイガラムシ	<i>Diaspis bromeliae</i>		
		サボテンシロカイガラムシ	<i>Diaspis echinocacti</i>		
		コノハカイガラムシ	<i>Fiorinia fioriniae</i>		
		アナナスクロホシカイガラムシ	<i>Gymnaspis aechmeae</i>		
		クロイトカイガラムシ	<i>Ischnaspis longirostris</i>		
		ハワードシロナガカイガラムシ	<i>Kuwanaspis howardi</i>		
		ミカンカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes beckii</i>		
		カキノキカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes cupressi</i>		
		リンゴカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes ulmi</i>		
		パイナップルクロマルカイガラムシ	<i>Melanaspis bromiliae</i>		
		カシクロマルカイガラムシ	<i>Melanaspis obscura</i>		
		イチジクマルカイガラムシ	<i>Morganella longispina</i>		
		ナガクロホシカイガラムシ	<i>Parlatoria proteus</i>		
		ヒメクロカイガラムシ	<i>Parlatoria ziziphi</i>		
		ハイビスカスシロカイガラムシ	<i>Pinnaspis hibisci</i>		
		ランウスマルカイガラムシ	<i>Pseudoparlatoria parlatoriodes</i>		
		リュウガンコノハカイガラムシ	<i>Thysanofiorinia nephelii</i>		
		ヤノネカイガラムシ	<i>Unaspis yanonensis</i>		
	ワタフキカイガラムシ	イセリアカイガラムシ	<i>Icerya purchasi</i>		
		キイロワタフキカイガラムシ	<i>Icerya seychellarum</i>		
アザミウマ	アザミウマ	カトレヤアザミウマ	<i>Dorcadothrips xanthius</i>		
		アザミウマの一種	<i>Echinothrips americanus</i>		
		ミカンキイロアザミウマ	<i>Frankliniella occidentalis</i>		
		クローンアザミウマ	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>		
		クリオパネアザミウマ	<i>Hercinothrips femoralis</i>		
		アカオビアザミウマ	<i>Selenothrips rubrocinctus</i>		
		ナシアザミウマ	<i>Taeniothrips inoconsequens</i>		
		ハナアザミウマ	<i>Thrips hawaiiensis</i>		
		ミナミキイロアザミウマ	<i>Thrips palmi</i>		
		グラジオラスアザミウマ	<i>Thrips simplex</i>		
		ネキアザミウマ	<i>Thrips tabaci</i>		
	クダアザミウマ	カシユマルクダアザミウマ	<i>Gynaikothrips ficorum</i>		
		カキクダアザミウマ	<i>Ponticulothrips diospyrosi</i>		
	メロアザミウマ	スペインメロアザミウマ	<i>Merothrips laevis</i>		
		フロリダメロアザミウマ	<i>Merothrips floridensis</i>		
	シマアザミウマ	アリガタシマアザミウマ	<i>Frankliniethrips vespiformis</i>		



目名	科名	和名	学名	特定	要注意
チャタテムシ	コナチャタテ	ヒラタチャタテ	<i>Liposcelis bostrychophilus</i>		
		ウスグロチャタテ	<i>Liposcelis crrodens</i>		
		カツブシチャタテ	<i>Liposcelis entomophilus</i>		
		コナチャタテ	<i>Liposcelis simulans</i>		
		ソウメンチャタテ	<i>Liposcelis kidderi</i>		
	コチャタテ	ツヤコチャタテ	<i>Lepinotus reticulatus</i>		
		コチャタテ	<i>Trogium pulsatorium</i>		
	フトチャタテ	トカリチャタテ	<i>Tapinella africana</i>		
ハツタ	コオロキ	ヨーロッパイエコオロキ	<i>Acheta domestica</i>		
		カマトコオロキ	<i>Gryllodes sigillatus</i>		
		コモダスエンマコオロキ	<i>Teleogryllus commodus</i>		
	マツムシ	アオマツムシ	<i>Calyptrorhynchus hibinonis</i>		
ナナフシ	コハムシ属の一種	<i>Phyllium</i> sp.			
シロアリ	レイビシロアリ	ニシントカンザイシロアリ	<i>Cryptotermes brevis</i>		
		ハワイシロアリ	<i>Incisitermes immigrans</i>		
		アメリカカンザイシロアリ	<i>Incisitermes minor</i>		
	オオシロアリ	カンモンシロアリ	<i>Coptotermes kanmonensis</i>		
		アメリカオオシロアリ	<i>Zootermopsis angusticollis</i>		
		ネバダオオシロアリ	<i>Zootermopsis nevadensis</i>		
カマキリ	カマキリ	ナンヨウカマキリ	<i>Orhoderia burmeisteri</i>		
ゴキブリ	ゴキブリ	イエゴキブリ	<i>Neostylopyga rhombifolia</i>		
		ワモンゴキブリ	<i>Periplaneta americana</i>		
		コワモンゴキブリ	<i>Periplaneta australasiae</i>		
		トビイロゴキブリ	<i>Periplaneta brunnea</i>		
	チャハネゴキブリ	ヨウランゴキブリ	<i>Imblattella orchidae</i>		
		チャオヒゴキブリ	<i>Supella longipalpa</i>		
	ハイロゴキブリ	ハイロゴキブリ	<i>Nauphoeta cinerea</i>		
	ブラベルスコキブリ	メンガタブラベルスコキブリ	<i>Blaberus discoidalis</i>		
シミ	シミ	セイヨウシミ	<i>Lepisma saccharina</i>		
		マダラシミ	<i>Thermobia domestica</i>		

外来生物種リスト  
(昆虫以外の無脊椎動物)

特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
ダニ	ハダニ	タイリクハダニ	<i>Aponychus firmianae</i>		
		モクセイハダニ	<i>Panonychus osmanthi</i>		
		ルイスハダニ	<i>Eotetranychus lewisi</i>		
		トウヨウハダニ	<i>Eutetranychus orientalis</i>		
		サトウキビハダニ	<i>Oligonychus orthius</i>		
		マンゴーハダニ	<i>Oligonychus coffeae</i>		
		ナンセイハダニ	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>		
	ヒメハダニ	オンシツヒメハダニ	<i>Brevipalpus californicus</i>		
		サボテンヒメハダニ	<i>Brevipalpus russulus</i>		
		パインアップルヒメハダニ	<i>Dolichotetranychus floridanus</i>		
		ランヒメハダニ	<i>Tenuipalpus pacificus</i>		
	ナカクダフシダニ	コノテフシダニ	<i>Trisetacus thujivagrans</i>		
	フシダニ	マンゴーサビダニ	<i>Cisaberoptus kenya</i>		
		イチジクモンサビダニ	<i>Aceria ficus</i>		
		レイシフシダニ	<i>Aceria litchii</i>		
		チューリップサビダニ	<i>Aceria tulipae</i>		
		カーネーションサビダニ	<i>Aceria paradianthi</i>		
		モモサビダニ	<i>Aculus fockeui</i>		
		リンゴサビダニ	<i>Aculus schlechtendali</i>		
		トマトサビダニ	<i>Aculops lycopersici</i>		
マンゴーケフトサビダニ		<i>Spinacus pagonis</i>			
ホコリダニ		シクラメンホコリダニ	<i>Phytonemus pallidus</i>		
クモ	ユウレイクモ	オダカユウレイクモ	<i>Crossopriza lyoni</i>		
	カケジクモ	クロカケジクモ	<i>Badumna insignis</i>		
	ヒメクモ	ハイロクケクモ	<i>Latrodectus geometricus</i>	●	
		セアカコケクモ	<i>Latrodectus hasseltii</i>	●	
オビヤステ	ヤケヤステ	ヤンハルトサカヤステ	<i>Chamberlinius hualienensis</i>		
フトヤステ	ミナミヤステ	ミナミヤステ	<i>Trigoniulus lumbricinus</i>		

外来生物種リスト(その他無脊椎動物)

特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

目名	科名	和名	学名	特定	要注意	
ホトコーハ	Entocythere	ウンキキテ属の1種	<i>Uncinocythere occidentalis</i>			
背甲	カフトエビ	アメリカカフトエビ	<i>Triops longicaudatus</i>			
		アジアカフトエビ	<i>Triops granarius</i>			
		ヨーロッパカフトエビ	<i>Triops cancriformis</i>			
無柄	フジツボ	キタアメリカフジツボ	<i>Balanus glandula</i>			
		ヨーロッパフジツボ	<i>Balanus improvisus</i>			
		アメリカフジツボ	<i>Balanus eburneus</i>			
		タシマフジツボ	<i>Balanus amphitrite</i>		●	
十脚	アメリカザリガニ	アメリカザリガニ	<i>Procambarus clarkii</i>		●	
	ザリガニ	ウチダザリガニ(タンカイザリガニ)	<i>Pacifastacus leniusculus</i>	●		
	クモガニ	イッカククモガニ	<i>Pyromaia tuberculata</i>			
	ワタリガニ	チチュウカイミドリガニ	<i>Carcinus aestuarii</i>		●	
	ヌマエビ	カワリヌマエビ属の1種	<i>Neocaridina</i> sp.			
端脚	マシヨコエビ	フロリダマシヨコエビ	<i>Crangonyx floridanus</i>			
盤足	リンコガイ	スクミリンコガイ	<i>Pomacea canaliculata</i>		●	
	ミスゴマツボ	トラミスゴマツボ	<i>Stenothyra</i> sp.			
	ミスツボ	コモチカワツボ(ニホンカワツボ)	<i>Potamopyrgus jenkinsi</i>			
	カワニナ	カワニナ属の1種	<i>Semisulcospira</i> sp.			
	カリバカサ	シマメノウツネガイ	<i>Crepidula onyx</i>			
新腹足	オリレヨフハイ	カラムシロ	<i>Nassarius sinarus</i>		●	
裸鰓	オシロミノウミウシ	ミノウミウシの1種	<i>Cuthona perca</i>			
基眼	サカマキガイ	サカマキガイ	<i>Physa acuta</i>			
	モノアラガイ	コシダカヒメモノアラガイ	<i>Galba truncatula</i>			
		ハフタエモノアラガイ	<i>Pseudosuccinea columella</i>			
		ナガヒメモノアラガイ	<i>Austropeplea</i> sp.			
		モノアラガイの1種	<i>Lymmanea</i> sp.			
柄眼	オカモノアラガイ	オカモノアラガイの1種	<i>Succineidae</i> gen. et sp.			
		チャーリーサナキモトキ	<i>Pupoides albilabris</i>			
		メリーラントスナガイ	<i>Gastrocopta procera</i>			
		ナタネガイ類の1種	"Punctum" sp.			
		キバサナキガイ属の1種	<i>Vertigo</i> sp.			
		ミジンマイマイ	ツヤミジンマイマイ(ウツクシミジンマイマイ)	<i>Vallonia pulchella</i>		
		アフリカマイマイ	アフリカマイマイ	<i>Achatina fulica</i>		●
		オカクチキレガイ	オカクチキレガイ	<i>Subulina octona</i>		
			トクサオカチヨウジガイ	<i>Paropeas achatinaceum</i>		
			オオオカチヨウジガイ	<i>Lamellaxis gracilis</i>		
			オオクヒキレガイ	<i>Rumina decorata</i>		
		コハクガイ	コハクガイ	<i>Zonitoides arboreus</i>		
			ヒメコハクガイ	<i>Hawaiiia minuscula</i>		
			ウスグチヘッコウ	<i>Oxychilus cellaria</i>		
		イシノシタ	ノハライシノシタ	<i>Helicodiscus inermis</i>		
			モリイシノシタ	<i>Helicodiscus</i> sp.		
			ヒナノイシノシタ	<i>Helicodiscus</i> sp.		
		コウラナメクジ	コウラナメクジ	<i>Limax flavus</i>		
			ノハラナメクジ	<i>Deroceras laeve</i>		
			チャコウラナメクジ	<i>Lehmannia valentiana</i>		
			ニヨリチャコウラナメクジ	<i>Lehmannia nyctelia</i>		
			チャコウラナメクジの1種	<i>Lehmannia</i> sp.		
		アシヒダナメクジ	アシヒダナメクジ	<i>Eleutherocaulis alte</i>		
	ヤマヒタチオビ	ヤマヒタチオビ(オカヒタチオビ)ガイ	<i>Euglandina rosea</i>			
	ヘッコウマイマイ	ヒラコウラヘッコウガイ	<i>Parmarion martensi</i>			
イガイ	イガイ	ムラサキイガイ	<i>Mytilus galloprovincialis</i>		●	
		ミドリイガイ	<i>Perna viridis</i>		●	
		コウロエンカワヒバリガイ	<i>Xenostrobus securis</i>		●	
		カワヒバリガイ	<i>Limnoperna fortunei</i>	●		
イシガイ	イシガイ	ヒレイケチヨウガイ	<i>Hyriopsis cumingii</i>			
マルズダレガイ	カワホトキスガイ	イガイダマシ	<i>Mytilopsis sallei</i>		●	
	シジミ	カネツケシジミ	<i>Corbicula fluminea</i> form <i>insularis</i>			
		タイワンシジミ	<i>Corbicula fluminea</i>		●	

目名	科名	和名	学名	特定	要注意
		シジミ類	<i>Corbicula</i> spp.		
	マルスダレガイ	ホンビノスガイ	<i>Mercenaria mercenaria</i>		
		シナハマグリ	<i>Meretrix petechialis</i>		●
	イワホリガイ	ウスカテシオツガイ	<i>Petricola</i> sp. cf. <i>lithophaga</i>		
ヒトロ虫	ハナガサクラゲ	マミスクラゲ	<i>Craspedacusta sowerbyi</i>		
三岐腸	サンカクアタマウスムシ	トウナンアシアウスムシ	<i>Dugesia austroasiatica</i>		
		アメリカナミウスムシ	<i>Girardina tigrina</i>		
	ヤリカタリクスムシ	ニューギニアヤリカタリクスムシ	<i>Platydemus manokwari</i>	●	
	コウガイビル	オオミスジコウガイビル	<i>Bipalium nobile</i>		
		ワタリコウガイビル	<i>Bipalium kewense</i>		
掩喉	ヘクチナテラ	オオマリコケムシ(クラゲコケムシ)	<i>Pectinatella magnifica</i>		
ハリセンチュウ	ヘテロテラ	ジャガイモシセンチュウ	<i>Globodera rostchiensis</i>		
		タバコシセンチュウ	<i>Globodera tabacum</i>		
	アフエレンコイデス	マツノザイセンチュウ	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>		
ケヤリムシ	カンザシゴカイ	カニヤドリカンザシ	<i>Ficopomatus enigmaticus</i>		●
		カサネカンザシ	<i>Hydroides elegans</i>		●
マホヤ	モルグラ	マンハッタンホヤ	<i>Molgula manhattensis</i>		
	ホトリルス	クロマメイタホヤ	<i>Polyandrocarpa zorritensis</i>		

外来生物種リスト(維管束植物)

特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

分類	科名	和名	学名	特定	要注意	
シダ植物	アカウキクサ	アメリカアカウキクサ	<i>Azolla caroliniana</i> Willd.			
	サンショウモ	オオサンショウモ	<i>Salvinia molesta</i> Müch.		●	
	イワヒバ	ツルカタヒバ	<i>Selaginella biformis</i> A. Br. ex Kuhn			
		イヌカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron			
		コンテリクラマコケ	<i>Selaginella uncinata</i> Spring			
イノモトソウ	ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-venesis</i> L.				
	キンシダ	<i>Pityrogramma calomelanos</i> Link				
双子葉植物	モクマオウ	トキワキヨリュウ	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.			
	クルミ	シナサウクルミ	<i>Pterocarya stenoptera</i> DC.			
		ヤナキ	セイヨウハコヤナキ	<i>Populus × canadensis</i>		
			カイヨウホヅラ	<i>Populus × euroamericana</i> Rehder		
			ウラジロハコヤナキ	<i>Populus alba</i> L.		
			カハライナホヅラ	<i>Populus angulata</i> Aiton		
	ニレ	ウンリュウヤナキ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. var. <i>tortuosa</i> Vilm.			
		マンシュウニレ	<i>Ulmus pumila</i> L.			
	イラクサ	ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud. var. <i>tenacissima</i> (Gaud.) Miq.			
		カヘイラクサ	<i>Parietaria diffusa</i> Mert. et Koch			
		オオヒカケミス	<i>Parietaria pennsylvanica</i> Muhl.			
		ココメミス	<i>Pilea microphylla</i> Liebm.			
		メキシコミス	<i>Pilea serpyllifolia</i> Wedd.			
		セイヨウイラクサ	<i>Urtica dioica</i> L.			
		ヒメイラクサ	<i>Urtica urens</i> L.			
	タデ	ハマヘブトウ	<i>Coccoloba uvifera</i> L.			
		イヌスイバ	<i>Emex spinosa</i> Campd.			
		シヤクチリソバ	<i>Fagopyrum cymosum</i> Meisn.			
		ダツタンソバ	<i>Fagopyrum tataricum</i> Gaertn.			
		ソバカスラ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love			
		オオツルイタドリ	<i>Fallopia dentato-alatum</i> Fr. Schm.			
		ツルタデ	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub			
		ハリタデ	<i>Persicaria bungeana</i> Nakai			
		ヒメツルソバ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross			
		キヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> S. F. Gray subsp. <i>lanigera</i> (Danser) Sugimoto			
		オオヘニタデ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Assenov			
		アメリカサナエタデ	<i>Persicaria pennsylvanica</i> Small var. <i>pennsylvanica</i>			
ビロードミソソバ		<i>Persicaria thumbergii</i> H. Gross var. <i>stellatomentosa</i> Sm. et Ram.				
ニオイタデ		<i>Persicaria viscosa</i> (Hamilt.) H. Gross				
ツルドウタミ		<i>Pleuropterus multiflorus</i> (Thunb.) Turcz.				
ハミチヤナキ		<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau				
チャボニワヤナキ		<i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>condensatum</i> Beck.				
ヒロハミチヤナキ		<i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>monospeliense</i> Thiband.				
ヤンバルミチヤナキ		<i>Polygonum plebeium</i> R. Br.				
ホザキニワヤナキ		<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.				
ニセスナジミチヤナキ		<i>Polygonum</i> sp.				
ヒメスイバ		<i>Rumex acetosella</i> L.				
ヌマダイオウ		<i>Rumex aquaticus</i> L.				
カキミキシキン		<i>Rumex brownii</i> Campd.				
アレチキシキン		<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.				
ナガハキシキン		<i>Rumex crispus</i> L.				
ハネミヒメスイバ		<i>Rumex hastatulus</i> Muhl				
ミゾダイオウ		<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.				
コガネキシキン		<i>Rumex maritimus</i> L.				
エゾノキシキン		<i>Rumex obtusifolius</i> L. var. <i>agrestis</i> (Fries) Celak		●		
ノハラダイオウ		<i>Rumex pratensis</i> Mert. et Koch				
ヒヨウタンキシキン		<i>Rumex pulcher</i> L.				
ニセアレチキシキン	<i>Rumex sanguineus</i> L.					
オシロイバナ	ヘニカスミ	<i>Boerhavia diffusa</i> L.				
	タチナハカノソウ	<i>Boerhavia erecta</i> L.				
	フタエオシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L. var. <i>dichlamydomorpha</i> Makino				
	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L. var. <i>jalapa</i>				
ヤマゴボウ	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.				
	ヤマゴボウ	<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte				
	ジュズサンゴ	<i>Rivina humilis</i> L.				
ザクロソウ	クルマハザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.				
ハマミズナ	ハマスベリヒユ	<i>Sesubium portulacastrum</i> L.				
	スベリヒユモトキ	<i>Trianthema portulacastrum</i> L.				
スベリヒユ	ツキヌキヌマハコベ	<i>Montia perfoliata</i> Howell				
	マツバホタン	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.				
	ヒメマツバホタン	<i>Portulaca pilosa</i> L.				
	ハゼラン	<i>Talinum crassifolium</i> Willd.				
ツルムラサキ	ツルムラサキ	<i>Basella alba</i> L.				

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		シツムラサキ	<i>Basella rubra</i> L.		
		アカサカスラ	<i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten.		
	ナデシコ	ムキセンノウ	<i>Agrostemma githago</i> L.		
		セイヨウミナグサ	<i>Cerastium arvense</i> L.		
		オランダミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.		
		タイリンミナグサ	<i>Cerastium grandiflorum</i> Waldst et Kit.		
		シロミナグサ	<i>Cerastium tomentosum</i> L.		
		ノハラナデシコ	<i>Dianthus armeria</i> L.		
		アメリカナデシコ	<i>Dianthus barbatus</i> L.		
		セキチク	<i>Dianthus chinensis</i> L.		
		ヒメナデシコ	<i>Dianthus deltoides</i> L.		
		オムナグサ	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. et Schult. var. <i>pacifica</i> M. Mizush		
		ヤンバルハコベ	<i>Drymaria diandra</i> Blume		
		ヌカイトナデシコ	<i>Gypsophila muralis</i> L.		
		カスミソウ	<i>Gypsophila elegans</i> M. B		
		ココメビユ	<i>Herniaria glabra</i> L.		
		カキサキハコベ	<i>Holosteum umbellatum</i> L.		
		ハナハコベ	<i>Lepyrodicris holosteoides</i> Fenzl		
		アメリカセンノウ	<i>Lychnis chalconica</i> L.		
		スイセンノウ	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.		
		カッコウスイセンノウ	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.		
		イヌモチナデシコ	<i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Burnat) P. W. Ball et Heywood		
		コモチナデシコ	<i>Petrorhagia prolifera</i> Ball et Heyw.		
		ヨツバハコベ	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.		
		イトツメクサ	<i>Sagina apetala</i> Ard.		
		アライツメクサ	<i>Sagina procumbens</i> L.		
		サホソウ	<i>Saponaria officinalis</i> L.		
		シバツメクサ	<i>Scleranthus annuus</i> L.		
		ムシトリマンテマ	<i>Silene antirrhina</i> L.		
		ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.		
		コムギセンノウ	<i>Silene coeli-rosa</i> (L.) Gordon		
		ヒメシラタマソウ	<i>Silene conica</i> L.		
		オオシラタマソウ	<i>Silene conoidea</i> L.		
		アケボノセンノウ	<i>Silene deiica</i> (L.) Clairv.		
		ホザキマンテマ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.		
		ヒロハノマンテマ	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.		
		シロバナマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>		
		マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W. D. J. Koch		
		イタリーマンテマ	<i>Silene giraldui</i> Guss.		
		マツヨイセンノウ	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet		
		ツキミセンノウ	<i>Silene noctiflora</i> L.		
		ツキミマンテマ	<i>Silene nocturna</i> L.		
		サクラマンテマ	<i>Silene pendula</i> L.		
		シラタマソウ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke		
		ノハラツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>		
		オオツメクサモドキ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>maxima</i> (White) Mert. et W. D. J. Koch		
		オオツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W. D. J. Koch		
		ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia bocconii</i> Grisebach		
		ウスベニツメクサ	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl et C. Presl		
		ノミノコブスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>alsine</i>		
		カラフトホソバハコベ	<i>Stellaria graminea</i> L.		
		アユキハコベ	<i>Stellaria holostea</i> L.		
		コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Villars		
		イヌコハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort) Pire		
		ドウカンソウ	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert		
	アカサ	和名なし	<i>Atriplex nitens</i> Schkuhr.		
		ホコガタアカサ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.		
		ミナミハマアカサ	<i>Atriplex suberecta</i> I. Verd.		
		イヌホウキキ	<i>Axyris amaranthoides</i> L.		
		アイノアカサ	<i>Chenopodium</i> × <i>preissmanii</i> J. Murray		
		ノハラアカサ	<i>Chenopodium</i> × <i>zahnii</i> J. Murray		
		アカサ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino		
		アリタソウ	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.		
		アメリカアリタソウ	<i>Chenopodium anthelminticum</i> L.		
		ハリセンボン	<i>Chenopodium aristatum</i> L.		
		コアカサ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.		
		ウラジロアカサ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.		
		ウスバアカサ	<i>Chenopodium hybridum</i> L.		
		ヒメハマアカサ	<i>Chenopodium leptophyllum</i> Nutt.		
		ミナトアカサ	<i>Chenopodium murale</i> L.		
		ヒロハアカサ	<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex Koch et Ziz.		
		ヒロハヒメハマアカサ	<i>Chenopodium pratericola</i> Rydb		
		ゴウシュウアリタソウ	<i>Chenopodium pumilio</i> R. Br.		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		アレチヒジキ	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L.		
		ホシサンゴ	<i>Cycloma atriplicifolia</i> (Spreng.) J.M. Coult		
		シラゲイソホウキ	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. var. <i>sieverstiana</i> (Pall.) Ulbr. ex Asch et Graebn		
		イトホウキ	<i>Kochia trichophylla</i> Baylley		
		ヤリノホアカサ	<i>Monolepis nuttalliana</i> Greene		
		カブダチアツケシソウ	<i>Salicornia virginica</i> L.		
		ノハラヒジキ	<i>Salsola kali</i> L. var. <i>kali</i>		
		ホソバオカヒジキ	<i>Salsola kali</i> L. var. <i>tenuifolia</i> Tausch		
		ハリヒジキ	<i>Salsola ruthenica</i> Ilijin		
ヒユ		ヒユモトキ	<i>Acnida altissima</i> Ridd. et Schult. var. <i>bettzickiana</i> Backer		
		サジハモヨウビユ	<i>Alternanthera ficoidea</i> R. Br. ex Roem.		
		ホソバツルノゲイトウ	<i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.		
		ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i> Griseb.	●	
		マルバツルノゲイトウ	<i>Alternanthera repens</i> O. Kuntze		
		ツルノゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC.		
		ヒメシロビユ	<i>Amaranthus albus</i> L.		
		ヒメアオゲイトウ	<i>Amaranthus arenicola</i> I. M. Johnston		
		アメリカビユ	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Wats.		
		ヒモゲイトウ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.		
		サジビユ	<i>Amaranthus crassipes</i> Schlecht.		
		スキモリゲイトウ	<i>Amaranthus cruentus</i> L.		
		ハイビユ	<i>Amaranthus deflexus</i> L.		
		アレチアオゲイトウ	<i>Amaranthus galii</i> Sennen et Gonzalo ex Priszter		
		ナガホビユ	<i>Amaranthus gracilis</i> Desf.		
		ホソバイヌビユ	<i>Amaranthus graecizanus</i> L.		
		ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.		
		アカビユ	<i>Amaranthus mangostanus</i> L.		
		オオホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i> S. Wats.		
		イガホビユ	<i>Amaranthus powellii</i> S. Wats.		
		アオゲイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.		
		ホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus</i> sp.		
		ハリビユ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.		●
		ホナガイヌビユ	<i>Amaranthus viridis</i> L.		
		ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L. var. <i>argentea</i>		
		ヤリゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L. var. <i>childsii</i> Hort.		
		ハマデラソウ	<i>Froelichia gracilis</i> Moq.		
		センニチノゲイトウ	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.		
ハンレイシ		ホホー	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dun.		
サホテン		サホテン	<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.		
クスノキ		テンダイヤク	<i>Lindera strychnifolia</i> F. Vill.		
キンホウケ		シュウメイギク	<i>Anemone hupehensis</i> Lemoine var. <i>japonica</i> Bowles et Stearn		
		オダマキ	<i>Aquilegia flavellata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>flavellata</i>		
		セイヨウオダマキ	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		
		テッセン	<i>Clematis florida</i> Thunb.		
		セリバヒエンソウ	<i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance		
		クロタネソウ	<i>Nigella damascena</i> L.		
		アクリスキンホウケ	<i>Ranunculus acris</i> L.		
		イトキツネノホタン	<i>Ranunculus arvensis</i> L.		
		セイヨウキンホウケ	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.		
		ヒメリュウキンカ	<i>Ranunculus ficaria</i> L.		
		トケミノキツネノホタン	<i>Ranunculus muricatus</i> L.		
		ハイキンホウケ	<i>Ranunculus repens</i> L.		
		イホミキンホウケ	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz		
メキ		ホソバヒライキナンテン	<i>Mahonia fortunei</i> Fedde		
スイレン		ハゴロモモ	<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray		●
コショウ		ヒバツモトキ	<i>Piper retrofractum</i> Vahl.		
センリョウ		チャラン	<i>Chloranthus spicatus</i> Makino		
マタタビ		キーウイ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.		
オトギリソウ		ヒョウヤナキ	<i>Hypericum chinense</i> L. var. <i>salicifolium</i> Y. Kimura		
		オオカナダオトギリ	<i>Hypericum majus</i> (A. Gray) Britton		
		トミサトオトギリ	<i>Hypericum mutilum</i> L.		
		コゴメバオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>angustifolium</i> DC.		
		セイヨウオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>perforatum</i>		
		キンシバイ	<i>Norysca patula</i> (Thunb.) Voigt		
モウセンゴケ		ナガエモウセンゴケ	<i>Drosera intermedia</i> Hayne		
ケン		アザミケン	<i>Argemone mexicana</i> L.		
		シラユキケン	<i>Eomecon chionantha</i> Hance		
		ハナビシソウ	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.		
		ニセカラクサケマン	<i>Fumaria capreolata</i> L.		
		セイヨウエンゴサク	<i>Fumaria muralis</i> Sonder		
		カラクサケマン	<i>Fumaria officinalis</i> L.		
		ツノケン	<i>Glaucium flavum</i> Crantz.		
		モンツキヒナケン	<i>Papaver commutatum</i> Fisch. et Mey		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.		
		トケミゲシ	<i>Papaver hybridum</i> L.		
		オニゲシ	<i>Papaver orientale</i> L.		
		ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas</i> L.		
		アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> (DC.) Corb. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Corb.		
		ケシ	<i>Papaver somniferum</i> (DC.) Corb. subsp. <i>somniferum</i>		
フウチョウソウ		セイヨウフウチョウソウ	<i>Cleome hassleriana</i> L.		
		アフリカフウチョウソウ	<i>Cleome rutidosperma</i>		
		キハナヒメフウチョウソウ	<i>Cleome viscosa</i> L.		
アブラナ		アレチナスナ	<i>Alyssum alyssoides</i> L.		
		イワナスナ	<i>Alyssum saxatile</i> L.		
		シロイヌナスナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.		
		セイヨウワサビ	<i>Armoracia rusticana</i> Gaert., Mey. et Scherb.		
		キハナクレス	<i>Barbarea verna</i> Aschers.		
		ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.		●
		ウスユキナスナ	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.		
		カラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.		
		セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.		
		クロガラシ	<i>Brassica nigra</i> W. D. J. Koch		
		ハリケナタネ	<i>Brassica tornefortii</i> Gouan		
		オニハマダイコン	<i>Cakile edentula</i> Hook.		
		アマナスナ	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.		
		ヒメアマナスナ	<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC.		
		ナガミアナスナ	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz		
		ホソナスナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medik. var. <i>bursa-pastoris</i>		
		オオバナナスナ (仮称)	<i>Capsella grandiflora</i> (Fauch et Chaub) Boiss		
		ルベナスナ	<i>Capsella rubella</i> Reuter		
		ハートナスナ (仮称)	<i>Capsella</i> sp.		
		ニオイアラセイトウ	<i>Cardamine cheiri</i> L.		
		ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.		
		コタネツケバナ	<i>Cardamine parviflora</i> L.		
		ハナタネツケバナ	<i>Cardamine pratensis</i> L.		
		アコウゲンバイ	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.		
		カンムリナスナ	<i>Carrichtera annua</i> Asch.		
		ツミナスナ	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.		
		ナタネハダサオ	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.		
		カラクサナスナ	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith		
		ヒメクジラグサ	<i>Descurainia pinnata</i> Britt.		
		クジラグサ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb		
		ロホウガラシ	<i>Diptotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.		
		ケナシイヌナスナ	<i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i> Ledeb. form. <i>leiocarpa</i> Kitag.		
		ヒメナスナ	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.		
		キハナススシロ	<i>Eruca sativa</i> Mill.		
		オハツキガラシ	<i>Erucastrum gallicum</i> O. E. Schulz		
		マルバオハツキガラシ (仮称)	<i>Erucastrum</i> sp.		
		エゾススシロ	<i>Erysimum cherianthoides</i> L.		
		エゾススシロモトキ	<i>Erysimum repandum</i> L.		
		ハナススシロ	<i>Hesperis matronalis</i> L.		
		ダイコンモトキ	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.		
		トキワイロマカリバナ	<i>Iberis sempervirens</i> L.		
		イロマカリバナ	<i>Iberis umbellata</i> L.		
		キレハマゲンバイナスナ	<i>Lepidium bonariense</i> L.		
		ウロコナスナ	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.		
		ヒメゲンバイナスナ	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.		
		ベンケイナスナ	<i>Lepidium latifolium</i> L.		
		ダイコクマゲンバイナスナ	<i>Lepidium africanum</i> (Burm. f.) DC.		
		ゴシミノナスナ	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.		
		コバノショウソウ	<i>Lepidium ruderale</i> L.		
		ゴショウソウ	<i>Lepidium sativum</i> L.		
		マメゲンバイナスナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.		
		ニワナスナ	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.		
		ゴウダソウ	<i>Lunaria annua</i> L.		
		イタリヤソウ	<i>Moricandia arvensis</i> DC.		
		ハイトリナスナ	<i>Myagrum perfoliatum</i> L.		
		コバノオランダガラシ	<i>Nasturtium microphyllum</i> Reichb.		
		オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.		●
		タマガラシ	<i>Neslia paniculata</i> Desv.		
		ケシヨクサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> O. E. Schulz var. <i>lasiocarpus</i> Migo		
		オオアラセイトウ	<i>Orychophragmus violaceus</i> O. E. Schulz var. <i>violaceus</i>		
		セイヨウノダイコン	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.		
		ミヤガラシ	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.		
		キハナススシロモトキ	<i>Rhynchosinapis erucastrum</i> Dandy.		
		サケハミイヌガラシ	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser		



分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ミイカガラシ	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser		
		マカリミイカガラシ	<i>Rorippa curvisiliqua</i> Bessey ex Britt.		
		ケスカシタゴホウ	<i>Rorippa islandica</i> Borbas var. <i>hispida</i> Butl et Abbe		
		ココメイカガラシ	<i>Rorippa obtusa</i> Britt.		
		キレハイカガラシ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser		
		シロガラシ	<i>Sinapis alba</i> L.		
		ノハラガラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>		
		ケノハラガラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>orientalis</i> Koch et Ziz.		
		ナガミノハラガラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>svhkuhiana</i> L. C. WHEELA		
		ハタザオガラシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.		
		ホソエガラシ	<i>Sisymbrium irio</i> L.		
		ホコバガラシ	<i>Sisymbrium loeselii</i> Just.		
		ハマカキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.		
		カキネガラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>officinale</i>		
		イヌカキネガラシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.		
		ゲンバイナズナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.		
モクセイソウ		モクセイソウ	<i>Reseda odorata</i> L.		
		シロフモクセイソウ	<i>Reseda alba</i> L.		
		キハナモクセイソウ	<i>Reseda lutea</i> L.		
		ホザキモクセイソウ	<i>Reseda luteola</i> L.		
ヘンケイソウ		セイロンヘンケイ	<i>Bryophyllum pinnatum</i> Kurz.		
		キンチョウ	<i>Kalanchoe tubiflora</i> Hamet		
		キンチョウ	<i>Kalanchoe verticillata</i> Elliot		
		ヨーロッパタイトゴメ	<i>Sedum acre</i> L.		
		ヒメホシビシソウ	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.		
		ウスユキマンネンクサ	<i>Sedum hispanicum</i> L.		
		メキシコマンネンクサ	<i>Sedum mexicanum</i> Britt.		
		オカタイトゴメ	<i>Sedum oryzifolium</i> Makino var. <i>pumilum</i> H. Ohba		
		ツルマンネンクサ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge		
		ヨコハママンネンクサ (仮称)	<i>Sedum</i> sp.		
ユキハタ		フサスグリ	<i>Ribes rubrum</i> L.		
		マルスグリ	<i>Ribes uva-crispa</i> L.		
バラ		イワムシロ	<i>Aphanes arvensis</i> L.		
		オランダイチゴ	<i>Fragaria × ananassa</i> Duchesne		
		エゾヘビイチゴ	<i>Fragaria vesca</i> L.		
		コハナキジムシロ	<i>Potentilla amurensis</i> Maxim.		
		ハイキジムシロ	<i>Potentilla anglica</i> Laicharding		
		ウチワキジムシロ	<i>Potentilla etomentosa</i> Rydb.		
		ケナシエゾミツモトソウ	<i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>labradorica</i> (Lehm.) Fernald		
		エゾミツモトソウ	<i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>norvegica</i>		
		オオヘビイチゴ	<i>Potentilla recta</i> L.		
		オキジムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.		
		和名なし	<i>Potentilla verna</i> L. subsp. <i>vularis</i>		
		カンヒザクラ	<i>Prunus campanulata</i> Maxim.		
		タチバナトキ	<i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid.		
		トキワサンザシ	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.		
		カザンデマリ	<i>Pyracantha crenulata</i> (D. Don) M. Roem.		
		和名なし	<i>Rosa grauca</i> Pour.		
		クロミキイチゴ	<i>Rubus allegheniensis</i> Portf.		
		オニクロイチゴ	<i>Rubus argutus</i> Link.		
		セイヨウヤブイチゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke		
		オオナワシロイチゴ	<i>Rubus caesius</i> L.		
		イナカリイチゴ	<i>Rubus exsul</i> Focke		
		ヤツデイチゴ	<i>Rubus flagellaris</i> Willd.		
		オランダワレモコウ	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.		
マメ		トウアスキ	<i>Abrus precatorius</i> L.		
		ソウシジュ	<i>Acacia confusa</i> Merr.		
		フサアカシア	<i>Acacia dealbata</i> Link		
		オキナワネム	<i>Acacia sinuata</i> Merr.		
		エダウチクサネム	<i>Aeschynomene americana</i> L.		
		イタチハキ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.		●
		クマノアシツメクサ	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.		
		アメリカホトイモ	<i>Apios americana</i> Medik.		
		ヤエナリ	<i>Azuki radiata</i> Ohwi		
		ハナハキ	<i>Campylotropis macrocarpa</i> (Bunge) Rehder		
		ムレスズメ	<i>Caragana chamlagu</i> Lam.		
		キダチハブソウ	<i>Cassia floribunda</i> Cav.		
		タイワンカラケツメイ	<i>Cassia mimosoides</i> L. subsp. <i>leschenaultiana</i> Ohashi		
		エビスグサ	<i>Cassia obtusifolia</i> L.		
		オオハブソウ	<i>Cassia occidentalis</i> L.		
		オオハノセンナ	<i>Cassia sophera</i> L.		
		コエビスグサ	<i>Cassia tora</i> L.		
		ハブソウ	<i>Cassia torosa</i> Cav.		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ツリシヤクシヨウ	<i>Coronilla scorpioides</i> W. D. J. Koch		
		タマザキクサフジ	<i>Coronilla varia</i> L.		
		アメリカタヌキマメ	<i>Crotalaria anagyroides</i> H. B. K.		
		コガネタヌキマメ	<i>Crotalaria assamica</i> Benth.		
		ハネタヌキマメ	<i>Crotalaria bialata</i> Schrank.		
		インカタヌキマメ	<i>Crotalaria incana</i> L.		
		サンヘンブ	<i>Crotalaria juncea</i> L.		
		オオミツハタヌキマメ	<i>Crotalaria pallida</i> Ait.		
		ハウチワタヌキマメ	<i>Crotalaria quinquefolia</i> L.		
		エダウチタヌキマメ	<i>Crotalaria uncinella</i> Lam.		
		アフリカタヌキマメ	<i>Crotalaria zangibarica</i> Benth.		
		シロエニシダ	<i>Cytisus leucanthus</i> Wald. et Kit.		
		シロバナエニシダ	<i>Cytisus multiflorus</i> (L'Her ex Aiton) Sweet		
		エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i> Link		
		ハイクサネム	<i>Desmanthus illinoensis</i> (Michx.) MacMill. ex B. L. Rob. et Fernald		
		ヒメキンネム	<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.		
		タチシバハキ	<i>Desmodium canum</i> Schinz et Thell.		
		ハナヌスビトハキ	<i>Desmodium elegans</i> DC.		
		イリノイヌスビトハキ	<i>Desmodium illinoense</i> A. Gray		
		フジボツルハキ	<i>Desmodium intortum</i> Urb.		
		アレチヌスビトハキ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.		
		ムラサキヌスビトハキ	<i>Desmodium purpureum</i> Fawc. et Rendle		
		アメリカヌスビトハキ	<i>Desmodium rigidum</i> DC.		
		ハナタチシバハキ	<i>Desmodium sandwicense</i> E. Mey.		
		アコウマイハキ	<i>Desmodium scorpiurus</i> Desv.		
		フジマメ	<i>Dolichos lablab</i> L.		
		テイゴ	<i>Erythrina variegata</i> L.		
		チョウセンニワフジ	<i>Indigofera kirilowii</i> Maxim.		
		アフリカコマツナキ	<i>Indigofera spicata</i> Forsk.		
		ナンバンコマツナキ	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.		
		タイワンコマツナキ	<i>Indigofera tinctoria</i> L.		
		タクウレンリソウ	<i>Lathyrus aphaca</i> L.		
		オトメレンリソウ	<i>Lathyrus clymenum</i> L.		
		スズメレンリソウ	<i>Lathyrus inconspicuus</i> L.		
		ヒロハレンリソウ	<i>Lathyrus latifolius</i> L.		
		ヒゲレンリソウ	<i>Lathyrus ochrus</i> DC.		
		キハナレンリソウ	<i>Lathyrus pratensis</i> L.		
		ヤナキハレンリソウ	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.		
		オクシモハキ	<i>Lespedeza davidii</i> Franch.		
		オオハメドハキ	<i>Lespedeza davurica</i> Schindl.		
		トウクサハキ	<i>Lespedeza floribunda</i> Bunge		
		カラメドハキ	<i>Lespedeza juncea</i> Pers.		
		リュウキュウハキ	<i>Lespedeza liukiensis</i> Hatus.		
		ヒロドハキ	<i>Lespedeza stuevei</i> Nutt.		
		キンネム	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit		●
		セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>		
		セイヨウヒメミヤコグサ	<i>Lotus subbiflorus</i> Lag		
		ワタリミヤコグサ	<i>Lotus tenuis</i> Wald. et Kit.		
		ネビキミヤコグサ	<i>Lotus uliginosus</i> Schk.		
		キハナハチワマメ	<i>Lupinus luteus</i> L.		
		ルビナス	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.		
		クロバナツルアズキ	<i>Macroptilium atropurpureum</i> L.		
		タチナンバンアズキ	<i>Macroptilium lathyroides</i> Urban		
		モンツクウマゴヤシ	<i>Medicago arabica</i> Huds.		
		イカウマゴヤシ	<i>Medicago carstiensis</i> Wulfen		
		トゲミノウマゴヤシ	<i>Medicago ciliaris</i> (L.) All.		
		ニセウマゴヤシ	<i>Medicago hispida</i> Gaertn.		
		キレハウマゴヤシ	<i>Medicago laciniata</i> (L.) Mill.		
		コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.		
		コウマゴヤシ	<i>Medicago minima</i> (L.) L.		
		マルミウマゴヤシ	<i>Medicago murex</i> var. <i>aculeata</i> Urban subvar. <i>sphaerica</i> Urban		
		ウスマキウマゴヤシ	<i>Medicago orbicularis</i> Bartal.		
		トゲナンウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>confinis</i> (W. D. J. Koch)		
		オオミウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>lapponica</i> Burnet		
		コトゲウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>microdon</i> (Ehr.)		
		ウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>		
		コガネウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>falcata</i> L.		
		ムラサキウマゴヤシ	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>		
		カキユウソウ	<i>Medicago scutellata</i> Miller		
		タルウマゴヤシ	<i>Medicago truncatula</i> Gaertner		
		シロバナシナカワハキ	<i>Melilotus albus</i> Medik.		
		セイタカコメハキ	<i>Melilotus altissima</i> Thuill.		
		コシナカワハキ	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ヒシバシナカワハキ	<i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>micranthus</i> O. E. Schulz.		
		セイヨウエビラハキ	<i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>officinalis</i>		
		シナガワハキ	<i>Melilotus suaveolens</i> Pallas.		
		オジギソウ	<i>Mimosa pudica</i> L.		
		オカミス オジギソウ	<i>Neptunia triquetra</i> Benth.		
		ツノウマゴヤシ	<i>Ornithopus sativus</i> Brot.		
		キハナツノウマゴヤシ	<i>Ornithopus compressus</i> L.		
		ヒメツノウマゴヤシ	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.		
		オランダヒユ	<i>Psoralea corylifolia</i> L.		
		シナノクス	<i>Pueraria thomsonii</i> Benth.		
		ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		●
		トゲナシツクサネム	<i>Sesbania bispinosa</i> (Jacq.) E. F. Wight		
		ツクサネム	<i>Sesbania cannabina</i> Pers.		
		アメリカツクサネム	<i>Sesbania exaltata</i> Cory		
		ネムリハキ	<i>Smithia sensitiva</i> W. Ait.		
		エンジュ	<i>Sophora japonica</i> L.		
		クシバツメクサ	<i>Trifolium angulatum</i> Waldst. et Kit.		
		トガリバツメクサ	<i>Trifolium angustifolium</i> L.		
		ジャクマハキ	<i>Trifolium arvense</i> L.		
		テマリツメクサ	<i>Trifolium aureum</i> Pollich		
		クスダマツメクサ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.		
		チゴツメクサ	<i>Trifolium carolinianum</i> Michx.		
		コメツツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.		
		ツメクサダマシ	<i>Trifolium fragiferum</i> L.		
		ヤマブキツメクサ	<i>Trifolium fucatum</i> Lindl.		
		ダンゴツメクサ	<i>Trifolium glomeratum</i> L.		
		ヒロトアカツメクサ	<i>Trifolium hirtum</i> All.		
		タチオランダゲンゲ	<i>Trifolium hybridum</i> L.		
		ヘニハナツメクサ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.		
		オオバナアカツメクサ	<i>Trifolium medium</i> L.		
		ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.		
		クロバツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>nigricans</i> G. Don		
		シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>repens</i>		
		オオヒナツメクサ	<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>majus</i> Boiss.		
		ヒナツメクサ	<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>resupinatum</i>		
		コバナヒナツメクサ	<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>suaveolens</i> (Willd.) Dinsm.		
		ハクモウアカツメクサ	<i>Trifolium striatum</i> L.		
		ジモクリツメクサ	<i>Trifolium subterraneum</i> L.		
		フウセンツメクサ	<i>Trifolium tomentosum</i> L.		
		ミツバツメクサ	<i>Trifolium tridentatum</i> Lindl.		
		トクリツメクサ	<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi		
		ハリエンシダ	<i>Ulex europaeus</i> L.		●
		ホソバカラスノエンドウ	<i>Vicia angustifolia</i> L. var. <i>minor</i> Ohwi		
		ナヨクサフジ	<i>Vicia dasycarpa</i> Ten.		
		キハナカラスノエンドウ	<i>Vicia grandiflora</i> Scop.		
		ヒナカラスノエンドウ	<i>Vicia lathryoides</i> L.		
		オニカラスノエンドウ	<i>Vicia lutea</i> L.		
		アレチノエンドウ	<i>Vicia monantha</i> Retz.		
		オオカラスノエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L.		
		イブキノエンドウ	<i>Vicia sepium</i> L.		
		ヒロトクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth		
		サラウクマメ	<i>Vigna hosei</i> Backer		
		ケツルアスキ	<i>Vigna mungo</i> Hepper		
カタハミ		イモカタハミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny		
		ハナカタハミ	<i>Oxalis bowieana</i> Lodd.		
		ヘニカタハミ	<i>Oxalis brasiliensis</i> Lodd.		
		ムラサキカタハミ	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.		●
		オウタチカタハミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.		
		オオキバナカタハミ	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.		
		モンカタハミ	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.		
		フヨウカタハミ	<i>Oxalis variabilis</i> Jacq.		
フウロソウ		ツノミオランダフウロ	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.		
		オランダフウロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. var. <i>cicutarium</i>		
		ヒロハオランダフウロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. var. <i>pimpinellifolium</i> Smith		
		ミツバオランダフウロ	<i>Erodium crinitum</i> Carol.		
		ジャコウオランダフウロ	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Her.		
		アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.		
		オトメフウロ	<i>Geranium dissectum</i> L.		
		ヤワケフウロ	<i>Geranium molle</i> L.		
		チコフウロ	<i>Geranium pusillum</i> L.		
		ヒレネーフウロ	<i>Geranium pyrenacium</i> Burm. form. <i>medium</i>		
		シベリアフウロ	<i>Geranium sibiricum</i> L.		
ハマビシ		オオバナハマビシ	<i>Tribulus cistoides</i> L.		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
ア	アマ	ヤマブキアマ	<i>Linum flavum</i> L.		
		キハノナツバニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton		
		シュクオンアマ	<i>Linum perenne</i> L.		
		アレチアマ	<i>Linum striatum</i> Walt.		
		アマ	<i>Linum usitatissimum</i> L.		
	トウダイグサ	キハナアマ	<i>Reinwardtia trigyna</i> Dum.		
		ヒメアミガサソウ	<i>Acalypha gracilens</i> A. Gray		
		キダチアミガサ	<i>Acalypha indica</i> L.		
		アブラキリ	<i>Aleurites cordata</i> R. Br.		
		シナアブラキリ	<i>Aleurites fordii</i> Hemsl		
		ショウジョウソウ	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray		
		マツバトウダイ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.		
		ショウジョウソウモトキ	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.		
		シマニシキソウ	<i>Euphorbia hirta</i> L.		
		セイタカオオニシキソウ	<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.		
		ホルソウ	<i>Euphorbia lathyris</i> L.		
		コニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i> L.		
		コハノニシキソウ	<i>Euphorbia makinoi</i> Hayata		
		オオニシキソウ	<i>Euphorbia natans</i> Lag.		
		キリンカク	<i>Euphorbia nerifolia</i> L.		
		チャボタイゲキ	<i>Euphorbia peplus</i> L.		
		ハイニシキソウ	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton		
		アレチニシキソウ	<i>Euphorbia</i> sp.		
		イリオモテニシキソウ	<i>Euphorbia thymifolia</i> L.		
		ミヤコシマニシキソウ	<i>Euphorbia vachelli</i> Hook. et Arn.		
		オガサワラコミカンソウ	<i>Phyllanthus debilis</i> Klein		
		キダチミカンソウ	<i>Phyllanthus niruri</i> L.		
		シマコバンノキ	<i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir.		
		ナガエミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.		
		トウコマ	<i>Ricinus communis</i> L.		
	ナンキンハゼ	<i>Sapium sebiferum</i> Roxb.			
	ミカン	フサラ	<i>Citrus iriomotensis</i> T. Tanaka		
		ロウカツミカン	<i>Citrus rokugatsu</i> Hort. ex Y. Tanaka		
		ゴシユ	<i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.		
		ネイハシカン	<i>Fortunella crassifolia</i> Swingle		
	ニカキ	ヘンルウダ	<i>Ruta graveolens</i> L.		
		シンジュ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle		
	センダン	チャンチン	<i>Cedrela sinensis</i> Juss.		
	ヒメハキ	ハリヒメハキ	<i>Polygala ambigua</i> Nutt.		
		カスミヒメハキ	<i>Polygala paniculata</i> L.		
		カンザシヒメハキ	<i>Polygala sanguinea</i> L.		
		ヒロハセネガ	<i>Polygala senega</i> L. var. <i>latifolia</i> Torrey et A. Gray		
		クルマバヒメハキ	<i>Polygala verticillata</i> L.		
	ウルシ	サンショウモトキ	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi		●
	カエデ	トウカエデ	<i>Acer buergerianum</i> Miq.		
トネリコバノカエデ		<i>Acer negundo</i> L.			
ツリフネソウ	ハナツリフネソウ	<i>Impatiens balfourii</i> Hook. form.			
	ニリンツリフネ	<i>Impatiens biflora</i> Walt.			
	アカホシツリフネ	<i>Impatiens capensis</i> Meerb			
	オニツリフネソウ	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle			
クロウメモドキ	ナツメ	<i>Zizyphus jujuba</i> Mill.			
ムクロジ	フウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>halicacabum</i>			
	コウフセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> Bl.			
ブドウ	アメリカツタ	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> Pl.			
シナノキ	トガリハツナソ	<i>Corchorus aestuans</i> L.			
	タイワンツナソ	<i>Corchorus olitorius</i> L.			
アオイ	オクラ	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench			
	トロロアオイ	<i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medik.			
	ショウジョウカ	<i>Abutilon striatum</i> Dickson			
	イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.		●	
	夕アオイ	<i>Alcea rosea</i> Cav.			
	シチゴサンアオイ	<i>Althaca armeniaca</i> Ten.			
	ミスイロアオイ	<i>Anoda cristata</i> (L.) D. F. K. Schldl.			
	ニシキアオイ	<i>Anoda hastata</i> Cav.			
	ケナフ	<i>Hibiscus cannabinus</i> L.			
	モミジアオイ	<i>Hibiscus coccineus</i> (Medik.) Waly.			
	フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.			
	ムクゲ	<i>Hibiscus syriacus</i> L.			
	キンセンカ	<i>Hibiscus trionum</i> L.			
	キモンバアオイ	<i>Horsfordia newberryi</i> A. Gray			
	フウロアオイ	<i>Malva involucrata</i> Torr. et A. Gray.			
ジャコウアオイ	<i>Malva moschata</i> L.				
セニアアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.				

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ウサキアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.		
		ナガアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.		
		ハイアオイ	<i>Malva rotundifolia</i> L.		
		ゼニアオイ	<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritiana</i> Mill.		
		ウスベニアオイ	<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i>		
		オカリ	<i>Malva verticillata</i> L. var. <i>crispa</i> Mak.		
		フアアオイ	<i>Malva verticillata</i> L. var. <i>verticillata</i>		
		エノキアオイ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke		
		キクノハアオイ	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) Garcke		
		ヤノネホンテンカ	<i>Pavonia hastata</i> Cav.		
		ホソバキンゴシカ	<i>Sida acuta</i> Burm. fil.		
		マルバキンゴシカ	<i>Sida cordifolia</i> L.		
		ヤハスキンゴシカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>retusa</i> Borss.		
		キンゴシカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>		
		アメリカキンゴシカ	<i>Sida spinosa</i> L.		
		ホサキンゴシカ	<i>Sida subspicata</i> F. v. M.		
		ホンテンカ	<i>Urena lobata</i> L.		
アオキリ		ノジアアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.		
シュウカイドウ		シュウカイドウ	<i>Begonia evansiana</i> Andreus		
スミレ		ツクシスミレ	<i>Viola diffusa</i> Gingins var. <i>glabella</i> H. Boiss.		
		ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i> L.		
		キレバスミレ	<i>Viola palmata</i> L.		
		ミツテスミレ	<i>Viola palmata</i> Schwein.		
		アメリカスミレサイシン	<i>Viola sororia</i> Willd.		
		サンシキスミレ	<i>Viola tricolor</i> L.		
		フイリケンシスミレ	<i>Viola variegata</i> Fisch.		
トケイソウ		クサトケイソウ	<i>Passiflora foetida</i> L.		
		ヒメトケイソウ	<i>Passiflora minima</i> L.		
		スズメトケイソウ	<i>Passiflora suberosa</i> L.		
ハハア		ハハア	<i>Carica papaya</i> L.		
ウリ		クロミノスウメウリ	<i>Melothria mucronata</i> Cogn.		
		アメリカスウメウリ	<i>Melothria pendula</i> L.		
		ハヤトウリ	<i>Sechium edule</i> Sw.		
		アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	●	
		キハナカスウリ	<i>Thladiantha dubia</i> Bunge		
ミソハキ		ナンゴクヒメミソハキ	<i>Ammannia auriculata</i> Willd.		
		シマミソハキ	<i>Ammannia baccifera</i> L.		
		ホソバヒメミソハキ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.		
		ネバリミソハキ	<i>Cuphea carthagenensis</i> Macbr.		
		コメバミソハキ	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.		
		アメリカキカシクサ	<i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne		
ヒシ		トウビシ	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb. var. <i>bispinosa</i>		
フトモモ		ハンシロウ	<i>Psidium guajava</i> L.		
		テリハハンシロウ	<i>Psidium littorale</i> Raddi		●
		フトモモ	<i>Syzygium jambos</i> Alston		
ノホタン		アメリカクサノホタン	<i>Clidemia hirta</i> Don.		●
シクンシ		シクンシ	<i>Quisqualis indica</i> L.		
アカバナ		エダウチヤマモモソウ	<i>Gaura biennis</i> L.		
		ヤマモモソウ	<i>Gaura lindheimeri</i> Englem. et. Gray		
		イヌヤマモモソウ	<i>Gaura parviflora</i> Dougl.		
		コハノミスキンハイ	<i>Jussiaea pepiloides</i> (Kunth) Raven		
		ヒレタコホウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter		
		ホソバタコホウ	<i>Ludwigia linearis</i> Walt.		
		タコホウモドキ	<i>Ludwigia micrantha</i> Hara		
		ウスゲキダチキンハイ	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq) P. H. Raven subsp. <i>octovalvis</i>		
		アメリカミスユキノシタ	<i>Ludwigia repens</i> J. R. Forst		●
		チャボツキミソウ	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.		
		メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.		●
		オオマツヨイグサ	<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbs		
		オオメマツヨイグサ	<i>Oenothera fallax</i> Renner		
		キダチマツヨイグサ	<i>Oenothera fruticosa</i> L.		
		シモフリマツヨイグサ	<i>Oenothera glauca</i> Michx.		
		オニマツヨイグサ	<i>Oenothera grandiflora</i> L'Hr. ex Ait.		
		オオキレハマツヨイグサ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth, Trans.		
		ミナトマツヨイグサ	<i>Oenothera humifusa</i> Nutt.		
		オオバナマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>grandiflora</i> (S. Waston) B. L. Rob.		
		コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>laciniata</i>		●
		ミスーリマツヨイグサ	<i>Oenothera missouriensis</i> Sims		
		アレチマツヨイグサ	<i>Oenothera parviflora</i> L.		
		ヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>perennis</i>		
		ケヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>rectipillis</i> S. F. Blake		
		ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hr.		
		モモイロヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>childsii</i> Munz		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>speciosa</i>		
		マツヨイクサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link		
		ノハラマツヨイクサ	<i>Oenothera strigosa</i> Mkze et Bush		
		ツキミソウ	<i>Oenothera tetraptera</i> Cav.		
アリトウグサ		オオフサモ	<i>Myriophyllum brasilense</i> Cambess.	●	
ウコキ		カミヤツテ	<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch		
セリ		イワミツバ	<i>Aegopodium podagraria</i> L.		
		イヌニンジン	<i>Aethusa cynapium</i> L.		
		ドクゼリモトキ	<i>Ammi majus</i> L.		
		イトハドクゼリモトキ	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.		
		ノハラジャク	<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.		
		オランダミツバ	<i>Apium graveolens</i> L.		
		マツバセリ	<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F. Muell. ex Benth.		
		フランスセリ	<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng. ex Roem et Schult.		
		アレチウイキョウ	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.		
		クルマバサイコ	<i>Bupleurum fontanesii</i> Guss. ex Caruel		
		ニセツキヌキサイコ	<i>Bupleurum lancifolium</i> Hornem		
		ツキヌキサイコ	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.		
		ハナヤブジラミ	<i>Caucalis daucoides</i> L.		
		ウスゲヤマニンジン	<i>Chaerophyllum reflexum</i> Lindl.		
		ドクニンジン	<i>Conium maculatum</i> L.		●
		コアントロ	<i>Coriandrum sativum</i> L.		
		ノニンジン	<i>Daucus carota</i> L.		
		ゴウシユウヤブジラミ	<i>Daucus glochidiatus</i> (Lindl.) Fisch., C. A. Mey. et Av-Lall.		
		ウイキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Gaertn.		
		タイワンチドメグサ	<i>Hydrocotyle pseudoconferta</i> Masam.		
		ブラジルチドメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	●	
		ウチワセニクサ	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb. var. <i>triradiata</i> (A. Rich.) Fernald		
		タテハチドメグサ	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.		
		アメリカホウフウ	<i>Pastinaca sativa</i> L.		
		オランダセリ	<i>Petroselinum crispum</i> Nym. ex A. W. Hill		
		ナガミセリ	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.		
		セイヨウヤブジラミ	<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Reichenb. f.		
		ツルヤブジラミ	<i>Torilis nodosa</i> Gaertn.		
サクラソウ		アカバナナルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. form. <i>arvensis</i>		
		ルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. form. <i>coerulea</i> Baumg		
		サコサクラ	<i>Androsace filiformis</i>		
		アメリカカサレダマ	<i>Lysimachia ciliata</i> L.		
		コハンバコナスビ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.		
		セイヨウカサレダマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.		
		セイヨウユキワリソウ	<i>Primula farinosa</i> L.		
モクセイ		レンギョウ	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl		●
		トウネスミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.		
		ヨウシュイボタ	<i>Ligustrum vulgare</i> L.		
リンドウ		ヘニハナセンブリ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.		
		アメリカホウライセンブリ	<i>Centaurium floribundum</i> Robins.		
		ハナハマセンブリ	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch		
ミツガシク		ハナガガブタ	<i>Nymphoides aquatica</i> Ktze.		●
キョウチクトウ		ニチニチカ	<i>Catharanthus roseus</i> G. Don		
		キョウチクトウ	<i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O. Deg. et Greenwell		
		ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i> L.		
		ヒメツルニチニチソウ	<i>Vinca minor</i> L.		
ガガイモ		トウワタ	<i>Asclepias curassavica</i> L.		
		フウセントウワタ	<i>Asclepias fruticosus</i> (L.) R. Br. ex W. Tait.		
アカネ		ナガバナハリフタバムグラ	<i>Borreria laevis</i> Griseb.		
		オオフタバムグラ	<i>Diodia teres</i> Walt.		●
		メリケンムグラ	<i>Diodia virginiana</i> L.		
		フタバヤエムグラ	<i>Galium bifolium</i> Wats.		
		コメツバヤエムグラ	<i>Galium divaricatum</i> Pourr. ex Lam.		
		トゲナシムグラ	<i>Galium mollugo</i> L.		
		トゲナシヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L.		
		ミナトムグラ	<i>Galium tricorneratum</i> Dandy		
		セイヨウカワラマツバ	<i>Galium verum</i> L.		
		タマザキフタバムグラ	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.		
		ヒナソウ	<i>Houstonia caerulea</i> L.		
		サンダンカ	<i>Ixora chinensis</i> Jacq.		
		ブラジルハシカグサモトキ	<i>Richardia brasiliensis</i> Gomez		
		ハシカグサモトキ	<i>Richardia scabra</i> L.		
		セイヨウアカネ	<i>Rubia tinctorum</i> L.		
		ハナヤエムグラ	<i>Sherardia arvensis</i> L.		
		ハリフタバ	<i>Spermacoce articularis</i> (L. f.) F. N. Will.		
		ナガバナハリフタバムグラ	<i>Spermacoce asuuregens</i> Ruiz et Pav.		
		アメリカハリフタバ	<i>Spermacoce glabra</i> Michx.		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ヒロハフタバムグラ	<i>Spermacoce latifolia</i> (Aubl.) K. Schum.		
		マルハフタバムグラ	<i>Spermacoce prostrata</i> Aubl.		
ハナシノブ		ホソバヤナギハナシノブ	<i>Collomia linearis</i> Nutt.		
		クサキョウチクトウ	<i>Phlox paniculata</i> L.		
		シバサクラ	<i>Phlox subulata</i> L.		
ヒルガオ		キンヨウアサガオ	<i>Argyrea nervosa</i> Bojer		
		ヨルガオ	<i>Calonyction aculeatum</i> House		
		ツレザキヒルガオ	<i>Calystegia fraterniflora</i> Burmon		
		アオイヒルガオ	<i>Convolvulus althaeoides</i> L.		
		セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.		●
		ムラダチヒルガオ	<i>Convolvulus cantabricus</i> L.		
		ヒメムラダチヒルガオ	<i>Convolvulus pilosellifolius</i> Desr.		
		アマダオン	<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe		
		ツメクサダオン	<i>Cuscuta epithymum</i> Murr. subsp. <i>trifolli</i> Hegi		
		アメリカネナシカスラ	<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.		●
		カロリニアアオイコケ	<i>Dichondra carolinensis</i> Michx.		
		モミジルコウ	<i>Ipomoea × multifida</i> (Raf.) Shinn.		
		トゲヨルガオ	<i>Ipomoea alba</i> L.		
		ヨウサイ	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.		
		タイワンアサガオ	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet		
		マルハルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.		
		ヤツデアサガオ	<i>Ipomoea digitata</i> L.		
		コバナミアサガオ	<i>Ipomoea eriocarpa</i> R. Br.		
		ネコアサガオ	<i>Ipomoea hardwickii</i> Benth.		
		アメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. var. <i>hederacea</i>		
		マルバアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. var. <i>integriuscula</i> A. Gray		
		ツタノハルコウ	<i>Ipomoea hederifolia</i> L.		
		ゴヨウアサガオ	<i>Ipomoea horstollii</i> Hook.		
		マミアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.		
		ハリアサガオ	<i>Ipomoea muricata</i> Jacq.		
		アサガオ	<i>Ipomoea nil</i> Roth		
		ヒメアサガオ	<i>Ipomoea obscura</i> Ker. Gawl.		
		イモネアサガオ	<i>Ipomoea pandulata</i> G. F. W. Meyer		
		キクサアサガオ	<i>Ipomoea pes-tigridis</i> L.		
		タマザキアサガオ	<i>Ipomoea pileata</i> Roxb.		
		フウリンアサガオ	<i>Ipomoea pulchella</i> Roxb.		
		マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth		
		ルコウソウ	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.		
		コバノモミシアサガオ	<i>Ipomoea quinata</i> R. Br.		
		モミジルコウ	<i>Ipomoea × sloteri</i> Niewl.		
		イモネノホシアサガオ	<i>Ipomoea trichocarpa</i> Ell.		
		ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.		
		オキナアサガオ	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.		
		ツタノハヒルガオ	<i>Merremia hederacea</i> (Burm. f.) Hallier f.		
		ホソバアサガオ	<i>Merremia tridentata</i> (L.) Hall. subsp. <i>hasitata</i> (Desr.) Ooststr.		
		フウセンアサガオ	<i>Operculina turpethum</i> S. Manzo		
ムラサキ		アラゲムラサキ	<i>Amsinckia barbata</i> Greene		
		ワルタヒラコ	<i>Amsinckia lycopsoides</i> Lehm.		
		ハリゲタヒラコ	<i>Amsinckia tessellata</i> A. Gray		
		アレチウシノタケダグサ	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.		
		トゲムラサキ	<i>Asperugo procumbens</i> L.		
		ルリジサ	<i>Borago officinalis</i> L.		
		シヤセンムラサキ	<i>Echium plantagineum</i> L.		
		シバナガムラサキ	<i>Echium vulgare</i> L.		
		アレチムラサキ	<i>Heliotropium curassavicum</i> L.		
		ナンバンルソウ	<i>Heliotropium indicum</i> L.		
		ノムラサキ	<i>Lappula echinata</i> Gilib.		
		イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i> L.		
		セイヨウムラサキ	<i>Lithospermum officinale</i> L.		
		ノハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill.		
		ナヨナヨワスレナグサ	<i>Myosotis baltica</i> Sam.		
		ハマワスレナグサ	<i>Myosotis discolor</i> Pers.		
		シンワスレナグサ	<i>Myosotis scorpioides</i> L.		
		キバナムラサキ	<i>Nonnea lutea</i> Reichb.		
		ヒナワスレナグサ	<i>Plagiobothrys scouleri</i> Johnst.		
		アメリカキュウリグサ	<i>Plagiobothrys stipitatus</i> (Greene) I. M. Johnst.		
		コンフリー	<i>Symphytum × uplandicum</i> Nyman		
		オオハリソウ	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.		
		ヒレハリソウ	<i>Symphytum officinale</i> L.		
クマツヅラ		シナガホソウ	<i>Bouchea agristis</i> Schauer et Mart.		
		ヘニバナクサキ	<i>Clerodendron bungei</i> Steud.		
		リントレイクサキ	<i>Clerodendron lindleyi</i> Decne.		
		ヒキリ	<i>Clerodendrum japonicum</i> Sweet		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		シチヘンゲ	<i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke		●
		トゲナシランナ	<i>Lantana camara</i> L. var. <i>camara</i>		●
		ヒメイワダレ	<i>Phyla incisa</i> Small		
		チリメンナガホソウ	<i>Stachytarpheta dichotoma</i> Vahl		
		インドナガホソウ	<i>Stachytarpheta indica</i> Vahl		
		フトホナガホソウ	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> Vahl		
		ナガホソウ	<i>Stachytarpheta urticaefolia</i> Sims		
		ヤナキハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.		
		ミナクマツツラ	<i>Verbena bracteata</i> Cav. ex Lag. et Rodr.		
		アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.		
		ダキハアレチハナガサ	<i>Verbena incompta</i> Michael		
		ハマクマツツラ	<i>Verbena litoralis</i> Humb., Bonpl. et Kunth		
		シュクコンバーヘナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.		
		マルハクマツツラ	<i>Verbena stricta</i> Vent.		
		ヒメビショサク	<i>Verbena tenera</i> Spreng.		
		カラクサハナガサ	<i>Verbena tenuisecta</i> Briq.		
		ニンジンホク	<i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. et Zucc.		
	アワゴケ	イケミスハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.		
		アメリカアワゴケ	<i>Callitriche terrestris</i> Raf.		
	シソ	セイヨウシユウニヒトエ	<i>Ajuga reptans</i> L.		
		ルリシソ	<i>Amethystea caerulea</i> L.		
		イタチシソ	<i>Galeopsis bifida</i> Boem.		
		タヌキシソ	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.		
		コバノカキトオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L.		
		ココメオドリコソウ	<i>Lagopsis supina</i> (Stephan ex Willd.) Ikonn.-Gal. ex Knorring		
		モミジハヒメオドリコソウ	<i>Lamium hybridum</i> Vill.		
		キレハヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>incisum</i> Peterm.		
		ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>purpureum</i>		
		モミジハキセウタ	<i>Leonotis cardiaca</i> L.		
		レオノテイス	<i>Leonotis nepetifolia</i> R. Br.		
		ニガハッカ	<i>Marrubium vulgare</i> L.		
		セイヨウヤマハッカ	<i>Melissa officinalis</i> L.		
		アメリカハッカ	<i>Mentha × cardiaca</i> Bak.		
		コショウハッカ	<i>Mentha × piperita</i> L.		
		ヌメハッカ	<i>Mentha aquatica</i> L.		
		ヨウシュハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>		
		カナダハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>canadensis</i> Briquet		
		ナガハハッカ	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.		
		コショウハッカ	<i>Mentha piperita</i> L.		
		メグサハッカ	<i>Mentha pulegium</i> L.		
		カーリーミント	<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.		
		オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>spicata</i>		
		マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.		
		ヤグルマハッカ	<i>Monarda fistulosa</i> L.		
		サオトメハッカ	<i>Monarda punctata</i> L. var. <i>occidentalis</i> Palmer ex Steyererm		
		ケショウヤグルマハッカ	<i>Monarda punctata</i> L. var. <i>punctata</i>		
		イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.		
		ハナトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.		
		セイヨウウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>		
		アワモリハッカ	<i>Pycnanthemum flexuosum</i> Britt., Sterns et Pogg.		
		ベニハナサルビア	<i>Salvia coccinea</i> L.		
		カブラハサルビア	<i>Salvia napifolia</i> Jacq.		
		サルビア	<i>Salvia officinalis</i> L.		
		イヌヒメコヅチ	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.		
		ヒゴロモソウ	<i>Salvia splendens</i> Ker-Gawl.		
		ミナトタムラソウ	<i>Salvia verbenaca</i> L.		
		コガネヤナキ	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi		
		セイヨウイヌゴマ	<i>Stachys annua</i> L.		
		ヤブチヨロキ	<i>Stachys arvensis</i> L.		
		オトメイヌゴマ	<i>Stachys palustris</i> L.		
		チヨロキ	<i>Stachys sieboldii</i> Miq.		
		ヨウシュジャコウソウ	<i>Thymus serpyllum</i> L.		
	ナス	ネハリルリマカリバナ	<i>Browallia viscida</i> H. B. K.		
		キダチトウガラシ	<i>Capsicum frutescens</i> L.		
		ツミチヨウセンアサガオ	<i>Datura ferox</i> L.		
		チヨウセンアサガオ	<i>Datura metel</i> L.		●
		ハリナシチヨウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>inermis</i> (Juss. ex Jacq.) Schinz et Thell		
		シロバナチヨウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>		
		ヨウシュチヨウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.		
		カシハチヨウセンアサガオ	<i>Datura suaveolens</i> Humb. et Bonpl.		
		ケチヨウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel		
		サツウチエリートマト	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>cerasiforme</i> Bailey		
		オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.		



分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		アレチタバコ	<i>Nicotiana trigonophylla</i> Dunal		
		ツクバネアサカオ	<i>Petunia hybrida</i> Vilm.		
		ヒメツクバネアサカオ	<i>Petunia parviflora</i> Juss.		
		ナガエセンナリホオスキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.		
		ヒロハフウリンホオスキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>		
		ホソハフウリンホオスキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.		
		アイフウリンホオスキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.		
		ネハリホオスキ	<i>Physalis greenii</i> Vasey et Rose.		
		ヒロトホオスキ	<i>Physalis heterophylla</i> Nees		
		オオブドウホオスキ	<i>Physalis ixocarpa</i> Brot. Ex Hornem.		
		ウスゲホオスキ	<i>Physalis longifolia</i> Nutt. var. <i>subglabrata</i> (Mack. et Bush) Cronquist		
		ナガエセンナリホオスキ	<i>Physalis pendula</i> Rydb.		
		フトウホオスキ	<i>Physalis peruviana</i> L.		
		キハナホオスキ	<i>Physalis philadelphica</i> Lam.		
		ショクヨウホオスキ	<i>Physalis pruinosa</i> L. J. Bailey		
		ヒメセンナリホオスキ	<i>Physalis pubescens</i> L.		
		ウスゲホオスキ	<i>Physalis subglabrata</i> Mack. Et Bush		
		ハコベホオスキ	<i>Salpishroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.		
		キダチウルナス	<i>Solanum × stoloniferum</i> Tawada		
		アメリカイヌホオスキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.		
		ウルナスビ	<i>Solanum carolinens</i> L.		●
		キンギンナスビ	<i>Solanum ciliatum</i> Lam.		
		ラシヤナス	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.		
		リュウキュウヤナギ	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf		
		ヒラナス	<i>Solanum integrifolium</i> Poir.		
		セイバンナスビ	<i>Solanum lasiostylum</i> Tawada		
		キダチハリナスビ	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper et P. M. Jaeger		
		ヤイマナスビ	<i>Solanum macaonense</i> Dunal		
		ムラサキイヌホオスキ	<i>Solanum memphiticum</i> Mart.		
		オオイヌホオスキ	<i>Solanum nigrescens</i> Mart. et Gal.		
		ヒメケイヌホオスキ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds		
		タマサンゴ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.		
		アメリカイヌホオスキ	<i>Solanum ptycanthum</i> Dunal ex DC.		
		トマトダマシ	<i>Solanum rostratum</i> Dunal		
		ケイヌホオスキ	<i>Solanum sarrachoides</i> Sendt.		
		ハリナスビ	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.		
		カンザシイヌホオスキ	<i>Solanum</i> sp.		
		キンギンナスビモドキ	<i>Solanum</i> sp.		
		キダチイヌホオスキ	<i>Solanum spirale</i> Roxb.		
		ナンゴクイヌホオスキ	<i>Solanum suffruticosum</i> Schrousboe ex Willd.		
		スズメナスビ	<i>Solanum torvum</i> Swartz		
		ハゴロモイヌホオスキ	<i>Solanum triflorum</i> Nutt.		
		ヒロトイヌホオスキ	<i>Solanum villosum</i> L.		
		アカミノイヌホオスキ	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>miniatum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds		
		ヒロトイヌホオスキ	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>villosum</i>		
フジウツギ		リュウキュウフジウツギ	<i>Buddleja curviflora</i> Hook. et Arn.		
		フサフジウツギ	<i>Buddleja davidii</i> Franch.		
ゴマノハグサ		キンギョソウ	<i>Antirrhinum majus</i> L.		
		ヒメキンギョソウ	<i>Antirrhinum odoratum</i>		
		アレチキンギョソウ	<i>Antirrhinum orontium</i> L.		
		オトメアゼナ	<i>Bacopa monnieri</i> Pennell		●
		キハナオトメアゼナ	<i>Bacopa procumbens</i> (Mill.) Greenm.		
		ウキアゼナ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.		
		ヒサウチソウ	<i>Bellardia trixago</i> All.		
		ヒナウンラン	<i>Chaenorrhinum minus</i> Lange		
		ツタバウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn., Mey. et Schreb.		
		キツネノテブクロ	<i>Digitalis purpurea</i> L.		
		ヒメツルウンラン	<i>Kichxia elatine</i> Dumortier		
		ソバガウリクサ	<i>Legazpia polygonoides</i> Yamazaki		
		ムラサキウンラン	<i>Linaria bipartita</i> (Vent.) Willd.		
		マツバウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>canadensis</i>		
		オオマツバウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>texana</i> (Scheele) Pennell		
		キハナウンラン	<i>Linaria dalmatica</i> Mill.		
		ヤナギウンラン	<i>Linaria maroccana</i> Hook. fil.		
		ホソバウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> L.		
		ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell		
		タケアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>dubia</i>		
		アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>major</i> Pennell		
		セイタカミノホオスキ	<i>Mimulus guttatus</i> DC.		
		ニシキミゾホオスキ	<i>Mimulus luteus</i> L.		
		アメリカミゾホオスキ	<i>Mimulus moniliformis</i> Greene		
		フウロウンラン	<i>Nemecia strumosa</i> Benth.		
		セイヨウヒキヨモキ	<i>Parentucellia viscosa</i> Caruel		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ホザキシオカマ	<i>Pedicularis spicata</i> Pallas		
		ウスムラサキツリガネヤナギ	<i>Penstemon cobaea</i> Nutt.		
		シマカナヒキソウ	<i>Scoparia dulcis</i> L.		
		ハナウリクサ	<i>Torenia fourmieri</i> Linden ex E. Fourn.		
		モウズイカ	<i>Verbascum blattaria</i> L.		
		ムラサキモウズイカ	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.		
		ヒロドモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.		
		アレチモウズイカ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes		
		ホナガカワチシャ	<i>Veronica × myriantha</i> Tos. Tanaka		
		オトメカワチシャ	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.		
		オオカワチシャ	<i>Veronica angallis-aquatica</i> L.	●	
		カワチシャモドキ	<i>Veronica aquatica</i> Bernh.		
		タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.		
		マルバカワチシャ	<i>Veronica beccabunga</i> L.		
		カラフトヒヨクソウ	<i>Veronica chamaedrys</i> L.		
		ココメイヌノフグリ	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard		
		フラサハソウ	<i>Veronica hederaefolia</i> L.		
		アレチイヌノフグリ	<i>Veronica opaca</i> Fries		
		オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.		
		コテシククワガタ	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>		
		ミツバイヌノフグリ	<i>Veronica triphyllus</i> L.		
ノウゼンカズラ		アメリカノウゼンカズラ	<i>Campis radicans</i> Seem.		
		アメリカキササゲ	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter		
		キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G. Don		
キツネノマゴ		ケブカルイラソウ	<i>Ruellia squarrosa</i> (Fenzl) Cufod.		
		ヤナギハルイラソウ	<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard		
		リュウキュウアイ	<i>Strobilanthes cusia</i> O. Kuntze		
		イセハナヒ	<i>Strobilanthes japonica</i> Miq.		
		ヤハスカズラ	<i>Thunbergia alata</i> Bojer		
		カオリカズラ	<i>Thunbergia fragrans</i> Roxb.		
イワタバコ		アフリカスミレ	<i>Saintpaulia ionantha</i> Wendl.		
ツノゴマ		ツノゴマ	<i>Proboscidea louisianica</i> (Mill.) Thell.		
ハマウツボ		ヤセウツボ	<i>Orobanche minor</i> Sm.		●
タヌキモ		オオバナイトタヌキモ	<i>Utricularia gibba</i> Le Conte subsp. <i>gibba</i>		
		エフクレタヌキモ	<i>Utricularia inflata</i> Walt.		
オオバコ		ダキバオオバコ	<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.		
		ホソバオオバコ	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.		
		アメリカオオバコ	<i>Plantago aristata</i> Michx.		
		セリバオオバコ	<i>Plantago coronopus</i> L.		
		ムジナオオバコ	<i>Plantago depressa</i> Willd.		
		ニチナンオオバコ	<i>Plantago heterophylla</i> Nutt.		
		ホソバオオバコ	<i>Plantago indica</i> L.		
		ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L. var. <i>lanceolata</i>		●
		オオヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L. var. <i>mediterranea</i> Pilger		
		セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i> L. var. <i>major</i>		
		トゲオオバコ	<i>Plantago spinulosa</i> Dcne.		
		ハイオオバコ	<i>Plantago squarrosa</i> Murray		
		ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.		
オミナエシ		モモイロノジシャ	<i>Valerianella coronata</i> DC.		
		ノジシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.		
		シロノジシャ	<i>Valerianella radiata</i> (L.) Dufur.		
ナガホノウルシ		ナガホノウルシ	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn.		
マツムシソウ		セイヨウイトバマツムシソウ	<i>Scabiosa columbaria</i> L.		
キキョウ		マルバノニンジン	<i>Adenophora stricta</i> Miq.		
		ハタザオキキョウ	<i>Campanula allariaefolia</i> Willd.		
		リンドウザキカンパヌラ	<i>Campanula glomerata</i> L.		
		ハタザオキキョウ	<i>Campanula rapunculoides</i> L.		
		ロベリア	<i>Lobelia erinus</i>		
		ロベリアソウ	<i>Lobelia inflata</i> L.		
		ヒナキキョウソウ	<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz. et Pav.) Greene		
		キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.		
キク		アメリカトゲミキク	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.		
		キハナノキリソウ	<i>Achillea filipendulina</i> Lam.		
		セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.		
		オオバナノコギリソウ	<i>Achillea ptarmica</i> L.		
		セイヨウノコギリソウモドキ	<i>Achillea stricta</i> (W. D. J. Koch) Schleicher ex Gremler		
		ヌマツルキクモドキ	<i>Acmella ciliata</i> (Humb., Bonpl. et Kunth) Cass		
		ヌマツルキク	<i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R. K. Jansen		
		カッコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.		
		ムラサキカッコウアザミ	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.		
		ブタクサ	<i>Ambrosia elatior</i> L.		●
		ブタクサモドキ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.		
		オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.		●

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		モモイロマツキク	<i>Antennaria rosea</i> Greene		
		キゾメカミツレ	<i>Anthemis arvensis</i> L.		
		カミツレトドキ	<i>Anthemis cotula</i> L.		●
		ローマカミツレ	<i>Anthemis nobilis</i> L.		
		コウヤカミツレ	<i>Anthemis tinctoria</i> L.		
		ノロコホウ	<i>Arctium lappa</i> L.		
		ワタケハナグルマ	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns		
		ワタケツルハナグルマ	<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten		
		ヒメアフリカキク	<i>Arctotis acaulis</i> L.		
		ニガヨモキ	<i>Artemisia absinthium</i> L.		
		クソニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.		
		タカヨモキ	<i>Artemisia selengensis</i> Turcz. ex Besser		
		ハイロヨモキ	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.		●
		チョウセンシオン	<i>Aster koraiensis</i> (Nakai) Kitam.		
		ネハリノキク	<i>Aster novae-angliae</i> L.		●
		ユウセンキク	<i>Aster novi-belgii</i> L.		
		キダチコンキク	<i>Aster pilosus</i> Willd.		
		ヒロハホウキキク	<i>Aster sp.</i>		
		ホウキキク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>ligilatus</i> Shinner		
		オオホウキキク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>sadwiceuss</i> A. G. Jones		
		ヒナキク	<i>Bellis perennis</i> L.		
		オトメセンダングサ	<i>Bidens aristosa</i> Britt.		
		キンバイタウコギ	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff		
		コバノセンダングサ	<i>Bidens bipinnata</i> L.		
		アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.		●
		キクサキセンダングサ	<i>Bidens laevis</i> (L.) Britton, Sterns et Poggenb.		
		ホリバノセンダングサ	<i>Bidens parviflora</i> Willd.		
		アウキセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>bisetosa</i> Ohtani et Shig. Suzuki		
		アイコセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>intermedia</i> Ohtani et Shig. Suzuki		
		シロバナセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff		
		コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>		●
		タチアウキセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sherff		●
		タホウタウコギ	<i>Bidens polylepis</i> Blake		
		アメリカキク	<i>Boltonia asteroides</i> L'Hr.		
		セイヨウトゲアザミ	<i>Breea arvensis</i> (L.) Less.		
		ホンキンセンカ	<i>Calendula arvensis</i> L.		
		トウキンセン	<i>Calendula officinalis</i> L.		
		イガキク	<i>Calotis cuneifolia</i> R. Br.		
		ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L.		
		ヒメヒレアザミ	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.		
		イヌヒレアザミ	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curt.		
		アレチヘニハナ	<i>Carthamus lanatus</i> L.		
		ウスイロアレチヘニハナ	<i>Carthamus sp.</i>		
		セイヨウヘニハナ	<i>Carthamus tinctorius</i> L. var. <i>spinosus</i> Kitamura		
		ムラサキイガヤグルマキク	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.		
		ヤグルマキク	<i>Centaurea cyanus</i> L.		
		ヤグルマアザミ	<i>Centaurea jacea</i> L.		
		ヒレハリキク	<i>Centaurea melitensis</i> L.		
		クロアザミ	<i>Centaurea nigra</i> Willd.		
		キダチキツネアザミ	<i>Centaurea salmantica</i> L.		
		イガヤグルマキク	<i>Centaurea solstitialis</i> L.		
		シロバナムラサキイガヤグルマキク	<i>Centaurea sp.</i>		
		シロムシヨケキク	<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> Visiani		
		アカムシヨケキク	<i>Chrysanthemum coeineum</i> Willd.		
		モクシュンキク	<i>Chrysanthemum frutescens</i> L.		
		フランスキク	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.		
		キクニガナ	<i>Cichorium intybus</i> L.		
		セイヨウトゲアザミ	<i>Cichorium arvensis</i> L.		
		オオヤナキアザミ	<i>Cirsium hupehense</i> Pamp.		
		アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		●
		ザントリソウ	<i>Cnicus benedictus</i> L.		
		アレチノキク	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist		
		オオアレチノキク	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker		●
		キンケイキク	<i>Coreopsis basalis</i> (A. Doetr.) S. F. Blake		
		ホソバハルシヤキク	<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg.		
		オオキンケイキク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.		●
		ハルシヤキク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.		
		コスモス	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.		
		キバナコスモス	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.		
		タカサトキンソウ	<i>Cotula anthemoides</i> L.		
		マメカミツレ	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook. f.		
		ウシオシカキク	<i>Cotula coronopifolia</i> L.		
		シマトキンソウ	<i>Cotula hemisphaerica</i> Wall..		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ヘニバナホロキク	<i>Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore</i>		
		セイヨウニガナ	<i>Crepis capillaris Wallr.</i>		
		アレチニガナ	<i>Crepis setosa Hall. f.</i>		
		ヤネタビラコ	<i>Crepis tectorum L.</i>		
		チョウセンアザミ	<i>Cynara scolymus L.</i>		
		アワコガネキク	<i>Dendranthema boreale (Makino) Kitam.</i>		
		アメリカカタサブロウ	<i>Eclipta alba (L.) Hassk.</i>		
		タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis Bunge</i>		
		ヘニニガナ	<i>Emilia sagittata DC.</i>		
		ウシノタケダグサ	<i>Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. var. cacalioides Griseb.</i>		
		ダントホロキク	<i>Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. var. hieracifolia</i>		
		シマホロキク	<i>Erechtites valerianaefolia DC.</i>		
		ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis L. var. canadensis</i>		●
		ウスゲヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis L. var. glabratus Gray</i>		
		ペラペラヨメナ	<i>Erigeron karvinskianus DC.</i>		
		メキシコヒナキク	<i>Erigeron mucronatus DC.</i>		
		ケナシハルシオン	<i>Erigeron philadelphicus L. var. glaber Henry</i>		
		ハルシオン	<i>Erigeron philadelphicus L. var. philadelphicus</i>		●
		ケナシヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus Nutt.</i>		
		ヒマワリヒヨドリ	<i>Eupatorium odoratum L.</i>		●
		マルバフシバカマ	<i>Eupatorium rugosum Houtt.</i>		
		アメリカフシバカマ	<i>Eupatorium sp.</i>		
		キヌゲチチコグサ	<i>Facelis retusa Schult-Bip.</i>		
		キアレチキク	<i>Flaveria bidentis Kuntze</i>		
		カツマタキク	<i>Flaveria campestris J. R. Johnson</i>		
			<i>Flaveria ramosissima F. W. Klatt.</i>		
		テンニンキク	<i>Gaillardia pulchella Foug.</i>		
		コゴメキク	<i>Galinsoga parviflora Cav.</i>		
		ハキダメキク	<i>Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.</i>		
		タチチチコグサ	<i>Gnaphalium calviceps Fernald</i>		
		セイタカハハコグサ	<i>Gnaphalium luteoalbum L.</i>		
		チチコグサモドキ	<i>Gnaphalium pensylvanicum Willd.</i>		
		ウスベニチチコグサ	<i>Gnaphalium purpureum L.</i>		
		ウラジロチチコグサ	<i>Gnaphalium spicatum Lam.</i>		
		エダウチチチコグサ	<i>Gnaphalium sylvaticum L.</i>		
		キバナタカサブロウ	<i>Guzotia abyssinica (L. f.) Cass.</i>		
		ミスヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides DC.</i>		●
		スイセンシナ	<i>Gynura bicolor DC.</i>		
		サンシチソウ	<i>Gynura japonica Juel</i>		
		ダンゴキク	<i>Helenium autumnale L.</i>		
		マツバハルシヤキク	<i>Helenium tenuifolium Nutt.</i>		
		コヒマワリ	<i>Helianthus × multiflorus L.</i>		
		ヒマワリ	<i>Helianthus annuus L.</i>		
		シロタエヒマワリ	<i>Helianthus argophyllus Torr. et A. Gray</i>		
		ヒメヒマワリ	<i>Helianthus cucumerifolius Torr. et A. Gray</i>		
		ヤナギヒマワリ	<i>Helianthus laevigatus Torr. et A. Gray</i>		
		イヌキクイモ	<i>Helianthus strumosus L.</i>		
		ククイモ	<i>Helianthus tuberosus L.</i>		●
		ククイモモドキ	<i>Heliopsis helianthoides (L.) Sweet</i>		
		オグルマダマシ	<i>Heterotheca grandiflora Nutt.</i>		
		アレチオグルマ	<i>Heterotheca subaxillaris Britt. et Rusby</i>		
		コウリンタンホ	<i>Hieracium aurantiacum L.</i>		
		ウスラタンホ	<i>Hieracium maculatum Sm.</i>		
		キバナコウリンタンホ	<i>Hieracium pratense Tausch.</i>		
		ヒメフタナ	<i>Hypochoeris glabra L.</i>		
		ブタナ	<i>Hypochoeris radicata L.</i>		●
		アカザヨモギ	<i>Iva xanthifolia Nutt.</i>		
		タイワンニガナ	<i>Lactuca formosana Maxim.</i>		
		アメリカニガナ	<i>Lactuca pulchella DC.</i>		
		チシャ	<i>Lactuca sativa L.</i>		
		トゲチシャ	<i>Lactuca scariola L.</i>		
		ラクツカリユームソウ	<i>Lactuca virosa L.</i>		
		ナタネタビラコ	<i>Lapsana communis L.</i>		
		カワリミタンホモドキ	<i>Leontodon taraxacoides (Vill.) Mrat</i>		
		ノースポールキク	<i>Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet et Barratte</i>		
		フランスキク	<i>Leucanthemum vulgare Lam.</i>		
		カミツレ	<i>Matricaria chamomilla L.</i>		
		イヌカミツレ	<i>Matricaria inodora L.</i>		
		オロシヤキク	<i>Matricaria matricarioides (Less.) Porter</i>		
		ツルヒヨドリ	<i>Mikania cordata B. L. Robinson</i>		
		ゴロツキアザミ	<i>Onopordum acanthium L.</i>		
		オニウロコアザミ	<i>Onopordum illyricum L.</i>		
		アメリカブクヨウサイ	<i>Parthenium hysterophorus L.</i>		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ハリゲコウゾリナ	<i>Picris echinoides</i> L.		
		ヒイラギキク	<i>Pluchea indica</i> Less.		
		タウダキク	<i>Pluchea odorata</i> Less.		
		トウゴウキク	<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.		
		アラゲハンゴンソウ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>sericea</i> (T. V. Moore) Fernald		
		ヤエザキオオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>hortensis</i> Bailey	●	
		オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>laciniata</i>	●	
		ミツバオオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia triloba</i> L.		
		ジャノメキク	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam		
		イトバキク	<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze		
		キバナアザミ	<i>Scolymus hispanicus</i> L.		
		キバナハラムンジン	<i>Scorzonera hispanica</i> L.		
		マツバサウキク	<i>Senecio blochmaniae</i> E. L. Green		
		ダイコクサウキク	<i>Senecio inaequidens</i> DC. var. "daikoku"		
		シニコウサウキク	<i>Senecio inaequidens</i> DC. var. <i>inaequidens</i>		
		ヤコブコウリンキク	<i>Senecio jacobaea</i> L.		
		ナルトサウキク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.	●	
		アレチホロキク	<i>Senecio sylvaticus</i> L.		
		ハナノホロキク	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit.		
		ネハリノホロキク	<i>Senecio viscosus</i> L.		
		ノホロキク	<i>Senecio vulgaris</i> L.		
		ハクウイコナモミ	<i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino var. <i>leucoclada</i> Nakai		
		ツキヌキオケルマ	<i>Silphium perfoliatum</i> L.		
		オオアザミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.		
		セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.		●
		カナダアキノキリンソウ	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>		
		ケカナダアキノキリンソウ	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>gilbocanescens</i> Rydb.		
		オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton var. <i>leiophylla</i> Fernald		●
		イトバアワダチソウ	<i>Solidago graminifolia</i> Sal.		
		ハヤザキアワダチソウ	<i>Solidago juncea</i> Aiton		
		アワダチキク	<i>Solidago luteus</i> (Evetett) Green		
		ソリバトキアワダチソウ	<i>Solidago sempervirens</i> L. var. <i>mexicana</i> Fernald		
		トキアワダチソウ	<i>Solidago sempervirens</i> L. var. <i>sempervirens</i>		
		イガトキンソウ	<i>Soliva anthemifolia</i> R. Br.		
		メリケントキンソウ	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz. et Pav.		
		タイワンハチシヨウナ	<i>Sonchus arvensis</i> L.		
		アレチノゲン	<i>Sonchus arvensis</i> L. var. <i>uliginosus</i> Trautv.		
		オキノゲン	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill		
		ヒメセンニチモトキ	<i>Spilanthes iabadicensis</i> A. H. Moore		
		オランダセンニチ	<i>Spilanthes paniculata</i> Wall. ex DC.		
		ヒメシヨオン	<i>Stenactis annuus</i> (L.) Cass.		●
		ヤナギハヒメシヨオン	<i>Stenactis pseudo-annuus</i> (Makino) Ohba, comb. nov.		
		ヘラバヒメシヨオン	<i>Stenactis strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) DC.		
		アマハステビア	<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertonii) Bertoni		
		フシザキソウ	<i>Synedrella nodiflora</i> Gaertn.		
		シオザキソウ	<i>Tagetes minuta</i> L.		
		ハナヨモギキク	<i>Tanacetum bipinnatum</i> (L.) Sch.Bip.		
		ナツシロキク	<i>Tanacetum parthenium</i> C. H. Schultz		
		ヨモギキク	<i>Tanacetum vulgare</i> L.		
		タカサコタンホホ	<i>Taraxacum formosanum</i> Kitam.		
		外来種タンホホ種群	<i>Taraxacum officinale</i> agg.		●
		セイヨウタンホホ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber		
		ニトベキク	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hensl.) A. Gray		
		メキシコヒマワリ	<i>Tithonia rotundifolia</i> S. F. Blake		
		ハラムンジン	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.		
		キバナザキハラムンジン	<i>Tragopogon pratensis</i> L.		
		コトブキキク	<i>Tridax procumbens</i> L.		
		フキタンホホ	<i>Tussilago farfara</i> L.		
		ハネミキク	<i>Verbesina alternifolia</i> Britt.		
		ハチミツソウ	<i>Verbesina occidentalis</i> Walt.		
		レイナンノキク	<i>Vernonia patula</i> Merr.		
		ゴウシュウヒナキク	<i>Vittadinia triloba</i> DC.		
		ホコガタキク	<i>Wedelia lundii</i> DC.		
		アメリカハマグルマ	<i>Wedelia trilobata</i> Hitchc.		●
		オオオナモミ	<i>Xanthium canadense</i> L.		●
		イガオナモミ	<i>Xanthium italicum</i> Moretti		
		トゲオナモミ	<i>Xanthium spinosum</i> L.		
		ヒヤクニチソウ	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.		
		クワ	<i>Morus australis</i> Poir.		
単子葉植物	オモダカ	ナガハオモダカ	<i>Sagittaria graminea</i> Michx.		●
	トチカガミ	オオカナタモ	<i>Egeria densa</i> Planch.		●
		コカナタモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H. St. John		●
		アマゾントチカガミ	<i>Lymnium stoloniferum</i> Griseb.		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		オオセキショウモ	<i>Vallisneria gigantea</i> Graebn.		
		セイヨウセキショウモ	<i>Vallisneria spiralis</i> L.		
ユリ		ラッキョウ	<i>Allium chinense</i> G. Don		
		キハナキョウジャニンニク	<i>Allium moly</i> L.		
		オオニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler var. <i>latifolium</i> Kitam.		
		オランダキジカクシ	<i>Asparagus officinalis</i> L.		
		ハナツルホラン	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.		
		和名なし	<i>Brodiaea californica</i> Lindl.		
		ユキゲユリ	<i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss.		
		オリヅルラン	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb. ex Murray) Jacq.		
		ドイツスラン	<i>Convallaria majalis</i> L.		
		ハイモ	<i>Fritillaria verticillata</i> Willd. var. <i>thunbergii</i> (Miq.) Baker		
		ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.		
		シンテツホウユリ	<i>Lilium × formolongo</i> hort		
		タカサコユリ	<i>Lilium formosanum</i> Wall.		
		オオルリムスカリ	<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker		
		ルリムスカリ	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.		
		ムスカリ	<i>Muscari neglectum</i> Guss. et Ten.		
		ニラモトキ	<i>Nothoscordum bivalve</i> Brit.		
		ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn		
		ホソバオオアマナ	<i>Ornithogalum tenuifolium</i> Ten.		
		オオアマナ	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.		
		ナキイカダ	<i>Ruscus aculeatus</i> L.		
		シラー	<i>Scilla bifolia</i> L.		
		タイワンホトキス	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker		
リュウゼツラン		アオリリュウゼツラン	<i>Agave americana</i> L.		
		チトセラン	<i>Sansevieria zeylanica</i> Willd.		
ヒガンバナ		スノードロップ	<i>Galanthus nivalis</i> L.		
		スノーフレーク	<i>Leucojum vernum</i> L.		
		ナツスイセン	<i>Lycoris squamigera</i> Maxim.		
		クチベニスイセン	<i>Narcissus poeticus</i> L.		
		ラッパスイセン	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.		
		スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> M. Roem.		
		ヤエザキスイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>plenus</i> Nakai		
		タマスダレ	<i>Zephyranthes candida</i> Herb.		
		サフランモトキ	<i>Zephyranthes grandiflora</i> Lindl.		
ヤマノイモ		カシユイモ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L. form. <i>domestica</i> Makino et Nemoto		
ミスアオイ		ハイホテイアオイ	<i>Eichhornia azurea</i> Kunth		●
		ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.		
		アメリカコナギ	<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.		
		ヒメホテイアオイ	<i>Heteranthera peduncularis</i> Benth.		
		アメリカミスアオイ	<i>Pontederia cordata</i> L.		
アヤメ		チリーアヤメ	<i>Alophia amoena</i> (Griseb.) O. Kuntze		
		クロッカス	<i>Crocus neapolitanus</i>		
		フリージア	<i>Freesia hybrida</i> Hort.		
		グラジオラス	<i>Gladiolus hybridus</i> Hort.		
		ジャーマンアイリス	<i>Iris germanica</i> L.		
		キショウブ	<i>Iris pseudoacorus</i> L.		●
		アイイロニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.		
		キハナニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium exile</i> Bickn.		
		ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E. P. Bicknell		
		オオニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.		
		ヒトフサニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.		
		コニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.		
		ヒメヒオウキスイセン	<i>Tritonia × crocosmaeflora</i> Lemoine		
イグサ		コバナノハイゼキショウ	<i>Juncus articulatus</i> L.		
		アメリカクサイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand		
		オテダマゼキショウ	<i>Juncus</i> sp.		
		コゴメイ	<i>Juncus</i> sp.		
		オオタチクサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd. var. <i>anthelatus</i> Wiegand		
		タチクサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd. var. <i>nakaii</i> Satake		
ツククサ		シダレツククサ	<i>Gibasis geniculata</i> Rohw.		
		ムラサキオモト	<i>Rhoeo spathacea</i> Stearn		
		ノハカタラクサ	<i>Tradescantia flumiensis</i> Vell.		●
		ムラサキツククサ	<i>Tradescantia ohioensis</i> Raf.		
		オオムラサキツククサ	<i>Tradescantia virginiana</i> L.		
		ハカタラクサ	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl.		
バンショウ		バンショウ	<i>Musa basjoo</i> Sieb.		
		イトバンショウ	<i>Musa liukuensis</i> (Matsumura) Makino		
		ヒメバンショウ	<i>Musa uranoscopos</i> Loureiro		
カンナ		アカバナダントク	<i>Canna coccinea</i> Mill.		
		ハナカンナ	<i>Canna generalis</i> Bailey		
		キハナダントク	<i>Canna indica</i> L. var. <i>flava</i> Roxb.		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ダントウ	<i>Canna indica</i> L. var. <i>rubura</i> Aiton		
	クスウコン	ミスカンナ	<i>Thalia dealbata</i> Traser		
	イネ	ヤキムキ	<i>Aegilops cylindrica</i> Host		
		タルホコムキ	<i>Aegilops triuncialis</i> L.		
		コヌカグサ	<i>Agrostis alba</i> L.		
		ナンカイヌカホ	<i>Agrostis avenacea</i> Gmel.		
		ヒメヌカホ	<i>Agrostis canina</i> L.		
		ハケヌカホ	<i>Agrostis</i> × <i>dimorphlemma</i> Ohwi		
		フユヌカホ	<i>Agrostis hyemalis</i> (Walter) Britton, Sterns et Poggenb.		
		アフリカヌカホ	<i>Agrostis lachnantha</i> Nees		
		クロコヌカグサ	<i>Agrostis nigra</i> With.		
		ハイコヌカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.		
		イトコヌカグサ	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.		
		ウオーターヘントグラス	<i>Agrostis verticillata</i> Vile		
		ヌカススキ	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens		
		ヒメヌカススキ	<i>Aira elegans</i> Willd. ex Gaudin subsp. <i>amabiqua</i> (Arcang.) Holub		
		ハナヌカススキ	<i>Aira elegans</i> Willd. ex Kunth subsp. <i>elegans</i>		
		ノハラスメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>		
		ノスズメノテッポウ	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.		
		オオスズメノテッポウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.		
		オオハマガヤ	<i>Amnophila breviligulata</i> Fern.		
		メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.		●
		ヒメハルガヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.		
		ケナシハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>alpinum</i> (A. et D. Love) Hult.		
		メハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>glabrescens</i> Celakovsky		
		ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>odoratum</i>		
		ホソセイヨウヌカホ	<i>Apera interrupta</i> Beauv.		
		セイヨウヌカホ	<i>Apera spica-venti</i> Beauv.		
		ノゲエノコ	<i>Aristida adscensionis</i> L.		
		ヒメマツバシバ	<i>Aristida longispica</i> Poir.		
		フタヒゲオオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>biaristatum</i> Peterm		
		チョロキガヤ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>bulbosum</i> Spenner		
		オオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>elatiusglabrescens</i> Celakovsky		
		リボンガヤ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>nodosum</i>		
		フシゲオオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>subhirsutum</i> Ascherson		
		オニコブナグサ	<i>Arthraxon lanceolatum</i> Hochst.		
		フイリダンチク	<i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> Stokes		
		ミナトカラスムキ	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link		
		コカラスムキ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Peterm.		
		カラスムキ	<i>Avena fatua</i> L.		
		オニカラスムキ	<i>Avena ludviciana</i> Durieu		
		ハダカエンハク	<i>Avena nuda</i> L.		
		オートムキ	<i>Avena sativa</i> L.		
		オロシャエンハク	<i>Avena schelliana</i> Durieu		
		セイヨウチャヒキ	<i>Avena strigosa</i> Schreb.		
		ホソバツルメシバ	<i>Axonopus affinis</i> Chase		
		ツルメシバ	<i>Axonopus compressus</i> Beauv.		
		ナンゴクヒメアブラススキ	<i>Bothriochloa intermedia</i> A. Camus var. <i>punctata</i> Keng		
		カモノハシガヤ	<i>Bothriochloa ischaemum</i> Keng		
		アゼガヤモドキ	<i>Bouteloua curtipendula</i> Torr.		
		ヒメスズメノヒエ	<i>Brachiaria eruciformis</i> Griseb.		
		メリケンキビ	<i>Brachiaria extensa</i> Chase		
		ハラグラス	<i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf		
		メリケンニクキビ	<i>Brachiaria platyphylla</i> Nash		
		ヒメキビ	<i>Brachiaria reptans</i> Gardn. et Hubb.		
		セイヨウヤマカモシ	<i>Brachypodium distachyon</i> P. Beauv.		
		コバンソウ	<i>Briza maxima</i> L.		
		チュウコバンソウ	<i>Briza media</i> L.		
		ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.		
		アレチチャヒキ	<i>Bromus arvensis</i> L.		
		ニセコバンソウ	<i>Bromus brizaeformis</i> Fisch. et Mey.		
		ヤクナカイヌムキ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.		
		イヌムキ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl.		
		ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.		
		オニチャヒキ	<i>Bromus danthoniae</i> Trin.		
		コスズメノチャヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.		
		オオチャヒキ	<i>Bromus macrostachys</i> Desf.		
		マトリートチャヒキ	<i>Bromus madritensis</i> L.		
		ハトノチャヒキ	<i>Bromus molliformis</i> Lloyd.		
		ハマチャヒキ	<i>Bromus mollis</i> L.		
		ミナトイヌムキ	<i>Bromus pacificus</i> Shear		
		ヒバリノチャヒキ	<i>Bromus ramosus</i> L.		
		ヒゲナガスズメノチャヒキ	<i>Bromus rigidus</i> Roth		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		チャボ`チャヒキ	<i>Bromus rubens L.</i>		
		カラスノチャヒキ	<i>Bromus secalinus L.</i>		
		アレチノチャヒキ	<i>Bromus sterilis L.</i>		
		ムウナノチャヒキ	<i>Bromus tectorum L. var. glabratus Spenner</i>		
		ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum L. var. tectorum</i>		
		リュウキュウヒメア`ラススキ	<i>Capillipedium parviflorum Stapf var. spicigera</i>		
		クリノイガ`	<i>Cenchrus brownii Roem. et Schult.</i>		
		シンクリノイガ`	<i>Cenchrus echinatus L.</i>		
		ヒメクリノイガ`	<i>Cenchrus longispinus</i>		
		オオクリノイガ`	<i>Cenchrus tribloides L.</i>		
		シマヒゲ`シハ`	<i>Chloris barbata Sw.</i>		
		ヒメヒゲ`シハ`	<i>Chloris divaricata R. Br.</i>		
		ムラサキオヒゲ`シハ`	<i>Chloris dolichostachya Lagasca</i>		
		アフリカヒゲ`シハ`	<i>Chloris gayana Kunth</i>		
		クシヒゲ`シハ`	<i>Chloris pectinata Benth.</i>		
		コウセンガ`ヤ`	<i>Chloris radiata Sw.</i>		
		チャボ`ヒゲ`シハ`	<i>Chloris truncata R. Br.</i>		
		オヒゲ`シハ`	<i>Chloris virgata Sw.</i>		
		ジュス`ダマ`	<i>Coix lacryma-jobi L.</i>		
		オニ`ジュス`ダマ`	<i>Coix lacryma-jobi L. var. maxima Makino</i>		
		シロガ`ネヨシ`	<i>Cortaderia selloana Asch. et Graebn.</i>		
		トキンガ`ヤ`	<i>Crypsis aculeata Ait.</i>		
		ホガ`クレシハ`	<i>Crypsis schoenoides (L.) Lam.</i>		
		キョウキ`シハ`	<i>Cynodon dactylon Pers.</i>		
		オニキョウキ`シハ`	<i>Cynodon plectostachyum Pilger</i>		
		クシガ`ヤ`	<i>Cynosurus cristatus L.</i>		
		ヒゲ`ガヤ`	<i>Cynosurus echinatus L.</i>		
		カモガ`ヤ`	<i>Dactylis glomerata L.</i>		●
		タツノツムガ`ヤ`	<i>Dactyloctenium aegyptium Beauv.</i>		
		カシユウコメススキ	<i>Deschampsia danthonioides (Trin.) Munro ex Benth.</i>		
		ヒメオニササガ`ヤ`	<i>Dichanthium annulatum Stapf</i>		
		シラケ`オニササガ`ヤ`	<i>Dichanthium sericeum A. Camus</i>		
		イヌメシハ`	<i>Digitaria setigera Roem.</i>		
		ハキダ`メガ`ヤ`	<i>Dinebra arabica Jacq.</i>		
		コヒメヒ`エ`	<i>Echinochloa colona (L.) Link.</i>		
		イブ`キカモジ`ゲ`サ`	<i>Elymus caninus (L.) L.</i>		
		ノゲ`シハ`ムキ`	<i>Elymus repens (L.) Gould var. aristatum Baumg.</i>		
		シハ`ムキ`	<i>Elymus repens (L.) Gould var. repens</i>		●
		クロカセ`クサ`	<i>Eragrostis chariis Hitchc.</i>		
		アメリカカセ`クサ`	<i>Eragrostis ciliaris R. Br.</i>		
		シナダ`レス`メガ`ヤ`	<i>Eragrostis curvula (Schrad.) Nees</i>		●
		タチホス`メガ`ヤ`	<i>Eragrostis glomerata L. H. Dewey</i>		
		ノハラカセ`クサ`	<i>Eragrostis intermedia Hitchc.</i>		
		オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa Beauv.</i>		
		コス`メガ`ヤ`	<i>Eragrostis poaeoides Beauv.</i>		
		シロカセ`クサ`	<i>Eragrostis silveana Swallen.</i>		
		コハンソウモト`キ`	<i>Eragrostis superba Peyr.</i>		
		テフ	<i>Eragrostis tef (Zucc.) Trotter</i>		
		ヌカカセ`クサ`	<i>Eragrostis tenella Beauv. ex Roem et Schult.</i>		
		アンテ`スカセ`クサ`	<i>Eragrostis virescens J. Presl</i>		
		チャボ`ウンシツ`ヘ`イ`	<i>Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.</i>		
		ムラサキタカオ`ススキ`	<i>Erianthus formosanus Stapf var. pollinioides Ohwi</i>		
		アメリカノキビ`	<i>Eriochloa contracta Hitchc.</i>		
		ホソナルコヒ`エ`	<i>Eriochloa gracilis (E. Fourn.) Hitchc</i>		
		ムラサキノキビ`	<i>Eriochloa procera (Retz.) C.E.Hubb</i>		
		コウシュンウンヌケ	<i>Eulalia leschenaultiana (Decne.) Ohwi</i>		
		オニウンノケ`ゲ`サ`	<i>Festuca arundinacea Sch.</i>		●
		オウシュウトホ`シガ`ラ`	<i>Festuca gigantea Vill.</i>		
		ハガ`ワリトホ`シガ`ラ`	<i>Festuca heterophylla Lam.</i>		
		コウライウシノケ`ゲ`サ`	<i>Festuca ovina L. var. duriuscula (L.) Koch</i>		
		ヒロハウシノケ`ゲ`サ`	<i>Festuca pratensis Huds.</i>		
		ムカゴ`オオウシノケ`ゲ`サ`	<i>Festuca rubra L. form. vivipara S. Kawano</i>		
		ハイウシノケ`ゲ`サ`	<i>Festuca rubra L. var.</i>		
		イトウシノケ`ゲ`サ`	<i>Festuca rubra L. var. commutata Gaudin</i>		
		アサカワソウ	<i>Festuca rubra L. var. musashiensis Ohwi</i>		
		セイヨウウキガ`ヤ`	<i>Glyceria occidentalis (Piper) J. C. Nelson</i>		
		ハリノホ	<i>Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter</i>		
		ウスアカヒゲ`ガ`ヤ`	<i>Heteropogon triticeus (R. Br.) Stapf</i>		
		セイヨウコウホ`ウ`	<i>Hierochloe odorata Beauv.</i>		
		シラケ`ガ`ヤ`	<i>Holcus lanatus L.</i>		
		ニセシラケ`ガ`ヤ`	<i>Holcus mollis L.</i>		
		チシマムキ`クサ`	<i>Hordeum brachyantherum Nevski</i>		
		ヤハ`ネオオムキ`	<i>Hordeum distichon L.</i>		



分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ヒメムキクサ	<i>Hordeum hystrix</i> Roth		
		ホソノケムキ	<i>Hordeum jubatum</i> L.		
		オオムキクサ	<i>Hordeum leporinum</i> Link		
		ハマムキクサ	<i>Hordeum marinum</i> Huds.		
		ムキクサ	<i>Hordeum murinum</i> L.		
		ミナトムキクサ	<i>Hordeum pusillum</i> Nutt.		
		ウサキノオ	<i>Lagurus ovatus</i> L.		
		オニアセガヤ	<i>Leptochloa fascicularis</i> Beauv.		
		ハマガヤ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth		
		ニセアセガヤ	<i>Leptochloa uninervia</i> (C. Presl) Hitchc. et Chase		
		ホウキアセガヤ	<i>Leptochloa filiformis</i> (Lam.) P. Beauv.		
		ネスミソムキ	<i>Lolium × hybridum</i> Haussknecht		●
		ネスミムキ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.		●
		ホソムキ	<i>Lolium perenne</i> L.		
		アマトウムキ	<i>Lolium remotum</i> Schrank		
		ホウムキ	<i>Lolium rigidum</i> Gaud.		
			<i>Lolium subulatum</i> Vis.		
		ノゲナシクムキ	<i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>leptochaeton</i> A. Br.		
		ドクムキ	<i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>temulentum</i>		
		トウミツウ	<i>Melinis minutiflora</i> P. Beauv.		
		ヨウシュヌマカヤ	<i>Molinia caerulea</i> Moench		
		ハリノホ	<i>Monerma cylindrica</i> Coss. et Dur.		
		コネズミカヤ	<i>Muhlenbergia schreberi</i> J. F. Gmel.		
		オオハネカヤ	<i>Orthoraphium coreanum</i> Ohwi		
		アレチイネカヤ	<i>Oryzopsis miliacea</i> (L.) Benth. et Hook.		
		ハナクサキビ	<i>Panicum capillare</i> L.		
		オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.		
		スズメノキビ	<i>Panicum gaminatum</i> Forsk.		
		ニコゲスカキビ	<i>Panicum lanuginosum</i> Ell.		
		キニアキビ	<i>Panicum maximum</i> Jacq.		
		ホオキヌカキビ	<i>Panicum scoparium</i> Lam.		
		ホソカキビ	<i>Panicum tenue</i> Muhl.		
		スズメノキナタ	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C. E. Hubb.		
		オガサワラスメノヒエ	<i>Paspalum conjugatum</i> Berg.		
		シマズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.		
		キシユウスメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>distichum</i>		●
		チクゴスメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinnery		
		ハネズメノヒエ	<i>Paspalum fimbriatum</i> H. B. K.		
		ナガハスメノヒエ	<i>Paspalum longifolium</i> Roxb.		
		コアメリカスメノヒエ	<i>Paspalum minus</i> Fourn.		
		アメリカスメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge		
		ココメスメノヒエ	<i>Paspalum paniculatum</i> L.		
		タチスメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.		
		トウシキビ	<i>Pennisetum glaucum</i> R. Br.		
		ツリエノコ	<i>Pennisetum latifolium</i> Spreng.		
		エダウチチカラシバ	<i>Pennisetum orientale</i> Rich. var. <i>triflorum</i> Stapf		
		ナビアグラス	<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.		
		ホソバチカラシバ	<i>Pennisetum setosum</i> L. C. Rich.		
		オニクサヨシ	<i>Phalaris aquatica</i> L.		
		リボングラス	<i>Phalaris arundinacea</i> L. var. <i>picta</i> L.		
		カナリークサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> L.		
		ヒメカナリークサヨシ	<i>Phalaris minor</i> Retz.		
		セトガヤモトキ	<i>Phalaris paradoxa</i> L. var. <i>paradoxa</i>		
		アレチクサヨシ	<i>Phalaris paradoxa</i> L. var. <i>praemorsa</i> Coss. et Dur.		
		オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> L.		●
		ツルズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn.		
		チャボノカタビラ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>bulbosa</i>		
		ムカゴイチコツナギ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koel.		
		コイチコツナギ	<i>Poa compressa</i> L.		
		ミスシナガハグサ	<i>Poa humilis</i> Ehrh. ex. Hoffm.		
		タチイチコツナギ	<i>Poa nemoralis</i> L.		
		ヌマイチコツナギ	<i>Poa palustris</i> L.		
		ホソバノナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>angustifolia</i> Smith		
		ケナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>hirsuta</i> Asch. et Graebn.		
		ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>pratensis</i>		
		オオズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i> L.		
		アレチタチシヨウツナギ	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.		
		ルビーガヤ	<i>Rhynchelytrum repens</i> C. E. Hubb.		
		ミノホロモトキ	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev		
		ツノアイアシ	<i>Rotboellia exaltata</i> L. var. <i>appendiculata</i> Hack.		
		ヨシススキ	<i>Saccharum arundinaceum</i> Retz.		
		カタホウシノケグサ	<i>Scleropoa rigida</i> Griseb.		
		ライムキ	<i>Secale cereale</i> L.		

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
		ヒメササキ <sup>+</sup>	<i>Setaria barbata</i> Kunth		
		フシネキンエノコ	<i>Setaria gracilis</i> Kunth		
		クロホ <sup>+</sup> キンエノコ	<i>Setaria nigriostriis</i> Durand et Schinz.		
		ヒメヌアワ	<i>Setaria rariflora</i> Hikan		
		アフリカキンエノコ	<i>Setaria sphacelata</i> Stapf et Hubb. ex Moss		
		イヌエノコ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>ambigua</i> Parl.		
		ザ <sup>+</sup> ラツキエノコグ <sup>+</sup> サ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>verticillata</i>		
		モロコシ	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.		
		セイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.		
		ノ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ナシセイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> Pers. form <i>muticum</i> Hubb.		
		クサビガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Sphenopholis obtusata</i> (Michx.) Scribn.		
		スス <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup>	<i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A. Gray		
		サヤヒケ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup>	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A. Gray) A. W. Wood.		
		イヌシ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup>	<i>Stenotaphrum secundatum</i> Kuntze		
		ヤマアラシガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Stipa spartea</i> Trin.		
		イガ <sup>+</sup> ホ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup>	<i>Tragus berteronianus</i> Schult.		
		シラミシ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup>	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.		
		ヘ <sup>+</sup> チ <sup>+</sup> ヘル	<i>Vetiveria zizanioides</i> Nash		
		イヌナ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Vulpia bromoides</i> S. F. Gray		
		オオナ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Vulpia myuros</i> C. C. Gmel. var. <i>megalura</i> Rydb.		
		ナ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Vulpia myuros</i> C. C. Gmel. var. <i>myuros</i>		
		ム <sup>+</sup> ラ <sup>+</sup> サ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Vulpia octoflora</i> Rhdb.		
	タケ	ホウライチク	<i>Bambusa multiplex</i> Raeusch.		
		モウソウチク	<i>Phyllostachis pubescens</i> Mazel ex J. Houz		
	ヤシ	シュロチク	<i>Rhapis humilis</i> Bl.		
		シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.		
	ショウガ <sup>+</sup>	ゲ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> トウ	<i>Alpinia speciosa</i> (Wendl.) K. Schum.		
		キョウオウ	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.		
		ハナ <sup>+</sup> シユク <sup>+</sup> シヤ	<i>Hedychium coronarium</i> Koenig		
		ム <sup>+</sup> ラ <sup>+</sup> サ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> シユツ	<i>Kaempferia atrovirens</i> N. E. Br.		
	サトイモ	ホ <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> サ	<i>Pistia stratiotes</i> L. var. <i>cuneata</i> Engler	●	
		ホ <sup>+</sup> ト <sup>+</sup> ス	<i>Scindapsus aureus</i> Engler		
	ウキクサ	イ <sup>+</sup> ホ <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> サ	<i>Lemna gibba</i> L.		
		ヒ <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> サ	<i>Lemna minima</i> Phil.		
		チ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> サ	<i>Lemna valdiviana</i> Phil.		
		ヒ <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> サ	<i>Spirodella oligorhiza</i> Hegelm.		
		ミ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> コ <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> サ	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimmer		
	ガ <sup>+</sup> マ	モウコ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> マ	<i>Typha laxmanni</i> Lepechin		
	カヤツリク <sup>+</sup> サ	ア <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ミ <sup>+</sup> コ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Carex brachyglossa</i> Mack.		
		ヒ <sup>+</sup> レ <sup>+</sup> ミ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ミ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Carex brevior</i> (Dewey) Mack. ex Lunell		
		サ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Carex gravida</i> L.H.Bailey var. <i>lunelliana</i> (Mack.) F.J.Herm.		
		リ <sup>+</sup> ー <sup>+</sup> ベ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ホ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ー <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Carex leavenworthii</i> Dewey		
		ネ <sup>+</sup> ブ <sup>+</sup> ラ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Carex nebraskensis</i> Dewey		
		ク <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ミ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Carex ovalis</i> Good.		
		マ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ワ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Carex pansa</i> Bailey		
		ア <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ミ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Carex Scoparia</i> Schk.ex. Willd.		
		カ <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ワ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ミ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Carex unilateralis</i> Mack.		
		ナ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ミ <sup>+</sup> コ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.		
		アレ <sup>+</sup> チ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> ゲ <sup>+</sup>	<i>Cyperus aggregatus</i> (Wild.) Endl.		
		オ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ナ <sup>+</sup> ワ <sup>+</sup> オ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.		
		シ <sup>+</sup> ユ <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus alternifolius</i> L.		
		フ <sup>+</sup> ト <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus articulatus</i> L.		
		ユ <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> ノ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> マ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus congestus</i> Vahl		
		ホ <sup>+</sup> ソ <sup>+</sup> ミ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus engelmannii</i> Steud.		
		メ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ケン <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.		●
		シ <sup>+</sup> ョ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> ヨ <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus esculentus</i> L.		●
		ヒ <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> ム <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> オ <sup>+</sup> レ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus ferruginescens</i> Boeck.		
		セ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup> マ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Cyperus longus</i> L.		
		シ <sup>+</sup> チ <sup>+</sup> ト <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> イ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam. var. <i>brevifolius</i> Boeck.		
		キン <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ→削除	<i>Cyperus odoratus</i> L.		
		ミ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus ovularis</i> Torr.		
		オ <sup>+</sup> オ <sup>+</sup> タ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus oxylepis</i> Steud		
		カ <sup>+</sup> ラ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> サ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus prolifer</i> Lam		
		ゴ <sup>+</sup> マ <sup>+</sup> フ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.		
		コ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ネ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> ツ <sup>+</sup> リ	<i>Cyperus strigosus</i> L.		
		アレ <sup>+</sup> チ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup> マ <sup>+</sup> ス <sup>+</sup> ケ <sup>+</sup>	<i>Cyperus tenuiculmis</i> Boeck.		
		シ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup> ヤ <sup>+</sup> マ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> イ	<i>Eleocharis engelmannii</i> Steud. var. <i>detonsa</i> A. Gray		
		エン <sup>+</sup> ゲ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> マ <sup>+</sup> ン <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> イ	<i>Eleocharis engelmannii</i> Steud. var. <i>engelmannii</i>		
		オ <sup>+</sup> ウ <sup>+</sup> キ <sup>+</sup> シ <sup>+</sup> マ <sup>+</sup> ヒ <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> イ	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.		
		ア <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> カ <sup>+</sup> ヌ <sup>+</sup> マ <sup>+</sup> ハ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> イ	<i>Eleocharis macrostachya</i> Btitt		
		アン <sup>+</sup> ペ <sup>+</sup> ラ	<i>Leipironia articulata</i> Domin.		
		セ <sup>+</sup> フ <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ブ <sup>+</sup> ラ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Scirpus georgianus</i> R. M. Harper		
		ヒ <sup>+</sup> メ <sup>+</sup> ク <sup>+</sup> ロ <sup>+</sup> ア <sup>+</sup> ブ <sup>+</sup> ラ <sup>+</sup> ガ <sup>+</sup> ヤ	<i>Scirpus microcarpus</i> Presl		

外来生物種リスト  
(維管束植物以外の植物)

特定: 特定外来生物、要注意: 要注意外来生物

分類	科名	和名	学名	特定	要注意
	ミカツキセニゴケ	ミカツキセニゴケ	<i>Lunularia cruciata (L.)</i>		
	アオサ	リボンアオサ	<i>Ulva fasciata Delile</i>		
	ムチモ	ヒラムチモ	<i>Cutleria multifida (Smith) Greville</i>		