

我が国に定着している外来生物（植物）のリスト（暫定版）

我が国に定着している外来生物について、平成14年8月の「移入種（外来種）への対応方針」に掲載された資料をもとに、「外来種ハンドブック（2002 生態学会編）」など最近の文献等を参照して再整理したものである。

整理に当たっては、在来種を除外するとともに、特定外来生物被害防止基本方針の「特定外来生物の選定に関する基本的事項」を踏まえ、原則として、明治以降に導入・定着した生物について掲載した。

本リストについては、現段階で整理された暫定版であり、今後、随時情報を追加し改訂していくこととしている。

掲載種数： 1, 603種

出典について、主な文献は以下のとおり。

以下の文献に記載のある種。ただし、江戸時代より前に移入された外来種（史前帰化植物など）、誤記載された種（同一種に2つ以上の和名が与えられた場合や同定の間違いなど）、根拠となる標本がなく正体が不明と思われる種、品種レベルでの違いしか認められない種（白花品など）を除いた。

- 五十嵐博（2000）北海道帰化植物便覧。北海道野生植物研究所。
長田武正（1972）日本帰化植物図鑑。北隆館，東京。
長田武正（1976）原色日本帰化植物図鑑。保育社，大阪。
長田武正（1993）増補日本イネ科植物図譜。平凡社。
太刀掛優（1998）帰化植物便覧。比婆科学教育振興会。306pp。
角野康郎（1994）日本水草図鑑。文一。
角野康郎（2001）侵入する水生植物 移入・外来・侵入種，105-118。築地書館。
牧野富太郎（1989）改訂増補牧野新日本植物図鑑。北隆館。
外来種影響・対策研究会（2001）河川における外来種対策に向けて [案]。リバーフロント整備センター。
神奈川県立生命の星・地球博物館（2001）神奈川県植物誌2001。神奈川県植物誌調査会編。
埼玉県教育委員会（1998）埼玉県植物誌。
清水矩宏・森田弘彦・廣田伸七（2001）日本帰化植物写真図鑑。全農教，東京。
多田多恵子（2002）身近なエイリアンたちの横顔，プラント，83：31-37。
多和田真淳・石原直樹（1979）沖縄植物野外活用図鑑「帰化植物」。新星図書。
高橋四郎（1964）原色日本野菜図鑑。保育社，大阪。
竹松哲夫・一前宣正（1987-1997）世界の雑草I 合弁花類・II 離弁花類・III 単子葉類，全国農村教育協会。
豊田武司（2003）開拓と外来種による在来植生の駆逐。小笠原植物図譜，429-436。アボック社
山口裕文（1997）雑草の自然史 [たくましさの生態学]。北海道大学図書刊行会。
塚本洋太郎（1977-1978）原色日本園芸植物図鑑I-V。保育社，大阪。
山口県植物誌刊行会（1972）山口県植物誌。
久内清孝（1950）帰化植物。科学図書出版会。
鷺谷いづみ・森本信生（1993）エコロジーガイド日本の帰化生物。保育社，大阪。
清水建美（2003）日本の帰化植物。平凡社。

外来生物種リスト(維管束植物)

分類	科名	和名	学名
シダ植物	アカウキクサ	アメリカアカウキクサ	<i>Azolla caroliniana</i> Willd.
	サンショウモ	オオサンショウモ	<i>Salvinia molesta</i> Mitch.
	イワヒバ	ツルカタヒバ	<i>Selaginella biformis</i> A. Br. ex Kuhn
		イヌカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron
		コンテリケラマコケ	<i>Selaginella uncinata</i> Spring
双子葉植物	イノモトソウ	ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-venesis</i> L.
		ギンシダ	<i>Pityrogramma calomelanos</i> Link
	モクマオウ	トキワギヨリュウ	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.
	クルミ	シナサウクルミ	<i>Pterocarya stenoptera</i> DC.
	ヤナギ	セイヨウハコヤナギ	<i>Populus × canadensis</i>
		カイリヨウホフラ	<i>Populus × euroamericana</i> Rehder
		ウラシロハコヤナギ	<i>Populus alba</i> L.
		カロライナホフラ	<i>Populus angulata</i> Aiton
		ウンリュウヤナギ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. var. <i>tortuosa</i> Vilm.
	ニレ	マンシュウニレ	<i>Ulmus pumila</i> L.
	イラクサ	ナンハンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud. var. <i>tenacissima</i> (Gaud.) Miq.
		カヘイラクサ	<i>Parietaria diffusa</i> Mert. et Koch
		オオヒカゲミス	<i>Parietaria pensylvanica</i> Muhl.
		ココメミス	<i>Pilea microphylla</i> Liebm.
		メキシコミス	<i>Pilea serpyllifolia</i> Wedd.
		セイヨウイラクサ	<i>Urtica dioica</i> L.
		ヒメイラクサ	<i>Urtica urens</i> L.
	タデ	ハマヘフトウ	<i>Coccoloba uvifera</i> L.
		イヌスイハ	<i>Emex spinosa</i> Campd.
		ジャクチリソバ	<i>Fagopyrum cymosum</i> Meisn.
		タツタンソバ	<i>Fagopyrum tataricum</i> Gaertn.
		ソバカスラ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love
		オオツルイタドリ	<i>Fallopia dentato-alatum</i> Fr. Schm.
		ツルタデ	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub
		ハリタデ	<i>Persicaria bungeana</i> Nakai
		ヒメツルソバ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross
		キヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> S. F. Gray subsp. <i>lanigera</i> (Danser) Sugimoto
		オオヘニタデ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Assenov
		アメリカサナエタデ	<i>Persicaria pennsylvanica</i> Small var. <i>pennsylvanica</i>
		ヒロトミソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> H. Gross var. <i>stellatomentosa</i> Sm. et Ram.
		ニオイタデ	<i>Persicaria viscosa</i> (Hamilt.) H. Gross
		ツルドクダミ	<i>Pleuropterus multiflorus</i> (Thunb.) Turcz.
		ハイミチヤナギ	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau
		チャホニワヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>condensatum</i> Beck.
		ヒロハミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>monospeliense</i> Thibaud.
		ヤンバルミチヤナギ	<i>Polygonum plebeium</i> R. Br.
		ホザキニワヤナギ	<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.
		ニセササミチヤナギ	<i>Polygonum</i> sp.
		ヒメスイハ	<i>Rumex acetosella</i> L.
		ヌメダイオウ	<i>Rumex aquaticus</i> L.
		カギミキンキン	<i>Rumex brownii</i> Campd.
		アレチキシキシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.
		ナカバキシキシ	<i>Rumex crispus</i> L.
		ハネヒメスイハ	<i>Rumex hastatulus</i> Muhl
		ミソダイオウ	<i>Rumex hydrolopathum</i> Huds.
		コカネキシキシ	<i>Rumex maritimus</i> L.
		エゾノキンキン	<i>Rumex obtusifolius</i> L. var. <i>agrestis</i> (Fries) Celak
		ノハラダイオウ	<i>Rumex pratensis</i> Mert. et Koch
		ヒョウタンキシキシ	<i>Rumex pulcher</i> L.
		ニセアレチキシキシ	<i>Rumex sanguineus</i> L.
	オシロイバナ	ベニカスミ	<i>Boerhavia diffusa</i> L.
		タチナハカノソウ	<i>Boerhavia erecta</i> L.
		フタエオシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L. var. <i>dichlamydomorpha</i> Makino
	ヤマゴボウ	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L. var. <i>jalapa</i>
ヨウシュヤマゴボウ		<i>Phytolacca americana</i> L.	
ヤマゴボウ		<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	
サクロソウ	ジュスサンゴ	<i>Rivina humilis</i> L.	
	クルマハサクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	
ハマミスナ	ハマスベリヒコ	<i>Sesubium portulacastrum</i> L.	
	スベリヒコモドキ	<i>Trianthema portulacastrum</i> L.	
スベリヒコ	ツキヌキヌマハコヘ	<i>Montia perfoliata</i> Howell	
	マツハホタン	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	
	ヒメマツハホタン	<i>Portulaca pilosa</i> L.	
	ハゼラン	<i>Talinum crassifolium</i> Willd.	
ツルムラサキ	ツルムラサキ	<i>Basella alba</i> L.	

		シツルムラサキ	<i>Basella rubra</i> L.
		アカザカスラ	<i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten.
	ナデシコ	ムキセンノウ	<i>Agrostemma githago</i> L.
		セイヨウミナグサ	<i>Cerastium arvense</i> L.
		オランダミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.
		タイリクミナグサ	<i>Cerastium grandiflorum</i> Waldst et Kit.
		シロミナグサ	<i>Cerastium tomentosum</i> L.
		ハラナデシコ	<i>Dianthus armeria</i> L.
		アメリカナデシコ	<i>Dianthus barbatus</i> L.
		セキチク	<i>Dianthus chinensis</i> L.
		ヒメナデシコ	<i>Dianthus deltooides</i> L.
		オムナグサ	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. et Schult. var. <i>pacifica</i> M. Mizush
		ヤンバルハコベ	<i>Drymaria diandra</i> Blume
		ヌカイトナデシコ	<i>Gypsophila muralis</i> L.
		カスミソウ	<i>Gypsophila elegans</i> M. B.
		ココメビユ	<i>Herniaria glabra</i> L.
		カキザキハコベ	<i>Holosteum umbellatum</i> L.
		ハナハコベ	<i>Lepyrodicris holosteoides</i> Fenzl
		アメリカセンノウ	<i>Lychnis chalcedonica</i> L.
		スイセンノウ	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.
		カッコウスイセンノウ	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.
		イヌコモチナデシコ	<i>Petrorhagia nanteuillii</i> (Burnat) P. W. Ball et Heywood
		コモチナデシコ	<i>Petrorhagia prolifera</i> Ball et Heyw.
		ヨツバハコベ	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.
		イトツメクサ	<i>Sagina apetala</i> Ard.
		アライトツメクサ	<i>Sagina procumbens</i> L.
		サホソウ	<i>Saponaria officinalis</i> L.
		シバツメクサ	<i>Scleranthus annuus</i> L.
		ムシトリマンテマ	<i>Silene antirrhina</i> L.
		ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.
		コムキセンノウ	<i>Silene coeli-rosa</i> (L.) Gordon
		ヒメシラタマソウ	<i>Silene conica</i> L.
		オオシラタマソウ	<i>Silene conoidea</i> L.
		アケボノセンノウ	<i>Silene deiica</i> (L.) Clairv.
		ホザキマンテマ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.
		ヒロハノマンテマ	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.
		シロハノマンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>
		マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W. D. J. Koch
		イタリマンテマ	<i>Silene giraldii</i> Guss.
		マツヨイセンノウ	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet
		ツキミセンノウ	<i>Silene noctiflora</i> L.
		ツキミマンテマ	<i>Silene nocturna</i> L.
		サクラマンテマ	<i>Silene pendula</i> L.
		シラタマソウ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
		ハラツメクサ	<i>Spergularia arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>
		オオツメクサモトキ	<i>Spergularia arvensis</i> L. var. <i>maxima</i> (Willd.) Mert. et W. D. J. Koch
		オオツメクサ	<i>Spergularia arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W. D. J. Koch
		ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia bocconii</i> Grisebach
		ウスベニツメクサ	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl et C. Presl
		ミノコアスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>alsine</i>
		カラフトホソバハコベ	<i>Stellaria graminea</i> L.
		アウキハコベ	<i>Stellaria holostea</i> L.
		コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Villars
		イヌコハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort) Pire
		トウカンソウ	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert
	アカザ	和名なし	<i>Atriplex nitens</i> Schkuhr.
		ホコカタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.
		ミナミハマアカザ	<i>Atriplex suberecta</i> I. Verd.
		イヌホウキキ	<i>Axyris amaranthoides</i> L.
		アイノコアカザ	<i>Chenopodium × preissmanii</i> J. Murray
		ハラアカザ	<i>Chenopodium × zahnii</i> J. Murray
		アカザ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino
		アリタソウ	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.
		アメリカアリタソウ	<i>Chenopodium anthelminticum</i> L.
		ハリセンボン	<i>Chenopodium aristatum</i> L.
		コアカザ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.
		ウラシロアカザ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.
		ウスバアカザ	<i>Chenopodium hybridum</i> L.
		ヒメハマアカザ	<i>Chenopodium leptophyllum</i> Nutt.
		ミナトアカザ	<i>Chenopodium murale</i> L.
		ヒロハアカザ	<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex Koch et Ziz.
		ヒロハヒメハマアカザ	<i>Chenopodium pratericola</i> Rydb
		ゴウシュウアリタソウ	<i>Chenopodium pumilio</i> R. Br.
		アレチヒジキ	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L.

		ホシサンゴ	<i>Cycloma atriplicifolia</i> (Spreng.) J.M. Coult
		シラゲイトウホウキ	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. var. <i>sieversiana</i> (Pall.) Ulbr. ex Asch et Graebn
		イトホウキ	<i>Kochia trichophylla</i> Bayley
		ヤリノホアガサ	<i>Monolepis nuttalliana</i> Greene
		カブダチアツケンソウ	<i>Salicornia virginica</i> L.
		ノハラヒジキ	<i>Salsola kali</i> L. var. <i>kali</i>
		ホソバオカヒジキ	<i>Salsola kali</i> L. var. <i>tenuifolia</i> Tausch
		ハリヒジキ	<i>Salsola ruthenica</i> Iljin
	ヒユ	ヒユモドキ	<i>Acnida altissima</i> Ridd. et Schult. var. <i>bettzickiana</i> Backer
		サンバモヨウヒユ	<i>Alternanthera ficoidea</i> R. Br. ex Roem.
		ホソバツルノゲイトウ	<i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.
		ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i> Griseb.
		マルバツルノゲイトウ	<i>Alternanthera repens</i> O. Kuntze
		ツルノゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC.
		ヒメシロビユ	<i>Amaranthus albus</i> L.
		ヒメアオゲイトウ	<i>Amaranthus arenicola</i> I. M. Johnston
		アメリカビユ	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Wats.
		ヒモゲイトウ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.
		サシビユ	<i>Amaranthus crassipes</i> Schlecht.
		スキモリゲイトウ	<i>Amaranthus cruentus</i> L.
		ハイビユ	<i>Amaranthus deflexus</i> L.
		アレチアオゲイトウ	<i>Amaranthus galii</i> Sennen et Gonzalo ex Priszter
		ナガホビユ	<i>Amaranthus gracilis</i> Desf.
		ホソバイヌビユ	<i>Amaranthus graecizanus</i> L.
		ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.
		アカビユ	<i>Amaranthus mangostanus</i> L.
		オオホナカアオゲイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i> S. Wats.
		イガホビユ	<i>Amaranthus powellii</i> S. Wats.
		アオゲイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
		ホナカアオゲイトウ	<i>Amaranthus</i> sp.
		ハリビユ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.
		ホナカイヌビユ	<i>Amaranthus viridis</i> L.
		ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L. var. <i>argentea</i>
		ヤリゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L. var. <i>childsii</i> Hort.
		ハマテラソウ	<i>Froelichia gracilis</i> Moq.
		センニチノゲイトウ	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.
	バンレイシ	ホホー	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dun.
	サホテン	サホテン	<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.
	クスノキ	テンダイウヤク	<i>Lindera strychnifolia</i> F. Vill.
	キンポウゲ	シュウメイギク	<i>Anemone hupehensis</i> Lemoine var. <i>japonica</i> Bowles et Steam
		オダマキ	<i>Aquilegia flavellata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>flavellata</i>
		セイヨウオダマキ	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.
		テッセン	<i>Clematis florida</i> Thunb.
		セリハヒエンソウ	<i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance
		クロタネソウ	<i>Nigella damascena</i> L.
		アクリスキンポウゲ	<i>Ranunculus acris</i> L.
		イトキツネノホタン	<i>Ranunculus arvensis</i> L.
		セイヨウキンポウゲ	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.
		ヒメユウキンカ	<i>Ranunculus ficaria</i> L.
		トケミノキツネノホタン	<i>Ranunculus muricatus</i> L.
		ハイキンポウゲ	<i>Ranunculus repens</i> L.
		イホミキンポウゲ	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz
	メギ	ホソバヒラギナンテン	<i>Mahonia fortunei</i> Fedde
	スイレン	ハコロモモ	<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray
	コショウ	ヒハツモドキ	<i>Piper retrofractum</i> Vahl.
	センリョウ	チャラン	<i>Chloranthus spicatus</i> Makino
	マタヒ	キーウイ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.
	オトキリソウ	ヒヨウヤナギ	<i>Hypericum chinense</i> L. var. <i>salicifolium</i> Y. Kimura
		オオカナダオトキリ	<i>Hypericum majus</i> (A. Gray) Britton
		トミサトオトキリ	<i>Hypericum mutilum</i> L.
		コメハオトキリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>angustifolium</i> DC.
		セイヨウオトキリ	<i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>perforatum</i>
		キンハイ	<i>Norysca patula</i> (Thunb.) Voigt
	モウセンゴケ	ナガエモウセンゴケ	<i>Drosera intermedia</i> Hayne
	ケシ	アザミケシ	<i>Argemone mexicana</i> L.
		シラユキケシ	<i>Eomecon chionantha</i> Hance
		ハナヒシソウ	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.
		ニセカラクサケマン	<i>Fumaria capreolata</i> L.
		セイヨウエンコサク	<i>Fumaria muralis</i> Sonder
		カラクサケマン	<i>Fumaria officinalis</i> L.
		ツノケシ	<i>Glaucium flavum</i> Crantz.
		モンツキヒナゲシ	<i>Papaver commutatum</i> Fisch. et Mey
		ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.
		トケミケシ	<i>Papaver hybridum</i> L.

		オニゲシ	<i>Papaver orientale</i> L.
		ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas</i> L.
		アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> (DC.) Corb. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Corb.
		ゲン	<i>Papaver somniferum</i> (DC.) Corb. subsp. <i>somniferum</i>
	フウチョウソウ	セイヨウフウチョウソウ	<i>Cleome hassleriana</i> L.
		アフリカフウチョウソウ	<i>Cleome rutidosperma</i>
		キバナヒメフウチョウソウ	<i>Cleome viscosa</i> L.
	アブラナ	アレチナスナ	<i>Alyssum alyssoides</i> L.
		イワナスナ	<i>Alyssum saxatile</i> L.
		シロイヌナスナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.
		セイヨウワサビ	<i>Armoracia rusticana</i> Gaert., Mey. et Scherb.
		キバナクレス	<i>Barbarea verna</i> Aschers.
		ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.
		ウスユキナスナ	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.
		カラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.
		セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.
		クロガラシ	<i>Brassica nigra</i> W. D. J. Koch
		ハリゲナタネ	<i>Brassica tornefortii</i> Gouan
		オニハマダイコン	<i>Cakile edentula</i> Hook.
		アマナスナ	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.
		ヒメアマナスナ	<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC.
		ナガミアマナスナ	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz
		ホソナスナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medik. var. <i>bursa-pastoris</i>
		オオバナナスナ(仮称)	<i>Capsella grandiflora</i> (Fauch et Chaub) Boiss
		ルベナスナ	<i>Capsella rubella</i> Reuter
		ハートナスナ(仮称)	<i>Capsella</i> sp.
		ニオイアラセイトウ	<i>Cardamine cheiri</i> L.
		ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.
		コタネツケバナ	<i>Cardamine parviflora</i> L.
		ハナタネツケバナ	<i>Cardamine pratensis</i> L.
		アコウゲンバイ	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.
		カンムリナスナ	<i>Carrichtera annua</i> Asch.
		ツミナスナ	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.
		ナタネハタザオ	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.
		カラクサナスナ	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith
		ヒメクシラグサ	<i>Descurainia pinnata</i> Britt.
		クシラグサ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb
		ロホウガラシ	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.
		ケナシヌナスナ	<i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i> Ledeb. form. <i>leiocarpa</i> Kitag.
		ヒメナスナ	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.
		キバナスシロ	<i>Eruca sativa</i> Mill.
		オハツキガラシ	<i>Erucastrum gallicum</i> O. E. Schulz
		マルハオハツキガラシ(仮称)	<i>Erucastrum</i> sp.
		エゾスシロ	<i>Erysimum cherianthoides</i> L.
		エゾスシロモドキ	<i>Erysimum repandum</i> L.
		ハナスシロ	<i>Hesperis matronalis</i> L.
		ダイコンモドキ	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.
		トキワイロマカリバナ	<i>Iberis sempervirens</i> L.
		イロマカリバナ	<i>Iberis umbellata</i> L.
		キレハマメクンバイナスナ	<i>Lepidium bonariense</i> L.
		ウロコナスナ	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.
		ヒメクンバイナスナ	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.
		ベンケイナスナ	<i>Lepidium latifolium</i> L.
		ダイコクマメクンバイナスナ	<i>Lepidium africanum</i> (Burm. f.) DC.
		ゴシミアナスナ	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.
		コバノコショウソウ	<i>Lepidium ruderales</i> L.
		コショウソウ	<i>Lepidium sativum</i> L.
		マメクンバイナスナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.
		ニワナスナ	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.
		ゴウダソウ	<i>Lunaria annua</i> L.
		イタリヤソウ	<i>Moricandia arvensis</i> DC.
		ハイトリナスナ	<i>Myagrum perfoliatum</i> L.
		コバノオランダガラシ	<i>Nasturtium microphyllum</i> Reichb.
		オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.
		タマガラシ	<i>Neslia paniculata</i> Desv.
		ケソカッサイ	<i>Orychophragmus violaceus</i> O. E. Schulz var. <i>lasiocarpus</i> Migo
		オオアラセイトウ	<i>Orychophragmus violaceus</i> O. E. Schulz var. <i>violaceus</i>
		セイヨウダイコン	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.
		ミヤガラシ	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.
		キバナスシロモドキ	<i>Rhynchosinapis erucastrum</i> Dandy.
		サケバミイヌガラシ	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser
		ミイヌガラシ	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser
		マカリミイヌガラシ	<i>Rorippa curvisiliqua</i> Bessey ex Britt.
		ケスカシタコホウ	<i>Rorippa islandica</i> Borbas var. <i>hispida</i> Butl et Abbe

		コメヌカラン	<i>Rorippa obtusa</i> Britt.
		キレハヌカラン	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser
		シロカラシ	<i>Sinapis alba</i> L.
		ノハラカラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>
		ケノハラカラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>orientalis</i> Koch et Ziz.
		ナガミノハラカラシ	<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>svhkuhiana</i> L. C. WHEELA
		ハダサオカラシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.
		ホソエカラシ	<i>Sisymbrium irio</i> L.
		ホコハカラシ	<i>Sisymbrium loeselii</i> Jusl.
		ハマカキネカラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.
		カキネカラシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>officinale</i>
		イヌカキネカラシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.
		ゲンバイナスナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.
モクセイソウ		モクセイソウ	<i>Reseda odorata</i> L.
		シロモクセイソウ	<i>Reseda alba</i> L.
		キハナモクセイソウ	<i>Reseda lutea</i> L.
		ホサキモクセイソウ	<i>Reseda luteola</i> L.
ベンケイソウ		セイロンベンケイ	<i>Bryophyllum pinnatum</i> Kurz.
		キンチョウ	<i>Kalanchoe tubiflora</i> Hamet
		ギンチョウ	<i>Kalanchoe verticillata</i> Elliot
		ヨーロッパタイトゴメ	<i>Sedum Acre</i> L.
		ヒメホシビシソウ	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.
		ウスユキマンネンソウ	<i>Sedum hispanicum</i> L.
		メキシコマンネンソウ	<i>Sedum mexicanum</i> Britt.
		オカタイトゴメ	<i>Sedum oryzifolium</i> Makino var. <i>pumilum</i> H. Ohba
		ツルマンネンソウ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge
		ヨコハママンネンソウ (仮称)	<i>Sedum</i> sp.
ユキボシ		フサスグリ	<i>Ribes rubrum</i> L.
		マルスグリ	<i>Ribes uva-crispa</i> L.
バラ		イワムシロ	<i>Aphanes arvensis</i> L.
		オランダイチゴ	<i>Fragaria × ananassa</i> Duchesne
		エゾヘビイチゴ	<i>Fragaria vesca</i> L.
		コバナキシムシロ	<i>Potentilla amurensis</i> Maxim.
		ハイキシムシロ	<i>Potentilla anglica</i> Laicharding
		ウチワキシムシロ	<i>Potentilla etomentosa</i> Rydb.
		ケナシエゾミツモトソウ	<i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>labradorica</i> (Lehm.) Fernald
		エゾミツモトソウ	<i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>norvegica</i>
		オオヘビイチゴ	<i>Potentilla recta</i> L.
		オキシムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.
		和名なし	<i>Potentilla verna</i> L. subsp. <i>vularis</i>
		カンヒザクラ	<i>Prunus campanulata</i> Maxim.
		夕チハナトドキ	<i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid.
		トキワサンザシ	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.
		カザンテマリ	<i>Pyracantha crenulata</i> (D. Don) M. Roem.
		和名なし	<i>Rosa grauca</i> Pour.
		クロミキイチゴ	<i>Rubus allegheniensis</i> Portf.
		オニクロイチゴ	<i>Rubus argutus</i> Link.
		セイヨウヤブイチゴ	<i>Rubus armeniacus</i> Focke
		オオナワシロイチゴ	<i>Rubus caesius</i> L.
		イシカリキイチゴ	<i>Rubus exsul</i> Focke
		ヤツテキイチゴ	<i>Rubus flagellaris</i> Willd.
		オランダワレモコウ	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
マメ		トウアスキ	<i>Abrus precatorius</i> L.
		ソウシジュ	<i>Acacia confusa</i> Merr.
		フサアカシア	<i>Acacia dealbata</i> Link
		オキナワネム	<i>Acacia sinuata</i> Merr.
		エダウチクサネム	<i>Aeschynomene americana</i> L.
		イタチハキ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.
		クマノアシツメクサ	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.
		アメリカホトイモ	<i>Apios americana</i> Medik.
		ヤエナリ	<i>Azuki radiata</i> Ohwi
		ハナハキ	<i>Campylotropis macrocarpa</i> (Bunge) Rehder
		ムレススメ	<i>Caragana chamlagu</i> Lam.
		キダチハフソウ	<i>Cassia floribunda</i> Cav.
		タイワンカワラケツメイ	<i>Cassia mimosoides</i> L. subsp. <i>leschenaultiana</i> Ohashi
		エビスグサ	<i>Cassia obtusifolia</i> L.
		オオハフソウ	<i>Cassia occidentalis</i> L.
		オオバナセンナ	<i>Cassia sophera</i> L.
		コエビスグサ	<i>Cassia tora</i> L.
		ハフソウ	<i>Cassia torosa</i> Cav.
		ツリヤクシヨウ	<i>Coronilla scorpioides</i> W. D. J. Koch
		タマザキクサフシ	<i>Coronilla varia</i> L.
		アメリカタヌキマメ	<i>Crotalaria anagyroides</i> H. B. K.
		コカネタヌキマメ	<i>Crotalaria assamica</i> Benth.

	ハネタヌキマメ	<i>Crotalaria bialata</i> Schrank.
	インカタヌキマメ	<i>Crotalaria incana</i> L.
	サンベンブ	<i>Crotalaria juncea</i> L.
	オオミツハ タヌキマメ	<i>Crotalaria pallida</i> Ait.
	ハウチワタヌキマメ	<i>Crotalaria quinquefolia</i> L.
	エタウチタヌキマメ	<i>Crotalaria uncinella</i> Lam.
	アフリカタヌキマメ	<i>Crotalaria zangibarica</i> Benth.
	シロエシダ	<i>Cytisus leucanthus</i> Wald. et Kit.
	シロハナエシダ	<i>Cytisus multiflorus</i> (L'Her ex Aiton) Sweet
	エシダ	<i>Cytisus scoparius</i> Link
	ハイクサネム	<i>Desmanthus illinoensis</i> (Michx.) MacMill. ex B. L. Rob. et Fernald
	ヒメキンネム	<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.
	タチシハ ハキ	<i>Desmodium canum</i> Schinz et Thell.
	ハナヌスビトハキ	<i>Desmodium elegans</i> DC.
	イリノイヌスビトハキ	<i>Desmodium illinoense</i> A. Gray
	フシホツルハキ	<i>Desmodium intortum</i> Urb.
	アレチヌスビトハキ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.
	ムラサキヌスビトハキ	<i>Desmodium purpureum</i> Fawc. et Rendle
	アメリカヌスビトハキ	<i>Desmodium rigidum</i> DC.
	ハナタチシハ ハキ	<i>Desmodium sandwicense</i> E. Mey.
	アコウマイハキ	<i>Desmodium scorpiurus</i> Desv.
	フジマメ	<i>Dolichos lablab</i> L.
	テイコ	<i>Erythrina variegata</i> L.
	チョウセンワフジ	<i>Indigofera kirilowii</i> Maxim.
	アフリカコマツナギ	<i>Indigofera spicata</i> Forsk.
	ナンバンコマツナギ	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.
	タイワンコマツナギ	<i>Indigofera tinctoria</i> L.
	タクヨウレンリソウ	<i>Lathyrus aphaca</i> L.
	オトメレンリソウ	<i>Lathyrus clymenum</i> L.
	スズメレンリソウ	<i>Lathyrus inconspicuus</i> L.
	ヒロハレンリソウ	<i>Lathyrus latifolius</i> L.
	ヒゲレンリソウ	<i>Lathyrus ochrus</i> DC.
	キバナレンリソウ	<i>Lathyrus pratensis</i> L.
	ヤナキハレンリソウ	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.
	オクシモハキ	<i>Lespedeza davidii</i> Franch.
	オオバトハキ	<i>Lespedeza davurica</i> Schindl.
	トウクサハキ	<i>Lespedeza floribunda</i> Bunge
	カラトハキ	<i>Lespedeza juncea</i> Pers.
	リュウキュウハキ	<i>Lespedeza liukiensis</i> Hatus.
	ピロードハキ	<i>Lespedeza stuevei</i> Nutt.
	キンネム	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit
	セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>
	セイヨウヒメミヤコグサ	<i>Lotus subbiflorus</i> Lag
	ワタリミヤコグサ	<i>Lotus tenuis</i> Wald. et Kit.
	ネビキミヤコグサ	<i>Lotus uliginosus</i> Schk.
	キバナハウチワマメ	<i>Lupinus luteus</i> L.
	ルビナス	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.
	クロハナツルアスキ	<i>Macroptilium atropurpureum</i> L.
	タチナンバンアスキ	<i>Macroptilium lathyroides</i> Urban
	モンツキウマコヤシ	<i>Medicago arabica</i> Huds.
	イガウマコヤシ	<i>Medicago carstiensis</i> Wulfen
	トケミノウマコヤシ	<i>Medicago ciliaris</i> (L.) All.
	ニセウマコヤシ	<i>Medicago hispida</i> Gaertn.
	キレハウマコヤシ	<i>Medicago laciniata</i> (L.) Mill.
	コメツブウマコヤシ	<i>Medicago lupulina</i> L.
	コウマコヤシ	<i>Medicago minima</i> (L.) L.
	マルミウマコヤシ	<i>Medicago murex</i> var. <i>aculeata</i> Urban subvar. <i>sphaerica</i> Urban
	ウスマキウマコヤシ	<i>Medicago orbicularis</i> Bartal.
	トケナシウマコヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>confinis</i> (W. D. J. Koch)
	オオミウマコヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>lapponica</i> Burnet
	コケウマコヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>microdon</i> (Ehr.)
	ウマコヤシ	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>
	コガネウマコヤシ	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>falcata</i> L.
	ムラサキウマコヤシ	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>
	カキユウソウ	<i>Medicago scutellata</i> Miller
	タルウマコヤシ	<i>Medicago truncatula</i> Gaertner
	シロハナシナガワハキ	<i>Melilotus albus</i> Medik.
	セイタカコメハキ	<i>Melilotus altissima</i> Thuill.
	ゴシナガワハキ	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.
	ヒシハシナガワハキ	<i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>micranthus</i> O. E. Schulz.
	セイヨウエビラハキ	<i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>officinalis</i>
	シナガワハキ	<i>Melilotus suaveolens</i> Pallas.
	オジギソウ	<i>Mimosa pudica</i> L.
	オカミズオジギソウ	<i>Neptunia triquetra</i> Benth.

		ツノウモコヤシ	<i>Ornithopus sativus</i> Brot.
		キバナツノウモコヤシ	<i>Ornithopus compressus</i> L.
		ヒメツノウモコヤシ	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.
		オランダヒユ	<i>Psoralea corylifolia</i> L.
		シナノクス	<i>Pueraria thomsonii</i> Benth.
		ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
		トゲナシツクサネム	<i>Sesbania bispinosa</i> (Jacq.) E. F. Wight
		ツクサネム	<i>Sesbania cannabina</i> Pers.
		アメリカツクサネム	<i>Sesbania exaltata</i> Cory
		ネムリハキ	<i>Smithia sensitiva</i> W. Ait.
		エンシュ	<i>Sophora japonica</i> L.
		クシハツメクサ	<i>Trifolium angulatum</i> Waldst. et Kit.
		トカリハツメクサ	<i>Trifolium angustifolium</i> L.
		ジャクマハキ	<i>Trifolium arvense</i> L.
		テマリツメクサ	<i>Trifolium aureum</i> Pollich
		クスダマツメクサ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.
		チコツメクサ	<i>Trifolium carolinianum</i> Michx.
		コメツツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.
		ツメクサダマシ	<i>Trifolium fragiferum</i> L.
		ヤマフキツメクサ	<i>Trifolium fucatum</i> Lindl.
		ダンコツメクサ	<i>Trifolium glomeratum</i> L.
		ヒロトアカツメクサ	<i>Trifolium hirtum</i> All.
		タチオランダケンゲ	<i>Trifolium hybridum</i> L.
		ベニバナツメクサ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
		オオバナアカツメクサ	<i>Trifolium medium</i> L.
		ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.
		クロハツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>nigricans</i> G. Don
		シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>repens</i>
		オオヒナツメクサ	<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>majus</i> Boiss.
		ヒナツメクサ	<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>resupinatum</i>
		コバナヒナツメクサ	<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>suaveolens</i> (Willd.) Dinsm.
		ハクモウアカツメクサ	<i>Trifolium striatum</i> L.
		ジモクリツメクサ	<i>Trifolium subterraneum</i> L.
		アウセンツメクサ	<i>Trifolium tomentosum</i> L.
		ミツハツメクサ	<i>Trifolium tridentatum</i> Lindl.
		トックリツメクサ	<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi
		ハリエンダ	<i>Ulex europaeus</i> L.
		ホソバカラスノエンドウ	<i>Vicia angustifolia</i> L. var. <i>minor</i> Ohwi
		ナヨクサフジ	<i>Vicia dasycarpa</i> Ten.
		キバナカラスノエンドウ	<i>Vicia grandiflora</i> Scop.
		ヒナカラスノエンドウ	<i>Vicia lathyroides</i> L.
		オニカラスノエンドウ	<i>Vicia lutea</i> L.
		アレチノエンドウ	<i>Vicia monantha</i> Retz.
		オオカラスノエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L.
		イブキノエンドウ	<i>Vicia sepium</i> L.
		ヒロトクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth
		サラワクマメ	<i>Vigna hosei</i> Backer
		ケツルアズキ	<i>Vigna mungo</i> Hepper
	カタハミ	イモカタハミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny
		ハナカタハミ	<i>Oxalis bowieana</i> Lodd.
		ベニカタハミ	<i>Oxalis brasiliensis</i> Lodd.
		ムラサキカタハミ	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.
		オッチカカタハミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.
		オオキバナカタハミ	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.
		モンカタハミ	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.
		フヨウカタハミ	<i>Oxalis variabilis</i> Jacq.
	フウロソウ	ツミオランダフウロ	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.
		オランダフウロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. var. <i>cuticularium</i>
		ヒロハオランダフウロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. var. <i>pimpinellifolium</i> Smith
		ミツハオランダフウロ	<i>Erodium crinitum</i> Carol.
		ジャコウオランダフウロ	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Her.
		アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.
		オトメフウロ	<i>Geranium dissectum</i> L.
		ヤワゲフウロ	<i>Geranium molle</i> L.
		チコフウロ	<i>Geranium pusillum</i> L.
		ヒレネーフウロ	<i>Geranium pyrenacium</i> Burm form. <i>medium</i>
		シベリアフウロ	<i>Geranium sibiricum</i> L.
	ハマビシ	オオバナハマビシ	<i>Tribulus cistoides</i> L.
	アマ	ヤマフキアマ	<i>Linum flavum</i> L.
		キバナノマツハニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton
		シュクコンアマ	<i>Linum perenne</i> L.
		アレチアマ	<i>Linum striatum</i> Walt.
		アマ	<i>Linum usitatissimum</i> L.
		キバナアマ	<i>Reinwardtia trigyna</i> Dum.
	トウダイクサ	ヒメアマキサソウ	<i>Acalypha gracilens</i> A. Gray

		キダチアミガサ	<i>Acalypha indica</i> L.
		アブラギリ	<i>Aleurites cordata</i> R. Br.
		シナアブラギリ	<i>Aleurites fordii</i> Hemsl
		ショウショウソウ	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray
		マツハトウダイ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
		ショウショウソウモドキ	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.
		シマニシキソウ	<i>Euphorbia hirta</i> L.
		セイタカオオニシキソウ	<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.
		ホルソウ	<i>Euphorbia lathyris</i> L.
		コニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i> L.
		コバノニシキソウ	<i>Euphorbia makinoides</i> Hayata
		オオニシキソウ	<i>Euphorbia natans</i> Lag.
		キリンカク	<i>Euphorbia neriifolia</i> L.
		チャホタイゲキ	<i>Euphorbia peplis</i> L.
		ハイニシキソウ	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton
		アレチニシキソウ	<i>Euphorbia</i> sp.
		イリオモテニシキソウ	<i>Euphorbia thymifolia</i> L.
		ミヤコジマニシキソウ	<i>Euphorbia vachelli</i> Hook. et Arn.
		オカサワラコミカンソウ	<i>Phyllanthus debilis</i> Klein
		キダチミカンソウ	<i>Phyllanthus niruri</i> L.
		シマコバンノキ	<i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir.
		ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.
		トウゴマ	<i>Ricinus communis</i> L.
		ナンキンハゼ	<i>Sapium sebiferum</i> Roxb.
	ミカン	フサラ	<i>Citrus iriomotensis</i> T. Tanaka
		ロウガツミカン	<i>Citrus rokugatsu</i> Hort. ex Y. Tanaka
		ゴシュユ	<i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.
		ネイハキンカン	<i>Fortunella crassifolia</i> Swingle
		ヘンルウダ	<i>Ruta graveolens</i> L.
	ニガキ	シンジュ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle
	センダン	チャンチン	<i>Cedrela sinensis</i> Juss.
	ヒメハキ	ハリヒメハキ	<i>Polygala ambigua</i> Nutt.
		カスミヒメハキ	<i>Polygala paniculata</i> L.
		カンザシヒメハキ	<i>Polygala sanguinea</i> L.
		ヒロハセネガ	<i>Polygala senega</i> L. var. <i>latifolia</i> Torrey et A. Gray
		クルマハヒメハキ	<i>Polygala verticillata</i> L.
	ウルシ	サンショウモドキ	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi
	カエデ	トウカエデ	<i>Acer buergerianum</i> Miq.
		トネリコバノカエデ	<i>Acer negundo</i> L.
	ツリフネソウ	ハナツリフネソウ	<i>Impatiens balfourii</i> Hook. form.
		ニリンツリフネ	<i>Impatiens biflora</i> Walt.
		アカホシツリフネ	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.
		オニツリフネソウ	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle
	クロウメモドキ	ナツメ	<i>Zizyphus jujuba</i> Mill.
	ムクロジ	フウセンカスラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>halicacabum</i>
		コフウセンカスラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> Bl.
	ブドウ	アメリカヅタ	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> Pl.
	シナノキ	トカリバナツナソ	<i>Corchorus aestuans</i> L.
		タイワツツナソ	<i>Corchorus olitorius</i> L.
	アオイ	オクラ	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench
		トロアオイ	<i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medik.
		ショウショウカ	<i>Abutilon striatum</i> Dickson
		イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.
		矢車アオイ	<i>Alcea rosea</i> Cav.
		シチコサンアオイ	<i>Althaea armeniaca</i> Ten.
		ミスイロアオイ	<i>Anoda cristata</i> (L.) D. F. K. Schltdl.
		ニシキアオイ	<i>Anoda hastata</i> Cav.
		ケナフ	<i>Hibiscus cannabinus</i> L.
		モミシアオイ	<i>Hibiscus coccineus</i> (Medik.) Waly.
		フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.
		ムクゲ	<i>Hibiscus syriacus</i> L.
		キンセンカ	<i>Hibiscus trionum</i> L.
		キモンアオイ	<i>Horsfordia newberryi</i> A. Gray
		フウロアオイ	<i>Malva involucrata</i> Torr. et A. Gray.
		ジャコウアオイ	<i>Malva moschata</i> L.
		ゼニバアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.
		ウサギアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.
		ナガエアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.
		ハイアオイ	<i>Malva rotundifolia</i> L.
		ゼニアオイ	<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritiana</i> Mill.
		ウスベニアオイ	<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i>
		オカワ	<i>Malva verticillata</i> L. var. <i>crispata</i> Mak.
		フユアオイ	<i>Malva verticillata</i> L. var. <i>verticillata</i>
		エノキアオイ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garke

		キクノハアオイ	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) Garcke
		ヤノネホ`ンテンカ	<i>Pavonia hastata</i> Cav.
		ホソハ`キンゴシカ	<i>Sida acuta</i> Burm. fil.
		マルハ`キンゴシカ	<i>Sida cordifolia</i> L.
		ヤハス`キンゴシカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>retusa</i> Borss.
		キンゴシカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>
		アメリカキンゴシカ	<i>Sida spinosa</i> L.
		ホサ`キキンゴシカ	<i>Sida subspicata</i> F. v. M.
		ホ`ンテンカ	<i>Urena lobata</i> L.
	アオキ`リ	ノシ`アオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.
	シュウカイトウ	シュウカイトウ	<i>Begonia evansiana</i> Andreus
	スミレ	ツクシスミレ	<i>Viola diffusa</i> Gingins var. <i>glabella</i> H. Boiss.
		ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i> L.
		キレハ`スミレ	<i>Viola palmata</i> L.
		ミツデ`スミレ	<i>Viola palmata</i> Schwein.
		アメリカスミレサイシン	<i>Viola sororia</i> Willd.
		サンシキスミレ	<i>Viola tricolor</i> L.
		フイリケンジ`スミレ	<i>Viola variegata</i> Fisch.
	トケイソウ	クサトケイソウ	<i>Passiflora foetida</i> L.
		ヒメトケイソウ	<i>Passiflora minima</i> L.
		スズ`メトケイソウ	<i>Passiflora suberosa</i> L.
	パ`パイア	パ`パイア	<i>Carica papaya</i> L.
	ウリ	クロミノス`メウリ	<i>Melothria mucronata</i> Cogn.
		アメリカス`メウリ	<i>Melothria pendula</i> L.
		ハヤトウリ	<i>Sechium edule</i> Sw.
		アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.
		キハ`ナカラスウリ	<i>Thladiantha dubia</i> Bunge
	ミソハキ`	ナゴク`ヒメミソハキ`	<i>Ammannia auriculata</i> Willd.
		シマミソハキ`	<i>Ammannia baccifera</i> L.
		ホソハ`ヒメミソハキ`	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.
		ネハ`リミソハキ`	<i>Cuphea carthagenensis</i> Macbr.
		コメハ`ミソハキ`	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.
		アメリカカキカシクサ	<i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne
	ヒシ	トウビシ	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb. var. <i>bispinosa</i>
	フトモモ	ハンシ`ロウ	<i>Psidium guajava</i> L.
		テリハハンシ`ロウ	<i>Psidium littorale</i> Raddi
		フトモモ	<i>Syzygium jambos</i> Alston
	ノホ`タン	アメリカカサノホ`タン	<i>Clidemia hirta</i> Don.
	シクンシ	シクンシ	<i>Quisqualis indica</i> L.
	アカハナ	エダ`ウチャマモモソウ	<i>Gaura biennis</i> L.
		ヤマモモソウ	<i>Gaura lindheimeri</i> Englem. et. Gray
		イヌヤマモモソウ	<i>Gaura parviflora</i> Dougl.
		コハ`ミス`キンハイ	<i>Jussiaea pepiloides</i> (Kunth) Raven
		ヒレタゴ`ホウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter
		ホソハ`タゴ`ホウ	<i>Ludwigia linearis</i> Walt.
		タゴ`ホウモトキ	<i>Ludwigia micrantha</i> Hara
		ウスケ`キタ`チキンハイ	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq) P. H. Raven subsp. <i>octovalvis</i>
		アメリカミス`ユキノシタ	<i>Ludwigia repens</i> J. R. Forst
		チャホ`ツキミソウ	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.
		ママツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.
		オオマツヨイグサ	<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbs
		オオママツヨイグサ	<i>Oenothera fallax</i> Renner
		キダチマツヨイグサ	<i>Oenothera fruticosa</i> L.
		シモフリマツヨイグサ	<i>Oenothera glauca</i> Michx.
		オニマツヨイグサ	<i>Oenothera grandiflora</i> L'Hr. ex Ait.
		オオキレハマツヨイグサ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth, Trans.
		ミナトマツヨイグサ	<i>Oenothera humifusa</i> Nutt.
		オオハ`ナコマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>grandiflora</i> (S. Weston) B. L. Rob.
		コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>laciniata</i>
		ミス`ーリマツヨイグサ	<i>Oenothera missouriensis</i> Sims
		アレチマツヨイグサ	<i>Oenothera parviflora</i> L.
		ヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>perennis</i>
		ケヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>rectipillis</i> S. F. Blake
		ユウゲ`ショウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hr.
		モモイロヒルザ`キツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>childsii</i> Munz
		ヒルザ`キツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>speciosa</i>
		マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link
		ハハラマツヨイグサ	<i>Oenothera strigosa</i> Mkeze et Bush
		ツキミソウ	<i>Oenothera tetraptera</i> Cav.
	アリノトウグサ	オオフサモ	<i>Myriophyllum brasiliense</i> Cambess.
	ウコキ`	カミヤツ`	<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch
	セリ	イワミツバ	<i>Aegopodium podagraria</i> L.
		イヌニンジン	<i>Aethusa cynapium</i> L.
		ドクセリ`モトキ	<i>Ammi majus</i> L.

		イトハドクセリモトキ	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.
		ハラジヤク	<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.
		オランダミツハ	<i>Apium graveolens</i> L.
		マツハセリ	<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F. Muell. ex Benth.
		フランスセリ	<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng. ex Roem et Schult.
		アレチウキョウ	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.
		クルマハサイコ	<i>Bupleurum fontanesii</i> Guss. ex Caruel
		ニセツキヌキサコ	<i>Bupleurum lancifolium</i> Hornem
		ツキヌキサコ	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.
		ハナヤブシラミ	<i>Caucalis daucoides</i> L.
		ウスケヤマニンジン	<i>Chaerophyllum reflexum</i> Lindl.
		ドクニンジン	<i>Conium maculatum</i> L.
		コエンドロ	<i>Coriandrum sativum</i> L.
		ラニンジン	<i>Daucus carota</i> L.
		ゴウシュウヤブシラミ	<i>Daucus glochidiatus</i> (Lindl.) Fisch., C. A. Mey. et Av-Lall.
		ウキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Gaertn.
		タイワンチトメグサ	<i>Hydrocotyle pseudoconferta</i> Masam.
		ブラジルチトメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.
		ウチワゼニクサ	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb. var. <i>triradiata</i> (A. Rich.) Fernald
		タテハチトメグサ	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.
		アメリカホウフウ	<i>Pastinaca sativa</i> L.
		オランダセリ	<i>Petroselinum crispum</i> Nym. ex A. W. Hill
		ナガミセリ	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.
		セイヨウヤブシラミ	<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Reichenb. f.
		ツルヤブシラミ	<i>Torilis nodosa</i> Gaertn.
	サクラソウ	アカハナルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. form. <i>arvensis</i>
		ルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. form. <i>coerulea</i> Baumg.
		サカサクラ	<i>Androsace filiformis</i>
		アメリカクサレダマ	<i>Lysimachia ciliata</i> L.
		コバンハコナスビ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.
		セイヨウクサレダマ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.
		セイヨウユキワリソウ	<i>Primula farinosa</i> L.
	モクセイ	レンキョウ	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl
		トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.
		ヨウシュイボタ	<i>Ligustrum vulgare</i> L.
	リントウ	ベニバナセンブリ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.
		アメリカホウライセンブリ	<i>Centaurium floribundum</i> Robins.
		ハナハマセンブリ	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch
	ミツカシワ	ハナカガフタ	<i>Nymphoides aquatica</i> Ktze.
	キョウチクトウ	ニチニチカ	<i>Catharanthus roseus</i> G. Don
		キョウチクトウ	<i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O. Deg. et Greenwell
		ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i> L.
		ヒメツルニチニチソウ	<i>Vinca minor</i> L.
	ガガイモ	トウワタ	<i>Asclepias curassavica</i> L.
		フウセントウワタ	<i>Asclepias fruticosus</i> (L.) R. Br. ex W. Tait.
	アカネ	ナガハハリフタハムグラ	<i>Borreria laevis</i> Griseb.
		オオフタハムグラ	<i>Diodia teres</i> Walt.
		メリケンムグラ	<i>Diodia virginiana</i> L.
		フタハヤエムグラ	<i>Galium bifolium</i> Wats.
		コメツブヤエムグラ	<i>Galium divaricatum</i> Pourr. ex Lam.
		トケナシムグラ	<i>Galium mollugo</i> L.
		トケナシヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L.
		ミナトムグラ	<i>Galium tricoratum</i> Dandy
		セイヨウカラマツハ	<i>Galium verum</i> L.
		タマサキフタハムグラ	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.
		ヒナソウ	<i>Houstonia caerulea</i> L.
		サンダンカ	<i>Ixora chinensis</i> Jacq.
		ブラジルハシカグサモトキ	<i>Richardia brasiliensis</i> Gomez
		ハシカグサモトキ	<i>Richardia scabra</i> L.
		セイヨウアカネ	<i>Rubia tinctorum</i> L.
		ハナヤエムグラ	<i>Sherardia arvensis</i> L.
		ハリフタハ	<i>Spermacoce articularis</i> (L. f.) F. N. Will.
		ナガハハリフタハムグラ	<i>Spermacoce asuuregens</i> Ruiz et Pav.
		アメリカハリフタハ	<i>Spermacoce glabra</i> Michx.
		ヒロハフタハムグラ	<i>Spermacoce latifolia</i> (Aubl.) K. Schum.
		マルハフタハムグラ	<i>Spermacoce prostrata</i> Aubl.
	ハナシノブ	ホソバヤナキハナシノブ	<i>Collomia linearis</i> Nutt.
		クサキョウチクトウ	<i>Phlox paniculata</i> L.
		シハザクラ	<i>Phlox subulata</i> L.
	ヒルガオ	キンヨウアサガオ	<i>Argyrea nervosa</i> Bojer
		ヨルガオ	<i>Calonyction aculeatum</i> House
		ツレサキヒルガオ	<i>Calystegia fraterniflora</i> Burmon
		アオイヒルガオ	<i>Convolvulus althaeoides</i> L.
		セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.

		ムラダチヒルガオ	<i>Convolvulus cantabricus</i> L.
		ヒメムラダチヒルガオ	<i>Convolvulus pilosellifolius</i> Desr.
		アマダオン	<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe
		ツメクサダオン	<i>Cuscuta epithymum</i> Murr. subsp. trifolli Hegi
		アメリカネナシカスラ	<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.
		カロリナアオイコケ	<i>Dichondra carolinensis</i> Michx.
		モミシルコウ	<i>Ipomoea x multifida</i> (Raf.) Shinn.
		トゲヨルガオ	<i>Ipomoea alba</i> L.
		ヨウサイ	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.
		タイワンアサカオ	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet
		マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.
		ヤツテアサカオ	<i>Ipomoea digitata</i> L.
		コハナミアサカオ	<i>Ipomoea eriocarpa</i> R. Br.
		ネコアサカオ	<i>Ipomoea hardwickii</i> Benth.
		アメリカアサカオ	<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. var. <i>hederacea</i>
		マルバアメリカアサカオ	<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. var. <i>integriuscula</i> A. Gray
		ツタノハルコウ	<i>Ipomoea hederifolia</i> L.
		コヨウアサカオ	<i>Ipomoea horstolliae</i> Hook.
		マメアサカオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.
		ハリアサカオ	<i>Ipomoea muricata</i> Jacq.
		アサカオ	<i>Ipomoea nil</i> Roth
		ヒメアサカオ	<i>Ipomoea obscura</i> Ker. Gawl.
		イモネアサカオ	<i>Ipomoea pandulata</i> G. F. W. Meyer
		キクサアサカオ	<i>Ipomoea pes-tigridis</i> L.
		タマサキアサカオ	<i>Ipomoea pileata</i> Roxb.
		フウリンアサカオ	<i>Ipomoea pulchella</i> Roxb.
		マルバアサカオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth
		ルコウソウ	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.
		コハノモシアサカオ	<i>Ipomoea quinata</i> R. Br.
		モミシルコウ	<i>Ipomoea x sloteri</i> Niewl.
		イモネノホシアサカオ	<i>Ipomoea trichocarpa</i> Eil.
		ホシアサカオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.
		オキナアサカオ	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.
		ツタノハヒルガオ	<i>Merremia hederacea</i> (Burm. f.) Hallier f.
		ホソバアサカオ	<i>Merremia tridentata</i> (L.) Hall. subsp. <i>hastata</i> (Desr.) Ooststr.
		フウセンアサカオ	<i>Operculina turpethum</i> S. Manzo
	ムラサキ	アラケムラサキ	<i>Amsinckia barbata</i> Greene
		ウルタバヒラコ	<i>Amsinckia lycopsoides</i> Lehm.
		ハリケタバヒラコ	<i>Amsinckia tessellata</i> A. Gray
		アレチウシノタケダグサ	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.
		トケムラサキ	<i>Asperugo procumbens</i> L.
		ルリシサ	<i>Borago officinalis</i> L.
		シャセンムラサキ	<i>Echium plantagineum</i> L.
		シベナカムラサキ	<i>Echium vulgare</i> L.
		アレチムラサキ	<i>Heliotropium curassavicum</i> L.
		ナンハンルリソウ	<i>Heliotropium indicum</i> L.
		ノムラサキ	<i>Lappula echinata</i> Gilib.
		イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i> L.
		セイヨウムラサキ	<i>Lithospermum officinale</i> L.
		ノハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill.
		チヨチヨワスレナグサ	<i>Myosotis baltica</i> Sam.
		ハマワスレナグサ	<i>Myosotis discolor</i> Pers.
		シノワスレナグサ	<i>Myosotis scorpioides</i> L.
		キバナムラサキ	<i>Nonnea lutea</i> Reichb.
		ヒナワスレナグサ	<i>Plagiobothrys scouleri</i> Johnst.
		アメリカキュウリグサ	<i>Plagiobothrys stipitatus</i> (Greene) I. M. Johnst.
		コンフリー	<i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman
		オオハリソウ	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.
		ヒレハリソウ	<i>Symphytum officinale</i> L.
	クマツツラ	シナガホソウ	<i>Bouchea agristis</i> Schauer et Mart.
		ベニバナクサキ	<i>Clerodendron bungei</i> Steud.
		リンドレイクサキ	<i>Clerodendron lindleyi</i> Decne.
		ヒキリ	<i>Clerodendrum japonicum</i> Sweet
		シチヘンゲ	<i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke
		トゲナシランタナ	<i>Lantana camera</i> L. var. <i>camara</i>
		ヒメウダレ	<i>Phyla incisa</i> Small
		フリメンナガホソウ	<i>Stachytarpheta dichotoma</i> Vahl
		インドナガホソウ	<i>Stachytarpheta indica</i> Vahl
		トホナガホソウ	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> Vahl
		ナガホソウ	<i>Stachytarpheta urticaefolia</i> Sims
		ヤナキハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.
		ミナクマツツラ	<i>Verbena bracteata</i> Cav. ex Lag. et Rodr.
		アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.
		タキバアレチハナガサ	<i>Verbena incompta</i> Michael

		ハマクマツヅラ	<i>Verbena litoralis</i> Humb., Bonpl. et Kunth
		シュコンバーヘナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.
		マルバクマツヅラ	<i>Verbena stricta</i> Vent.
		ヒメシヨザクラ	<i>Verbena tenera</i> Spreng.
		カラクサハナガサ	<i>Verbena tenuisecta</i> Briq.
		ニンジンホク	<i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. et Zucc.
	アワコケ	イケノミスハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.
		アメリカアワコケ	<i>Callitriche terrestris</i> Raf.
	シソ	セイヨウジュウニヒトエ	<i>Ajuga reptans</i> L.
		ルリシソ	<i>Amethystea caerulea</i> L.
		イタチシソ	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.
		タヌキシソ	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.
		コバノカキトオン	<i>Glechoma hederacea</i> L.
		ココメオドリコソウ	<i>Lagopsis supina</i> (Stephan ex Willd.) Ikonn.-Gal. ex Knorring
		モミジハヒメオドリコソウ	<i>Lamium hybridum</i> Vill.
		キレハヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>incisum</i> Peterm.
		ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>purpureum</i>
		モミジハキセウタ	<i>Leonotis cardiaca</i> L.
		レオノテイス	<i>Leonotis nepetifolia</i> R. Br.
		ニガハッカ	<i>Marrubium vulgare</i> L.
		セイヨウヤマハッカ	<i>Melissa officinalis</i> L.
		アメリカハッカ	<i>Mentha × cardiaca</i> Bak.
		コショウハッカ	<i>Mentha × piperita</i> L.
		ヌマハッカ	<i>Mentha aquatica</i> L.
		ヨウシュハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>
		カナダハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>canadensis</i> Briquet
		ナガバハッカ	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.
		コショウハッカ	<i>Mentha piperita</i> L.
		メクサハッカ	<i>Mentha pulegium</i> L.
		カーリーミント	<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.
		オランダハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>spicata</i>
		マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
		ヤグルマハッカ	<i>Monarda fistulosa</i> L.
		サオトメハッカ	<i>Monarda punctata</i> L. var. <i>occidentalis</i> Palmer ex Steyerem
		ケショウヤグルマハッカ	<i>Monarda punctata</i> L. var. <i>punctata</i>
		イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.
		ハナトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.
		セイヨウウツホクサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>
		アワモリハッカ	<i>Pycnanthemum flexuosum</i> Britt., Sterns et Pogg.
		ベニバナサルビア	<i>Salvia coccinea</i> L.
		カブラバサルビア	<i>Salvia napifolia</i> Jacq.
		サルビア	<i>Salvia officinalis</i> L.
		イヌヒメコヅチ	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.
		ヒコロモソウ	<i>Salvia splendens</i> Ker-Gawl.
		ミナタムラソウ	<i>Salvia verbenaca</i> L.
		コガネヤナキ	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi
		セイヨウイヌコマ	<i>Stachys annua</i> L.
		ヤブチョロギ	<i>Stachys arvensis</i> L.
		オトメイヌコマ	<i>Stachys palustris</i> L.
		チョロギ	<i>Stachys sieboldii</i> Miq.
		ヨウシュンケウソウ	<i>Thymus serpyllum</i> L.
	ナス	ネバリルリマカリバナ	<i>Browallia viscida</i> H. B. K.
		キダチトウガラシ	<i>Capsicum frutescens</i> L.
		ツミチヨウセンアサガオ	<i>Datura ferox</i> L.
		チヨウセンアサガオ	<i>Datura metel</i> L.
		ハリナシチヨウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>inermis</i> (Juss. ex Jacq.) Schinz et Thell
		シロバナチヨウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>
		ヨウシュチヨウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.
		カンワバチヨウセンアサガオ	<i>Datura suaveolens</i> Humb. et Bonpl.
		ケチヨウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel
		ザッソウチエリートマト	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>cerasiforme</i> Bailey
		オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.
		アレチタバコ	<i>Nicotiana trigonophylla</i> Dunal
		ツクバネアサガオ	<i>Petunia hybrida</i> Vilm.
		ヒメツクバネアサガオ	<i>Petunia parviflora</i> Juss.
		ナガエセンナリホオスキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.
		ヒロハフウリンホオスキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>
		ホソバフウリンホオスキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.
		アイフウリンホオスキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.
		ネハリホオスキ	<i>Physalis greenii</i> Vasey et Rose.
		ヒロトホオスキ	<i>Physalis heterophylla</i> Nees
		オオフトウホオスキ	<i>Physalis ixocarpa</i> Brot. Ex Hornem.
		ウスケホオスキ	<i>Physalis longifolia</i> Nutt. var. <i>subglabrata</i> (Mack. et Bush) Cronquist
		ナガエセンナリホオスキ	<i>Physalis pendula</i> Rydb.

		フトウホオスキ	<i>Physalis peruviana</i> L.
		キバナホオスキ	<i>Physalis philadelphica</i> Lam.
		ショクヨウホオスキ	<i>Physalis pruinosa</i> L. J. Bailey
		ヒメセンナリホオスキ	<i>Physalis pubescens</i> L.
		ウスケホオスキ	<i>Physalis subglabrata</i> Mack. Et Bush
		ハコヘホオスキ	<i>Salpishroa organifolia</i> (Lam.) Baill.
		キダチウルナス	<i>Solanum × stoloniferum</i> Tawada
		アメリカイヌホオスキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.
		ウルナスビ	<i>Solanum carolinens</i> L.
		キンキンナスビ	<i>Solanum ciliatum</i> Lam.
		ラヤナス	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.
		リュウキュウヤナキ	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf
		ヒラナス	<i>Solanum integrifolium</i> Poir.
		セイハンナスビ	<i>Solanum lasiostylum</i> Tawada
		キダチハリナスビ	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper et P. M. Jaeger
		ヤイナスビ	<i>Solanum macaonense</i> Dunal
		ムラサキイヌホオスキ	<i>Solanum memphiticum</i> Mart.
		オオイヌホオスキ	<i>Solanum nigrescens</i> Mart. et Gal.
		ヒメケイヌホオスキ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds
		タマサンゴ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.
		アメリカイヌホオスキ	<i>Solanum tyacanthum</i> Dunal ex DC.
		トマトマシ	<i>Solanum rostratum</i> Dunal
		ケイヌホオスキ	<i>Solanum sarrachoides</i> Sendt.
		ハリナスビ	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.
		カンザシイヌホオスキ	<i>Solanum</i> sp.
		キンキンナスビモドキ	<i>Solanum</i> sp.
		キダチイヌホオスキ	<i>Solanum spirale</i> Roxb.
		ナンゴクイヌホオスキ	<i>Solanum suffruticosum</i> Schrousboe ex Willd.
		スズメナスビ	<i>Solanum torvum</i> Swartz
		ハコロモイヌホオスキ	<i>Solanum triflorum</i> Nutt.
		ビロードイヌホオスキ	<i>Solanum villosum</i> L.
		アカミノイヌホオスキ	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>miniatum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds
		ビロードイヌホオスキ	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>villosum</i>
	フジウツギ	リュウキュウフジウツギ	<i>Buddleja curviflora</i> Hook. et Arn.
		フサフジウツギ	<i>Buddleja davidii</i> Franch.
	ゴマノハグサ	キンキョソウ	<i>Antirrhinum majus</i> L.
		ヒメキンキョソウ	<i>Antirrhinum odoratum</i>
		アレチキンキョソウ	<i>Antirrhinum orontium</i> L.
		オトメアゼナ	<i>Bacopa monnieri</i> Pennell
		キバナオトメアゼナ	<i>Bacopa procumbens</i> (Mill.) Greenm.
		ウキアゼナ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.
		ヒサウチソウ	<i>Bellardia trixago</i> All.
		ヒナウンラン	<i>Chaenorrhinum minus</i> Lange
		ツタバウンラン	<i>Cymbararia muralis</i> Gaertn., Mey. et Schreb.
		キツネノテフクロ	<i>Digitalis purpurea</i> L.
		ヒメツルウンラン	<i>Kichxia elatine</i> Dumortier
		ソバカラウリクサ	<i>Legazpia polygonoides</i> Yamazaki
		ムラサキウンラン	<i>Linaria bipartita</i> (Vent.) Willd.
		マツハウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>canadensis</i>
		オオマツハウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>texana</i> (Scheele) Pennell
		キバナウンラン	<i>Linaria dalmatica</i> Mill.
		ヤナキウンラン	<i>Linaria maroccana</i> Hook. fil.
		ホソハウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> L.
		ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell
		タケトアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>dubia</i>
		アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>major</i> Pennell
		セイタカミソホオスキ	<i>Mimulus guttatus</i> DC.
		ニシキミソホオスキ	<i>Mimulus luteus</i> L.
		アメリカミソホオスキ	<i>Mimulus moniliformis</i> Greene
		アウロウンラン	<i>Nemecia strumosa</i> Benth.
		セイヨウヒキヨモキ	<i>Parentucellia viscosa</i> Caruel
		ホザキシオカマ	<i>Pedicularis spicata</i> Pallas
		ウスムラサキツリガネヤナキ	<i>Penstemon cobaea</i> Nutt.
		シマカナビキソウ	<i>Scoparia dulcis</i> L.
		ハナウリクサ	<i>Torenia fourmieri</i> Linden ex E. Fourn.
		モウスイカ	<i>Verbascum blattaria</i> L.
		ムラサキモウスイカ	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.
		ビロードモウスイカ	<i>Verbascum thapsus</i> L.
		アレチモウスイカ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes
		ホナカワチシャ	<i>Veronica × myriantha</i> Tos. Tanaka
		オトメカワチシャ	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.
		オオカワチシャ	<i>Veronica angallis-aquatica</i> L.
		カワチシャモドキ	<i>Veronica aquatica</i> Bernh.
		タチイヌノグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.

		マルバカワヂシャ	<i>Veronica beccabunga L.</i>
		カラフトヒヨクソウ	<i>Veronica chamaedrys L.</i>
		ココメヌノフグリ	<i>Veronica cymbalaria Bodard</i>
		フサハソウ	<i>Veronica hederaefolia L.</i>
		アレチヌノフグリ	<i>Veronica opaca Fries</i>
		オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica Poir.</i>
		コテングクワガタ	<i>Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia</i>
		ミツバヌノフグリ	<i>Veronica triphyllos L.</i>
	ノウゼンカズラ	アメリカノウゼンカズラ	<i>Campis radicans Seem.</i>
		アメリカキササゲ	<i>Catalpa bignonioides Walter</i>
		キササゲ	<i>Catalpa ovata G. Don</i>
	キツネノマゴ	ケブカルイラソウ	<i>Ruellia squarrosa (Fenzl) Cufod</i>
		ヤナキハルイラソウ	<i>Ruellia brittoniana Leonard</i>
		リュウキュウアイ	<i>Strobilanthes cusia O. Kuntze</i>
		イセハナビ	<i>Strobilanthes japonica Miq.</i>
		ヤハスカズラ	<i>Thunbergia alata Bojer</i>
		カオリカズラ	<i>Thunbergia fragrans Roxb.</i>
	イトタハコ	アフリカスミレ	<i>Saintpaulia ionantha Wendl.</i>
	ツノゴマ	ツノゴマ	<i>Proboscidea louisianica (Mill.) Thell.</i>
	ハマウツボ	ヤセウツボ	<i>Orobanche minor Sm.</i>
	タヌキモ	オオバナイトタヌキモ	<i>Utricularia gibba Le Conte subsp. gibba</i>
		エフクレタヌキモ	<i>Utricularia inflata Walt.</i>
	オオハコ	タキハオオハコ	<i>Plantago amplexicaulis Cav.</i>
		ホリハオオハコ	<i>Plantago arenaria Waldst. et Kit.</i>
		アメリカオオハコ	<i>Plantago aristata Michx.</i>
		セリハオオハコ	<i>Plantago coronopus L.</i>
		ムジナオオハコ	<i>Plantago depressa Willd.</i>
		ニチナンオオハコ	<i>Plantago heterophylla Nutt.</i>
		ホソオオハコ	<i>Plantago indica L.</i>
		ヘラオオハコ	<i>Plantago lanceolata L. var. lanceolata</i>
		オオヘラオオハコ	<i>Plantago lanceolata L. var. mediterranea Pilger</i>
		セイヨウオオハコ	<i>Plantago major L. var. major</i>
		トケオオハコ	<i>Plantago spinulosa Dcne.</i>
		ハイオオハコ	<i>Plantago squarrosa Murray</i>
		ツボミオオハコ	<i>Plantago virginica L.</i>
	オミナエシ	モモイロジシヤ	<i>Valerianella coronata DC.</i>
		ソジシヤ	<i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>
		シロソジシヤ	<i>Valerianella radiata (L.) Dufur.</i>
	ナカホノウルシ	ナカホノウルシ	<i>Sphenoclea zeylanica Gaertn.</i>
	マツムシソウ	セイヨウイトバマツムシソウ	<i>Scabiosa columbaria L.</i>
	キキョウ	マルバノニンジン	<i>Adenophora stricta Miq.</i>
		ハタサオキキョウ	<i>Campanula allariaefolia Willd.</i>
		リンドウサキカンバヌラ	<i>Campanula glomerata L.</i>
		ハタサオキキョウ	<i>Campanula rapunculoides L.</i>
		ロベリア	<i>Lobelia erinus</i>
		ロベリアソウ	<i>Lobelia inflata L.</i>
		ヒナキキョウソウ	<i>Triodanis biflora (Ruiz et Pav.) Greene</i>
		キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl.</i>
	キク	アメリカトゲミキク	<i>Acanthospermum hispidum DC.</i>
		キバナノキリソウ	<i>Achillea filipendulina Lam.</i>
		セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium L.</i>
		オオバナノコギリソウ	<i>Achillea ptarmica L.</i>
		セイヨウノコギリソウモトキ	<i>Achillea stricta (W. D. J. Koch) Schleicher ex Gremli</i>
		ヌマツルギクモトキ	<i>Acmella ciliata (Humb., Bonpl et Kunth) Cass</i>
		ヌマツルギク	<i>Acmella oppositifolia (Lam.) R. K. Jansen</i>
		カッコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides L.</i>
		ムラサキカッコウアザミ	<i>Ageratum houstonianum Mill.</i>
		ブタクサ	<i>Ambrosia elatior L.</i>
		ブタクサモトキ	<i>Ambrosia psilostachya DC.</i>
		オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida L.</i>
		モモイロマツトキク	<i>Antennaria rosea Greene</i>
		キゾメカミツレ	<i>Anthemis arvensis L.</i>
		ガミツレモトキ	<i>Anthemis cotula L.</i>
		ローマカミツレ	<i>Anthemis nobilis L.</i>
		コウヤカミツレ	<i>Anthemis tinctoria L.</i>
		ノコホウ	<i>Arctium lappa L.</i>
		ワタゲハナグルマ	<i>Arctotheca calendula (L.) Levyns</i>
		ワタゲツルハナグルマ	<i>Arctotheca prostrata (Salisb.) Britten</i>
		ヒメアフリカキク	<i>Arctotis acaulis L.</i>
		ニカヨモキ	<i>Artemisia absinthium L.</i>
		クソニンジン	<i>Artemisia annua L.</i>
		タカヨモキ	<i>Artemisia selengensis Turcz. ex Besser</i>
		ハイイロヨモキ	<i>Artemisia sieversiana Willd.</i>
		チョウセンシオン	<i>Aster koraiensis (Nakai) Kitam.</i>

	ネハリノキク	<i>Aster novae-angliae</i> L.
	ユウセンキク	<i>Aster novi-belgii</i> L.
	キダチコンキク	<i>Aster pilosus</i> Willd.
	ヒロハホウキキク	<i>Aster</i> sp.
	ホウキキク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>ligilatus</i> Shinner
	オオホウキキク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>sadviceuss</i> A. G. Jones
	ヒナキク	<i>Bellis perennis</i> L.
	オトメセンダングサ	<i>Bidens aristosa</i> Britt.
	キンハイタウコキ	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff
	コバノセンダングサ	<i>Bidens bipinnata</i> L.
	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.
	キクサキセンダングサ	<i>Bidens laevis</i> (L.) Britton, Sterns et Poggenb.
	ホソバノセンダングサ	<i>Bidens parviflora</i> Willd.
	アヲユキセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>bisetosa</i> Ohtani et Shig. Suzuki
	アイノコセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>intermedia</i> Ohtani et Shig. Suzuki
	シロハナセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff
	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>
	タチアヲユキセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sherff
	タホウタウコキ	<i>Bidens polylepis</i> Blake
	アメリカキク	<i>Boltonia asteroides</i> L. Hr.
	セイヨウトゲアザミ	<i>Breca arvensis</i> (L.) Less.
	ホンキンセンカ	<i>Calendula arvensis</i> L.
	トウキンセン	<i>Calendula officinalis</i> L.
	イカキク	<i>Calotis cuneifolia</i> R. Br.
	ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L.
	ヒメヒレアザミ	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.
	イヌヒレアザミ	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curt.
	アレチベニバナ	<i>Carthamus lanatus</i> L.
	ウスイロアレチベニバナ	<i>Carthamus</i> sp.
	セイヨウベニバナ	<i>Carthamus tinctorius</i> L. var. <i>spinosisus</i> Kitamura
	ムラサキイガヤグルマキク	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.
	ヤグルマキク	<i>Centaurea cyanus</i> L.
	ヤグルマアザミ	<i>Centaurea jacea</i> L.
	ヒレハリキク	<i>Centaurea melitensis</i> L.
	クロアザミ	<i>Centaurea nigra</i> Willd.
	キダチキツネアザミ	<i>Centaurea salmantica</i> L.
	イガヤグルマキク	<i>Centaurea solstitialis</i> L.
	シロバナムラサキイガヤグルマキク	<i>Centaurea</i> sp.
	シロムシヨケキク	<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> Visiani
	アカムシヨケキク	<i>Chrysanthemum coelestinum</i> Willd.
	モクシュンキク	<i>Chrysanthemum frutescens</i> L.
	フランスキク	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.
	キクニカナ	<i>Cichorium intybus</i> L.
	セイヨウトゲアザミ	<i>Cichorium arvense</i> L.
	オオヤナキアザミ	<i>Cirsium hupehense</i> Pamp.
	アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
	サントリウ	<i>Cnicus benedictus</i> L.
	アレチノキク	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist
	オオアレチノキク	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker
	キンケイキク	<i>Coreopsis basalis</i> (A. Doetr.) S. F. Blake
	ホソバハルシャキク	<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg.
	オオキンケイキク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.
	ハルシャキク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.
	コスモス	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.
	キバナコスモス	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.
	タカサトキンソウ	<i>Cotula anthemoides</i> L.
	ママカミツレ	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
	ウシオシカキク	<i>Cotula coronopifolia</i> L.
	シマトキンソウ	<i>Cotula hemisphaerica</i> Wall.
	ベニバナホロキク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore
	セイウニカナ	<i>Crepis capillaris</i> Wall.
	アレチニカナ	<i>Crepis setosa</i> Hall. f.
	ヤネタヒラコ	<i>Crepis tectorum</i> L.
	チョウセンアザミ	<i>Cynara scolymus</i> L.
	アワコガネキク	<i>Dendranthema boreale</i> (Makino) Kitam.
	アメリカタカサプロウ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.
	タカサプロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge
	ベニカナ	<i>Emilia sagittata</i> DC.
	ウンノタケダクサ	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>caicalioides</i> Griseb.
	ダントホロキク	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>hieracifolia</i>
	シマホロキク	<i>Erechtites valerianaefolia</i> DC.
	ヒメムカンヨモキ	<i>Erigeron canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>
	ウスケヒメムカンヨモキ	<i>Erigeron canadensis</i> L. var. <i>glabratus</i> Gray
	ペラペラヨメナ	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.

	メキシコヒナキク	<i>Erigeron mucronatus</i> DC.
	ケナシハルシオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L. var. <i>glaber</i> Henry
	ハルシオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L. var. <i>philadelphicus</i>
	ケナシヒメカシヨモキ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.
	ヒマワリヒヨドリ	<i>Eupatorium odoratum</i> L.
	マルハフシハカマ	<i>Eupatorium rugosum</i> Houtt.
	アメリカシハカマ	<i>Eupatorium</i> sp.
	キヌゲチチコグサ	<i>Facelis retusa</i> Schult-Bip.
	キアレチキク	<i>Flaveria bidentis</i> Kuntze
	カツマタキク	<i>Flaveria campestris</i> J. R. Johnson
		<i>Flaveria ramosissima</i> F. W. Klatt.
	テンニンキク	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.
	ココメキク	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.
	ハキタメキク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.
	タチチコグサ	<i>Gnaphalium calviceps</i> Fernald
	セイタカハハコグサ	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.
	チチコグサモドキ	<i>Gnaphalium pennsylvanicum</i> Willd.
	ウスベニチチコグサ	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.
	ウラシロチチコグサ	<i>Gnaphalium spicatum</i> Lam.
	エダウチチコグサ	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.
	キバナタカサプロウ	<i>Guizotia abyssinica</i> (L. f.) Cass.
	ミスヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> DC.
	スイセンシナ	<i>Gynura bicolor</i> DC.
	サンシチソウ	<i>Gynura japonica</i> Juel
	ダンコキク	<i>Helenium autumnale</i> L.
	マツハハルシヤキク	<i>Helenium tenuifolium</i> Nutt.
	コヒマワリ	<i>Helianthus × multiflorus</i> L.
	ヒマワリ	<i>Helianthus annuus</i> L.
	シロタエヒマワリ	<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et A. Gray
	ヒメヒマワリ	<i>Helianthus cucumerifolius</i> Torr. et A. Gray
	ヤナキヒマワリ	<i>Helianthus laevigatus</i> Torr. et A. Gray
	イヌクイモ	<i>Helianthus strumosus</i> L.
	クイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
	クイモモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet
	オグルマダマシ	<i>Heterotheca grandiflora</i> Nutt.
	アレチオグルマ	<i>Heterotheca subaxillaris</i> Britt. et Rusby
	コウリンタンホホ	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.
	ウスラハタンホホ	<i>Hieracium maculatum</i> Sm.
	キバナコウリンタンホホ	<i>Hieracium pratense</i> Tausch.
	ヒメブタナ	<i>Hypochoeris glabra</i> L.
	ブタナ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.
	アカサヨモキ	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.
	タイワンニガナ	<i>Lactuca formosana</i> Maxim.
	アメリカニガナ	<i>Lactuca pulchella</i> DC.
	チシャ	<i>Lactuca sativa</i> L.
	トゲチシャ	<i>Lactuca scariola</i> L.
	ラクツカリユムソウ	<i>Lactuca virosa</i> L.
	ナタネタビラコ	<i>Lapsana communis</i> L.
	カワリミタンホホモドキ	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mrat
	ノースポールキク	<i>Leucanthemum paludosum</i> (Poir.) Bonnet et Barratte
	フランスキク	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
	カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.
	イヌカミツレ	<i>Matricaria inodora</i> L.
	オロシヤキク	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Porter
	ツルヒヨドリ	<i>Mikania cordata</i> B. L. Robinson
	コロツキアザミ	<i>Onopordum acanthium</i> L.
	オニウロコアザミ	<i>Onopordum illyricum</i> L.
	アメリカブクリョウサイ	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.
	ハリゲコウゾリナ	<i>Picris echinoides</i> L.
	ヒイラギキク	<i>Pluchea indica</i> Less.
	タワダキク	<i>Pluchea odorata</i> Less.
	トウゴウキク	<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.
	アラゲハンゴンソウ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>sericea</i> (T. V. Moore) Fernald
	ヤエザキオオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>hortensis</i> Bailey
	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>laciniata</i>
	ミツハオオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia triloba</i> L.
	ジャノメキク	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam
	イトバキク	<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze
	キバナアザミ	<i>Scolymus hispanicus</i> L.
	キバナハラモンソウ	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
	マツハサウキク	<i>Senecio blochmaniae</i> E. L. Green
	タイコクサウキク	<i>Senecio inaequidens</i> DC. var. "daikoku"
	ソコウサウキク	<i>Senecio inaequidens</i> DC. var. <i>inaequidens</i>
	ヤコフコウリンキク	<i>Senecio jacobaea</i> L.

		ナルトサワキク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.
		アレチホロキク	<i>Senecio sylvaticus</i> L.
		ハナノホロキク	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit.
		ネバリノホロキク	<i>Senecio viscosus</i> L.
		ノホロキク	<i>Senecio vulgaris</i> L.
		ハクケイコメナモミ	<i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino var. <i>leucoclada</i> Nakai
		ツクスキオグルマ	<i>Silphium perfoliatum</i> L.
		オオアサミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
		セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.
		カナダアキノキリンソウ	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>
		ケカナダアキノキリンソウ	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>gilbocanescens</i> Rydb.
		オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton var. <i>leiophylla</i> Fernald
		イトハアワダチソウ	<i>Solidago graminifolia</i> Sal.
		ハヤサキアワダチソウ	<i>Solidago juncea</i> Aiton
		アワダチキク	<i>Solidago luteus</i> (Evetett) Green
		ホソハトキアワダチソウ	<i>Solidago sempervirens</i> L. var. <i>mexicana</i> Fernald
		トキアワダチソウ	<i>Solidago sempervirens</i> L. var. <i>sempervirens</i>
		イガトキンソウ	<i>Soliva anthemifolia</i> R. Br.
		メリケントキンソウ	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz. et Pav.
		タイワンハチシヨウナ	<i>Sonchus arvensis</i> L.
		アレチノゲシ	<i>Sonchus arvensis</i> L. var. <i>uliginosus</i> Trautv.
		オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill
		ヒメセンニチモトキ	<i>Spilanthes iabadicensis</i> A. H. Moore
		オランダセンニチ	<i>Spilanthes paniculata</i> Wall. ex DC.
		ヒメシヨオン	<i>Stenactis annuus</i> (L.) Cass.
		ヤナキハヒメシヨオン	<i>Stenactis pseudo-annuus</i> (Makino) Ohba, comb. nov.
		ヘラハヒメシヨオン	<i>Stenactis strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) DC.
		アマハステビア	<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni
		フシサキソウ	<i>Synedrella nodiflora</i> Gaertn.
		シオサキソウ	<i>Tagetes minuta</i> L.
		ハナヨモギキク	<i>Tanacetum bipinnatum</i> (L.) Sch.Bip.
		ナツシロキク	<i>Tanacetum parthenium</i> C. H. Schultz
		ヨモギキク	<i>Tanacetum vulgare</i> L.
		幼サコタンホホ	<i>Taraxacum formosanum</i> Kitam.
		外来種タンホホ種群	<i>Taraxacum officinale</i> agg.
		セイヨウタンホホ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
		ニトヘキク	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hensl.) A. Gray
		メキシコヒマワリ	<i>Tithonia rotundifolia</i> S. F. Blake
		バラモンジン	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.
		キバナサキバラモンジン	<i>Tragopogon pratensis</i> L.
		コブキキク	<i>Tridax procumbens</i> L.
		フキタンホホ	<i>Tussilago farfara</i> L.
		ハネミキク	<i>Verbesina alternifolia</i> Britt.
		ハチミツソウ	<i>Verbesina occidentalis</i> Walt.
		レイナンノキク	<i>Vernonia patula</i> Merr.
		ゴウシュウヒナキク	<i>Vittadinia triloba</i> DC.
		ホコカタキク	<i>Wedelia lundii</i> DC.
		アメリカハマグルマ	<i>Wedelia trilobata</i> Hitchc.
		オオオナモミ	<i>Xanthium canadense</i> L.
		イカオナモミ	<i>Xanthium italicum</i> Moretti
		トゲオナモミ	<i>Xanthium spinosum</i> L.
		ヒャクニチソウ	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.
		シマクワ	<i>Morus australis</i> Poir.
単子葉植物	クワ	オモダカ	<i>Sagittaria graminea</i> Michx.
		トチカカミ	<i>Egeria densa</i> Planch.
		コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H. St. John
		アマゾントチカカミ	<i>Lymnobia stoloniferum</i> Griseb.
		オオセキショウモ	<i>Vallisneria gigantea</i> Graebn.
		セイヨウセキショウモ	<i>Vallisneria spiralis</i> L.
	ユリ	ラッキョウ	<i>Allium chinense</i> G. Don
		キバナキョウシャニンニク	<i>Allium moly</i> L.
		オオニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler var. <i>latifolium</i> Kitam.
		オランダキンカク	<i>Asparagus officinalis</i> L.
		ハナツルホラン	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.
		和名なし	<i>Brodiaea californica</i> Lindl.
		ユキケユリ	<i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss.
		オリツルラン	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb. ex Murray) Jacq.
		ドイツスラン	<i>Convallaria majalis</i> L.
		ハイモ	<i>Fritillaria verticillata</i> Willd. var. <i>thunbergii</i> (Miq.) Baker
		ハサニラ	<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.
		シンテツホウユリ	<i>Lilium × formolongo hort</i>
		幼サコユリ	<i>Lilium formosanum</i> Wall.
		オオルリムスカリ	<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker
		ルリムスカリ	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.

		ムスカリ	<i>Muscari neglectum</i> Guss. et Ten.
		ニラモドキ	<i>Nothoscordum bivalve</i> Brit.
		ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn
		ホリハオオアマナ	<i>Ornithogalum tenuifolium</i> Ten.
		オオアマナ	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.
		ナキイカダ	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
		シラー	<i>Scilla bifolia</i> L.
		タイワンホトギス	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker
	リュウゼツラン	アオリユウゼツラン	<i>Agave americana</i> L.
		チトセラン	<i>Sansevieria zeylanica</i> Willd.
	ヒカンバナ	スノードロップ	<i>Galanthus nivalis</i> L.
		スノーフレーク	<i>Leucojum vernum</i> L.
		ナツスイセン	<i>Lycoris squamigera</i> Maxim.
		クチヘニスイセン	<i>Narcissus poeticus</i> L.
		ラッパスイセン	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.
		スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> M. Roem.
		ヤエザキスイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>plenus</i> Nakai
		タマスダレ	<i>Zephyranthes candida</i> Herb.
		ザフランモドキ	<i>Zephyranthes grandiflora</i> Lindl.
	ヤマノイモ	カシュウイモ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L. form. <i>domestica</i> Makino et Nemoto
	ミスアオイ	ハイホテイアオイ	<i>Eichhornia azurea</i> Kunth
		ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.
		アメリカコナキ	<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.
		ヒメホテイアオイ	<i>Heteranthera peduncularis</i> Benth.
		アメリカミスアオイ	<i>Pontederia cordata</i> L.
	アヤメ	チリアヤメ	<i>Alophia amoena</i> (Griseb.) O. Kuntze
		クロッカス	<i>Crocus neapolitanus</i>
		フリージア	<i>Freesia hybrida</i> Hort.
		グラジオラス	<i>Gladiolus hybridus</i> Hort.
		ジャーマンアイリス	<i>Iris germanica</i> L.
		キショウブ	<i>Iris pseudoacorus</i> L.
		アイイロニワセキショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.
		キバナニワセキショウ	<i>Sisyrinchium exile</i> Bickn.
		ニワセキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E. P. Bicknell
		オオニワセキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.
		ヒトフサニワセキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.
		コニワセキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.
		ヒメオウギズイセン	<i>Tritonia × crocosmaeflora</i> Lemoine
	イグサ	コバナノハイゼキショウ	<i>Juncus articulatus</i> L.
		アメリカクサイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand
		オテダマセキショウ	<i>Juncus</i> sp.
		ココメ	<i>Juncus</i> sp.
		オオタチクサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd. var. <i>anthelatus</i> Wiegand
		タチクサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd. var. <i>nakaii</i> Satake
	ツユクサ	シダレツユクサ	<i>Gibasis geniculata</i> Rohw.
		ムラサキオモト	<i>Rhoeo spathacea</i> Stearn
		ノハカタラクサ	<i>Tradescantia flumiensis</i> Vell.
		ムラサキツユクサ	<i>Tradescantia ohimensis</i> Raf.
		オオムラサキツユクサ	<i>Tradescantia virginiana</i> L.
		ハカタラクサ	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl.
	バショウ	バショウ	<i>Musa basjoo</i> Sieb.
		イトバショウ	<i>Musa liukuensis</i> (Matsumura) Makino
		ヒメバショウ	<i>Musa uranoscopos</i> Loureiro
	カンナ	アカバナダントク	<i>Canna coccinea</i> Mill.
		ハナカンナ	<i>Canna generalis</i> Bailey
		キバナダントク	<i>Canna indica</i> L. var. <i>flava</i> Roxb.
		ダントク	<i>Canna indica</i> L. var. <i>rubra</i> Aiton
	クスウコン	ミスカンナ	<i>Thalia dealbata</i> Traser
	イネ	ヤキムギ	<i>Aegilops cylindrica</i> Host
		タルホコムギ	<i>Aegilops triuncialis</i> L.
		コスカグサ	<i>Agrostis alba</i> L.
		ナンカイヌカホ	<i>Agrostis avenacea</i> Gmel.
		ヒメヌカホ	<i>Agrostis canina</i> L.
		ハケヌカホ	<i>Agrostis × dimorphlemma</i> Ohwi
		フスヌカホ	<i>Agrostis hyemalis</i> (Walter) Britton, Sterns et Poggenb.
		アフリカヌカホ	<i>Agrostis lachnantha</i> Nees
		クロコスカグサ	<i>Agrostis nigra</i> With.
		ハイコスカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
		イトコスカグサ	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.
		ウォーターヘントグラス	<i>Agrostis verticiffata</i> Vile
		ヌカススキ	<i>Aira caryophylla</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens
		ヒメヌカススキ	<i>Aira elegans</i> Willd. ex Gaudin subsp. <i>amabiqua</i> (Arcang.) Holub
		ハナヌカススキ	<i>Aira elegans</i> Willd. ex Kunth subsp. <i>elegans</i>
		ノハラヌカススキ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>

	ノスメノテッホウ	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.
	オオスノテッホウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
	オオハマカヤ	<i>Amnophila breviligulata</i> Fern.
	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.
	ヒメハルカヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.
	ケナシハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>alpinum</i> (A. et D. Love) Hult.
	マハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>glabrescens</i> Celakovsky
	ハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>odoratum</i>
	ホソセイヨウスカホ	<i>Apera interrupta</i> Beauv.
	セイヨウスカホ	<i>Apera spica-venti</i> Beauv.
	ノケエノコロ	<i>Aristida adscensionis</i> L.
	ヒメマツバシバ	<i>Aristida longispica</i> Poir.
	フタヒゲオオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>biaristatum</i> Peterm
	チョロギカヤ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>bulbosum</i> Spenner
	オオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>elatiusglabrescens</i> Celakovsk
	リホンカヤ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>nodosum</i>
	アンケオオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>subhirsutum</i> Ascherson
	オニコブナグサ	<i>Arthraxon lanceolatus</i> Hochst.
	フライダンチク	<i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> Stokes
	ミナトカラスムギ	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link
	コカラスムギ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Peterm.
	カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.
	オニカラスムギ	<i>Avena ludviciana</i> Durieu
	ハダカエンバク	<i>Avena nuda</i> L.
	オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.
	オロシエンバク	<i>Avena schelliana</i> Durieu
	セイヨウチャヒキ	<i>Avena strigosa</i> Schreb.
	ホソバツルメシバ	<i>Axonopus affinis</i> Chase
	ツルメシバ	<i>Axonopus compressus</i> Beauv.
	ナンゴクヒメアブラススキ	<i>Bothriochloa intermedia</i> A. Camus var. <i>punstata</i> Keng
	カモノハシカヤ	<i>Bothriochloa ischaemum</i> Keng
	アセカヤモトキ	<i>Bouteloua curtipendula</i> Torr.
	ヒメスノメヒエ	<i>Brachiaria eruciformis</i> Griseb.
	メリケンキビ	<i>Brachiaria extensa</i> Chase
	バラグラス	<i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf
	メリケンクキビ	<i>Brachiaria platyphylla</i> Nash
	ヒメキビ	<i>Brachiaria reptans</i> Gardn. et Hubb.
	セイヨウヤマカモシ	<i>Brachypodium distachyon</i> P. Beauv.
	コバンソウ	<i>Briza maxima</i> L.
	チュウコバンソウ	<i>Briza media</i> L.
	ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.
	アレチチャヒキ	<i>Bromus arvensis</i> L.
	ニセコバンソウ	<i>Bromus brizaeformis</i> Fisch. et Mey.
	ヤクナガイヌムギ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.
	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl.
	ムクゲチャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.
	オニチャヒキ	<i>Bromus danthoniae</i> Trin.
	コスノメノチャヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.
	オオチャヒキ	<i>Bromus macrostachys</i> Desf.
	マトリドチャヒキ	<i>Bromus madritensis</i> L.
	ハノチャヒキ	<i>Bromus molliformis</i> Lloyd.
	ハマチャヒキ	<i>Bromus mollis</i> L.
	ミナトイヌムギ	<i>Bromus pacificus</i> Shear
	ヒバリノチャヒキ	<i>Bromus ramosus</i> L.
	ヒゲナカスノメノチャヒキ	<i>Bromus rigidus</i> Roth
	チャホチャヒキ	<i>Bromus rubens</i> L.
	カラスノチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.
	アレチノチャヒキ	<i>Bromus sterilis</i> L.
	メウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spenner
	ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>tectorum</i>
	リュウキュウヒメアブラススキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> Stapf var. <i>spicigera</i>
	クリノイガ	<i>Cenchrus brownii</i> Roem. et Schult.
	シククリノイガ	<i>Cenchrus echinatus</i> L.
	ヒメクリノイガ	<i>Cenchrus longispinus</i>
	オオクリノイガ	<i>Cenchrus tribloides</i> L.
	シマヒゲシバ	<i>Chloris barbata</i> Sw.
	ヒメヒゲシバ	<i>Chloris divaricata</i> R. Br.
	ムラサキオヒゲシバ	<i>Chloris dolichostachya</i> Lagasca
	アフリカヒゲシバ	<i>Chloris gayana</i> Kunth
	クシヒゲシバ	<i>Chloris pectinata</i> Benth.
	コウセンガヤ	<i>Chloris radiata</i> Sw.
	チャホヒゲシバ	<i>Chloris truncata</i> R. Br.
	オヒゲシバ	<i>Chloris virgata</i> Sw.
	ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.

	オニジュスタマ	<i>Coix lacryma-jobi L. var. maxima Makino</i>
	シロカネヨシ	<i>Cortaderia selloana Asch. et Graebn.</i>
	トキンガヤ	<i>Crypsis aculeata Ait.</i>
	ホカクレシハ	<i>Crypsis schoenoides (L.) Lam.</i>
	キョウキシハ	<i>Cynodon dactylon Pers.</i>
	オニキョウキシハ	<i>Cynodon plectostachyum Pilger</i>
	クシガヤ	<i>Cynosurus cristatus L.</i>
	ヒゲガヤ	<i>Cynosurus echinatus L.</i>
	カモカヤ	<i>Dactylis glomerata L.</i>
	タツノメカヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium Beauv.</i>
	カシュウコムススキ	<i>Deschampsia danthonioides (Trin.) Munro ex Benth.</i>
	ヒメオニササガヤ	<i>Dichanthium annulatum Stapf</i>
	シラケオニササガヤ	<i>Dichanthium sericeum A. Camus</i>
	イヌメシハ	<i>Digitaria setigera Roem.</i>
	ハキタメカヤ	<i>Dinebra arabica Jacq.</i>
	コヒヒエ	<i>Echinochloa colona (L.) Link.</i>
	イフキカモシグサ	<i>Elymus caninus (L.) L.</i>
	ノケシハムキ	<i>Elymus repens (L.) Gould var. aristatum Baumg.</i>
	シハムキ	<i>Elymus repens (L.) Gould var. repens</i>
	クワカセクサ	<i>Eragrostis charis Hitchc.</i>
	アメリカカセクサ	<i>Eragrostis ciliaris R. Br.</i>
	シナダレスメカヤ	<i>Eragrostis curvula (Schrud.) Nees</i>
	タチホスメカヤ	<i>Eragrostis glomerata L. H. Dewey</i>
	ノハラカセクサ	<i>Eragrostis intermedia Hitchc.</i>
	オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa Beauv.</i>
	コスメカヤ	<i>Eragrostis poaeoides Beauv.</i>
	シロカセクサ	<i>Eragrostis silveana Swallen.</i>
	コバソウモトキ	<i>Eragrostis superba Peyr.</i>
	テフ	<i>Eragrostis tef (Zucc.) Trotter</i>
	ヌカカセクサ	<i>Eragrostis tenella Beauv. ex Roem et Schult.</i>
	アンデスカセクサ	<i>Eragrostis virescens J. Presl</i>
	チャホウシバツヘイ	<i>Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.</i>
	ムラサキタカオススキ	<i>Erianthus formosanus Stapf var. pollinioides Ohwi</i>
	アメリカノキヒ	<i>Eriochloa contracta Hitchc.</i>
	ホソナルコヒエ	<i>Eriochloa gracilis (E. Fourn.) Hitchc</i>
	ムラサキノキヒ	<i>Eriochloa procera (Retz.) C.E.Hubb</i>
	コウシュンウンヌケ	<i>Eulalia leschenaultiana (Decne.) Ohwi</i>
	オニウシノケグサ	<i>Festuca arundinacea Sch.</i>
	オウシュウトホシカラ	<i>Festuca gigantea Vill.</i>
	ハカワリトホシカラ	<i>Festuca heterophylla Lam.</i>
	コウライウシノケグサ	<i>Festuca ovina L. var. duriuscula (L.) Koch</i>
	ヒロハウシノケグサ	<i>Festuca pratensis Huds.</i>
	ムカコオオウシノケグサ	<i>Festuca rubra L. form. vivipara S. Kawano</i>
	ハイウシノケグサ	<i>Festuca rubra L. var.</i>
	イトウシノケグサ	<i>Festuca rubra L. var. commutata Gaudin</i>
	アサカワソウ	<i>Festuca rubra L. var. musashiensis Ohwi</i>
	セイヨウウキガヤ	<i>Glyceria occidentalis (Piper) J. C. Nelson</i>
	ハリノホ	<i>Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter</i>
	ウスアカヒゲガヤ	<i>Heteropogon triticeus (R. Br.) Stapf</i>
	セイヨウコウホウ	<i>Hierochloa odorata Beauv.</i>
	シラケガヤ	<i>Holcus lanatus L.</i>
	ニセシラケガヤ	<i>Holcus mollis L.</i>
	チシナムキクサ	<i>Hordeum brachyantherum Nevski</i>
	ヤハネオオムキ	<i>Hordeum distichon L.</i>
	ヒメムキクサ	<i>Hordeum hystrix Roth</i>
	ホソノケムキ	<i>Hordeum jubatum L.</i>
	オオムキクサ	<i>Hordeum leporinum Link</i>
	ハナムキクサ	<i>Hordeum marinum Huds.</i>
	ムキクサ	<i>Hordeum murinum L.</i>
	ミナトムキクサ	<i>Hordeum pusillum Nutt.</i>
	ウサキノオ	<i>Lagurus ovatus L.</i>
	オニアセカヤ	<i>Leptochloa fascicularis Beauv.</i>
	ハマカヤ	<i>Leptochloa fusca (L.) Kunth</i>
	ニセアセカヤ	<i>Leptochloa uninervia (C. Presl) Hitchc. et Chase</i>
	ホウキアセカヤ	<i>Leptochloa filiformis (Lam.) P. Beauv.</i>
	ネスミホソムキ	<i>Lolium x hybridum Haussknecht</i>
	ネスミムキ	<i>Lolium multiflorum Lam.</i>
	ホソムキ	<i>Lolium perenne L.</i>
	アマトクムキ	<i>Lolium remotum Schrank</i>
	ホウムキ	<i>Lolium rigidum Gaud.</i>
		<i>Lolium subulatum Vis.</i>
	ノケナシトクムキ	<i>Lolium temulentum L. var. leptochaeton A. Br.</i>
	トクムキ	<i>Lolium temulentum L. var. temulentum</i>
	トウミツソウ	<i>Melinis minutiflora P. Beauv.</i>

	ヨウシュヌマガヤ	<i>Molinia caerulea</i> Moench
	ハリノホ	<i>Monerma cylindrica</i> Coss. et Dur.
	コネスミガヤ	<i>Muhlenbergia schreberi</i> J. F. Gmel.
	オオハネガヤ	<i>Orthoraphium coreanum</i> Ohwi
	アレチネガヤ	<i>Oryzopsis miliacea</i> (L.) Benth. et Hook.
	ハナクサキビ	<i>Panicum capillare</i> L.
	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.
	スズメノキビ	<i>Panicum gaminatum</i> Forsk.
	ニコケヌカキビ	<i>Panicum lanuginosum</i> Ell.
	ギニアキビ	<i>Panicum maximum</i> Jacq.
	ホオキヌカキビ	<i>Panicum scoparium</i> Lam.
	ホソヌカキビ	<i>Panicum tenue</i> Muhl.
	スズメノキナタ	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C. E. Hubb.
	オガサワラスズメノヒエ	<i>Paspalum conjugatum</i> Berg.
	シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.
	キシウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>distichum</i>
	チクコスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinnery
	ハネスズメノヒエ	<i>Paspalum fimbriatum</i> H. B. K.
	ナカバサズメノヒエ	<i>Paspalum longifolium</i> Roxb.
	コアメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum minus</i> Fourn.
	アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge
	ココメスズメノヒエ	<i>Paspalum paniculatum</i> L.
	タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.
	トウジンキビ	<i>Pennisetum glaucum</i> R. Br.
	ツリエノコ	<i>Pennisetum latifolium</i> Spreng.
	エタウチカラシハ	<i>Pennisetum orientale</i> Rich. var. <i>triflorum</i> Stapf
	ナビアグラス	<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.
	ホソバチカラシハ	<i>Pennisetum setosum</i> L. C. Rich.
	オニクサヨシ	<i>Phalaris aquatica</i> L.
	リボングラス	<i>Phalaris arundinacea</i> L. var. <i>picta</i> L.
	カナリークサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> L.
	ヒメカナリークサヨシ	<i>Phalaris minor</i> Retz.
	セトカヤモドキ	<i>Phalaris paradoxa</i> L. var. <i>paradoxa</i>
	アレチクサヨシ	<i>Phalaris paradoxa</i> L. var. <i>praemorsa</i> Coss. et Dur.
	オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> L.
	ツルスズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn.
	チャボノカタビラ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>bulbosa</i>
	ムカゴイチゴツナギ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koel.
	コイチゴツナギ	<i>Poa compressa</i> L.
	ミスシナガハクサ	<i>Poa humilis</i> Ehrh. ex Hoffm.
	タチイチゴツナギ	<i>Poa nemoralis</i> L.
	ヌマイチゴツナギ	<i>Poa palustris</i> L.
	ホソバノナガハクサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>angustifolia</i> Smith
	ケナガハクサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>hirsuta</i> Asch. et Graebn.
	ナガハクサ	<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>pratensis</i>
	オオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i> L.
	アレチタチジョウツナギ	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.
	ルビノガヤ	<i>Rhynchelytrum repens</i> C. E. Hubb.
	ミノホロモドキ	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev
	ツアアイアン	<i>Rottboellia exaltata</i> L. var. <i>appendiculata</i> Hack.
	ヨシススキ	<i>Saccharum arundinaceum</i> Retz.
	カタホウシノケサ	<i>Scleropoa rigida</i> Griseb.
	ライムギ	<i>Secale cereale</i> L.
	ヒメササキビ	<i>Setaria barbata</i> Kunth
	フシネキンエノコ	<i>Setaria gracilis</i> Kunth
	クロホキンエノコ	<i>Setaria nigriostriis</i> Durand et Schinz
	ヒメイヌアワ	<i>Setaria rariflora</i> Hikan
	アフリカキンエノコ	<i>Setaria sphacelata</i> Stapf et Hubb. ex Moss
	イヌエノコ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>ambigua</i> Parl.
	ザラツキエノコグサ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>verticillata</i>
	モロコシ	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.
	セイハンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
	ノギナンセイハンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> Pers. form <i>muticum</i> Hubb.
	クサビガヤ	<i>Sphenopholis obtusata</i> (Michx.) Scribn.
	スズメヒゲシハ	<i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A. Gray
	サヤヒゲシハ	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A. Gray) A. W. Wood.
	イヌシハ	<i>Stenotaphrum secundatum</i> Kuntze
	ヤマアラシガヤ	<i>Stipa spartea</i> Trin.
	イカボシハ	<i>Tragus berteronianus</i> Schult.
	シラミシハ	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.
	ベチベル	<i>Vetiveria zizanioides</i> Nash
	イヌナキナタガヤ	<i>Vulpia bromoides</i> S. F. Gray
	オオナキナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> C. C. Gmel. var. <i>megalura</i> Rydb.
	ナキナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> C. C. Gmel. var. <i>myuros</i>

	ムラサキナキ`ナタガヤ	<i>Vulpia octoflora</i> Rhdb.
タケ	ホウライチク	<i>Bambusa multiplex</i> Raeusch.
	モウソウチク	<i>Phyllostachis pubescens</i> Mazel ex J. Houz
ヤシ	シュロチク	<i>Rhapis humilis</i> Bl.
	シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.
ショウガ`	ゲットウ	<i>Alpinia speciosa</i> (Wendl.) K. Schum.
	キョウオウ	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.
	ハナシュクンヤ	<i>Hedychium coronarium</i> Koenig
	ムラサキガ`シュツ	<i>Kaempferia atrovirens</i> N. E. Br.
サトイモ	ホ`タンウキクサ	<i>Pistia stratiotes</i> L. var. <i>cuneata</i> Engler
	ホ`トス	<i>Scindapsus aureus</i> Engler
ウキクサ	イホ`ウキクサ	<i>Lemna gibba</i> L.
	ヒナウキクサ	<i>Lemna minima</i> Phil.
	チリウキクサ	<i>Lemna valdiviana</i> Phil.
	ヒメウキクサ	<i>Spirodella oligorhiza</i> Hegelm.
	ミン`コウキクサ	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimmer
ガ`マ	モウコガ`マ	<i>Typha laxmanni</i> Lepechin
カヤツリゲ`サ	アメリカミコシガ`ヤ	<i>Carex brachyglossa</i> Mack.
	ヒレミヤカ`ミスゲ	<i>Carex brevior</i> (Dewey) Mack. ex Lunell
	サヤシロステ	<i>Carex gravida</i> L.H.Bailey var. <i>lunelliana</i> (Mack.) F.J.Herm.
	リー`ベン`ホル`ル`シー`ステ	<i>Carex leavenworthii</i> Dewey
	ネブラスカ`ステ	<i>Carex nebraskensis</i> Dewey
	クシロヤガ`ミスゲ	<i>Carex ovalis</i> Good.
	マキハ`ク`ロカ`ワ`ス`ステ	<i>Carex pansa</i> Bailey
	アメリカヤガ`ミスゲ	<i>Carex Scoparia</i> Schk.ex. Willd.
	カタガ`ワヤガ`ミスゲ	<i>Carex unilateralis</i> Mackenzie
	ナガ`ハ`アメリカミコシガ`ヤ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.
	アレチク`ゲ	<i>Cyperus aggregatus</i> (Wild.) Endl.
	オキナ`ワ`オオガ`ヤツリ	<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.
	シュロガ`ヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i> L.
	フ`トイガ`ヤツリ	<i>Cyperus articulatus</i> L.
	ユメ`シマガ`ヤツリ	<i>Cyperus congestus</i> Vahl
	ホソ`ミンカ`ヤツリ	<i>Cyperus engekmannii</i> Steud.
	メリケンガ`ヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.
	ショク`ヨウガ`ヤツリ	<i>Cyperus esculentus</i> L.
	ヒメム`ツ`オレガ`ヤツリ	<i>Cyperus ferruginescens</i> Boeckl.
	セイ`タカ`ハマ`ステ	<i>Cyperus longus</i> L.
	シ`チ`ト`ウ`イ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lamk. var. <i>brevifolius</i> Boeckl.
	キンガ`ヤツリ	<i>Cyperus odoratus</i> L.
	ミ`クリガ`ヤツリ	<i>Cyperus ovularis</i> Torr.
	オ`オ`タガ`ヤツリ	<i>Cyperus oxylepis</i> Steudel
	カラ`カ`サガ`ヤツリ	<i>Cyperus prolifer</i> Lamark
	ゴ`マ`フガ`ヤツリ	<i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.
	コカ`ネガ`ヤツリ	<i>Cyperus strigosus</i> L.
	アレチ`ハマ`ステ	<i>Cyperus tenuiculmis</i> Boeck.
	シ`ハ`ヤマ`ハリ`イ	<i>Eleocharis engelmanni</i> Steud. var. <i>detonsa</i> A. Gray
	エンゲ`ル`マン`ハリ`イ	<i>Eleocharis engelmanni</i> Steud. var. <i>engelmanni</i>
	オ`ウ`キ`シ`マ`ヒメ`ハリ`イ	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.
	ア`メリ`カ`ヌ`マ`ハリ`イ	<i>Eleocharis macrostachya</i> Btitt
	ア`ン`ヘ`ラ	<i>Leipironia articulata</i> Domin.
	セ`リ`ア`フ`ラガ`ヤ	<i>Scirpus georgianus</i> R. M. Harper
	ヒメ`ク`ロ`ア`フ`ラガ`ヤ	<i>Scirpus microcarpus</i> Presl

外来生物種リスト(維管束植物以外の植物)

分類	科名	和名	学名
	ミカツキセニコ	ミカツキセニコケ	<i>Lunularia cruciata (L.)</i>
	イワツタ	イチイツタ	<i>Caulerpa taxifolia</i>
	アオサ	リボンアオサ	<i>Ulva fasciata Delile</i>
	ムチモ	ヒラムチモ	<i>Cutleria multifida (Smith) Greville</i>