

第5次レッドデータブック：  
絶滅のおそれのある日本の野生生物

The 5th Red Databook, Threatened wildlife of Japan

オオチョウジガマズミ

*Viburnum carlesii* var. *carlesii*

日本植物分類学会

絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会 維管束植物分科会



令和7（2025）年3月



この文献はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利-改変禁止 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

種毎の解説を引用する場合には以下のように記述してください。

引用表示：日本植物分類学会. 2025. オオチョウジガマズミ. 環境省（編） 第5次レッドデータブック：絶滅のおそれのある日本の野生生物.

Citation: Japanese Society for Plant Systematics. 2025. *Viburnum carlesii* var. *carlesii* Ministry of the Environment, Japan (ed.), *The 5th Red Databook: Threatened wildlife of Japan*.

# オオチョウジガマズミ

*Viburnum carlesii* var. *carlesii*

カテゴリー判定結果 絶滅危惧 I B 類 (EN) 基準 D

推定開花株数が 250 個体未満。

評価分科会： 維管束植物分科会

## 基礎情報

### 【形態】

高さ 1–3 m。葉は広円卵形～卵形、縁には鋸歯があり、両面には細かい毛があり、表面には束生毛またはしばしば開出する軟毛が、裏面の脈上には星状毛があり、側脈は 4–6 対。葉柄は長さ 3–9 mm。集散花序は径 3–5 cm、頂生し、密に花がつく。花は白色で外側がピンク色がかかり、花冠は高杯状で径 10–16 mm、筒部は円筒形で長さ 6–12 mm、雄蕊は花筒から突出しない。核果は広楕円形で扁平、長さ 7–9 mm、黒熟する。

### 【生活史】

落葉低木。花期は 4 月。果期は 6–10 月。

### 【生育環境】

海岸や山地の日当たりのよい林縁や開けた崖に生育する。

### 【分布域】

対馬、朝鮮半島。

## 現在の生育状況

### 【生育地の現況】

2018 年調査では 2 メッシュで計数十個体の現存が推定された。基準 D により EN とした。

## 現地調査の集計結果 2018 年調査

### 【「現存する株数」別のメッシュ数】

| <10 | <50 | <100 | <1000 | <10000 | >10000 | 合計 | 絶滅 | その他 |
|-----|-----|------|-------|--------|--------|----|----|-----|
| 0   | 2   | 0    | 0     | 0      | 0      | 2  | 0  | 0   |

### 【存続を脅かす要因上位3項目の件数】

| 1 番目       | 2 番目 | 3 番目 |
|------------|------|------|
| 要因<br>シカ食害 |      |      |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 件数<br>2 |  |  |
|---------|--|--|

## 特記事項

特になし

## 旧レッドリストカテゴリーと掲載名

|           |            |                                               |    |
|-----------|------------|-----------------------------------------------|----|
| 第4次 2020: | オオチョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i> | EN |
| 第4次 2019: | オオチョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i> | EN |
| 第4次 2018: | オオチョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i> | EN |
| 第4次 2017: | オオチョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i> | EN |
| 第4次 2015: | オオチョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i> | EN |
| 第4次:      | オオチョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i> | EN |
| 第3次:      | オオチョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i> | EN |
| 第2次:      | オオチョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i>                      | EN |
| 第1次:      | —          | —                                             | —  |

## 都道府県レッドリスト・レッドデータブック掲載状況（令和4年度末時点）

長崎県[絶滅危惧 I B 類(EN)]

## 保護に係る法令指定状況（令和4年度末時点）

指定なし

## 参考文献

- 大橋広好・門田祐一・邑田仁・米倉浩司・木原浩（編），2017. 改訂新版日本の野生植物 5. 474pp., 284pls. 平凡社，東京.
- 長崎県県民生活環境部自然保護課，2001. ながさきの希少な野生動植物 レッドデータブック 2001. 長崎県県民生活環境部自然保護課，568pp.

## アセスメントサマリー（Assessment summary）

*Viburnum carlesii* var. *carlesii* has been assessed for threatened wildlife of Japan Red List 5th edition.  
*Viburnum carlesii* var. *carlesii* is listed as EN under criteria D.

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| D. Population size estimated to number fewer than 250 mature individuals. |                     |
| Threat types:                                                             | Deer feeding damage |
| Law designation status for conservation                                   | —                   |

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 執筆者:    | 日本植物分類学会                               |
| Author: | Japanese Society for Plant Systematics |

公表年月：2025 年 3 月