

第5次レッドデータブック：
絶滅のおそれのある日本の野生生物

The 5th Red Databook, Threatened wildlife of Japan

エビネ

Calanthe discolor var. *discolor*

日本植物分類学会

絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会 維管束植物分科会



令和7（2025）年3月



この文献はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利-改変禁止 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

種毎の解説を引用する場合には以下のように記述してください。

引用表示：日本植物分類学会. 2025. エビネ. 環境省（編）第5次レッドデータブック：
絶滅のおそれのある日本の野生生物.

Citation: Japanese Society for Plant Systematics. 2025. *Calanthe discolor* var. *discolor*. In: Ministry of the
Environment, Japan (ed.), *The 5th Red Databook: Threatened wildlife of Japan*.

エビネ

Calanthe discolor var. *discolor*

カテゴリー判定結果 準絶滅危惧 (NT) ③

分布域の一部において、過度の採取圧による圧迫が指摘されている。

評価分科会： 維管束植物分科会

基礎情報

偽球茎は球状。葉は2-3個つき長さ15-25 cm、幅5-8 cm、鋭頭、無毛。花茎は高さ20-40 cm、1-2個の鱗片葉があり、短毛が生える。花序は短毛があり、ややまばらに8-15花をつける。萼片と側花弁は暗褐色。萼片は狭卵形、鋭頭。側花弁は萼片よりやや狭く同長。唇弁は萼片と同長、帯紅色または白色、扇形で3深裂し、側裂片は広くさび形で斜上し全縁、中裂片はくさび形で2裂し、うね状の条が3本ある。花色に様々の変異があり、萼片と側花弁が緑色で唇弁が白色のものをヤブエビネ f. *viridialba* とよぶ。また、側花弁が唇弁化したものをキヌタエビネ f. *trilabelata* という。常緑で地生の多年草。花期は4-5月。主として暖温帯の林下に生える。北海道（西南部）・本州・四国・九州・琉球、朝鮮半島・中国（東～南部）に分布。

特記事項

特になし

旧レッドリストカテゴリーと掲載名

第4次 2020:	エビネ	<i>Calanthe discolor</i>	NT
第4次 2019:	エビネ	<i>Calanthe discolor</i>	NT
第4次 2018:	エビネ	<i>Calanthe discolor</i>	NT
第4次 2017:	エビネ	<i>Calanthe discolor</i>	NT
第4次 2015:	エビネ	<i>Calanthe discolor</i>	NT
第4次:	エビネ	<i>Calanthe discolor</i>	NT
第3次:	エビネ	<i>Calanthe discolor</i>	NT
第2次:	エビネ	<i>Calanthe discolor</i>	VU
第1次:	—	—	—

都道府県レッドリスト・レッドデータブック掲載状況（令和4年度末時点）

北海道[絶滅危急種(Vu)] 青森県[希少野生生物(C ランク)] 岩手県[B ランク] 宮城県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 秋田県[N T] 山形県[絶滅危惧ⅠB類 (EN)] 福島県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 茨城県[絶滅危惧Ⅱ類] 栃木県[絶滅危惧Ⅱ類(B ランク)] 群馬県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 埼玉県[絶滅危惧ⅠB類(EN)] 千葉県[一般保護生物(D)] 東京都(本土部)[区部：絶滅危惧ⅠA類(CR) 本土部：準絶滅危惧(NT)] 東京都(北多摩)[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 東京都(南多摩)[準絶滅危惧(NT)] 東京都(西多摩)[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 東京都(伊豆諸島)[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 神奈川県[準絶滅危惧(NT)] 新潟県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 富山県[準絶滅危惧] 石川県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 福井県[県域絶滅危惧Ⅱ類] 山梨県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 長野県[絶滅危惧ⅠA類(CR)] 岐阜県[絶滅危惧Ⅱ類] 静岡県[準絶滅危惧(NT)] 愛知県[準絶滅危惧(NT)] 三重県[準絶滅危惧(NT)] 滋賀県[その他重要種] 京都府[要注目種] 大阪府[NT] 兵庫県[C ランク] 奈良県[絶滅危惧種] 和歌山県[絶滅危惧ⅠB類(EN)] 鳥取県[準絶滅危惧(NT)] 島根県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 岡山県[絶滅危惧Ⅱ類] 広島県[準絶滅危惧(NT)] 山口県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 徳島県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 香川県[準絶滅危惧(NT)] 愛媛県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 高知県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 福岡県[絶滅危惧Ⅱ類] 佐賀県[準絶滅危惧種] 長崎県[準絶滅危惧種(NT)] 熊本県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 大分県[絶滅危惧Ⅱ類(VU)] 宮崎県[準絶滅危惧(NT-g)] 鹿児島県[絶滅危惧Ⅱ類]

保護に係る法令指定状況（令和4年度末時点）

指定なし

参考文献

- 大橋広好・門田祐一・邑田仁・米倉浩司・木原浩（編），2015. 改訂新版日本の野生植物 1. 391pp., 272pls. 平凡社，東京.

アセスメントサマリー（Assessment summary）

Calanthe discolor var. *discolor* has been assessed for threatened wildlife of Japan Red List 5th edition. *Calanthe discolor* var. *discolor* is listed as NT under criteria ③.

Judging from changes in habitat conditions, it is judged that the pressure on the survival of the species is increasing. Specifically, in part of the distribution area, one of the following trends is prominent and will further progress in the *future*.

- ③ They are under pressure due to excessive capture/collection pressure.

Law designation status for conservation	—
---	---

執筆者:

日本植物分類学会

Author:

Japanese Society for Plant Systematics

公表年月：2025年3月