

「平成 28 年度温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止策検討委託業務」に
係る設備構造等基準検討会（第 4 回）議事次第

日時：平成 29 年 2 月 27 日（月） 午後 1 時 00 分～午後 3 時 00 分

場所：環境省第 1 会議室

議事： 1. 開会

2. 議事

- ① 公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する
基準改正案について
- ② 温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止に向けたガイドラ
インについて
- ③ 今後のスケジュールについて
- ④ その他

3. 閉会

配布資料：	資料 1	公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備 構造等に関する基準（改正案）
	資料 2	温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止に 向けたガイドライン記載事項（案）
	資料 3	改正までのスケジュール（案）
	参考資料 1	環境省告示第 59 号（平成 18 年 3 月 1 日）
	参考資料 2	温泉法

出席者名簿

<検討委員>*

氏名	所属
遠藤 淳一	有限会社吾妻屋 代表取締役社長 一般社団法人日本温泉協会 理事
上條 吉人	埼玉医科大学病院 救急科 教授
倉林 均 (座長)	埼玉医科大学病院 リハビリテーション科 教授
篠田 大輔	群馬県健康福祉部 薬務課 温泉係 技師
瀬戸 道一	ドリコ株式会社 資源開発事業部 温泉設備部営業グループ 副長
野上 健治	東京工業大学理学院火山流体研究センター 教授
東久保 一朗	中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 化学物質調査分析課 技術専門役

*五十音順 敬称略

<環境省自然環境局自然環境整備課温泉地保護利用推進室>

中島 尚子 温泉地保護利用推進室長
三橋 英夫 温泉制度管理技術研究官
安西 大成 温泉地保護利用推進室長補佐
楠本 浩史 温泉保護係長 (併任) 温泉適正利用係長

<事務局>

甘露寺泰雄 公益財団法人中央温泉研究所
滝沢 英夫 公益財団法人中央温泉研究所
佐久間 元 公益財団法人中央温泉研究所
高橋 孝行 公益財団法人中央温泉研究所

座 席 表

環境省第1会議室

