

令和4年度屋久島世界遺産地域モニタリング調査等予定表

屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画との関係						調査等の名称 及びその概要	調査年月日(記載可能なものに限る)					調査実施機関	備考
管理目標	評価項目	モニタ リング項目	ID	評価指標	評価基準		初回	前々回	前回	今回	次回		
0 基礎 的環境情 報が把握 されてい ること	—	気象デー タの測定	1	—	—	「気象データの測定」 調査項目: 気温、湿度、地温 調査地: 西部地域の大川の滝(標高0m)、小 楊子林道(標高300m)、花山歩道(標高 500m、700m、900m、1200m)の5箇所 ※1400m、1600mは未設置	H23.3、11 H24.7 H25.3 H26.11 H27.2 (花山) H28	R2	R3	R4	R5	環境省	毎日(10分毎) ※ただし、 機器不調で気 温、湿度のデ ータを今まで 収集できてい ない。
						「気象データの測定」 調査項目: 地温、土壤水分 調査地: ヤクスギランド(標高1000m)、淀川登 山口(標高1300m)の2箇所	H23.3 H24.1、7 H25.3 H26.10 H27.5 H28	R2	R3	R4	R5	環境省	毎日(10分毎) ※地温のみ ※故障がち
						「気象データの測定」 調査項目: 気温、湿度、降水量、地温、土壤水分 調査地: 中央山岳部の新高塚小屋(標高 1500m)の1箇所	H23.7 H24.3、7 H25.3 H26.10地 H27.12 H28	R2	R3	R4	R5	環境省	毎日(10分毎) ※雨量計故障箇所あ り
						降水量: 永田, 吉田, 上屋久町, 屋久 島事務所, 安房西, 栗生, 屋久町, 平 内の8箇所	H13.4	R2	R3	R4	R5	鹿児島県	河川課・砂防課観測 データ管理
						気温(屋久島北部側(標高600m)、屋 久島南部側(標高420m)、屋久島中 央部の淀川登山口(標高1300m)の3 箇所)	H21	R2	R3	R4	R5	林野庁	毎日(10分毎)
						降水量(宮之浦(標高5m)、宮之浦林 道(標高510m)、白谷(標高580m)、 白谷雲水峡(標高630m)、小杉谷(標 高680m)、永田カンカケ岳付近(標高 730m)、ヤクスギランド(標高1000 m)、大川林道(標高1020m)、淀川 登山口(標高1380m)、黒味岳頂上付 近(標高1800m)、屋久島南部側(標 高420m)の11箇所)	H8	R2	R3	R4	R5	林野庁	毎日(10分毎)
						最深積雪深・積雪期間・気温(黒味岳山頂付 近[標高1800m]1箇所) (自動撮影カメラによる積雪深の観測)	H23	R2	R3	R4	R5	林野庁	

屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画との関係						調査等の名称 及びその概要	調査年月日(記載可能なものに限る)					調査実施機関	備考
管理目標	評価項目	モニタ リング項目	ID	評価指標	評価基準		初回	前々回	前回	今回	次回		
		大気組 成、水質 測定	2	—	—	降下ばいじん量:屋久島町営グラウ ンド(宮之浦), 屋久島町消防団中央 分団宮之浦班消防詰所(宮之浦), シーサイドホテル屋久島(宮之浦)の3 箇所	S45	R2	R3	R4	R5	鹿児島県 (環境保全課)	毎月測定
			3	—	—	水質測定(pH,DO,BOD,SS,大腸菌群 数):宮之浦川宮之浦橋地点, 安房川 安房橋地点, 永田川永田橋地点, 栗 生川栗生橋地点の4箇所	H13	H28	R1	R4	R7	鹿児島県	3年に1回(4箇所 同時)

屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画との関係						調査等の名称 及びその概要	調査年月日(記載可能なものに限る)					調査実施機関	備考
管理目標	評価項目	モニタ リング項目	ID	評価指標	評価基準		初回	前々回	前回	今回	次回		
I 天然 スギに代 表される 特異な自然 景観が 維持され ていること	A 天然 スギ林が 適切に保 護・管理 され、天然 スギが 持続的に 世代交代 すること	天然スギ 林の現状 把握	4	天然スギ 林の面積	天然スギ 林の面積 が大きく 減少して いないこと	空中写真を用いた天然スギの個体数 をカウントし、スギの分布密度を推 定、経年変化を把握	H6	R2	—	—	—	林野庁	
		天然スギ 林の動態 把握	5	天然スギ 林の種組 成及び階 層構造	天然スギ 林の種組 成及び階 層構造に 大きな変 化がみら れないこと	「原生自然環境保全地域における森 林群集モニタリング調査」 調査項目:一定の大きさ以上の毎木調査 調査地:原生自然環境保全地域内の1箇所 (標高1300mの地点に設定した1haの固定プ ロット)	S58.9	H4.10 H5.9~10	H24.9 H25.8~ 10	—	R5頃 (予定)	環境省	10年毎
		著名ヤク スギ等の 巨樹・巨 木の現状 把握	6	著名ヤク スギである 各個体の 枝数、 葉量	著名ヤク スギである 各個体の 枝数、 葉量に著 しい変化 がみられ ないこと	著名ヤクスギ等診断	H11	R2	R3	R4	R5	林野庁	
						縄文杉の経過観察調査 定点カメラによる樹勢及び下層植生 の観測	H14.9~ H14.11 (経過観察)	R2 (経過観察)	R3 (経過観察)	R4 (経過観察)	R5 (経過観察)	林野庁	
	B 其 他の特異 な自然景 観資源が 適切に保 護・管理 されてい ること	その他の 特異な自然 景観資源の 現状把握	7	特異な自然 景観資源の 現況	特異な自然 景観資源の規 模、形態 等に著しい 変化が みられないこと	「モニタリング定点撮影」 調査項目:定点からの写真撮影 調査地:高盤岳展望台、ビヤクシン岳展望台、 鹿之沢小屋、石塚小屋直前岩場、太忠岳、愛 子岳、新高塚避難小屋、烏帽子岳、宮之浦岳 山頂、大川の滝、千尋の滝、第二展望台、翁 岳、石塚山、七五岳、モッチョム岳、神山展望 台、太鼓岩、高盤岳、黒味岳、尾之間の21箇 所	H10(夏秋) H23(夏秋) H25(夏秋) H26(夏秋) H27(夏秋) H28(夏秋)	R2	R3	R4	R5	環境省	毎年 ※R1~ 2年に1回:鹿之沢小 屋、石塚小屋直前岩 場、太忠岳、愛子岳、 烏帽子岳、七五岳、 モッチョム岳、尾之間

屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画との関係						調査等の名称 及びその概要	調査年月日(記載可能なものに限る)					調査実施機関	備考
管理目標	評価項目	モニタ リング項目	ID	評価指標	評価基準		初回	前々回	前回	今回	次回		
II 植生の垂直分布に代表される貴重な生態系が維持されていること	C 植生の垂直分布が維持されていること	植生の垂直分布の動態把握	8	群集、種組成及び階層構造	群集、種組成及び階層構造に大きな変化がみられないこと	「遺産地域における森林動態モニタリング調査」 調査項目:一定の大きさ以上の毎木調査 調査地:原生自然環境保全地域の林分別4箇所(標高300-570m、520-700m、1150-1200m、1300mに設定した固定プロット)	S58.9 H6.9		H25.9	—	R5 (予定)	環境省	10年毎
						屋久島東西南北中央部の垂直方向の植生モニタリング調査(各地域の標高0m[田代ヶ浜・宮之浦・川原・大川]~愛子岳1235m[東部]・国割岳西ピーク1300m[西部]・烏帽子岳1600m[南部]・高塚山1396m[北部]・宮之浦岳1936m[中央部])	H11~	R2 (北部)	R3 (東部)	R4 (中央部)	R5 (南部)	林野庁	東部(H13・18・23・28・R3) 西部(H11・16・21・26・R1) 南部(H15・20・25・30) 北部(H17・22・27・R2) 中央部(H14・19・24・)
	D 生物多様性が維持されていること	ヤクシカの動態把握及び被害状況把握	ヤクシカの個体数	9	ヤクシカの生息密度が適正に保たれていること	「屋久島国立公園におけるヤクシカ適正管理方策検討」「屋久島国立公園におけるヤクシカ保護管理対策推進業務」 調査項目:糞粒数のカウント 調査地:屋久島全島の30地点	H20.11 H21-6.11 H27.10-11 H28.10-	R2.10-11 (糞塊法105+糞粒15、塊・粒相關検証)	R3	R4	R5	環境省	3~5年毎 ※捕獲後の動態変化を詳しく見るため近年は毎年実施
						「野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備調査事業」 糞粒法、スポットライトカウント法などによる密度調査(北東部、南部など)	H21	R2(糞粒法5箇所実施)	R3(糞粒法5箇所実施)	R4(糞粒法5箇所実施)	—	林野庁	環境省・県と調査箇所等の調整やデータの共有を図る。
						狩猟捕獲によるヤクシカの捕獲頭数、個体情報(場所、性別等)	H19	R2	R3	R4	R5	鹿児島県	
						有害鳥獣捕獲対策事業 農林業等に被害を及ぼすヤクシカの上屋久・屋久猟友会による捕獲頭数、個体情報(場所、性別等)	H23 2,164頭	R1 2,670頭	R2 2,600頭 (うち口永良部島502頭)	R3 2,160頭	R4 2,160頭	屋久島町	国庫事業当初計画数値
						「職員実行」によるヤクシカの捕獲頭数、個体情報(場所、性別等)	501頭 (H22)	R2 7頭	R3 19頭	R4	R5	林野庁	
						「有害鳥獣捕獲事業」によるヤクシカの捕獲頭数、個体情報(場所、性別等)	H27	R2 99頭	R3 150頭	R4	R5	林野庁	

屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画との関係					調査等の名称 及びその概要	調査年月日(記載可能なものに限る)					調査実施機関	備考	
管理目標	評価項目	モニタ リング項目	ID	評価指標 評価基準		初回	前々回	前回	今回	次回			
			11	ヤクシカ による植 生被害及 び回復状 況	林床植生 に過度な 摂食がみ られず に、森林 生態系の 維持及び 適切な森 林更新が 期待され ること	「屋久島国立公園におけるヤクシカ適正 管理方策検討」「屋久島国立公園におけ るヤクシカ保護管理対策推進業務」 調査項目: 植生保護柵内外の植生調査 調査地: 各地に整備した環境省の植生保護柵 (西部5、小杉谷4、安房1、高層湿原 1)	H22.11 H23.11 H24.8 H25.9 H26.11- 12 H28(14)	R2 (小杉 谷、大川 の滝、小 楊子林 道、花山 歩道、万 代杉手 前、安房	R3	R4	R5	環境省	1~3年毎 ※別途九州大学が設 置・調査している保護 柵あり(安房3、ヤクス ギランド2)
						「野生鳥獣との共存に向けた生息環 境等整備調査事業」 植生調査プロット等を設定し被害状 況を調査するとともに、防鹿柵(植生 保護柵)設置箇所の柵の内外の調査 プロットにおいて植生の回復状況等 を調査(西部、北東部、南部など)	H21	R2	R3	R4	R5	林野庁	
		希少種・ 固有種 の分布 状況の 把握	12	林床部の 希少種・ 固有種 の分布・ 生育状 況	希少種・ 固有種 の生育地・ 生育個 体数が減 少してい ないこと	「屋久島における絶滅危惧種保護管理方 策検討業務」「屋久島地域における国内 希少野生動物種保護対策検討業務」 調査項目: 希少種・固有種の分布・生育 状況調査 調査地: 東部~南部地域において、希少 種・固有種が集中的に分布する地点	H23 H24 H28(54 地点)	H30 (新規指 定希少 種の生 育状況 確認ほ か)	R1 (新規指 定希少 種の生 育状況 確認ほ か)	R4	R5	環境省	5年毎
			13	ヤクタネ ゴヨウ の分布・ 生育状 況	ヤクタネ ゴヨウの 生育地・ 生育個 体数が減 少してお らず、稚 幼樹の定 着に伴う 更新が期 待される こと	ヤクタネゴヨウ生育状況調査(西部地域[国割 岳西側斜面・瀬切川左岸]、南部地域[破沙岳 周辺・高平岳周辺]に設定しているプロットに おいて、植生調査及びヤクタネゴヨウ個体数 の調査)	H11 (西部地 域[国割 岳西側 斜面])	H26 (西部地 域[国割 岳西側 斜面])	R1 (西部地 域[国割 岳西側 斜面])	-	R6	林野庁	
		外来種等 による生 態系への 影響把握	14	外来植物 アブラギ リの分布 状況	外来植物 アブラギ リの生育 分布域が 拡大して いないこ と	アブラギリの加害実態調査(屋久島 固有種との競合関係、鳥類による繁 殖実態調査)	H23.9.30 ~ H23.11.7	R2	R3	R4	R5	林野庁	
		高層湿原 の動態把 握	15	湿原の面 積	湿原面積 が大きく 減少して いないこ と	花之江河、小花之江河の湿原モニタ リング調査(湿原区域の現地測量)	H9	H30	R1	-	-	林野庁	

屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画との関係						調査等の名称 及びその概要	調査年月日(記載可能なものに限る)					調査実施機関	備考
管理目標	評価項目	モニタ リング項目	ID	評価指標	評価基準		初回	前々回	前回	今回	次回		
			16	湿原の水 深、土砂 堆積深及 び落ち葉 溜まりの 分布状況	湿原の水 深が維持 され、土砂 堆積深、落 ち葉溜まり の分布面 積に著しい 変化がみ られないこ と	花之江河、小花之江河の湿原モニタ リング調査(流路と湛水区域図を作成 し、現地にて流入土砂の堆積を特定 し土砂量を把握)	H12	R2	R3	R4	R5	林野庁	
		高層湿原 植生の動 態把握	17	植生群落 分布、種 組成	植生群落 分布面積 及び位置、 種組成に 変化がみ られないこ と	花之江河、小花之江河の湿原モニタ リング調査(湿原植生群落図を作成 し、植生群プロットにおいて植生調 査)、小花之江河植生保護柵設置及 び植生調査	H9	R2	R3	R4	R5	林野庁	
Ⅲ 観光 客等によ る利用及 び人為活 動等が世 界遺産登 録時の価 値を損 なってい ないこと	E 観光 客等によ る利用が 適正に管 理されて いること	利用状況 の把握	18	屋久島入 島者数	—	入島者数:屋久島空港, 安房港, 宮 之浦港	S46	R2	R3	R4	R5	種子屋久観光連絡 協議会(事務局:鹿 児島県熊毛支庁)	
			19	主要山岳 における 登山者数	—	「登山者カウンター」 調査項目:登山者数のカウント 調査地:荒川登山口~縄文杉、太鼓岩~楠川 分かれ、淀川登山口、高塚小屋~新高塚小 屋、モッコム岳登山口の5箇所ほか	H18 H23-6 H27 H28(9箇 所)	R2 (6箇所)	R3	R4	R5	環境省	毎日
			20	自然休養 林におけ る施設利 用者数	—	屋久島自然休養林(荒川地区及び白 谷地区)	H7	R2	R3	R4	R5	林野庁	
			21	携帯トイレ 利用者 数	2014年ま でに宮之 浦岳ルー トを利用 する登山 者(パー ティ別)の 60%以上、 2022年ま でに90% 以上が携 帯トイレを 所持する こと	「屋久島山岳部携帯トイレ導入推進」 調査項目:特定の利用集中日において、アン ケート調査により携帯トイレ携行率等を調査 調査地:淀川登山口	H21 H23-6 H27 H28	R1 (携行率 &使用率 調査)	R2	-	R5 (携行率& 使用率調 査)	環境省	1~3年毎

屋久島世界自然遺産地域モニタリング計画との関係					調査等の名称 及びその概要	調査年月日(記載可能なものに限る)					調査実施機関	備考	
管理目標	評価項目	モニタ リング項目	ID	評価指標 評価基準		初回	前々回	前回	今回	次回			
			22	遺産地域 における レクリ エーショ ン利用者 の動向	—							利用調整の条例 否決により未実行	
			23	レクリ エーショ ン利用や 観光業の 実態	—	調査項目:観光客の属性や利用形態及びガイドツアーの実態等の基本情報の把握 調査地:屋久島全域	H7 H15	H27	R2	—	R7	環境省	5~10年毎
	利用によ る植生等 への影響 把握		24	登山道周 辺の荒廃 状況、植 生変化	登山利用 に起因す る周辺植 生が衰退 しておら ず、荒廃 箇所が増 加・拡大 していな いこと	「登山道沿いの植生モニタリング」 調査項目:定点からの写真撮影 調査地:屋久島中央部登山道沿い計8箇所 (宮之浦岳ルート7箇所、永田岳ルート1箇所)	H22(秋) H23-5 H26 H27 H28	R2	R3	R4	R5	環境省	毎年
「登山道沿いの植生調査」 調査項目:登山道の植生調査 調査地:屋久島中央部登山道沿い計8箇所 (宮之浦岳ルート7箇所、永田岳ルート1箇所)						H22(秋)		H28		R5	環境省	5年毎	
登山道周辺の衰退樹木のモニタリ ング調査(屋久島中央部標高1200m地 点、1400m地点、1600m地点、1800m 地点の4箇所)						H14.9.12 ~ H14.11.6	H24.9 ~ H24.11	H29	R4	R9	林野庁		
大株歩道周辺の植生影響調査(平成 24年度は大株歩道入口から高塚小 屋に至るまでの沿線61地点の荒廃や 植生衰退状況、調査定点の再設定、 写真撮影)						H20.10.11 ~ H20.11.18	H24.8 ~ H24.12	H29	—	—	林野庁		
			25	避難小屋 トイレ周 辺の水質	登山利用 に伴い、 水質が汚 染されて いないこ と	「避難小屋トイレ周辺の水質調査」 調査項目:水温、水量、pH、BOD、大腸菌数、全窒 素、全リン、糞便性大腸菌検査 調査地:避難小屋トイレ周辺の湧水及び表流 水並びに避難小屋トイレ付近の水場	H20(秋) H24(秋)	H28	R2	—	R5	環境省	3年毎