

実証技術(詳細情報有り)	カ)設置エリア	イ)電源の確保方法	ウ)水の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(℃)	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(℃)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成
(株)オリेंट・エコロジー	山麓(車両可)	商用電源	運搬	自動車	-5℃以上	薬剤添加	日光国立公園	千手ヶ浜園地公衆トイレ	栃木県日光市中宮祠	森林	4	1300	有	28.5	汚泥	27.0	無	栃木県	県西環境森林事務所	H15.8
第一公害プラント(株)	山麓(車両可)	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	土壌	中部山岳国立公園	横尾山荘	長野県松本市安曇	森林、河川	6	1620	有	25.7	汚泥	ー	有	横尾山荘	ー	H16.4
(有)山城器材	山麓(車両可)	自家発電設備	運搬	自動車	-5℃より低い	カキガラ	富士箱根伊豆国立公園	東富士山荘	静岡県駿東郡小山町	森林	6	2000	有	25.2	汚泥	ー	有	東富士山荘	ー	H15.5
永和国土環境(株)	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	カキガラ	上信越高原国立公園	見晴台公衆トイレ	長野県軽井沢町大字峠町	森林	12	1200	有	29.2	汚泥	2.2	有	軽井沢町	観光経済課	H16.7
ニッコー(株)	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃以上	膜	長瀬玉淀県立自然公園	実証試験用仮設	埼玉県秩父郡長瀬町長瀬(宝登山ロープウェイ山麓駅)	森林	12	212.7	無	32	汚泥	実証期間中無	有	実証申請者	ー	H18
(株)東陽網業	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃以上	木質	富士箱根伊豆国立公園	実証試験用仮設	静岡県富士宮市原字白糸(白糸の滝)	森林、河川	実証試験期間のみ	455	無	26	ー	ー	有	実証申請者	ー	H18
ネボン(株)	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	その他	秩父多摩甲斐国立公園	天鼓林トイレ	山梨県甲府市上帯那町(昇仙峡天鼓林)	森林、河川	12	550	有	35.3	汚泥、余剰水	4.0	有	山梨県	ー	H11
(株)豊南コーポレーション	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	木質	ー	花見の里公衆トイレ	埼玉県秩父市荒川上田野字森の西	集落・市街地	12	266	無	41.8	汚泥	実証試験中無	有	秩父市	環境農林部	H19
(株)オリेंट・エコロジー	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	その他	日光国立公園	霧降園地公衆トイレ	栃木県日光市所野	草原	12	760	無	30.3	汚泥	5.9	有	日光市	日光支所観光課	H17
(株)オリेंट・エコロジー	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	その他	日光国立公園	県営明智平駐車場公衆トイレ	栃木県日光市細尾町	道路、森林	9	1270	有	35.3	汚泥、余剰水	17.5	有	栃木県	ー	H19
(株)ティール・エス・エス	山麓(車両可)	不要	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	土壌	秩父多摩甲斐国立公園	白糸の滝駐車場公衆トイレ	山梨県小菅村	その他	8	950	有	30.9	汚泥	実証期間中無	有	小菅村	ー	H18
	山麓(車両可)	自家発電設備	ー	自動車	-5℃より低い	木質	知床国立公園	羅臼岳入口トイレ	北海道斜里町岩尾別	森林	4	220	有	30.0	オガクズ	ー	有	斜里町	環境保全課	H21.9
	山麓(車両可)	商用電源	ー	自動車	-5℃より低い	カキガラ	支笏洞爺国立公園	豊平峡駐車場公衆トイレ	北海道札幌市南区定山溪	森林	6	500	有	30	汚泥	0.005	有	札幌市	みどりの管理課	H10.10
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	その他	支笏洞爺国立公園	苔の洞門駐車場公衆トイレ	北海道千歳市支寒内	森林	5	300	有	30	汚泥	20.0	有	北海道	石狩支庁環境生活課	H15.10
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	その他	日高山脈襟裳国立公園	ピョウタンの滝園地公衆トイレ	北海道河西郡中札内村南札内	河川	7	400	有	30.0	汚泥	10.0	無	北海道	十勝支庁環境生活課	H12.03
	山麓(車両可)	商用電源	ー	自動車	-5℃より低い	薬剤添加	阿寒道立自然公園	雌阿寒温泉公衆トイレ	北海道足寄町茂足寄	森林	12	788	有	21.0	汚泥	ー	無	足寄町	経済課	H08.04
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	カキガラ	十和田八幡平国立公園	瞰湖台園地公衆トイレ	青森県十和田市大字奥瀬	森林	8	850	有	29.0	汚物	ー	ー	青森県	観光企画課	H12.3
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	土壌	十和田八幡平国立公園	網張キャンプ場トイレ	岩手県岩手郡雫石町	森林	4	670	有	24	ー	ー	ー	環境省	東北地方環境事務所	H11.10
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	土壌	十和田八幡平国立公園	網張キャンプ場トイレ	岩手県岩手郡雫石町	森林	4	670	有	24	ー	ー	ー	環境省	東北地方環境事務所	H12.10
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	土壌	室根高原県立自然公園	室根山展望台公衆トイレ	岩手県一関市室根町	草地	8	870	有	33	汚物	ー	無	岩手県	自然保護課	H18
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	土壌	室根高原県立自然公園	室根山園地キャンプ場公衆トイレ(3棟)	岩手県一関市室根町	草地	8	650	有	33	汚物	ー	無	岩手県	自然保護課	H14.2
	山麓(車両可)	自然エネルギー	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	土壌	秋田白神県立自然公園	駒ヶ岳公衆便所	秋田県山本郡藤里町	森林	6	800	有	ー	汚泥	ー	ー	藤里町	農林商工課	H13
	山麓(車両可)	自然エネルギー	井戸等	自動車	-5℃以上	土壌	八森岩館県立自然公園	留山公衆トイレ	秋田県八峰町八森	森林	8	200	有	30.0	汚泥	2,484.0	ー	八峰町	産業振興課	H14.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	木質	太平山県立自然公園	萩形キャンプ場トイレ	秋田県北秋田郡上小阿仁村萩形	森林	6	ー	有	33.0	ー	ー	ー	上小阿仁村	産業建設課	H18.12
	山麓(車両可)	不要	井戸等	ヘリコプター	-5℃より低い	土壌	磐梯朝日国立公園(朝日)	日暮沢避難小屋(日暮沢小屋)	山形県西村山郡西川町大字大井沢字中山	森林	7	500	有	30	汚泥	ー	無	山形県	文化環境部みどり自然課	H9.12
	山麓(車両可)	商用電源	ー	自動車	-5℃以上	カキガラ	阿武隈高原中部	高瀬川溪谷一の宮公衆トイレ	福島県浪江町大字小丸字熊ノ沢	森林	2	230	無	32.0	汚物	ー	有	浪江町	産業振興課	H19.2.28
	山麓(車両可)	商用電源	運搬	自動車	-5℃より低い	薬剤添加	夏井川溪谷県立自然公園	夏井川溪谷公衆トイレ	福島県小川町上小川字牛小川	裸地	12	ー	無	ー	汚物	ー	有	いわき市	観光物産課	H16
	山麓(車両可)	商用電源	運搬	自動車	-5℃より低い	薬剤添加	夏井川溪谷県立自然公園	ニツ箭山入口公衆トイレ	福島県小川町上小川字床屋沢	裸地	12	ー	無	ー	汚物	ー	有	いわき市	観光物産課	H17
	山麓(車両可)	商用電源	ー	自動車	-5℃以上	土壌	水郷筑波国立公園	宝篋山公衆便所	茨城県つくば市大形	集落・市街地	12	420	有	ー	有機肥料	ー	ー	つくば市	つくば市観光物産課	H16

実証技術(詳細情報有り)	カ)設置エリア	イ)電源の確保方法	ウ)水の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(℃)	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(℃)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	その他	-5℃より低い	カキガラ	水郷筑波国定公園	御幸ヶ原園地公衆便所	茨城県つくば市筑波	裸地	12	800	有	—	汚泥	—	—	茨城県	茨城県生活環境部環境政策課	H20.3.19
	山麓(車両可)	商用電源	運搬	自動車	-5℃より低い	薬剤添加	日光国立公園	千手ヶ浜園地公衆トイレ	栃木県日光市中宮祠	森林	8	1300	有	30.2	汚泥	28.0	無	栃木県	県西環境森林事務所	H15.8
	山麓(車両可)	商用電源、自然エネルギー(太陽光)	運搬	自動車	-5℃より低い	薬剤添加	日光国立公園	大沼園地公衆トイレ	栃木県那須塩原市湯本塩原	森林	8	960	有	34.5	汚泥	9.0	無	栃木県	県北環境森林事務所	H16.3
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	木質	日光国立公園	須巻富士園地トイレ	栃木県那須塩原市塩原	森林	12	600	無	34.5	—	—	—	那須塩原市	商工観光課	H14
	山麓(車両可)	商用電源	運搬	自動車	-5℃より低い	薬剤添加	日光国立公園	塩の湯地区トイレ	栃木県那須塩原市塩原	森林	7	500	有	34.5	汚泥	—	—	那須塩原市	商工観光課	H14
	山麓(車両可)	商用電源	運搬	自動車	-5℃以上	薬剤添加	八溝県立自然公園	すくすくの森公衆便所	栃木県那須郡那珂川町馬頭	森林	12	180	無	35.0	汚泥	—	有	那珂川町	農林振興課	H20.3
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	井戸等	自動車	-5℃より低い	木質	上信越高原国立公園	一の倉沢公衆便所	群馬県利根郡みなかみ町大字湯檜	森林	7	700	有	30	—	—	—	群馬県	自然環境課	H12.11
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	—	上信越高原国立公園	野反湖公衆便所付休憩舎	群馬県吾妻郡六合村大字入山	湖沼	7	1500	有	28	—	—	無	群馬県	自然環境課	S56
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	木質	上信越高原国立公園	野反湖キャンプ場公衆便所	群馬県吾妻郡六合村大字入山	湖沼	7	1500	有	28	—	—	無	群馬県	自然環境課	H8.11
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	カキガラ	上信越高原国立公園	万座公衆トイレ	群馬県吾妻郡嬬恋村	草地	12	1700	有	23.3	汚水	24.0	—	環境省	長野自然環境事務所	H12.3
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	木質	赤城県立自然公園	同公衆便所(小沼駐車場)	群馬県前橋市富士見町赤城山	湖沼	7	1500	有	30℃	オガクズ	—	—	群馬県	自然環境課	H13
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	土壌	森林公園	県立伊香保森林公園公衆トイレ	群馬県渋川市伊香保町伊香保	森林	12	950	有	28.0	—	—	—	群馬県	緑化推進課	H18.07
	山麓(車両可)	不要	井戸等	自動車	-5℃より低い	薬剤添加	富士箱根伊豆国立公園	須雲川橋際	神奈川県箱根町須雲川	森林	12	263	有	37.0	無	無	有	神奈川県	環境農政部緑政課	H21.3
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	雨水、雪解け水	ヘリコプター	-5℃より低い	土壌	丹沢大山国定公園	犬越路避難小屋便所	神奈川県山北町中川	草地	12	1060	有	—	汚泥	無	有	神奈川県	環境農政部緑政課	H17.12
	山麓(車両可)	商用電源	—	自動車	-5℃以上	土壌	丹沢大山国定公園	七沢駐車場内公衆便所	神奈川県厚木市七沢	集落・市街地	12	150	無	—	汚泥	—	—	厚木市	産業振興部観光振興課	H13.12
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃以上	土壌	上信越高原国立公園	五最杉園地公衆トイレ	新潟県妙高市関山	森林	7	800	有	28	汚泥	—	—	環境省	長野自然環境事務所	H18.7
	山麓(車両可)	不要	—	自動車	-5℃より低い	土壌	越後三山只見国定公園	県立浅草山麓エコミュージアム	新潟県魚沼市大白川	森林	—	—	有	25	汚泥	—	無	新潟県	環境企画課	H12.09
	山麓(車両可)	不要	—	自動車	-5℃より低い	土壌	中部山岳国立公園	弘法公衆便所	富山県中新川郡立山町弘法	森林	7	1,600	有	28	汚泥	—	有	富山県	自然保護課	H14
	山麓(車両可)	商用電源	—	自動車	-5℃以上	薬剤添加	能登半島国定公園	鉢伏園地公衆便所	富山県高岡市二上	森林	9	270	有	35	汚泥	—	有	富山県	自然保護課	H13
	山麓(車両可)	商用電源	—	自動車	-5℃以上	薬剤添加	能登半島国定公園	城山園地公衆便所	富山県高岡市二上	森林	9	270	有	35	汚泥	—	有	富山県	自然保護課	H14
	山麓(車両可)	不要	井戸等	自動車	-5℃より低い	土壌	白山国立公園	中飯場公衆便所	石川県白山市白峰	森林	5	1490	有	—	—	—	無	石川県	石川県自然保護課	H8.10
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	カキガラ	白山国立公園	新岩間温泉園地公衆便所	石川県白山市尾添	森林	5	790	有	—	—	—	有	石川県	石川県自然保護課	H16.10.8
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	土壌	医王山県立自然公園	大池平便所・休憩舎	石川県金沢市二俣町	森林	8	500	有	—	—	—	—	石川県	石川県自然保護課	H11.8.6
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	土壌	医王山県立自然公園	西尾平便所・休憩舎	石川県金沢市大菱池町	森林	8	650	有	—	—	—	—	石川県	石川県自然保護課	H13.8.10
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	薬剤添加	国立・国定公園外	公衆便所(福・浄教寺)	福井県福井市浄教寺	森林	12	1,500	有	33.0	汚物	6.0	無	福井市	観光開発室	H18.6
	山麓(車両可)	商用電源	—	自動車	-5℃より低い	カキガラ	上信越高原国立公園	見晴台公衆トイレ	長野県軽井沢町大字峠町41	森林	12	1,142	有	29.2	汚泥	6.1	無	軽井沢町	観光経済課	H16.7
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	土壌	上信越高原国立公園	清水公衆トイレ	長野県下高井郡山ノ内町大字平穩	森林	6	1,580	有	26	—	—	有	山ノ内町	観光商工課	H7.3
	山麓(車両可)	不要	井戸等	自動車	-5℃より低い	土壌	上信越高原国立公園	大沼池公衆トイレ	長野県下高井郡山ノ内町大字平穩	森林	5	1,740	有	26	—	—	無	山ノ内町	観光商工課	H13.3
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	薬剤添加	上信越高原国立公園	池の平公衆トイレ	長野県東御市湯の丸高原	草地	7	2,000	有	28.0	汚泥	50.0	無	東御市	商工観光課	H2

実証技術(詳細情報有り)	カ)設置エリア	イ)電源の確保方法	ウ)水の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(°C)	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(°C)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	井戸等	自動車	-5°Cより低い	土壌	中部山岳国立公園	横尾公衆便所	長野県松本市安曇(上高地)	河川	7	1,600	有	28.0	ー	ー	ー	環境省	長野自然環境事務所	ー
	山麓(車両可)	商用電源	ー	自動車	-5°Cより低い	木質	八ヶ岳中信高原国定公園	唐沢鉱泉下駐車場	長野県茅野市湖東	森林	8	2,000	有	25.0	ー	ー	有	茅野市	商業観光課	H17
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光、風力)	雨水、雪解け水	自動車	-5°Cより低い	土壌	八ヶ岳中信高原国定公園	高ボッチ高原第1駐車場トイレ	長野県塩尻市大字片丘宇東山	草地	9	1,600	有	30°C	無	無	無	塩尻市	観光課	H15.3
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5°Cより低い	木質	天竜小洪水系県立公園	神之峰トイレ	長野県飯田市上久堅	森林	12	770	有	33.0	汚物	ー	無	飯田市	観光課	H7.12
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5°C以上	木質	土岐三国山県立自然公園	パイオトイレ 土岐市	岐阜県土岐市鶴里町	森林	2	701	有	33	オガクズ	0.02	ー	土岐市	鶴里支所	H14
	山麓(車両可)	自家発電設備	井戸等	自動車	-5°Cより低い	乾燥・焼却	奥飛騨数河川系県立自然公園	宮川池ヶ原便所 飛騨市	岐阜県飛騨市宮河町洞	湿原	2	1000	有	ー	残渣	2.0	ー	飛騨市	農林課	S63.12
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5°Cより低い	木質	御嶽山県立自然公園	御岳山登山口トイレ 下呂市	岐阜県下呂市小坂町落合	森林	8	1,790	有	28.0	オガクズ	0.12	ー	下呂市	林務課	H13.11
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	雨水、雪解け水	自動車	-5°C以上	土壌	富士箱根伊豆国立公園	巢雲山園地公衆便所	静岡県伊豆市下白岩字長者原	裸地	12	520	無	ー	汚泥	ー	有	静岡県	観光政策室	H13.7
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5°C以上	カキガラ	天竜奥三河国定公園	三尺坊公衆トイレ	静岡県浜松市天竜区春野町領家	森林	12	720	有	ー	汚泥	ー	ー	静岡県	観光政策室	H12.1
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5°Cより低い	カキガラ	富士箱根伊豆国立公園	田貫湖キャンプ場公衆トイレ(北側駐車場)	静岡県富士宮市猪之頭	草地	12	670	有	34.5	汚水	73.8	有	静岡県	観光政策室	H20.3
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5°Cより低い	カキガラ	富士箱根伊豆国立公園	北口園地公衆トイレ	静岡県伊豆市湯ヶ島	森林	12	700	有	32.0	汚泥	26.0	有	静岡県	観光政策室	H11.3
	山麓(車両可)	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	-5°Cより低い	その他	富士箱根伊豆国立公園	八丁池公衆トイレ	静岡県伊豆市湯ヶ島	森林	12	1200	有	30.0	汚泥	6.0	ー	静岡県	観光政策室	H12.3
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	雨水、雪解け水	自動車	-5°Cより低い	土壌	富士箱根伊豆国立公園	高鉢公衆トイレ	静岡県富士宮市粟倉	森林	7	1650	有	28.0	汚物(スカム)	2.0	有	静岡県	観光政策室	H16.12
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5°Cより低い	カキガラ	ー	水ヶ塚公衆トイレ(H3)	静岡県裾野市須山	森林	3	1420	有	31.0	汚泥	ー	有	静岡県	観光政策室	H3.12
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	雨水、雪解け水	自動車	-5°C以上	その他	浜名湖県立自然公園	尉ヶ峰公衆トイレ	静岡県浜松市北区細江町気賀	森林	12	350	無	36.0	汚物・汚水	5.0	有	静岡県	観光政策室	H13.3
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5°C以上	その他	浜名湖県立自然公園	只木公衆トイレ	静岡県浜松市北区三ヶ日町只木	森林	12	400	無	35.0	汚物・汚水	6.0	有	静岡県	観光政策室	H15.3
	山麓(車両可)	商用電源	ー	自動車	-5°C以上	カキガラ	飛騨木曾川国定公園	(東海自然歩道) 善師野駅便所	愛知県犬山市大字善師野	裸地	12	110	無	39	汚物	3.0	有	愛知県	環境部自然環境課	H21.03
	山麓(車両可)	商用電源	ー	自動車	-5°Cより低い	その他	天竜奥三河国定公園	(東海自然歩道) 夏明橋便所	愛知県新城市七郷一色	裸地	12	330	無	35.1	汚泥	0.1	有	愛知県	環境部自然環境課	H13.03
	山麓(車両可)	商用電源	ー	自動車	-5°C以上	カキガラ	愛知高原国定公園	(東海自然歩道) 上半田川便所	愛知県瀬戸市上半田川町	裸地	12	240	無	38.3	汚泥	0.1	有	愛知県	環境部自然環境課	H15.03
	山麓(車両可)	不要	ー	ヘリコプター	-5°Cより低い	土壌	愛知高原国定公園	(東海自然歩道) 猿投山便所	愛知県豊田市猿投町	森林	12	480	無	34.5	汚泥	0.01	有	愛知県	環境部自然環境課	H19.03
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5°C以上	木質	公園外	三木里一里塚公衆便所	三重県尾鷲市名柄町	集落・市街地	12	ー	無	29.6	ー	ー	無	三重県	自然環境室	H12.10
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5°C以上	木質	若狭湾国定公園	空山ハイオトイレ	京都府舞鶴市宇野原	集落・市街地	8	500	有	35	ー	ー	有	舞鶴市	農村整備課	H14
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5°C以上	薬剤添加	国立・国定公園外	公衆便所	京都府綴喜郡宇治田原町	森林	12	150	無	32	汚物	ー	ー	京都府	山城北土木事務所管理室	H08
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5°C以上	木質	国立・国定公園外	環状自然歩道妙見山奥の院公衆便所	大阪府能勢町地黄	森林	12	500	無	33	杉チップ	ー	有	大阪府	みどり推進課	H14
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5°C以上	カキガラ	金剛生駒紀泉	らくらく登山道みはらし休憩所公衆トイレ	大阪府東大阪市客坊町	森林	12	300	無	32.0	汚水	24.0	有	大阪府	みどり推進課	H21.03
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5°C以上	カキガラ	金剛生駒紀泉	ニ上山万葉の森公衆トイレ	大阪府太子町山田	森林	12	224	無	35.0	汚水	24.0	有	大阪府	みどり推進課	H17.03
	山麓(車両可)	商用電源、自然エネルギー(太陽光)	雨水、雪解け水	自動車	-5°Cより低い	カキガラ	金剛生駒紀泉	岩湧山公衆便所	大阪府河内長野市加賀田	森林	12	860	無	30	汚水	ー	有	大阪府	みどり推進課	H19.03
	山麓(車両可)	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	-5°Cより低い	木質	氷ノ山後山那岐山国定公園	便所	兵庫県養父市出合字氷山山地内	森林	7	850	有	ー	ー	ー	ー	兵庫県	朝来農林振興事務所(管理課)	H17.11.30
	山麓(車両可)	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	-5°Cより低い	木質	氷ノ山後山那岐山国定公園	便所	兵庫県養父市大屋町宇奥山地内	森林	7	1100	有	5	ー	ー	無	兵庫県	朝来農林振興事務所(管理課)	H17.11.30

実証技術(詳細情報有り)	カ)設置エリア	イ)電源の確保方法	ウ)水の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(℃)	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(℃)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成	
	山麓(車両可)	自家発電設備	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	木質	水ノ山後山那岐山国定公園	便所	兵庫県粟粟市波賀町戸倉字坂の谷地内	森林	7	1180	有	—	—	—	—	兵庫県	朝来農林振興事務所(管理課)	H17.11.30	
	山麓(車両可)	商用電源	—	自動車	-5℃以上	木質	瀬戸内海国立公園	菊水山	兵庫県神戸市北区下谷上	森林	12	400	有	32	—	—	有	神戸市	森林整備事務所	H15.8	
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃以上	木質	国立・国定公園外	水呑王子公衆便所	和歌山県田辺市本宮町三越	森林	12	—	無	—	—	—	無	和歌山県(田辺市)	産業部観光振興課	H21.6(譲渡)	
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	カキガラ	西中国山地国定公園	安蔵寺山登山口駐車場公衆便所	鳥根県津和野町	森林	8	660	—	33	—	—	—	—	鳥根県	自然環境課	H14.03
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	土壌	千丈渓立自然公園	千丈溪探勝モデルコース公衆便所	鳥根県邑南町日和	森林	12	250	—	30	—	—	—	—	鳥根県	自然環境課	H17.03
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	土壌	瀬戸内海国立公園	夕立受山園地公衆便所	岡山県備前市穂浪	森林	12	130	無	35.2	—	—	有	岡山県	自然環境課	H12.03	
	山麓(車両可)	自然エネルギー(太陽光)	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	土壌	大山隠岐国立公園	鬼女台園地公衆便所	岡山県真庭市蒜山上福田	森林	8	850	有	32.6	—	—	—	無	岡山県	自然環境課	H15.03
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃以上	カキガラ	吉備史跡県立自然公園	鬼城山ビジターセンター便所	岡山県総社市黒尾	森林	12	357	無	36.2	—	—	有	総社市	文化課	H17.03	
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	カキガラ	瀬戸内海国立公園	便所(第2駐車場)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	650	無	38.0	汚物	1.0	—	—	広島県	西部農林水産事務所	S63.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	カキガラ	瀬戸内海国立公園	便所(境内地)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	660	無	38.0	汚物	1.0	—	—	広島県	西部農林水産事務所	S63.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	土壌	瀬戸内海国立公園	便所(蛇の池北側)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	650	無	38.0	汚物	1.8	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H1.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	土壌	瀬戸内海国立公園	公衆便所(蛇の池東側)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	650	無	38.0	汚物	1.8	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H2.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	土壌	瀬戸内海国立公園	公衆便所(第1駐車場)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	630	無	38.0	汚物	1.8	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H7.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃以上	カキガラ	南原峡県立自然公園	公衆便所(明神原)	広島県広島市安佐北区可部町南原	森林	12	300	無	32.1	汚物	0.2	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H16.9
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	カキガラ	細見谷公園	便所	広島県廿日市市吉和	森林	12	1,200	有	38.0	汚物	—	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H14.3
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃より低い	木質	瀬戸内海国立公園	公衆トイレ	広島県竹原市忠海町字前清水山	森林	12	120	無	34.8	—	—	—	—	広島県	東広島農林事業所	H15.8
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5℃以上	カキガラ	竹林寺用倉山県立自然公園	公衆便所(駐車場)	広島県東広島市河内町入野	森林	12	420	無	30.6	汚物	0.5	—	—	広島県	東広島農林事業所	H18.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃以上	カキガラ	神之瀬峡県立自然公園	公衆便所	広島県三次市君田町榎田字沓ヶ原	森林	12	300	有	25.7	汚物	4.5	—	—	広島県	北部農林水産事務所	H12.3
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5℃以上	カキガラ	神之瀬峡県立自然公園	トイレ	広島県三次市君田町榎田字茗荷谷	森林	12	320	有	25.7	汚物	2.0	—	—	広島県	北部農林水産事務所	H16.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	カキガラ	比婆道後帝釈国定公園	公衆トイレ(月見ヶ丘)	広島県庄原市西城町三坂	森林	9	1,000	有	34.3	汚物	5,000.0	—	—	広島県	北部農林水産事務所	H16.9
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	-5℃より低い	カキガラ	比婆道後帝釈国定公園	公衆トイレ(スキー場付近)	広島県庄原市西城町三坂	森林	9	1,000	有	34.3	汚物	4,000.0	—	—	広島県	北部農林水産事務所	H17.6
	山麓(車両可)	自然エネルギー	井戸等	自動車	-5℃より低い	木質	比婆道後帝釈国定公園	公衆便所(バイオトイレ)	広島県庄原市西城町油木	森林	9	1,000	有	34.3	汚物	4.0	有	—	広島県	北部農林水産事務所	H19.3
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5℃より低い	カキガラ	—	便所(熊野神社付近)	広島県庄原市西城町熊野	森林	9	1,000	有	34.3	汚物	4.2	—	—	広島県	北部農林水産事務所	S54.3
	山麓(車両可)	自然エネルギー	井戸等	自動車	-5℃より低い	土壌	秋吉台国定公園	長者ヶ森園地公衆トイレ	山口県美祿市美東町大田字西原	草地	12	290	有	35.0	汚物	2.0	無	—	山口県	山口県美祿農林事務所	H15.03
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5℃以上	その他	室戸阿南海岸国定公園	潮吹き展望台公衆便所	徳島県美波町志和岐字田井ヶ浦165	森林	12	125	無	35	—	—	—	—	美波町	地域振興室	H14
	山麓(車両可)	不要	井戸等	自動車	-5℃以上	土壌	皿ヶ嶺連峰県立自然公園	滑川溪谷公衆便所	愛媛県東温市明河	森林	12	500	有	36.7	—	—	—	無	東温市(旧川内町)	産業創出課	H6.2
	山麓(車両可)	不要	井戸等	自動車	-5℃以上	土壌	皿ヶ嶺連峰県立自然公園	唐岬の滝公衆便所	愛媛県東温市河之内	森林	12	850	有	36.7	—	—	—	無	東温市(旧川内町)	産業創出課	H7.12
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃以上	土壌	皿ヶ嶺連峰県立自然公園	塩ヶ森ふるさと公園デッキ横トイレ	愛媛県東温市南方	森林	12	430	有	36.7	—	—	—	無	東温市(旧川内町)	まちづくり課	H3.3
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	-5℃以上	土壌	皿ヶ嶺連峰県立自然公園	塩ヶ森ふるさと公園便所	愛媛県東温市南方	森林	12	490	有	36.7	—	—	—	無	東温市(旧川内町)	まちづくり課	H3.3

実証技術(詳細情報有り)	カ)設置エリア	イ)電源の確保方法	ウ)水の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(°C)	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(°C)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成
	山麓(車両可)	商用電源	ー	自動車	ー5°C以上	カキガラ	北九州国定公園	茶ヶ床園地公衆便所	福岡県北九州市小倉南区平尾台3丁目	草地	12	410	有	33.0	汚泥	6.2	ー	福岡県	自然環境課	H21.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	ー5°C以上	カキガラ	耶馬日田英彦山国定公園	座主坊園地公衆便所	福岡県豊前市大字求菩提	森林	12	500	有	33.0	汚泥	ー	有	福岡県	自然環境課	H17.3
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	ー5°C以上	ー	玄海国定公園	渡半島駐車場公衆便所	福岡県福津市渡	森林	12	100	無	30.0	ー	ー	ー	福岡県	自然環境課	S58.3 H17.3水洗化
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	ー5°C以上	カキガラ	耶馬日田英彦山国定公園	奉幣殿下公衆便所	福岡県田川郡添田町大字英彦山	森林	12	700	有	30.0	汚泥	ー	ー	福岡県	自然環境課	H17.3
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	ー5°C以上	カキガラ	耶馬日田英彦山国定公園	神宮下バス停前公衆便所	福岡県田川郡添田町大字英彦山	森林	12	640	有	30.0	汚泥	ー	ー	福岡県	自然環境課	H18.1
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	ー5°C以上	カキガラ	耶馬日田英彦山国定公園	豊前坊公衆便所	福岡県田川郡添田町大字英彦山	森林	12	640	有	30.0	汚泥	ー	ー	福岡県	自然環境課	H20.3
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	ー5°C以上	土壌	耶馬日田英彦山国定公園	周回歩道公衆便所(スキー場)	福岡県田川郡添田町大字英彦山	森林	12	800	有	30.0	汚泥	ー	ー	福岡県	自然環境課	H18.5
	山麓(車両可)	不要	公共水道	自動車	ー5°C以上	その他	西海国立公園	川内峠インフォメーションセンター便所	長崎県平戸市大野町字草木谷	草地	12	200	無	ー	ー	ー	ー	平戸市	観光商工課	S61
	山麓(車両可)	不要	ー	自動車	ー5°C以上	土壌	西海国立公園	三王山園地公衆トイレ	長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷	森林	12	300	無	ー	ー	ー	無	新上五島町	観光物産課	H15
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	ー5°C以上	木質	北松県立公園	バイオトイレ	長崎県江迎町奥川内免字白岳原	森林	12	300	有	ー	オガクズ	0.2	有	江迎町	経済課	H17
	山麓(車両可)	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	ー5°C以上	ー	耶馬日田英彦山国定公園	トイレ(八面山山頂)	大分県中津市	森林	12	500	有	ー	汚泥	1.8	ー	中津市	生活環境課	S59.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	ー5°Cより低い	土壌	阿蘇くじゅう国立公園	男池園地公衆トイレ	大分県由布市庄内町大字阿蘇野字西大原	森林	12	800	有	28	ー	ー	無	由布市(旧庄内町)	商工観光課	H5.12
	山麓(車両可)	商用電源	公共水道	自動車	ー5°Cより低い	木質	祖母傾国定公園	高千穂峡(公衆便所)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方字南平	森林	12	210	有	34	汚泥	0.4	有	宮崎県	自然環境課	H18.11
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	ー5°Cより低い	土壌	祖母傾県立自然公園	四季見原(便所棟)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野	草地	4	1200	有	29	汚水	67.0	有	宮崎県	自然環境課	H4.3
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	ー5°Cより低い	土壌	祖母傾県立自然公園	四季見原(便所棟)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野	草地	4	1200	有	29	汚水	67.0	有	宮崎県	自然環境課	H6
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	ー5°Cより低い	土壌	祖母傾県立自然公園	四季見原(便所棟)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野	草地	4	1200	有	29	汚水	67.0	有	宮崎県	自然環境課	H6
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	ー5°Cより低い	土壌	祖母傾県立自然公園	四季見原(便所棟)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野	草地	4	1200	有	29	汚水	67.0	有	高千穂町	企画観光課	H6
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	ー5°C以上	土壌	霧島屋久国立公園	御池松の港(便所棟)	宮崎県西諸郡高原町大字蒲牟田	湖沼	12	315	無	33	ー	ー	有	高原町	まちづくり推進課	H6
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	自動車	ー5°C以上	土壌	霧島屋久国立公園	御池松の港(便所棟)	宮崎県西諸郡高原町大字蒲牟田	湖沼	12	315	無	33	ー	ー	有	高原町	まちづくり推進課	H7
	山麓(車両可)	商用電源	井戸等	その他	ー5°C以上	薬剤添加	霧島屋久国立公園	大株歩道入口トイレ	鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦国有林地内	森林	12	900	有	ー	汚物	48.0	有	鹿児島県	観光課	H14