

電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）
—R2年度実績— R4.1.7 環境省・経済産業省公表

○令和3年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数です（報告は令和4年度）。
○基礎排出係数は基礎排出量の算定に、調整後排出係数は調整後排出量の算定に用います。
○令和2年度から小売供給を開始した電気事業者については、令和元年度実績とみなす排出係数となっています。
○これらの電気事業者の令和2年度実績の排出係数（一部、令和2年度実績とみなすものを含む。）は、令和4年7月頃に更新予定です。
○令和3年度から小売供給を開始した電気事業者の事業者別排出係数は、令和4年7月頃に公表予定です。
○（参考値）は令和元年度実績の排出係数です。この排出係数は、メニュー別排出係数（残差を除く。）と併せて令和4年7月頃に更新予定です。
○把握率とは、排出係数の算出に当たり、燃料使用量等の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した割合です。
○把握できなかった理由は、把握率が100%でない事業者のみ記載しています。なお、特定の事業者名が記載されていた場合は事業者名は伏せて公表しています。

注）（残差）はメニュー別係数を公表している電気事業者から電気の供給を受けている場合であって、供給を受けている電気に関するメニュー別係数が公表されていない場合に使用する係数です。

注）（参考値）は、メニュー別係数を公表している電気事業者についてのR元年度実績に基づくもので、原則参考情報です。ただし、メニュー別係数を公表している電気事業者から「メニュー別係数（残差）」に相当する電気の供給を受けているが、「メニュー別係数（残差）」が公表されていない場合には、この参考値を用いて算定します。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|-------|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|
| | | | メニューA | メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | | |
| A0001 | (株)F-Power | 0.000477 | メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000000 0.000000 0.000482 0.000513 | 75.43 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0002 | イーレックス(株) | 0.000470※ | | 0.000499 | — | |
| A0003 | リエスパワー(株) | 0.000556 | | 0.000000 | 74.74 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0004 | エバーグリーン・リテイリング(株) | 0.000619 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000428 0.000731 | 100.00 | |
| A0006 | エバーグリーン・マーケティング(株) | 0.000435 | メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000000 0.000558 0.000432 | 100.00 | |
| A0007 | (株)SEウイングズ | 0.000427 | | 0.000521 | 100.00 | |
| A0008 | (株)イーセル | 0.000458 | | 0.000496 | 98.27 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0009 | (株)エネット | 0.000373 | メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000000 0.000220 0.000330 0.000349 0.000400 0.000405 0.000385 0.000408 | 99.98 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0011 | 須賀川瓦斯(株) | 0.000419 | | 0.000425 | 100.00 | |
| A0012 | 出光興産(株) | 0.000485 | メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000200 0.000546 0.000467 | 97.12 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0013 | (株)オプテージ | 0.000557 | | 0.000525 | 100.00 | |
| A0014 | エネサーブ(株) | 0.000347 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000578 0.000636 | 99.79 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0015 | (株)サイサン | 0.000382 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000408 0.000528 | 100.00 | |
| A0016 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 0.000344 | メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000198 0.000000 0.000000 0.000309 0.000000 0.000221 0.000464 0.000491 | 91.50 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0017 | (株)Shared Energy | 0.000504 | | 0.000533 | 100.00 | |
| A0018 | ネクストパワーやまと(株) | 0.000433 | | 0.000475 | 100.00 | |
| A0019 | 日本テクノ(株) | 0.000424 | | 0.000485 | 100.00 | |
| A0020 | 中央電力エナジー(株) | 0.000483 | | 0.000483 | 84.90 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0021 | (株)Loop | 0.000361 | メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000349 0.000354 0.000382 0.000489 0.000544 | 91.04 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0023 | (株)ナンワエナジー | 0.000627 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000646 0.000464 | 100.00 | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| | | | メニューA | メニューB | | |
| A0024 | 静岡ガス&パワー(株) | 0.000427 | メニューA | 0.000084 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000392 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000460 | | |
| A0025 | 荏原環境プラント(株) | 0.000129 | メニューA | 0.000000 | 97.61 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB | 0.000044 | | |
| | | | メニューC | 0.000132 | | |
| | | | メニューD | 0.000177 | | |
| | | | メニューE | 0.000133 | | |
| | | | メニューF | 0.000121 | | |
| | | | メニューG | 0.000090 | | |
| | | | メニューH | 0.000390 | | |
| | | | メニューI | 0.000250 | | |
| | | | メニューJ | 0.000350 | | |
| | | | メニューK | 0.000188 | | |
| | | | メニューL | 0.000167 | | |
| | | | メニューM(残差) | 0.000120 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000388 | | |
| A0026 | 東京エコサービス(株) | 0.000105 | | 0.000047 | 100.00 | |
| A0027 | ダイヤモンドパワー(株) | 0.000364 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000244 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000610 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000699 | | |
| A0028 | 出光グリーンパワー(株) | 0.000207 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC | 0.000200 | | |
| | | | メニューD(残差) | 0.000483 | | |
| (参考値)事業者全体 | 0.000391 | | | | | |
| A0031 | (株)新出光 | 0.000481 | | 0.000458 | 98.38 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0032 | セントラル石油瓦斯(株) | 0.000435 | | 0.000381 | 100.00 | |
| A0034 | 一般財団法人泉佐野電力 | 0.000351 | | 0.000439 | 100.00 | |
| A0035 | コスモエネルギーソリューション(株)(旧:総合エネルギー(株)) | 0.000475 | メニューA | 0.000000 | 99.41 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000507 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000497 | | |
| A0036 | (株)グリーンサークル | 0.000027 | | 0.000484 | 100.00 | |
| A0037 | (株)ウエスト電力 | 0.000392 | メニューA | 0.000000 | 99.22 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000318 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000429 | | |
| A0039 | 北海道瓦斯(株) | 0.000435 | | 0.000469 | 100.00 | |
| A0042 | 新エネルギー開発(株) | 0.000482 | | 0.000470 | 100.00 | |
| A0043 | 伊藤忠エネクス(株) | 0.000470※ | メニューA | 0.000383 | - | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000470※ | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000519 | | |
| A0045 | (株)V-Power | 0.000356 | メニューA | 0.000309 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000458 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000455 | | |
| A0046 | 大和エネルギー(株) | 0.000361 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000318 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000389 | | |
| A0048 | 大阪瓦斯(株) | 0.000426 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000422 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000495 | | |
| A0049 | エフビットコミュニケーションズ(株) | 0.000470 | メニューA | 0.000223 | 94.39 | 係数が代替値の事業者から受電のため |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000477 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000468 | | |
| A0050 | ENEOS(株) | 0.000461 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000480 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000472 | | |
| A0051 | 真庭バイオエネルギー(株) | 0.000036 | | 0.000783 | 100.00 | |
| A0052 | 三井物産(株) | 0.000470※ | メニューA | 0.000011 | - | |
| | | | メニューB | 0.000269 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.001037 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000459 | | |
| A0053 | オリックス(株) | 0.000336 | メニューA | 0.000399 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000299 | | |
| | | | メニューC | 0.000199 | | |
| | | | メニューD | 0.000000 | | |
| | | | メニューE | 0.000450 | | |
| | | | メニューF | 0.000315 | | |
| | | | メニューG(残差) | 0.000535 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000812 | | |
| A0054 | (株)エネサンス関東 | 0.000434 | | 0.000379 | 100.00 | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|
| | | | メニューA | メニューB | | |
| A0055 | (株)UPDATER(旧:みんな電力(株)) | 0.000126 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000240 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000411 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000313 | | |
| A0056 | シン・エナジー(株) | 0.000483 | | 0.000473 | 100.00 | |
| A0057 | (株)サニックス | 0.000381 | | 0.000486 | 100.00 | |
| A0058 | (株)コンシェルジュ | 0.000181 | | 0.000449 | 98.95 | balancingグループ内の融通受電のため |
| A0060 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 0.000475 | メニューA | 0.000000 | 99.01 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000412 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000365 | | |
| A0061 | サミットエナジー(株) | 0.000412 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000431 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000476 | | |
| A0062 | リコージャパン(株) | 0.000484 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC | 0.000266 | | |
| | | | メニューD | 0.000000 | | |
| | | | メニューE | 0.000370 | | |
| | | | メニューF(残差) | 0.000444 | | |
| (参考値)事業者全体 | 0.000426 | | | | | |
| A0063 | (株)エネルギー・ソリューション・アンド・サービス | 0.000538 | | 0.000595 | 100.00 | |
| A0064 | 東京ガス(株) | 0.000369 | メニューA | 0.000000 | 90.91 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000277 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000364 | | |
| A0065 | テス・エンジニアリング(株) | 0.000191 | メニューA | 0.000389 | 55.36 | balancingグループ内の融通受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000529 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000635 | | |
| A0066 | 青梅ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0067 | (株)イーネットワークシステムズ | 0.000308 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000253 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000393 | | |
| A0068 | (株)エネアーク関東 | 0.000424 | | 0.000369 | 100.00 | |
| A0069 | (株)東急パワーサプライ | 0.000509 | メニューA | 0.000000 | 19.50 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000457 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000490 | | |
| A0070 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) | 0.000147 | メニューA | 0.000286 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000402 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000580 | | |
| A0071 | 伊藤忠商事(株) | 0.000470※ | メニューA | 0.000000 | - | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000470※ | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000488※ | | |
| A0072 | (株)エコスタイル | 0.000400 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000545 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000539 | | |
| A0073 | 入間ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0074 | テプコカスタマーサービス(株) | 0.000460 | | 0.000495 | 100.00 | |
| A0075 | (株)とんでんホールディングス | 0.000418 | | 0.000488 | 100.00 | |
| A0076 | 日鉄エンジニアリング(株) | 0.000530 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000100 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000594 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000643 | | |
| A0077 | KDDI(株) | 0.000494 | | 0.000417 | 100.00 | |
| A0079 | イワタニ関東(株) | 0.000643 | | 0.000642 | 100.00 | |
| A0080 | イワタニ首都圏(株) | 0.000691 | | 0.000669 | 100.00 | |
| A0081 | サーラeエナジー(株) | 0.000436 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000390 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000392 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000452 | | |
| A0082 | (株)地球クラブ | 0.000100 | メニューA | 0.000000 | 99.55 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000476 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000402 | | |
| A0083 | (株)エコア | 0.000353 | | 0.000299 | 100.00 | |
| A0084 | 西部瓦斯(株) | 0.000518 | | 0.000530 | 100.00 | |
| A0085 | 東邦ガス(株) | 0.000460 | メニューA | 0.000360 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000423 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000483 | | |
| A0086 | シナネン(株) | 0.000476 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000290 | | |
| | | | メニューC | 0.000390 | | |
| | | | メニューD | 0.000490 | | |
| | | | メニューE | 0.000316 | | |
| | | | メニューF(残差) | 0.000530 | | |
| (参考値)事業者全体 | 0.000714 | | | | | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|-------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|---|
| A0087 | (株)シナジアパワー | 0.000467 | メニューA | 0.000390 | 40.16 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB | 0.000390 | | |
| | | | メニューC | 0.000365 | | |
| | | | メニューD(残差) | 0.000386 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000473 | | |
| A0088 | カワサキグリーンエナジー(株) (旧: 川重商事(株)) | 0.000534 | メニューA | 0.000000 | 91.70 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB | 0.000442 | | |
| | | | メニューC(残差) | 0.000533 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000514 | | |
| A0089 | 大ーガス(株) | 0.000483 | | 0.000502 | 99.30 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0090 | (株)リミックスポイント | 0.000489 | メニューA | 0.000000 | 97.86 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000485 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000507 | | |
| A0091 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 0.000396 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000304 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000409 | | |
| A0092 | (株)中海テレビ放送 | 0.000430 | | 0.000554 | 72.32 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0093 | パシフィックパワー(株) | 0.000183 | | 0.000706 | 99.87 | 新規参入事業者からの受電のため |
| A0094 | (株)いちたかガスワン | 0.000502 | | 0.000491 | 92.95 | 係数が代替値の事業者からの受電のため、 balancingグループ内の融通受電のため |
| A0098 | (株)ジェイコムウエスト | 0.000427 | | 0.000447 | 100.00 | |
| A0103 | (株)ジェイコム埼玉・東日本 | 0.000421 | | 0.000480 | 100.00 | |
| A0104 | (株)ジェイコム札幌 | 0.000424 | | 0.000483 | 100.00 | |
| A0105 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 | 0.000420 | | 0.000479 | 100.00 | |
| A0107 | (株)ジェイコム千葉 | 0.000420 | | 0.000479 | 100.00 | |
| A0110 | (株)ジェイコム東京 | 0.000420 | | 0.000479 | 100.00 | |
| A0119 | 土浦ケーブルテレビ(株) | 0.000420 | | 0.000479 | 100.00 | |
| A0120 | 鹿児島電力(株) | 0.000497 | | 0.000442 | 100.00 | |
| A0121 | 太陽ガス(株) | 0.000479 | | 0.000492 | 59.96 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0122 | アーバンエナジー(株) | 0.000215 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000292 | | |
| | | | メニューC | 0.000367 | | |
| | | | メニューD | 0.000390 | | |
| | | | メニューE | 0.000000 | | |
| | | | メニューF | 0.000292 | | |
| | | | メニューG | 0.000319 | | |
| | | | メニューH(残差) | 0.000511 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000450 | | |
| A0123 | パワーネクスト(株) | 0.000470※ | | 0.000608 | — | |
| A0124 | 合同会社北上新電力 | 0.000133 | | 0.000795 | 100.00 | |
| A0125 | パーパススマートパワー(株) | 0.000525 | | 0.000470 | 100.00 | |
| A0126 | (株)タクマエナジー | 0.000087 | メニューA | 0.000000 | 97.84 | balancingグループ内の融通受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000569 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000264 | | |
| A0127 | (株)スマートテック | 0.000192 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000297 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000485 | | |
| A0128 | 水戸電力(株) | 0.000398 | | 0.000430 | 100.00 | |
| A0130 | 丸紅新電力(株) | 0.000379 | メニューA | 0.000000 | 65.71 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB | 0.000290 | | |
| | | | メニューC | 0.000378 | | |
| | | | メニューD | 0.000410 | | |
| | | | メニューE | 0.000390 | | |
| | | | メニューF(残差) | 0.000502 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000484 | | |
| A0133 | 奈良電力(株) | 0.000529 | | 0.000530 | 76.66 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0134 | 日立造船(株) | 0.000082 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC | 0.000012 | | |
| | | | メニューD(残差) | 0.000027 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000184 | | |
| A0135 | 大東ガス(株) | 0.000447 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000392 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000453 | | |
| A0136 | パナソニック(株) | 0.000238 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000449 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000679 | | |
| A0137 | アストモスエネルギー(株) | 0.000507 | | 0.000541 | 100.00 | |
| A0138 | (株)関電エネルギーソリューション | 0.000503 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000534 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000664 | | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| A0140 | MCリテールエナジー(株) | 0.000548 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC | 0.000000 | | |
| | | | メニューD(残差) | 0.000480 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000502 | | |
| A0141 | (株)北九州パワー | 0.000219 | | 0.000385 | 100.00 | |
| A0142 | 武州瓦斯(株) | 0.000447 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000391 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000453 | | |
| A0143 | (株)みらい電力 | 0.000451 | メニューA | 0.000316 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000578 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000450 | | |
| A0144 | 大垣ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0145 | (株)藤田商店 | 0.000529 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000540 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000504 | | |
| A0146 | (株)ケーブルネット下関 | 0.000426 | | 0.000486 | 100.00 | |
| A0147 | (株)ジェイコム九州 | 0.000429 | | 0.000489 | 100.00 | |
| A0149 | (株)グローバルエンジニアリング | 0.000321 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000377 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000499 | | |
| A0150 | 九州エナジー(株) | 0.000500 | メニューA | 0.000000 | 97.70 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000469 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000439 | | |
| A0151 | (株)トヨタエナジーソリューションズ | 0.000474 | | 0.000429 | 50.43 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0153 | (株)エナリス・パワー・マーケティング | 0.000487 | メニューA | 0.000000 | 77.36 | バラシンググループ内の融通受電のため |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC | 0.000390 | | |
| | | | メニューD | 0.000390 | | |
| | | | メニューE | 0.000390 | | |
| | | | メニューF | 0.000343 | | |
| | | | メニューG | 0.000248 | | |
| | | | メニューH | 0.000000 | | |
| | | | メニューI(残差) | 0.000629 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000531 | | |
| A0155 | みやまスマートエネルギー(株) | 0.000398 | | 0.000434 | 94.09 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0156 | エフィシエント(株) | 0.000129 | | 0.000188 | 100.00 | |
| A0157 | (株)生活クラブエナジー | 0.000219 | メニューA | 0.000098 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000442 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000395 | | |
| A0158 | 生活協同組合コープこうべ | 0.000276 | | 0.000365 | 100.00 | |
| A0159 | (株)シーエナジー | 0.000427 | | 0.000372 | 100.00 | |
| A0160 | 角栄ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0161 | 京葉瓦斯(株) | 0.000487 | | 0.000478 | 94.75 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0162 | 凸版印刷(株) | 0.000492 | | 0.000483 | 99.60 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0163 | 伊勢崎ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0164 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 0.000446 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0165 | (株)とっとり市民電力 | 0.000323 | | 0.000334 | 100.00 | |
| A0166 | (株)イーエムアイ | 0.000504 | | 0.000521 | 100.00 | |
| A0167 | 佐野瓦斯(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0168 | 桐生瓦斯(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0169 | 森の電力(株) | 0.000058 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000502 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000481 | | |
| A0170 | 大和ハウス工業(株) | 0.000471 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000236 | | |
| | | | メニューC | 0.000312 | | |
| | | | メニューD | 0.000331 | | |
| | | | メニューE | 0.000388 | | |
| | | | メニューF | 0.000369 | | |
| | | | メニューG | 0.000350 | | |
| | | | メニューH | 0.000293 | | |
| | | | メニューI(残差) | 0.000421 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000523 | | |
| A0172 | HTBエナジー(株) | 0.000475 | | 0.000538 | 95.63 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0173 | (株)アシストワンエナジー | 0.000499 | | 0.000510 | 100.00 | |
| A0174 | (株)サン・ビーム | 0.000489 | | 0.000465 | 100.00 | |
| A0175 | (株)フソウ・エナジー | 0.000506 | | 0.000475 | 100.00 | |
| A0177 | 湘南電力(株) | 0.000416 | メニューA | 0.000000 | 99.38 | バラシンググループ内の融通受電のため |
| | | | メニューB(残差) | 0.000472 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000467 | | |
| A0178 | 大東建託パートナーズ(株) | 0.000399 | | 0.000404 | 100.00 | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| | | | メニューA | メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | | |
| A0179 | アンフィニ(株) | 0.000462 | 0.000000 | 0.000503 | 100.00 | |
| A0180 | (株)J-POWERサプライアンドトレーディング | 0.000470※ | 0.000470※ | | — | |
| A0181 | 鈴与商事(株) | 0.000303 | 0.000523 | 0.000463 | 100.00 | |
| A0183 | (株)バランスハーツ | 0.000453 | 0.000460 | | 100.00 | |
| A0184 | ワタミエナジー(株) | 0.000437 | 0.000492 | 0.000492 | 100.00 | |
| A0185 | (株)パルシステム電力 | 0.000252 | 0.000486 | | 100.00 | |
| A0186 | S Bパワー(株) | 0.000522 | 0.000390 | 0.000524 | 100.00 | |
| A0187 | N Fパワーサービス(株) | 0.000464 | 0.000430 | 0.000467 | 100.00 | |
| A0188 | ひおき地域エネルギー(株) | 0.000449 | 0.000435 | 0.000439 | 100.00 | |
| A0189 | 和歌山電力(株) | 0.000496 | 0.000534 | | 100.00 | |
| A0190 | (株)エナジードリーム | 0.000485 | 0.000498 | | 100.00 | |
| A0191 | (株)トドック電力 | 0.000303 | 0.000324 | | 100.00 | |
| A0193 | 九電みらいエナジー(株) | 0.000484 | 0.000474 | | 96.97 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0194 | (株)ミツウロコヴェッセル | 0.000699 | 0.000644 | | 100.00 | |
| A0195 | (株)フォレストパワー | 0.000037 | 0.000585 | 0.000435 | 100.00 | |
| A0196 | 日高都市ガス(株) | 0.000447 | 0.000392 | | 100.00 | |
| A0197 | (株)アドバンテック | 0.000488 | 0.000498 | | 100.00 | |
| A0199 | ローカルエナジー(株) | 0.000313 | 0.000321 | 0.000498 | 71.84 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0200 | エネックス(株) | 0.000290 | 0.000256 | | 100.00 | |
| A0202 | (株)G-Power | 0.000000 | 0.000000 | | 100.00 | |
| A0203 | (株)レクスポート(旧：(株)地域電力) | 0.000498 | 0.000482 | | 54.69 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0204 | なでしこ電力(株) | 0.000038 | 0.000414 | | 100.00 | |
| A0206 | 日田グリーン電力(株) | 0.000032 | 0.000410 | 0.000365 | 100.00 | |
| A0207 | (株)津軽あつぷるパワー | 0.000072 | 0.000436 | | 100.00 | |
| A0208 | (株)花巻銀河パワー | 0.000040 | 0.000429 | | 100.00 | |
| A0209 | 埼玉ガス(株) | 0.000447 | 0.000392 | | 100.00 | |
| A0210 | 宮崎パワーライン(株) | 0.000026 | 0.000454 | | 100.00 | |
| A0211 | (株)パワー・オプティマイザー | 0.000478 | 0.000504 | | 100.00 | |
| A0213 | (株)USEN NETWORKS | 0.000478 | 0.000423 | | 100.00 | |
| A0214 | (株)TTSパワー | 0.000444 | 0.000389 | | 100.00 | |
| A0216 | (株)岩手ウッドパワー | 0.000205 | 0.000388 | | 100.00 | |
| A0217 | 里山パワーワークス(株) | 0.000284 | 0.000555 | | 100.00 | |
| A0218 | (株)中之条パワー | 0.000290 | 0.000468 | | 100.00 | |
| A0220 | 日産トレーディング(株) | 0.000312 | 0.000457 | | 99.28 | balancingグループ内の融通受電のため |
| A0221 | J A G国際エナジー(株) | 0.000469 | 0.000526 | 0.000530 | 100.00 | |
| A0222 | N e x t P o w e r (株) | 0.000509 | 0.000542 | | 100.00 | |
| A0223 | 伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株) | 0.000346 | 0.000291 | | 100.00 | |
| A0226 | グリーンナ(株) | 0.000394 | 0.000000 | 0.000000 | 100.00 | |
| A0227 | はりま電力(株) | 0.000483 | 0.000467 | | 99.38 | balancingグループ内の融通受電のため |
| A0228 | (株)浜松新電力 | 0.000208 | 0.000325 | | 100.00 | |
| A0229 | ゼロワットパワー(株) | 0.000018 | 0.000062 | 0.000091 | 100.00 | |
| A0230 | アストマックス(株)(旧：アストマックス・トレーディング(株)) | 0.000470※ | 0.000470※ | | — | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|-------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| | | | メニューA | メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | | |
| A0231 | (株)やまがた新電力 | 0.000154 | 0.000000 | 0.000452 | 100.00 | |
| A0232 | 一般社団法人東松島みらいとし機構 | 0.000340 | | 0.000566 | 100.00 | |
| A0234 | (株)グリーンパワー大東 | 0.000187 | | 0.000196 | 100.00 | |
| A0235 | (株)K e n e s エネルギーサービス | 0.000327 | | 0.000594 | 100.00 | |
| A0236 | 愛知電力(株) | 0.000418 | | 0.000517 | 92.26 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0237 | 御所野縄文電力(株) | 0.000039 | | 0.000436 | 100.00 | |
| A0239 | 宮古新電力(株) | 0.000433 | | 0.000403 | 100.00 | |
| A0240 | 長崎地域電力(株) | 0.000369 | | 0.000342 | 100.00 | |
| A0241 | (株)エネアーク関西 | 0.000356 | | 0.000301 | 100.00 | |
| A0242 | (株)N T T ファシリティーズ | 0.000350 | 0.000354 | 0.000359 | 100.00 | |
| A0243 | 近畿電力(株) | 0.000494 | | 0.000519 | 100.00 | |
| A0245 | 新電力おおいた(株) | 0.000459 | | 0.000501 | 87.14 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0246 | (株)日本セレモニー | 0.000465 | | 0.000484 | 98.41 | balancingグループ内の融通受電のため |
| A0248 | (株)池見石油店 | 0.000512 | | 0.000540 | 100.00 | |
| A0250 | 芝浦電力(株) | 0.000368 | | 0.000485 | 100.00 | |
| A0253 | (株)おトクでんき | 0.000478 | | 0.000504 | 100.00 | |
| A0254 | スズカ電工(株) | 0.000464 | | 0.000487 | 100.00 | |
| A0256 | (株)エーコープサービス | 0.000333 | | 0.000418 | 100.00 | |
| A0257 | サンリン(株) | 0.000529 | | 0.000474 | 100.00 | |
| A0258 | (株)宮崎ガスリビング | 0.000416 | | 0.000396 | 100.00 | |
| A0259 | 山陰エレキ・アライアンス(株) | 0.000473 | | 0.000418 | 100.00 | |
| A0260 | 昭和商事(株) | 0.000520 | | 0.000465 | 100.00 | |
| A0261 | ミライフ東日本(株) | 0.000566 | | 0.000557 | 85.51 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0263 | (株)ウッドエナジー | 0.000000 | | 0.000417 | 100.00 | |
| A0264 | 山陰酸素工業(株) | 0.000473 | | 0.000418 | 100.00 | |
| A0265 | 武陽ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0267 | 北海道電力(株) | 0.000565 | 0.000000 | 0.000539 | 100.00 | |
| A0268 | 東北電力(株) | 0.000476 | 0.000000 | 0.000457 | 98.58 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0269 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 0.000447 | 0.000000 | 0.000443 | 100.00 | |
| A0270 | 中部電力ミライズ(株) | 0.000406 | 0.000000 | 0.000424 | 100.00 | |
| A0271 | 北陸電力(株) | 0.000469 | 0.000000 | 0.000466 | 99.89 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0272 | 関西電力(株) | 0.000362 | 0.000000 | 0.000318 | 100.00 | |
| A0273 | 中国電力(株) | 0.000531 | 0.000000 | 0.000521 | 100.00 | |
| A0274 | 四国電力(株) | 0.000550 | 0.000000 | 0.000574 | 99.89 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0275 | 九州電力(株) | 0.000365 | 0.000000 | 0.000370 | 100.00 | |
| A0276 | 沖縄電力(株) | 0.000737 | | 0.000705 | 100.00 | |
| A0277 | 北日本石油(株) | 0.000446 | | 0.000406 | 100.00 | |
| A0278 | 千葉電力(株) | 0.000526 | | 0.000483 | 100.00 | |
| A0279 | (株)坊っちゃん電力 | 0.000521 | | 0.000465 | 100.00 | |
| A0280 | やめエネルギー(株) | 0.000487 | | 0.000502 | 93.47 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| A0281 | (株)アースインフィニティ | 0.000457 | | 0.000466 | 100.00 | |
| A0283 | 足利ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0284 | (株)M i s u m i | 0.000308 | | 0.000253 | 100.00 | |
| A0285 | 米子瓦斯(株) | 0.000472 | | 0.000418 | 100.00 | |
| A0286 | (株)エルピオ | 0.000488 | | 0.000433 | 21.48 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0287 | 浜田ガス(株) | 0.000471 | | 0.000416 | 100.00 | |
| A0288 | (株)アメニティ電力 | 0.000470 | | 0.000486 | 100.00 | |
| A0289 | 新電力フロンティア(株) | 0.000511 | | 0.000533 | 100.00 | |
| A0290 | ふくのしま電力(株) | 0.000470 | | 0.000415 | 99.65 | バランスグループ内の融通受電のため |
| A0292 | 岡田建設(株) | 0.000509 | | 0.000528 | 100.00 | |
| A0293 | 出雲ガス(株) | 0.000472 | | 0.000418 | 100.00 | |
| A0294 | 富山電力(株) | 0.000510 | | 0.000456 | 92.05 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0295 | 一般社団法人グリーンコープでんき | 0.000000 | | 0.000390 | 100.00 | |
| A0296 | 公益財団法人東京都環境公社 | 0.000470※ | | 0.000458 | — | |
| A0298 | イオンディライト(株) | 0.000491 | | 0.000436 | 100.00 | |
| A0300 | (株)ファミリーネット・ジャパン | 0.000341 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000321 0.000556 | 100.00 | |
| A0303 | MKステーションズ(株) | 0.000444 | | 0.000423 | 100.00 | |
| A0305 | フラワーペイメント(株) | 0.000141 | | 0.000164 | 22.28 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0306 | (株)J T Bコミュニケーションデザイン | 0.000474 | | 0.000483 | 82.37 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0308 | 積水化学工業(株) | 0.000228 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000000 0.000000 | 100.00 | |
| A0309 | (株)ユーミー総合研究所(旧:(株)ユーミーエナジー) | 0.000342 | | 0.000341 | 100.00 | |
| A0310 | 全農エネルギー(株) | 0.000485 | | 0.000479 | 100.00 | |
| A0311 | (株)ハルエネ | 0.000430 | | 0.000395 | 100.00 | |
| A0312 | 三愛石油(株) | 0.000534 | | 0.000479 | 100.00 | |
| A0313 | (株)リケン工業 | 0.000509 | | 0.000540 | 100.00 | |
| A0314 | (株)ビビット | 0.000527 | | 0.000546 | 100.00 | |
| A0315 | (株)おた電力 | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0317 | 伊藤忠プラントック(株) | 0.000497 | | 0.000521 | 100.00 | |
| A0318 | (株)オカモト | 0.000475 | | 0.000463 | 84.48 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0320 | 熊本電力(株) | 0.000485 | | 0.000499 | 100.00 | |
| A0321 | FTCエナジー合同会社 | 0.000563 | | 0.000577 | 100.00 | |
| A0323 | キタコー(株) | 0.000442 | | 0.000387 | 100.00 | |
| A0324 | 生活協同組合コープしが | 0.000395 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000341 0.000410 | 100.00 | |
| A0330 | 香川電力(株) | 0.000509 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000504 0.000539 | 100.00 | |
| A0332 | (株)P i n T | 0.000545 | | 0.000491 | 100.00 | |
| A0336 | (株)沖縄ガスニューパワー | 0.000684 | | 0.000749 | 100.00 | |
| A0337 | 諏訪瓦斯(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0338 | エッセンシャルエナジー(株)(旧:(株)アイキューフォーメーション) | 0.000528 | | 0.000473 | 100.00 | |
| A0340 | (株)エージーピー | 0.000308 | | 0.000253 | 100.00 | |
| A0342 | (株)いちき串木野電力 | 0.000450 | | 0.000461 | 100.00 | |
| A0343 | 四つ葉電力(株) | 0.000478 | | 0.000504 | 100.00 | |
| A0344 | 西武ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0345 | 松本ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0347 | F T エナジー(株) | 0.000476 | | 0.000482 | 100.00 | |
| A0348 | 南部だんだんエナジー(株) | 0.000212 | | 0.000398 | 100.00 | |
| A0349 | (株)エフエネ | 0.000518 | | 0.000549 | 97.37 | 係数が代替値の事業者からの受電のため、バランスグループ内の融通受電のため |
| A0350 | こなんウルトラパワー(株) | 0.000340 | | 0.000455 | 100.00 | |
| A0351 | (株)C H I B Aむつざわエナジー | 0.000437 | | 0.000652 | 100.00 | |
| A0352 | (株)関西空調 | 0.000515 | | 0.000544 | 100.00 | |
| A0353 | 奥出雲電力(株) | 0.000160 | | 0.000418 | 100.00 | |
| A0355 | 中央電力(株) | 0.000488 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000490 0.000388 | 100.00 | |
| A0356 | (株)成田香取エネルギー | 0.000368 | | 0.000473 | 100.00 | |
| A0360 | グローバルソリューションサービス(株) | 0.000490 | | 0.000511 | 91.67 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0362 | (株)C W S | 0.000277 | | 0.000336 | 100.00 | |
| A0364 | ふくしま新電力(株) | 0.000482 | | 0.000470 | 100.00 | |
| A0365 | ティーダッシュ合同会社 | 0.000566 | | 0.000579 | 92.20 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0366 | (株)エネクスライフサービス | 0.000333 | | 0.000278 | 100.00 | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 | |
|-------|-------------------------|------------------------------------|---|--|------------|--------------------------------------|
| A0367 | ネイチャーエナジー小国(株) | 0.000314 | | 0.000417 | 100.00 | |
| A0368 | リエスパワーネクスト(株) | 0.000473 | | 0.000374 | 100.00 | |
| A0369 | 京都生活協同組合 | 0.000394 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000341 0.000409 | 100.00 | |
| A0371 | エネルギーパワー(株) | 0.000503 | | 0.000535 | 98.09 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0372 | (株)グリムスパワー | 0.000492 | | 0.000503 | 99.17 | バランスグループ内の融通受電のため |
| A0373 | 日本ファシリティ・ソリューション(株) | 0.000533 | | 0.000478 | 100.00 | |
| A0374 | (株)登米電力 | 0.000527 | | 0.000551 | 100.00 | |
| A0375 | 情報ハイウェイ協同組合 | 0.000575 | | 0.000563 | 49.48 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0376 | 自然電力(株) | 0.000399 | メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000000 0.000214 0.000342 0.000415 0.000438 0.000445 0.000279 | 100.00 | |
| A0377 | (株)オノプロックス | 0.000508 | | 0.000536 | 100.00 | |
| A0378 | 本庄ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0379 | (株)フィット | 0.000477 | | 0.000422 | 100.00 | |
| A0380 | 青森県民エナジー(株) | 0.000436 | | 0.000549 | 100.00 | |
| A0381 | 国際航業(株) | 0.000528 | | 0.000564 | 100.00 | |
| A0382 | ローカルでんき(株) | 0.000470※ | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000336 0.000546 | — | |
| A0383 | (株)明治産業 | 0.000458 | | 0.000445 | 100.00 | |
| A0385 | 岡山電力(株) | 0.000439 | | 0.000554 | 69.78 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0386 | ミライフ(株) | 0.000516 | | 0.000461 | — | |
| A0387 | (株)翠光トップライン | 0.000496 | | 0.000524 | 100.00 | |
| A0388 | 楽天エナジー(株)(旧: 楽天モバイル(株)) | 0.000543 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000545 0.000534 | 99.84 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0389 | うすきエネルギー(株) | 0.000500 | | 0.000523 | 100.00 | |
| A0390 | (株)トーヨーエネルギーファーム | 0.000485 | | 0.000510 | 100.00 | |
| A0391 | 森のエネルギー(株) | 0.000429 | | 0.000384 | 46.37 | 係数が代替値の事業者からの受電のため、バランスグループ内の融通受電のため |
| A0392 | 岐阜電力(株) | 0.000523 | | 0.000552 | 100.00 | |
| A0393 | 格安電力(株) | 0.000540 | | 0.000540 | 100.00 | |
| A0396 | (株)エスケーエナジー | 0.000476 | | 0.000421 | 100.00 | |
| A0397 | 名南共同エネルギー(株) | 0.000642 | | 0.000670 | 98.60 | バランスグループ内の融通受電のため |
| A0398 | Apaman Energy(株) | 0.000507 | | 0.000536 | 100.00 | |
| A0399 | ファミリーエナジー合同会社 | 0.000496 | | 0.000510 | 100.00 | |
| A0401 | アンビット・エナジー・ジャパン合同会社 | 0.000514 | | 0.000531 | 83.06 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0402 | (株)TOKYO油電力 | 0.000498 | | 0.000526 | 100.00 | |
| A0403 | 大分ケーブルテレコム(株) | 0.000429 | | 0.000489 | 100.00 | |
| A0405 | アストマックス・エネルギー合同会社 | 0.000534 | | 0.000479 | — | |
| A0406 | 生活協同組合コープみらい | 0.000390 | | 0.000335 | 100.00 | |
| A0407 | 寝屋川電力(株) | 0.000510 | | 0.000489 | 100.00 | |
| A0410 | 石川電力(株) | 0.000589 | | 0.000545 | 100.00 | |
| A0411 | 福井電力(株) | 0.000511 | | 0.000463 | 100.00 | |
| A0413 | (株)MKエネルギー | 0.000490 | | 0.000435 | 100.00 | |
| A0414 | (株)Optimized Energy | 0.000470※ | | 0.000419 | — | |
| A0415 | エネラボ(株) | 0.000459 | | 0.000404 | 100.00 | |
| A0416 | (株)ネクシィーズ・ゼロ | 0.000512 | | 0.000535 | 100.00 | |
| A0417 | 地元電力(株) | 0.000478 | | 0.000504 | 100.00 | |
| A0418 | 横浜ウォーター(株) | 0.000383 | | 0.000501 | 100.00 | |
| A0419 | スマートエナジー磐田(株) | 0.000230 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000410 0.000367 | 100.00 | |
| A0420 | そうまIグリッド合同会社 | 0.000390 | | 0.000491 | 100.00 | |
| A0421 | 第一日本電力(株) | 0.000536 | | 0.000481 | 100.00 | |
| A0424 | 新潟県民電力(株) | 0.000511 | | 0.000537 | 100.00 | |
| A0425 | エネトレード(株) | 0.000470※ | | 0.000470※ | — | |
| A0427 | Myシティ電力(株) | 0.000521 | | 0.000552 | 100.00 | |
| A0429 | ニシムラ(株) | 0.000483 | | 0.000511 | 100.00 | |
| A0430 | (株)さくら新電力 | 0.000483 | | 0.000533 | 100.00 | |
| A0431 | (株)グローアップ | 0.000532 | | 0.000477 | 100.00 | |
| A0435 | いこま市民パワー(株) | 0.000324 | | 0.000316 | 100.00 | |
| A0436 | (株)コープでんき東北 | 0.000308 | | 0.000253 | 100.00 | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(ー) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| A0437 | おもてなし山形(株) | 0.000269 | | 0.000215 | 100.00 | |
| A0438 | 長野都市ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0439 | 上田ガス(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0440 | 日本瓦斯(株) | 0.000549 | | 0.000495 | 100.00 | |
| A0441 | (株)内藤工業所 | 0.000504 | | 0.000521 | 100.00 | |
| A0442 | (株)シグナストラスト | 0.000034 | | 0.000470※ | 100.00 | |
| A0443 | ゲーテハウス(株) | 0.000484 | | 0.000503 | 100.00 | |
| A0444 | おまかせ電力(株) | 0.000476 | | 0.000502 | 100.00 | |
| A0445 | 岩手電力(株) | 0.000510 | | 0.000520 | 99.22 | バランスグループ内の融通受電のため |
| A0446 | J P エネルギー(株) | 0.000510 | | 0.000516 | 98.35 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0447 | 兵庫電力(株) | 0.000444 | | 0.000389 | 100.00 | |
| A0448 | 大和ライフエナジア(株) | 0.000480 | | 0.000426 | 100.00 | |
| A0451 | C o c o テラスたがわ(株) | 0.000447 | | 0.000455 | 100.00 | |
| A0452 | 東北電力エナジートレーディング(株) | 0.000470※ | | 0.000470※ | — | |
| A0453 | (株)横浜環境デザイン | 0.000361 | | 0.000460 | 100.00 | |
| A0454 | (株)まち未来製作所 | 0.000533 | | 0.000688 | 100.00 | |
| A0455 | T R E N D E (株) | 0.000518 | | 0.000464 | 100.00 | |
| A0456 | (株)どさんこパワー | 0.000507 | | 0.000536 | 100.00 | |
| A0458 | (株)地方創生テクノロジーラボ | 0.000485 | | 0.000487 | 100.00 | |
| A0459 | みなとみらい電力(株) | 0.000507 | | 0.000533 | 100.00 | |
| A0460 | 日本電灯電力販売(株) | 0.000507 | | 0.000533 | 100.00 | |
| A0461 | (株)LIXIL T E P C O スマートパートナーズ | 0.000481 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000499 0.000504 | 100.00 | |
| A0463 | (株)NEXT ONE | 0.000503 | | 0.000530 | 100.00 | |
| A0465 | (株)ユビニティー | 0.000507 | | 0.000535 | 100.00 | |
| A0466 | (株)宮交シティ | 0.000495 | | 0.000440 | 100.00 | |
| A0467 | (株)アルファライズ | 0.000478 | | 0.000504 | 100.00 | |
| A0468 | おおすみ半島スマートエネルギー(株) | 0.000166 | | 0.000165 | 100.00 | |
| A0470 | おきなわコープエナジー(株) | 0.000775 | | 0.000759 | 100.00 | |
| A0471 | 久慈地域エネルギー(株) | 0.000420 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000462 0.000541 | 100.00 | |
| A0472 | 弘前ガス(株) | 0.000333 | | 0.000278 | 100.00 | |
| A0473 | (株)フォーバルテレコム | 0.000444 | | 0.000389 | 100.00 | |
| A0475 | 信州電力(株) | 0.000497 | | 0.000526 | 100.00 | |
| A0476 | (株)グランデータ | 0.000478 | | 0.000504 | 100.00 | |
| A0477 | くるめエネルギー(株) | 0.000426 | | 0.000371 | 100.00 | |
| A0478 | (株)はまエネ | 0.000490 | | 0.000517 | 100.00 | |
| A0479 | (株)ホープ | 0.000473 | | 0.000474 | 96.88 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0480 | 松阪新電力(株) | 0.000114 | | 0.000322 | 100.00 | |
| A0481 | ヒューリックプロパティソリューション(株) | 0.000347 | | 0.000430 | 99.05 | バランスグループ内の融通受電のため |
| A0482 | 宮崎電力(株) | 0.000374 | | 0.000333 | 100.00 | |
| A0483 | みの市民エネルギー(株) | 0.000496 | | 0.000523 | 100.00 | |
| A0484 | 三友エンテック(株) | 0.000444 | | 0.000389 | 100.00 | |
| A0486 | 府中・調布まちなかエナジー(株) | 0.000473 | | 0.000495 | 100.00 | |
| A0487 | 伊勢志摩電力(株) | 0.000515 | | 0.000536 | 100.00 | |
| A0488 | 一般社団法人塩尻市森林公社 | 0.000319 | | 0.000448 | 98.39 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0489 | 九州スポーツ電力(株) | 0.000732 | | 0.000677 | — | |
| A0490 | (株)CDエナジーダイレクト | 0.000413 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000364 0.000432 | 100.00 | |
| A0491 | ジニーエナジー合同会社 | 0.000505 | | 0.000472 | 15.37 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0493 | (株)ぶんごおおのエネルギー | 0.000362 | | 0.000465 | 93.75 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0494 | ヴィジョナリーパワー(株) | 0.000491 | | 0.000510 | 100.00 | |
| A0495 | 有明エナジー(株) | 0.000476 | | 0.000427 | 100.00 | |
| A0498 | フェニックスエナジー合同会社 | 0.000512 | | 0.000510 | 100.00 | |
| A0499 | 厚木瓦斯(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0500 | (株)エネ・ビジョン | 0.000477 | | 0.000422 | 100.00 | |
| A0501 | イワタニ三重(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0502 | (株)マルキ | 0.000504 | | 0.000527 | 100.00 | |
| A0503 | 大多喜ガス(株) | 0.000570 | | 0.000542 | 100.00 | |
| A0505 | 郡上エネルギー(株) | 0.000482 | | 0.000512 | 100.00 | |
| A0506 | 鈴与電力(株) | 0.000495 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000459 0.000527 | 100.00 | |
| A0507 | コープ電力(株) | 0.000153 | | 0.000342 | 100.00 | |
| A0508 | 生活協同組合コープぐんま | 0.000390 | | 0.000335 | 100.00 | |
| A0509 | とちぎコープ生活協同組合 | 0.000390 | | 0.000335 | 100.00 | |
| A0510 | いばらきコープ生活協同組合 | 0.000390 | | 0.000335 | 100.00 | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|-------|------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|--------------------|
| A0511 | 亀岡ふるさとエナジー(株) | 0.000261 | | 0.000507 | 100.00 | |
| A0512 | I Sエナジー(株) | 0.000517 | | 0.000524 | 100.00 | |
| A0513 | (株)織戸組 | 0.000504 | | 0.000449 | 100.00 | |
| A0514 | ふかやeパワー(株) | 0.000457 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000429 0.000556 | 100.00 | |
| A0515 | (株)Link Life | 0.000521 | | 0.000545 | 100.00 | |
| A0518 | (株)グローバルキャスト | 0.000491 | | 0.000571 | 100.00 | |
| A0519 | 日本エネルギー総合システム(株) | 0.000462 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000468 0.000550 | 100.00 | |
| A0520 | イワタニ東海(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0522 | (株)デライトアップ | 0.000478 | | 0.000504 | 100.00 | |
| A0524 | (株)オンテックス | 0.000511 | | 0.000539 | 100.00 | |
| A0525 | (株)ところざわ未来電力 | 0.000069 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000318 0.000264 | 100.00 | |
| A0526 | 朝日ガスエナジー(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0528 | (株)エネファント | 0.000478 | メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000000 0.000504 0.000378 | 100.00 | |
| A0529 | (株)エスエナジー | 0.000486 | | 0.000429 | 100.00 | |
| A0532 | (株)Mpower | 0.000504 | | 0.000530 | 100.00 | |
| A0533 | 秩父新電力(株) | 0.000331 | メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000261 0.000330 0.000389 | 100.00 | |
| A0534 | みよしエナジー(株) | 0.000506 | | 0.000534 | 100.00 | |
| A0536 | 東日本ガス(株) | 0.000549 | | 0.000495 | 100.00 | |
| A0537 | 東彩ガス(株)(新日本瓦斯(株)と吸収合併) | 0.000549 | | 0.000494 | 100.00 | |
| A0538 | 綿半パートナーズ(株) | 0.000512 | | 0.000540 | 100.00 | |
| A0539 | (株)k a r c h | 0.000247 | | 0.000401 | 100.00 | |
| A0542 | 森の灯り(株) | 0.000000 | | 0.000390 | 100.00 | |
| A0543 | (株)かみでん里山公社 | 0.000384 | | 0.000492 | 100.00 | |
| A0544 | レックスイノベーション(株) | 0.000525 | | 0.000532 | 100.00 | |
| A0546 | (株)三郷ひまわりエナジー | 0.000459 | | 0.000422 | 100.00 | |
| A0547 | (株)球磨村森電力 | 0.000484 | | 0.000429 | 100.00 | |
| A0548 | 北日本ガス(株) | 0.000549 | | 0.000494 | 100.00 | |
| A0549 | 熊本電力(株)(旧: オンブレナジー(株)) | 0.000470※ | | 0.000443 | — | |
| A0551 | 飯田まちづくり電力(株) | 0.000326 | | 0.000456 | 100.00 | |
| A0552 | イワタニ長野(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0553 | シェルジャパン(株) | 0.000470※ | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000295 0.000633 0.000776 | — | |
| A0554 | (株)クボタ | 0.000417 | | 0.000362 | 100.00 | |
| A0555 | 石油資源開発(株) | 0.000470※ | | 0.000470※ | — | |
| A0556 | 越後天然ガス(株) | 0.000505 | | 0.000293 | 100.00 | |
| A0557 | (株)大仙こまちパワー | 0.000016 | | 0.000433 | 100.00 | |
| A0558 | 坂戸ガス(株) | 0.000454 | | 0.000399 | 100.00 | |
| A0559 | (株)デベロップ | 0.000481 | | 0.000427 | 100.00 | |
| A0560 | (株)テレ・マーカー | 0.000541 | | 0.000555 | 99.71 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0562 | MGCエナジー(株) | 0.000250 | | 0.000405 | 99.92 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0565 | 福島フェニックス電力(株) | 0.000095 | | 0.000130 | — | |
| A0566 | あんしん電力合同会社 | 0.000534 | | 0.000479 | 100.00 | |
| A0567 | (株)美作国電力 | 0.000562 | | 0.000507 | 100.00 | |
| A0568 | エア・ウォーター(株) | 0.000491 | | 0.000436 | 100.00 | |
| A0570 | 八幡商事(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0571 | おいでんエネルギー(株) | 0.000491 | | 0.000542 | 100.00 | |
| A0572 | (株)イシオ | 0.000549 | | 0.000585 | 100.00 | |
| A0575 | 加賀市総合サービス(株) | 0.000332 | | 0.000470 | 86.82 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0577 | 丸紅伊那みらいでんき(株) | 0.000134 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000312 0.000284 | 100.00 | |
| A0578 | 富士山エナジー(株) | 0.000483 | | 0.000504 | 100.00 | |
| A0579 | (株)OKUTA | 0.000525 | | 0.000560 | 100.00 | |
| A0580 | (株)エナネス | 0.000498 | | 0.000525 | 100.00 | |
| A0581 | WSエナジー(株) | 0.000446 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000008 0.000392 0.000392 | 100.00 | |
| A0582 | TERA Energy(株) | 0.000508 | | 0.000453 | 100.00 | |
| A0583 | (株)ルーア | 0.000511 | | 0.000540 | 100.00 | |
| A0584 | MCPD合同会社 | 0.000486 | | 0.000431 | 100.00 | |
| A0586 | グリーンシティこぼやし(株) | 0.000480 | | 0.000514 | 100.00 | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(一) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|-------|------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|
| A0587 | (株)吉田石油店 | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0589 | スマートエナジー熊本(株) | 0.000081 | | 0.000000 | 100.00 | |
| A0590 | 福山未来エナジー(株) | 0.000193 | | 0.000349 | 100.00 | |
| A0592 | (株)メディオテック | 0.000471 | | 0.000490 | 100.00 | |
| A0593 | (株)Sanko IB | 0.000502 | | 0.000532 | 100.00 | |
| A0596 | 五島市民電力(株) | 0.000334 | | 0.000413 | 100.00 | |
| A0597 | 電力保全サービス(株) | 0.000461 | | 0.000406 | 100.00 | |
| A0598 | リストプロパティーズ(株) | 0.000493 | | 0.000520 | 100.00 | |
| A0600 | (株)インフォシステム | 0.000491 | | 0.000436 | 100.00 | |
| A0602 | (株)情熱電力 | 0.000439 | | 0.000447 | 100.00 | |
| A0603 | バンブーパワートレーディング合同会社 | 0.000556 | | 0.000529 | 100.00 | |
| A0605 | (株)センカク | 0.000503 | | 0.000531 | 100.00 | |
| A0606 | 新電力いばらき(株) | 0.000518 | | 0.000463 | 100.00 | |
| A0607 | 緑屋電気(株) | 0.000487 | | 0.000512 | 100.00 | |
| A0609 | (株)ミナサポ | 0.000463 | | 0.000474 | 100.00 | |
| A0610 | 唐津電力(株) | 0.000309 | | 0.000254 | 100.00 | |
| A0611 | RE100電力(株) | 0.000157 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000000 0.000166 | 100.00 | |
| A0613 | 一般社団法人フライングエステート | 0.000502 | | 0.000529 | 100.00 | |
| A0615 | (株)イーネットワーク | 0.000481 | | 0.000426 | 100.00 | |
| A0617 | スマートエコエナジー(株) | 0.000422 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000400 0.000470 | 100.00 | |
| A0619 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 0.000506 | | 0.000534 | 100.00 | |
| A0620 | (株)LENETS | 0.000503 | | 0.000529 | 100.00 | |
| A0622 | アイエスジー(株) (旧: アイ・エス・ガステム(株)) | 0.000500 | | 0.000444 | 100.00 | |
| A0624 | 堀川産業(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0627 | フィンテックラボ協同組合 | 0.000494 | | 0.000528 | 100.00 | |
| A0629 | 新電力新潟(株) | 0.000308 | | 0.000261 | 100.00 | |
| A0630 | (株)横須賀アーバンウッドパワー | 0.000088 | | 0.000443 | 100.00 | |
| A0631 | 気仙沼グリーンエナジー(株) | 0.000307 | | 0.000547 | 100.00 | |
| A0632 | (株)ユーラスグリーンエナジー | 0.000500 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000286 0.000000 | 100.00 | |
| A0633 | (株)サイホープロパティーズ | 0.000626 | | 0.000652 | 100.00 | |
| A0635 | GYRO HOLDINGS(株) | 0.000505 | | 0.000531 | 100.00 | |
| A0636 | 生活協同組合コープながの | 0.000393 | | 0.000338 | 100.00 | |
| A0637 | 京セラ関電エナジー合同会社 | 0.000449 | | 0.000450 | 100.00 | |
| A0639 | 酒田天然瓦斯(株) | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0640 | 東亜ガス(株) | 0.000511 | | 0.000537 | 100.00 | |
| A0641 | (株)三河の山里コミュニティパワー | 0.000447 | | 0.000392 | 100.00 | |
| A0642 | 新潟スワンエナジー(株) | 0.000081 | メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000318 0.000330 0.000310 | 100.00 | |
| A0644 | グリーンピープルズパワー(株) | 0.000364 | | 0.000457 | 100.00 | |
| A0648 | (株)マルイファシリティーズ | 0.000470※ | | 0.000411 | — | |
| A0649 | (株)デンケン | 0.000476 | | 0.000505 | 100.00 | |
| A0650 | (株)東名 | 0.000587 | | 0.000632 | 99.48 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0652 | 北海道電力コクリエーション(株) | 0.000570 | | 0.000515 | 100.00 | |
| A0655 | (株)唐津パワーホールディングス | 0.000462 | | 0.000422 | 100.00 | |
| A0656 | (株)クリーンエネルギー総合研究所 | 0.000544 | | 0.000489 | 100.00 | |
| A0659 | (株)かづのパワー | 0.000070 | | 0.000421 | 100.00 | |
| A0660 | UNIVERGY(株) | 0.000508 | | 0.000473 | 100.00 | |
| A0661 | JR西日本住宅サービス(株) | 0.000394 | | 0.000339 | 100.00 | |
| A0664 | デジタルグリッド(株) | 0.000493 | メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000329 0.000435 0.000503 | 100.00 | |
| A0666 | (株)西九州させぼパワーズ | 0.000457 | | 0.000464 | 100.00 | |
| A0667 | たんたんエナジー(株) | 0.000000 | メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000324 0.000433 | 100.00 | |
| A0668 | (株)能勢・豊能まち作り | 0.000062 | | 0.000409 | 100.00 | |
| A0670 | (株)再エネ思考電力 | 0.000564 | | 0.000725 | 100.00 | |
| A0671 | (株)スマート | 0.000444 | | 0.000389 | 100.00 | |
| A0673 | (株)ジャパネットサービスイノベーション | 0.000501 | | 0.000446 | 100.00 | |
| A0675 | (株)リクルート | 0.000523 | | 0.000548 | 100.00 | |
| A0676 | 香川テレビ放送網(株) | 0.000576 | | 0.000608 | 94.10 | 係数が代替値の事業者からの受電のため |
| A0677 | (株)しおさい電力 | 0.000561 | | 0.000565 | 100.00 | |
| A0678 | アスエネ(株) | 0.000470※ | メニューA メニューB メニューC メニューD (参考値)事業者全体 | 0.000000 0.000000 0.000374 0.000033 0.000202 | — | |

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(ー) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

【小売電気事業者】

| 登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 | |
|-------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--|
| A0679 | TEPCOライフサービス(株) | 0.000469 | 0.000422 | — | | |
| A0681 | うべ未来エネルギー(株) | 0.000134 | 0.000448 | 100.00 | | |
| A0684 | 小島電機工業(株) | 0.000478 | 0.000504 | 100.00 | | |
| A0685 | 陸前高田しみんエネルギー(株) | 0.000514 | 0.000543 | 100.00 | | |
| A0687 | (株)チャームドライブ | 0.000480 | 0.000502 | 100.00 | | |
| A0689 | スターティア(株) | 0.000569 | 0.000602 | 100.00 | | |
| A0690 | 東広島スマートエネルギー(株) | 0.000650 | 0.000596 | 100.00 | | |
| A0692 | 旭化成(株) | 0.000464 | メニューA | 0.000318 | 100.00 | |
| | | | メニューB | 0.000390 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000382 | | |
| A0693 | 京和ガス(株) | 0.000646 | 0.000591 | 100.00 | | |
| A0695 | KMパワー(株) | 0.000468 | 0.000468 | 100.00 | | |
| A0696 | (株)岡崎建材 | 0.000601 | 0.000546 | 100.00 | | |
| A0698 | (株)エフオン | 0.000470※ | メニューA | 0.000000 | — | |
| | | | メニューB | 0.000000 | | |
| | | | メニューC | 0.000253 | | |
| | | | メニューD | 0.000317 | | |
| | | | メニューE | 0.000338 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000307 | | |
| A0699 | (株)岡崎さくら電力 | 0.000123 | 0.000304 | 100.00 | | |
| A0702 | 旭マルキガス(株) | 0.000630 | 0.000659 | 100.00 | | |
| A0704 | Castleton Commodities Japan合同会社 | 0.000462 | 0.000408 | 100.00 | | |
| A0705 | 神戸電力(株) | 0.000645 | 0.000590 | 100.00 | | |
| A0708 | エア・ウォーター北海道(株) | 0.001092 | 0.001037 | 100.00 | | |
| A0709 | 生活協同組合ひろしま | 0.000381 | メニューA | 0.000374 | 100.00 | |
| | | | メニューB(残差) | 0.000341 | | |
| | | | (参考値)事業者全体 | 0.000343 | | |
| A0711 | (株)RenoLabo | 0.000514 | 0.000544 | 100.00 | | |
| A0712 | アークエルテクノロジーズ(株) | 0.000495 | 0.000000 | 100.00 | | |
| A0713 | 弥富ガス協同組合 | 0.000602 | 0.000640 | 100.00 | | |
| A0714 | エルメック(株) | 0.000626 | 0.000571 | 100.00 | | |
| A0715 | (株)オズエナジー | 0.000478 | 0.000504 | 100.00 | | |
| A0720 | (株)afterFIT | 0.000497 | メニューA | 0.000000 | 100.00 | |
| A0721 | 中小企業支援(株) | 0.000791 | 0.000869 | 100.00 | | |
| A0722 | サントラベラーズサービス株式会社 | 0.000552 | 0.000497 | 100.00 | | |
| A0729 | 神楽電力(株) | 0.000478 | 0.000504 | 100.00 | | |
| A0732 | (株)ながさきサステナエナジー | 0.000050 | 0.000412 | 100.00 | | |
| A0739 | 高知ニューエナジー(株) | 0.000481 | 0.000500 | 100.00 | | |
| A0740 | もみじ電力(株) | 0.000470※ | 0.000423 | — | | |
| A0741 | Nature(株) | 0.000747 | 0.000799 | 100.00 | | |
| A0743 | T&Tエナジー(株) | 0.000554 | 0.000499 | 100.00 | | |
| A0748 | 穂の国とよはし電力(株) | 0.000085 | 0.000388 | 100.00 | | |

【一般送配電事業者】

| 番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh) | 各事業者の把握率 (%) | 把握できなかった理由 |
|----|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 北海道電力ネットワーク(株) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| 2 | 東北電力ネットワーク(株) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| 3 | 東京電力パワーグリッド(株) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| 4 | 中部電力パワーグリッド(株) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| 5 | 北陸電力送配電(株) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| 6 | 関西電力送配電(株) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| 7 | 中国電力ネットワーク(株) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| 8 | 四国電力送配電(株) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| 9 | 九州電力送配電(株) | 0.000432 | 0.000432 | | |
| 10 | 沖縄電力(株) | 0.000731 | 0.000692 | 100.00 | |

【一般送配電事業者】の係数は、最終保障供給または離島供給を受けている場合に使用する係数です。沖縄電力以外の一般送配電事業者は全国平均係数を代用して報告・公表しています。

| | |
|-----|----------|
| 代替値 | 0.000453 |
|-----|----------|

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。