

(別紙)

<1/3>

【青森県】
・河川の水質

	採取地点		採取日	一般項目							生活環境項目									
	水域名	地点		天候	気温 ℃	全水深 m	水温 ℃	電気伝導度 mS/m	色相	臭気	透視度 cm	pH	DO mg/L	BOD mg/L	SS mg/L	大腸菌群数 MPN/100ml	n-ヘキサン抽出物 質 mg/L	全窒素 mg/L	全燐 mg/L	全亜鉛 mg/L
1	五戸川下流	尻引橋より下流側の橋	6月7日	快晴	20.4	0.79	19.8	17	無色透明	無	100以上	7.2	9.2	4.1	11	14,000	—	1.7	0.11	0.003
2	新井田川下流	湊橋	6月7日	晴	21.5	1.70	17.6	973	黄緑色	無	100以上	7.4	9.2	1.4	9	22,000	—	1.7	0.043	0.006
3	新井田川上流	長館橋	6月7日	快晴	21.5	0.28	19.8	13	無色透明	無	40	7.5	9.6	1.4	44	2,200	—	1.7	0.063	0.005

・海域の水質

	採取地点		採取日	一般項目							生活環境項目									
	水域名	地点		天候	気温 ℃	全水深 m	水温 ℃	電気伝導度 mS/m	色相	臭気	透明度 m	pH	DO mg/L	COD mg/L	SS mg/L	大腸菌群数 MPN/100ml	n-ヘキサン抽出物 質 mg/L	全窒素 mg/L	全燐 mg/L	全亜鉛 mg/L
1	東通海域	四川目 1 km沖	6月7日	晴	16.2	10.8	14.0	—	暗緑色	無	4.4	8.1	9.6	1.0	2	<2	<0.5	0.19	0.016	<0.003
2	河口海域 (乙)	St - 10 (北沼前面)	6月7日	晴	17.2	8.8	13.4	—	暗緑色	無	4.0	8.1	9.7	0.9	2	27	<0.5	0.18	0.015	<0.003
3	河口海域 (乙)	St - 9 (北沼前面)	6月7日	晴	16.8	9.8	12.9	—	暗緑色	無	4.4	8.0	9.9	1.4	1	79	<0.5	0.22	0.017	<0.003
4	河口海域 (丙)	St - 11 (北防沖)	6月7日	晴	16.8	15.2	14.2	—	暗緑色	無	4.0	8.1	10.1	1.5	3	17	<0.5	0.27	0.019	<0.003
5	河口海域 (乙)	St - 13 (北沼前面)	6月7日	晴	16.5	10.8	12.7	—	暗緑色	無	3.9	8.1	9.5	1.0	2	9	<0.5	0.18	0.014	<0.003
6	第2工業港	St - 8	6月6日	晴	16.0	13.8	13.3	—	暗緑色	無	3.3	8.0	9.3	1.5	3	79	<0.5	0.23	0.021	<0.003
7	河口海域 (丙)	St - 12 (蕪島沖)	6月6日	晴	19.6	19.5	14.5	—	暗緑色	無	3.4	8.1	10.0	1.2	2	<2	<0.5	0.23	0.016	<0.003
8	第2工業港	St - 7	6月6日	晴	15.9	13.8	13.5	—	暗灰黄緑色	無	3.4	8.1	9.5	1.4	2	11	<0.5	0.33	0.020	<0.003
9	河口海域 (甲)	St - 4 (鮫・白銀前面)	6月6日	晴	17.0	15.2	13.9	—	暗灰黄緑色	無	3.3	8.1	10.1	1.5	3	170	<0.5	0.33	0.024	<0.003
10	南浜海域	小舟渡平 1 km沖	6月6日	晴	19.7	28.6	15.4	—	暗緑色	無	3.5	8.2	9.9	1.2	2	<2	<0.5	0.20	0.016	<0.003
11	河口海域 (甲)	St - 5 (鮫・白銀前面)	6月6日	晴	15.8	13.0	14.6	—	暗緑色	無	3.1	8.1	11.4	2.3	5	22	<0.5	0.83	0.033	<0.003
12	第3工業港	St - 6	6月6日	晴	16.7	14.5	14.2	—	暗灰黄緑色	無	3.0	8.0	9.9	2.1	4	1,100	<0.5	0.63	0.027	<0.003
13	河口海域 (甲)	St - 3 (鮫・白銀前面)	6月6日	晴	16.0	7.5	14.1	—	暗灰黄緑色	無	2.2	7.9	9.2	2.7	2	1,100	<0.5	1.9	0.045	0.003
14	第1工業港	St - 2	6月6日	晴	17.6	7.6	15.9	—	暗灰黄緑色	弱下水	2.6	7.7	8.3	3.1	1	1,700	<0.5	3.6	0.086	0.016
15	第1工業港	St - 1	6月6日	晴	18.1	6.7	14.5	—	暗灰黄緑色	無	2.8	7.7	8.9	2.8	2	35,000	<0.5	2.2	0.046	<0.003
16	南浜海域	種差 1 km沖	6月6日	晴	19.3	18.5	14.6	—	暗緑色	無	3.4	8.1	10.1	1.6	2	<2	<0.5	0.34	0.019	<0.003

【青森県】
・河川の水質

<2/3>

採取地点		健康項目													
水域名	地点	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	PCB mg/L	ジクロロメタン mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,2-ジクロロエタン mg/L	1,1-ジクロロエチレン mg/L	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	1,1,2-トリクロロエタン mg/L
1	五戸川下流 尻引橋より下流側の橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
2	新井田川下流 湊橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
3	新井田川上流 長館橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006

・海域の水質

採取地点		健康項目													
水域名	地点	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	PCB mg/L	ジクロロメタン mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,2-ジクロロエタン mg/L	1,1-ジクロロエチレン mg/L	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	1,1,2-トリクロロエタン mg/L
1	東通海域 四川目 1 km 沖	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
2	河口海域 (乙) St - 10 (北沼前面)	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
3	河口海域 (乙) St - 9 (北沼前面)	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
4	河口海域 (丙) St - 11 (北防沖)	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
5	河口海域 (乙) St - 13 (北沼前面)	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
6	第2工業港 St - 8	<0.001	<0.1	0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
7	河口海域 (丙) St - 12 (蕪島沖)	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
8	第2工業港 St - 7	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
9	河口海域 (甲) St - 4 (鮫・白銀前面)	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
10	南浜海域 小舟渡平 1 km 沖	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
11	河口海域 (甲) St - 5 (鮫・白銀前面)	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
12	第3工業港 St - 6	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
13	河口海域 (甲) St - 3 (鮫・白銀前面)	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
14	第1工業港 St - 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
15	第1工業港 St - 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
16	南浜海域 種差 1 km 沖	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006

【青森県】
・河川の水質

採取地点														備考	
水域名	地点	トリクロロエチレン mg/L	テトラクロロエチレン mg/L	1,3-ジクロロプロパン mg/L	チウラム mg/L	シマジン mg/L	チオベンカルブ mg/L	ベンゼン mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	ふっ素 mg/L	ほう素 mg/L	1,4-ジオキサン mg/L		
1	五戸川下流	尻引橋より下流側の橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.3	<0.08	<0.1	<0.005	
2	新井田川下流	湊橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.3	0.14	0.6	<0.005	
3	新井田川上流	長館橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.5	<0.08	<0.1	<0.005	

・海域の水質

採取地点														備考	
水域名	地点	トリクロロエチレン mg/L	テトラクロロエチレン mg/L	1,3-ジクロロプロパン mg/L	チウラム mg/L	シマジン mg/L	チオベンカルブ mg/L	ベンゼン mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	ふっ素 mg/L	ほう素 mg/L	1,4-ジオキサン mg/L		
1	東通海域	四川目 1 km 沖	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
2	河口海域 (乙)	St - 10 (北沼前面)	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
3	河口海域 (乙)	St - 9 (北沼前面)	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
4	河口海域 (丙)	St - 11 (北防沖)	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
5	河口海域 (乙)	St - 13 (北沼前面)	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
6	第2工業港	St - 8	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
7	河口海域 (丙)	St - 12 (蕪島沖)	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
8	第2工業港	St - 7	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
9	河口海域 (甲)	St - 4 (鮫・白銀前面)	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
10	南浜海域	小舟渡平 1 km 沖	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
11	河口海域 (甲)	St - 5 (鮫・白銀前面)	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
12	第3工業港	St - 6	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
13	河口海域 (甲)	St - 3 (鮫・白銀前面)	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	
14	第1工業港	St - 2	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.1	—	—	<0.005	
15	第1工業港	St - 1	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.1	—	—	<0.005	
16	南浜海域	種差 1 km 沖	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	—	—	<0.005	

【茨城県】
・河川の水質

<1/3>

採取地点		採取日	一般項目								生活環境項目								
水域名	地点		天候	気温 ℃	全水深 m	水温 ℃	電気伝導度 mS/m	色相	臭気	透視度 cm	pH -	DO mg/L	BOD mg/L	SS mg/L	大腸菌群数 MPN/100ml	全窒素 mg/L	全磷 mg/L	全亜鉛 mg/L	
1	里根川(2)	村山橋	6月9日	晴	21.8	0.40	19.4	25	無色透明	無	100以上	7.5	9.9	0.9	1	7,000	0.64	0.044	0.004
2	江戸上川	第一神岡橋	6月9日	晴	21.3	0.17	23.3	172	無色透明	微カビ	75	7.7	9.2	1.0	18	790	0.71	0.087	0.003
3	大北川(2)	大北川河口	6月9日	晴	20.0	0.75	19.7	87	無色透明	無	100以上	7.3	9.7	1.1	4	17,000	1.0	0.063	<0.003
4	塩田川	新橋	6月10日	曇	21.2	0.12	20.7	33	無色透明	微金属	100以上	6.8	5.8	0.9	3	1,100	0.31	0.041	0.008
5	関根川	羽根田橋	6月10日	曇	23.8	0.51	18.8	28	無色透明	無	100以上	7.6	9.4	1.2	3	14,000	0.75	0.058	0.004
6	花貫川(2)	新花貫橋	6月10日	晴	23.8	0.31	18.8	15	無色透明	無	100以上	7.4	9.8	0.8	6	7,900	0.63	0.052	<0.003
7	十王川	川尻堰	6月10日	曇	25.4	0.45	16.9	11	無色透明	無	100以上	7.6	10.4	0.8	2	1,300	0.72	0.030	<0.003
8	宮田川	宮田川橋	6月9日	曇	23.4	0.43	20.7	165	無色透明	微カビ	100以上	7.9	8.9	1.4	3	49	2.2	0.020	0.086
9	茂宮川	郡長橋	6月9日	晴	23.0	0.50	21.0	46	緑褐	無	42	7.4	6.4	2.1	33	22,000	1.2	0.246	0.009
10	新川	大江橋	6月9日	晴	23.8	0.11	22.0	25	無色透明	微下水	100以上	7.6	9.4	1.0	5	13,000	1.5	0.067	0.007
11	中丸川	柳沢橋	6月9日	晴	22.7	1.68	22.0	47	緑褐	微下水	58	7.2	6.0	1.2	8	22,000	3.0	0.117	0.008

【茨城県】

・河川の水質

採取地点		健康項目														
水域名	地点	カドミウム mg/L	全アン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	PCB mg/L	ジクロロメタン mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,2-ジクロロ エタン mg/L	1,1-ジクロロ エチレン mg/L	シス-1,2-ジクロロ エチレン mg/L	1,1,1-トリクロロ エタン mg/L	1,1,2-トリクロロ エタン mg/L	
1	里根川（2）	村山橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
2	江戸上川	第一神岡橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
3	大北川（2）	大北川河口	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
4	塩田川	新橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
5	関根川	羽根田橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
6	花貫川（2）	新花貫橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
7	十王川	川尻堰	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
8	宮田川	宮田川橋	0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
9	茂宮川	郡長橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
10	新川	大江橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006
11	中丸川	柳沢橋	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.0004	<0.1	<0.0006

【茨城県】
・河川の水質

採取地点														備考	
水域名	地点	トリクロロエチレン mg/L	テトラクロロエチレン mg/L	1,3-ジクロロプロ ペン mg/L	チラム mg/L	シマジン mg/L	チオベンカルブ mg/L	ベンゼン mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素及び亜 硝酸性窒素 mg/L	ふっ素 mg/L	ほう素 mg/L	1,4-ジメチ ル mg/L		
1	里根川（2）	村山橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.08	<0.1	<0.005	
2	江戸上川	第一神岡橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	0.13	0.3	<0.005	
3	大北川（2）	大北川河口	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.08	<0.1	<0.005	
4	塩田川	新橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.08	<0.1	<0.005	
5	関根川	羽根田橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	0.17	0.1	<0.005	
6	花貫川（2）	新花貫橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	0.18	<0.1	<0.005	
7	十王川	川尻堰	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.08	<0.1	<0.005	
8	宮田川	宮田川橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	0.007	1.6	0.37	<0.1	<0.005	
9	茂宮川	郡長橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	0.11	<0.1	<0.005	
10	新川	大江橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.1	<0.08	<0.1	<0.005	
11	中丸川	柳沢橋	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.7	0.08	<0.1	<0.005	

【茨城県】
・海域の水質

採取地点		採取日	一般項目							生活環境項目									
水域名	地点		天候	気温 ℃	全水深 m	水温 ℃	色相	臭気	透明度 m	pH	DO mg/L	COD mg/L	SS mg/L	大腸菌群数 MPN/100ml	n-ヘキサン抽出 物質 mg/L	全窒素 mg/L	全燐 mg/L	全亜鉛 mg/L	
1	常磐地先海域・平潟漁港	平潟漁港	6月15日	曇	17.4	5.6	15.5	暗緑色	無	4.7	8.1	8.5	1.1	1	130	<0.5	0.34	0.022	<0.003
2	常磐地先海域・大津漁港南部	大津漁港西	6月15日	曇	18.0	7.2	17.1	暗緑色	無	3.8	8.1	8.1	1.0	1	350	<0.5	0.30	0.027	<0.003
3	常磐地先海域・大津漁港	大津漁港	6月15日	曇	17.8	7.1	16.4	暗緑色	無	3.5	8.1	8.7	0.8	3	27	<0.5	0.25	0.023	<0.003
4	常磐地先海域・炭鉱排水口地先	塩田川沖	6月15日	曇	18.0	8.2	16.4	暗緑色	無	3.1	8.2	9.1	1.4	3	27	<0.5	0.25	0.021	<0.003
5	常磐地先海域・花貫川河口地先	花貫川沖	6月15日	曇	17.6	10.6	16.6	暗緑色	無	3.4	8.1	9.2	2.0	2	790	<0.5	0.63	0.037	<0.003
6	常磐地先海域・川尻港	川尻港	6月14日	晴	17.8	4.0	15.4	黄緑色	無	1.8	8.1	8.5	1.7	2	920	<0.5	0.31	0.022	<0.003
7	常磐地先海域	川尻港沖	6月14日	晴	17.5	11.0	16.1	黄緑色	無	1.3	8.1	8.6	1.6	3	1,700	<0.5	0.33	0.028	<0.003
8	常磐地先海域・会瀬漁港	会瀬漁港	6月14日	曇	17.6	4.3	16.1	黄緑色	無	0.6	8.2	10.0	3.7	16	13,000	<0.5	0.64	0.080	0.009
9	常磐地先海域・泉川河口地先	泉川沖	6月14日	曇	17.8	4.4	16.0	黄緑色	無	1.0	8.1	8.6	3.1	9	3,500	<0.5	1.0	0.096	0.005
10	常磐地先海域・久慈漁港	久慈漁港	6月14日	曇	17.9	3.9	16.1	暗緑色	無	1.8	8.1	8.7	1.6	1	280	<0.5	0.30	0.022	0.006
11	常磐地先海域・日立港	日立港	6月14日	曇	18.0	10.1	17.0	緑褐色	無	0.6	8.1	9.5	5.3	17	4,900	<0.5	1.0	0.176	0.005
12	常陸那珂港	中央ふ頭沖	6月14日	曇	18.4	18.8	16.6	暗緑色	無	3.5	8.1	9.7	2.7	2	1,300	<0.5	0.47	0.043	<0.003
13	磯崎漁港	磯崎漁港	6月14日	曇	18.6	4.9	17.9	暗緑色	無	3.3	8.2	9.2	1.6	2	5	<0.5	0.26	0.023	<0.003
14	那珂湊漁港平磯地区	那珂湊漁港平磯地区	6月14日	晴	18.5	3.3	17.6	暗緑色	無	3.0	8.2	9.2	1.3	2	9	<0.5	0.19	0.024	<0.003
15	那珂湊漁港	那珂湊漁港	6月13日	曇	19.6	6.3	18.8	暗灰黄緑色	無	1.3	8.1	8.7	2.9	3	790	<0.5	0.57	0.040	<0.003
16	大洗港	大洗港	6月13日	曇	20.3	6.3	18.4	暗灰黄緑色	無	2.2	8.2	9.7	2.0	2	170	<0.5	0.32	0.032	0.003
17	県央地先海域	大洗沖	6月13日	曇	20.3	14.9	17.2	暗緑色	無	5.0	8.2	8.9	1.2	<1	<2	<0.5	0.16	0.016	<0.003
18	鹿島灘海域・港湾北部	粟生浜沖（1）	6月13日	曇	19.5	10.5	15.5	暗緑色	無	3.9	8.1	8.5	0.9	2	350	<0.5	0.26	0.022	<0.003
19	鹿島灘海域	東電沖（2）	6月13日	曇	19.6	26.0	16.5	暗緑色	無	4.6	8.1	8.6	1.1	1	2	<0.5	0.36	0.022	<0.003
20	鹿島灘海域・深芝沖	東電沖（1）	6月13日	曇	19.3	11.0	15.1	暗緑色	無	5.0	8.1	8.4	0.8	<1	5	<0.5	0.20	0.020	<0.003
21	鹿島灘海域 鹿島港内	中央航路	6月13日	曇	19.6	21.1	14.2	暗緑色	無	3.0	8.0	8.2	0.8	2	4	<0.5	0.21	0.023	0.004
22	鹿島灘海域・港湾南部	知手浜沖	6月13日	曇	19.2	17.4	16.2	暗緑色	無	5.1	8.1	8.6	0.8	2	<2	<0.5	0.23	0.018	<0.003

【茨城県】
・海域の水質

採取地点		健康項目													
水域名	地点	カドミウム mg/L	全アン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	PCB mg/L	ジクロロメタン mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,2-ジクロロ エタン mg/L	1,1-ジクロロ エチレン mg/L	シス-1,2-ジクロロ エチレン mg/L	1,1,1-トリクロロ エタン mg/L	1,1,2-トリクロロ エタン mg/L
1	常磐地先海域・平潟漁港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
2	常磐地先海域・大津漁港南部	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
3	常磐地先海域・大津漁港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
4	常磐地先海域・炭鉱排水口地先	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
5	常磐地先海域・花貫川河口地先	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
6	常磐地先海域・川尻港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
7	常磐地先海域・川尻港沖	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
8	常磐地先海域・会瀬漁港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
9	常磐地先海域・泉川河口地先	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
10	常磐地先海域・久慈漁港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
11	常磐地先海域・日立港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
12	常陸那珂港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
13	磯崎漁港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
14	那珂湊漁港 平磯地区	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
15	那珂湊漁港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
16	大洗港	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
17	県央地先海域	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
18	鹿島灘海域・ 港湾北部	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
19	鹿島灘海域	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
20	鹿島灘海域・ 深芝沖	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
21	鹿島灘海域 鹿島港内	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006
22	鹿島灘海域・ 港湾南部	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006

【茨城県】
・海域の水質

<3/3>

採取地点												備考
水域名	地点	トリクロロエチレン mg/L	テトラクロロエチレン mg/L	1,3-ジクロロプロペン mg/L	チラム mg/L	シマジン mg/L	チオベンカルブ mg/L	ベンゼン mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	1,4-ジオキサ ン mg/L	
1	常磐地先海域・平潟漁港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
2	常磐地先海域・大津漁港南部	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
3	常磐地先海域・大津漁港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
4	常磐地先海域・炭鉱排水口地先	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
5	常磐地先海域・花貫川河口地先	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
6	常磐地先海域・川尻港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
7	常磐地先海域・川尻港沖	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
8	常磐地先海域・会瀬漁港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
9	常磐地先海域・泉川河口地先	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
10	常磐地先海域・久慈漁港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
11	常磐地先海域・日立港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
12	常陸那珂港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
13	磯崎漁港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
14	那珂湊漁港平磯地区	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
15	那珂湊漁港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
16	大洗港	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
17	県央地先海域	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
18	鹿島灘海域・港湾北部	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
19	鹿島灘海域	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
20	鹿島灘海域・深芝沖	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
21	鹿島灘海域 鹿島港内	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	
22	鹿島灘海域・港湾南部	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<1	<0.005	