

地下水質(茨城県内-1/3)

(別紙3)

分析項目	基準値	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		都道府県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県
		地点	高萩市	高萩市	常陸大宮市	日立市	日立市	東海村	ひたちなか市	ひたちなか市	水戸市	水戸市	大洗町	笠間市	桜川市	筑西市	結城市	
		採取日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日	6月28日	6月30日	6月30日	6月10日	6月10日	6月28日	6月29日	7月1日	7月1日	7月1日	6月28日
カドミウム	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-
全シアン	検出されないこと	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	<0.1	-
鉛	0.01mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005
六価クロム	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	-	<0.02	-	-	-	-	<0.02	-
砒素	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルキル水銀	検出されないこと	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCB	検出されないこと	mg/L	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	mg/L	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	0.006mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	mg/L	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ふっ素	0.8mg/L以下	mg/L	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	1mg/L以下	mg/L	<0.1	<0.1	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注)「-」は当該地点で分析対象外の項目を示す。

(地図別添)

アルキル水銀は総水銀が検出された場合のみ分析を行うため、総水銀が不検出の場合は「-*」とした。

地下水質(茨城県内-2/3)

(別紙3)

分析項目	基準値	No.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		都道府県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県
		地点	下妻市 大木	石岡市 谷向町	小美玉市 上玉里	小美玉市 上玉里	小美玉市 上玉里	常総市 蔵持	常総市 豊岡町乙	つくば市 田倉	つくば市 上広岡	つくば市 東	牛久市 田宮町	茨城県 阿見町 若栗	茨城県 美浦村 木原	茨城県 鹿嶋市 平井	茨城県 鹿嶋市 鉢形	茨城県
採取日	7月1日	6月28日	6月28日	6月28日	6月28日	7月1日	7月1日	6月16日	6月16日	6月16日	6月27日	6月27日	6月27日	6月27日	7月1日	7月1日		
カドミウム	0.01mg/L以下	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
全シアン	検出されないこと	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	-	
鉛	0.01mg/L以下	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	-	-	-	-	-	
六価クロム	0.05mg/L以下	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	
砒素	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	0.009	-	-	
総水銀	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
アルキル水銀	検出されないこと	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PCB	検出されないこと	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チウラム	0.006mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シマジン	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
セレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	<1	-	-	<1	-	-	
ふっ素	0.8mg/L以下	mg/L	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	0.17	<0.08	<0.08	0.10	0.08	-	-	
ほう素	1mg/L以下	mg/L	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	

注)「-」は当該地点で分析対象外の項目を示す。

アルキル水銀は総水銀が検出された場合のみ分析を行うため、総水銀が不検出の場合は「-*」とした。

(地図別添)

地下水質(茨城県内-3/3)

(別紙3)

分析項目	基準値	No.	31	32	33	34	35	36
		都道府県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県	茨城県
		地点	神栖市	神栖市	神栖市	神栖市	神栖市	神栖市
			深芝	奥野谷	知手	知手中央	矢田部	矢田部
採取日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日		
カドミウム	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
全シアン	検出されないこと	mg/L	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	-
鉛	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	<0.005	<0.005
六価クロム	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
砒素	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
総水銀	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
アルキル水銀	検出されないこと	mg/L	-	-	-	-	-	-
PCB	検出されないこと	mg/L	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	<0.003	<0.003
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
チウラム	0.006mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
シマジン	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
セレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
ふっ素	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
ほう素	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	-	-	-

注)「-」は当該地点で分析対象外の項目を示す。

(地図別添)

アルキル水銀は総水銀が検出された場合のみ分析を行うため、総水銀が不検出の場合は「-*」とした。