

表2 重要地域の分布状況

重要地域種別					環境要因別					
(件数)					(件数)					
区域 (大区分)	総数	区域の生物学	区域の環境要因の	伝統的な土地利用	総数	垂直・	地形条件	水条件	地質・	複合条件
		的特性を示す生態系	違いにより特徴づけられる重要な生態系	により形成された注目すべき二次的自然		気候条件			土壌条件	
総数	1486	448	884	154	884	285	21	320	77	181
第1区域	87	18	69	0	69	16	0	23	8	22
第2区域	40	13	27	0	27	5	2	9	4	7
第3区域	204	58	117	29	117	26	2	47	12	30
第4区域	320	101	202	17	202	79	9	73	17	24
第5区域	238	53	155	30	155	73	4	47	4	27
第6区域	179	67	79	33	79	15	0	40	5	19
第7区域	90	36	41	13	41	10	0	17	1	13
第8区域	262	76	157	29	157	61	4	45	20	27
第9区域	54	20	31	3	31	0	0	19	4	8
第10区域	12	6	6	0	6	0	0	0	2	4

重要地域種別					環境要因別					
(%)					(%)					
区域 (大区分)	総数	区域の生物学	区域の環境要因の	伝統的な土地利用	総数	垂直・	地形条件	水条件	地質・	複合条件
		的特性を示す生態系	違いにより特徴づけられる重要な生態系	により形成された注目すべき二次的自然		気候条件			土壌条件	
総数	100.0	30.1	59.5	10.4	100.0	32.2	2.4	36.2	8.7	20.5
第1区域	100.0	20.7	79.3	0.0	100.0	23.2	0.0	33.3	11.6	31.9
第2区域	100.0	32.5	67.5	0.0	100.0	18.5	7.4	33.3	14.8	25.9
第3区域	100.0	28.4	57.4	14.2	100.0	22.2	1.7	40.2	10.3	25.6
第4区域	100.0	31.6	63.1	5.3	100.0	39.1	4.5	36.1	8.4	11.9
第5区域	100.0	22.3	65.1	12.6	100.0	47.1	2.6	30.3	2.6	17.4
第6区域	100.0	37.4	44.1	18.4	100.0	19.0	0.0	50.6	6.3	24.1
第7区域	100.0	40.0	45.6	14.4	100.0	24.4	0.0	41.5	2.4	31.7
第8区域	100.0	29.0	59.9	11.1	100.0	38.9	2.5	28.7	12.7	17.2
第9区域	100.0	37.0	57.4	5.6	100.0	0.0	0.0	61.3	12.9	25.8
第10区域	100.0	50.0	50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7

表3 各区域における重要地域（例）

< 特定地域の群集名 >	< 所在地 >
第1区域	
A：区域の生物学的特性を示す生態系 雄阿寒岳山麓エゾマツ・トドマツ林 知床半島自然林(トドマツ林、エゾマツ林等)	北海道阿寒町 北海道斜里町他
B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系	
(1)垂直・気候条件 大雪山高山帯（エゾマメヤナギ-エゾオヤマノエンドウ群集等） 遠音別岳・知西別岳高山帯（シレトコスミレ群落等）	北海道上川町他 北海道羅臼町他
(2)水条件 札内川上流ケショウヤナギ林(ケショウヤナギ群落等) 釧路湿原（ヨシ-スゲ類群落等） 能取湖塩性湿地（アッケシソウ群集等）	北海道帯広市 北海道釧路町他 北海道網走市
(3)地質・土壌条件 川湯硫黄山（イソツツジ-ハイマツ群集等） 夕張岳蛇紋岩地・硅質岩地（コウバリコザクラ等）	北海道弟子屈町 北海道夕張市他
(4)複合条件 春国岱海岸草原(ハマナス群落、ハマニンニク群落等) 稚咲内海岸砂丘林（エゾノヨロイグサ-カシワ群集等）	北海道根室市 北海道豊富町
第2区域	
A：区域の生物学的特性を示す生態系 支笏湖針広混交林（オシダ-トドマツ群集等） 野幌針広混交林（ハシドイーヤチダモ群集等）	北海道千歳市他 北海道江別市等
B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系	
(1)垂直・気候条件 羊蹄山高山帯（コケモモ-ハイマツ群集等） 利尻島利尻山高山帯（コケモモ-ハイマツ群集等）	北海道二セコ町 北海道利尻町他
(2)地形・地質条件 礼文島風衝草原（レブソウオノエスゲ群集等） 渡島大島・小島風衝草原（コジマエンレイソウ等）	北海道礼文町 北海道松前町
(3)水条件 雨竜沼湿原（ホロムイスゲ-ヌマガヤ群集等） 美々川流域湿原	北海道雨竜町 北海道苫小牧市他
(4)地質・土壌条件 駒ヶ岳火山地（イワブクロ-ヒメスゲ群落等） 大平山石灰岩地（オオヒラウスユキソウ群集等）	北海道七飯町他 北海道島牧村
(5)複合条件 石狩海岸砂丘（カシワ・ミズナラ林、ハマニンニク群落等） 天狗岳集塊岩地（エゾハナシノブ-ホテイアツモリ群落等）	北海道石狩町 北海道札幌市
第3区域	
A：区域の生物学的特性を示す生態系 八溝山ブナ・イヌブナ林、コナラ・ミズナラ林 秩父山地ブナ・イヌブナ林等 丹沢主稜線ブナ林（ブナ-スズタケ群落等）	福島県棚倉町他 埼玉県大滝村他 神奈川県秦野市他
B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系	
(1)垂直・気候条件 南アルプス高山帯（ミズナラ林、ツガ林等） 御岳高山帯（コメバツガザクラ-ミネズオウ群集等） ハヶ岳高山帯（ウルップソウ、ツクモグサ等）	山梨県芦安村他 長野県大滝村他 長野県諏訪郡
(2)地形条件 岩泉町石灰岩洞窟（龍泉洞、安家洞、氷渡洞） 寒成山・渡瀬・虎岩風穴群（ミズナラ林、ベニバナイチャクソウ群落等）	岩手県岩泉町 宮城県白石市他
(3)水条件 伊豆沼・内沼（ヨシ群落、マコモ群落等） 戦場ヶ原湿原（ヌマガヤ-イボミズゴケ群集等）	宮城県築館町他 栃木県日光市
(4)地質・土壌条件	

武甲山石灰岩地（チチブイワザクラ群落、チチブミネバリ群落等） 富士山火山荒原（フジハタザオ-オンタデ群集等）	埼玉県秩父市他 山梨県富士吉田市他
(5)複合条件 種差海岸草原（ハマオトコヨモギ-コハマギク群集等） 妙義山集塊岩地（ミョウギトリカブト-ツルピランジ群落等）	青森県八戸市 群馬県妙義町
C：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然 王城寺原ススキ草地 剣丸尾アカマツ林（ヤマツツジ-アカマツ群集）	宮城県色麻町他 山梨県富士吉田市
第4区域	
A：区域の生物学的特性を示す生態系 白神山地ブナ林 和賀岳ブナ林 朝日岳ブナ林 白山ブナ林	青森県鱒ヶ沢町他 秋田県角館町他 山形県朝日町他 石川県白峰村他
B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系	
(1)垂直・気候条件 岩木山高山帯（ミチノクコザクラ、ハイマツ林、ダケカンバ等） 北アルプス高山帯	青森県岩木町他 富山県立山町他
(2)地形条件 八甲田山雪田（アオノツガザクラ-イワイチョウ群落等） 陣場風穴（ガンコウラン-コケモモ群落等）	青森県青森市他 秋田県大館市
(3)水条件 奥入瀬渓谷サワグルミ林（ジュウモンジシダ-サワグルミ群集等） 小川原湖湖沼群（クロモ-マツモ群落等） 尾瀬ヶ原湿原（ヌマガヤ-イボミズゴケ群集等） 十三湖塩性湿地（シオクグ群集等）	青森県十和田湖町 青森県三沢市 群馬県片品村他 青森県市浦村
(4)地質・土壌条件 恐山硫気孔荒原（ヤマタヌキラン群集、イソツツジ群落等） 早池峰山蛇紋岩地（アカエゾマツ群集、コメツガ・オオシラビソ林等）	青森県むつ市 岩手県川井村
(5)複合条件 竜飛崎海岸草原（イブキジャコウソウ等） 鳥甲山岩角地（アカミノイヌツゲ-クロベ群集、オオシラビソ群集等）	青森県三厩村 長野県栄村
C：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然 鬼首・六角のススキ草地 姨捨棚田（コナラ-クヌギ二次林、ススキ草原、水田・畑雑草群落等）	宮城県鳴子町 長野県更埴市
第5区域	
A：区域の生物学的特性を示す生態系 神通川片路峡ウラジロガシ林 竹生島タブ林（タブノキ-イノデ群集等）	富山県大沢野町 滋賀県浅井町
B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系	
(1)垂直・気候条件 御在所山ツツジ科低木林（アカヤシオ群集、タニウツギ群集等） 氷ノ山ブナ林（クロモジ-ブナ群集、キャラボク群集等） 西中国山地（安蔵寺山系、筋ヶ岳山系等）ブナ林（クロモジ-ブナ群集等）	滋賀県永源寺町 兵庫県関宮町他 島根県匹見町他
(2)地形条件 重栖-都万海岸（ハインズ群落、カシワ群、モクゲンジ群落等）	島根県五箇村他
(3)水条件 深泥池湿地（ジュンサイ-ヒツジグサ群集等） 十戸湧水群（バイカモ、ナガエミクリ等） 六方川氾濫原（ホソバイヌタデ、ミクリ類、コウホネ等）	京都府京都市 兵庫県日高町 兵庫県豊岡市
(4)地質・土壌条件 伊吹山石灰岩地（ヒメイズイ、チドリソウ、イブキスミレ等） 秋吉台カルスト高原（ネザサ-ススキ群落等）	滋賀県伊吹町 山口県秋芳町他
(5)複合条件 鳥取砂丘（ハマグルマ-コウボウムギ群集等） 萩市の溶岩性岩角地（コウライタチバナ群集等）	鳥取県鳥取市他 山口県萩市
C：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然 鉢伏高原ススキ草原（ホクチアザミ-ススキ群集等）	兵庫県関宮町

鏡ヶ成山地草原

鳥取県江府町

第6区域

A：区域の生物学的特性を示す生態系

清澄山照葉樹林（タブノキ、スダジイ、アカガシ、アラカシ等）

三宅島照葉樹林（草原含む）（スダジイ、タブノキ等）

千葉県天津小湊町他
東京都三宅村

B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

(1)垂直・気候条件

三頭山ブナ林

天城山ブナ林（スズタケ-ブナ群集等）

東京都桧原村
静岡県河津町他

(2)水条件

小貝川流域ハンノキ・クヌギ林

霞ヶ浦（マコモ-ヨシ群落、ミクリ群落、アサザ群落、ミズアオイ群落等）

相模川河川敷（カワラノギク-カワラヨモギ群落等）

茨城県下館市他
茨城県桜川村他
神奈川県厚木市他

(3)地質・土壌条件

大島三原山火山荒原（イタドリ群落、フジアザミ群落等）

藤原岳石灰岩地（フクジュソウ群落等）

東京都大島町
三重県藤原町

(4)複合条件

三浦半島南部海岸草原、海崖（ハマボウフウ群落等）

大瀬崎ビャクシン群落（トベラ-ウバメガシ群集等）

神奈川県三浦市
静岡県沼津市

C：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然

霞ヶ浦沿岸のハス田

山中・小山田付近の谷津田（クヌギ・コナラ林等）

石尾根防火帯（雲取山～六ツ石山）（シロスミレ、ヤマトラノオ等）

茨城県桜川村他
東京都町田市他
東京都奥多摩町

第7区域

A：区域の生物学的特性を示す生態系

岩国城山（シイ群集等）（スダジイ、イズセンリョウ等）

阿波井神社スダジイ林（ミミズバイ-スダジイ群集等）

山口県岩国市
徳島県鳴門市

B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

(1)垂直・気候条件

寂地山ブナ林（ブナ、アシウスギ、クロモジ等）

山口県錦町

(2)水条件

木津川氾濫原（オギ群落等）

八幡高原（マアザミ-ヌマガヤ群集等）（カキツバタ等）

京都府八幡市
広島県芸北町

(3)地質・土壌条件

高瀬川カルスト台地

岡山県新見市

(4)複合条件

吹上浜海浜草原（チガヤ-ハマゴウ群集等）

小豆島寒霞渓岩崖地（イワシデ群落等）

兵庫県南淡町
香川県内海町

C：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然

満濃池近辺ため池群

東播磨瘠悪丘陵と溜池（ウンヌケ-ススキ群落、ガガブタ-ヒシ群集等）

香川県満濃町
兵庫県小野市他

第8区域

A：区域の生物学的特性を示す生態系

那智山暖帯林（ウラジロガシ-サカキ群集等）

綾イスノキ・ウラジロガシ林

稲尾岳照葉樹林（イスノキ-ウラジロガシ群集等）

和歌山県那智勝浦町
宮崎県綾町
鹿児島県内之浦町他

B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

(1)垂直・気候条件

石鎚山山地帯（ブナ・ミズナラ林等）、亜高山帯（シラビソ群集等）

祖母山・傾山ブナ林（シラキ-ブナ群集）

愛媛県河村
大分県竹田市他

(2)地形条件

三嶺・天狗塚（コメツツジ群落等）

徳島県東祖谷山村

(3)水条件

那賀川河口の塩性湿地群落（ハマサジ群集等）

喜入メヒルギ林

徳島県那賀川町
鹿児島県喜入町

(4)地質・土壌条件

桜島火山地（イタドリ-ススキ群落等）	鹿児島県鹿児島市他
平尾台石灰岩台地（イワツクパネウツギ-イワシデ群集等）	福岡県北九州市
(5)複合条件	
五島大瀬崎（ハチジョウススキ群落等）	長崎県玉之浦町
耶馬溪集塊岩類地（イワシデ、イワガサ、ブゼンノギク等）	大分県耶馬溪町
C：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然	
紀和町棚田（千枚田）（水田雑草群落）	三重県紀和町
煙樹ヶ浜松林（クロマツ林、アカマツ林等）	和歌山県美浜町
都井岬ススキ草原（ヒオウギ等）	宮崎県串間市
第9区域	
A：区域の生物学的特性を示す生態系	
奄美大島西部スダジイ林（湯湾岳周辺等）	鹿児島県宇検村他
西表島山地スダジイ林（由珍から山側の連続帯等）	沖縄県竹富町
沖縄島山原山地スダジイ林（与那覇岳周辺等）	沖縄県国頭村他
B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系	
(1)水条件	
西表島仲良川河口マングローブ林	沖縄県竹富町
石垣島名蔵川河口（アンパル）マングローブ林	沖縄県石垣市
(2)地質・土壌条件	
沖縄島南部斉場（セーハー）御嶽（ウタキ）林	沖縄県知念村
沖縄島辺戸岳石灰岩地（ナガミボチョウジ-クスノハカエデ群落等）	沖縄県国頭村
(3)複合条件	
沖縄島北部東海岸風衝地（ハマヒサカキ-バケイスゲ群落等）	沖縄県国頭村他
伊江島北海岸隆起サンゴ礁海浜（イソフサギ群落等）	沖縄県伊江町
C：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然	
与那国島東崎放牧地（チガヤ群落等）	沖縄県与那国村
石垣島平久保半島東海岸放牧地・海浜植生（ソテツ群落等）	沖縄県石垣市
第10区域	
A：区域の生物学的特性を示す生態系	
兄島台地乾性低木林（コバノアカテツ-シマイスノキ群集等）	東京都小笠原村
父島中部（中央山東平）乾性低木林（コバノアカテツ-シマイスノキ群集等）	東京都小笠原村
母島海岸高木林（ヒメツバキ-モクタチバナ群集等）	東京都小笠原村
B：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系	
(1)複合条件	
父島南部、南島周辺、母島沖港周辺海岸（沈水カルスト）（コハジツコ等）	東京都小笠原村
母島石門山ウドノキ林（ドリーネ）	東京都小笠原村

表4 重要地域（区域の生物学的特性を示す生態系）と国立・国定公園等との重なり

（件数）

区域（大区分）	総数	国立公園	国定公園	原生自然 環境保全 地域	自然環境保全 地域(国指定)	都道府県立 自然公園	自然環境保全地域 (都道府県指定)	重なりな し
総数	419	78	48	0	3	60	14	216
第1区域	18	6	1	0	0	4	0	7
第2区域	12	1	1	0	0	3	0	7
第3区域	51	10	7	0	0	13	3	18
第4区域	96	22	13	0	2	11	4	44
第5区域	46	3	4	0	0	8	2	29
第6区域	64	7	10	0	0	10	2	35
第7区域	36	4	2	0	0	3	1	26
第8区域	72	21	7	0	1	7	0	36
第9区域	18	0	3	0	0	1	2	12
第10区域	6	4	0	0	0	0	0	2

位置が特定できていないものは集計から除外したため表2の総数とは合致しない。（以下同様）
（％）

区域（大区分）	総数	国立公園	国定公園	原生自然 環境保全 地域	自然環境保全 地域(国指定)	都道府県立 自然公園	自然環境保全地域 (都道府県指定)	重なりな し
総数	100.0	18.6	11.5	0.0	0.7	14.3	3.3	51.6
第1区域	100.0	33.3	5.6	0.0	0.0	22.2	0.0	38.9
第2区域	100.0	8.3	8.3	0.0	0.0	25.0	0.0	58.3
第3区域	100.0	19.6	13.7	0.0	0.0	25.5	5.9	35.3
第4区域	100.0	22.9	13.5	0.0	2.1	11.5	4.2	45.8
第5区域	100.0	6.5	8.7	0.0	0.0	17.4	4.3	63.0
第6区域	100.0	10.9	15.6	0.0	0.0	15.6	3.1	54.7
第7区域	100.0	11.1	5.6	0.0	0.0	8.3	2.8	72.2
第8区域	100.0	29.2	9.7	0.0	1.4	9.7	0.0	50.0
第9区域	100.0	0.0	16.7	0.0	0.0	5.6	11.1	66.7
第10区域	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3