

第1区域：区域の生物学的特性を示す生態系

北海道

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
雌阿寒岳山麓アカエゾマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道足寄町
川湯アカエゾマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道弟子屈町
雄阿寒岳山麓エゾマツ・トドマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道阿寒町
春国岱アカエゾマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道根室市
オンネベツ川河口アカエゾマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道根室市
落石岬アカエゾマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道根室市
東落石高層湿原アカエゾマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道根室市
温根沼アカエゾマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道根室市
然別湖エゾマツ・トドマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道鹿追町・上士幌町
ベニヤ原生花園亜寒帯林	北方針葉樹林生物群集	北海道浜頓別町
カムイ岬亜寒帯林	北方針葉樹林生物群集	北海道枝幸町
小利別亜寒帯林	北方針葉樹林生物群集	北海道陸別町
知床半島北方針葉樹林（トドマツ林、エゾマツ林等）	北方針葉樹林生物群集	北海道斜里町・羅臼町
ウタノボリ山ダケカンバ・トドマツ林（ミズナラ、ナナカマド等）	北方針葉樹林生物群集	北海道歌登町
足寄ヤエガワカンバ林（エゾミヤコザサ、ヤチダモ等）	北方針葉樹林生物群集	北海道足寄町
大雪山忠別川源流部エゾマツ・トドマツ林	北方針葉樹林生物群集	北海道東川町・美瑛町
日高山脈中央部針葉樹林	北方針葉樹林生物群集	北海道日高町・平取町・新冠町・静内町・浦河町他
ピヤシリ岳周辺自然林	北方針葉樹林生物群集	北海道

第1区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

北海道

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
日高山脈高山帯（モミジカラマツ-エゾトウチソウ群集等）	高山性生物群集	北海道
大雪山高山帯（エゾマメヤナギ-エゾオヤマノエンドウ群集等）	高山性生物群集	北海道上川町
羅臼岳高山帯（コケモモ-ハイマツ群集等）	高山性生物群集	北海道羅臼町・斜里町
天塩岳高山帯（コメバツガザクラ-ミネズオウ群集等）	高山性生物群集	北海道朝日町・滝上町
斜里岳高山帯（コケモモ-ハイマツ群集等）	高山性生物群集	北海道斜里町・清里町
平山高山帯（コケモモ-ハイマツ群集、コメバツガザクラ群落等）	高山性生物群集	北海道白滝村・上川町

武利岳・武華岳高山帯（ウラシマツツジ群落、チシマノキンバイソウ群落等）	高山性生物群集	北海道上川町・生田原村・留辺蕊町
夕張岳高山帯（リシリスゲ-ナガバキタアザミ群落、ユキバヒゴタイ群落等）	高山性生物群集	北海道夕張市・南富良野町
芦別岳高山帯（コケモモ-ハイマツ群落等）	高山性生物群集	北海道芦別市・富良野市・夕張市・南富良野町
アボイ岳高山帯（コケモモ-ハイマツ群落等）	高山性生物群集	北海道様似町
藻琴山偽高山帯（コケモモ-ハイマツ群落等）	高山性生物群集	北海道弟子屈町・東藻琴村
富良野西岳高山帯（カトウハコベ群落、イブキジャコウソウ群落等）	高山性生物群集	北海道富良野市
知床沼高山湿原（高層湿原含む）（コケモモ-ハイマツ群落等）（イボミズゴケ、チングルマ等）	高山性生物群集	北海道羅臼町
遠音別岳・知西別岳高山帯（シレトコスミレ群落、ミネズオウ-ウラシマツツジ群落等）	高山性生物群集	北海道斜里町・羅臼町
硫黄山高山帯（シレトコスミレ群落等）（メアカンフスマ、コマクサ等）	高山性生物群集	北海道斜里町・羅臼町
ニベソツ山高山帯（ケエゾキスミレ、ソウウンナズナ等）	高山性生物群集	北海道土幌町・新得町
札内川上流ケショウヤナギ林（ケショウヤナギ群落等）	河畔林生物群集	北海道帯広市
釧路湿原ハンノキ林（ヨシ・スゲ類-ハンノキ群落等）	沼沢地生物群集	北海道釧路市・釧路町・標茶町・鶴居村
稚咲内海岸砂丘列内湖沼群湿地	沼沢地生物群集	北海道豊富町
網走湖畔女満別ヤチダモ林（ハンノキ-ヤチダモ群落等）	沼沢地生物群集	北海道女満別町
知床五湖沼沢地（ミツガシワ、ネムロコウホネ等）	沼沢地生物群集	北海道斜里町
標津ヤチカンバ林（ヤチカンバ群落等）	沼沢地生物群集	北海道標津町
大雪山沼ノ原湿地（ヌマガヤ-イボミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	北海道新得町
霧多布湿原（中間湿原含む）（ワタスゲ-イボミズゴケ群落、ヤチヤナギ-イボミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	北海道浜中町
サロベツ原野湿原（中間湿原、低層湿原含む）（ホロムイイチゴ-イボミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	北海道豊富町
浮島湿原（ヒメツルコケモモ-チャミズゴケ群落、アカエゾマツ矮小林等）	高層湿原生物群集	北海道上川町
大雪山天女ヶ原湿原	高層湿原生物群集	北海道東川町
クッチャロ湖湿原（ホロムイイチゴ-イボミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	北海道浜頓別町
落石湿原（サカイツツジ群落等）	高層湿原生物群集	北海道根室市
別寒辺牛湿原（中間湿原、低層湿原含む）（ヤチツツジ-イボミズゴケ群落、ヨシ群落等）	高層湿原生物群集	北海道厚岸町・標茶町
釧路湿原（中間湿原、低層湿原含む）（ヤチツツジ-イボミズゴケ群落、ヨシ群落等）	高層湿原生物群集	北海道釧路市・釧路町・標茶町・鶴居村
松原湿原	高層湿原生物群集	北海道美深町
羅臼湖亜高山湿原（ミズドグサ、クロバナロウゲ等）	高層湿原生物群集	北海道羅臼町
浅芽野湿原（低層湿原含む）（イワノガリヤス-ヨシ群落等）	中間湿原生物群集	北海道猿払村
風蓮湿原（ヤチヤナギ-イボミズゴケ群落等）	中間湿原生物群集	北海道根室市・別海町
サロマ湖テイネイサンゴ岬塩性湿地（アッケシソウ群落等）	汽水性生物群集	北海道湧別町

能取湖塩性湿地（アッケシソウ群集等）	汽水性生物群集	北海道網走市
春国岱塩性湿地（アッケシソウ群集等）	汽水性生物群集	北海道根室市
厚岸湖塩性湿地（アッケシソウ群集等）	汽水性生物群集	北海道厚岸町
川湯硫黄山（イソツツジ-ハイマツ群集等）	火山荒原生物群集	北海道弟子屈町
和琴半島（屈斜路湖）火山性地熱地	火山荒原生物群集	北海道弟子屈町
ボンボン山（屈斜路湖畔）火山性地熱地	火山荒原生物群集	北海道弟子屈町
富良野西岳石灰岩地（ミヤマハンモドキ群落等）	石灰岩地生物群集	北海道富良野市
アポイ岳蛇紋岩地（エソコウゾリナ-オノエスゲ群集等）（ヒダカソウ、エゾキスミレ等）	蛇紋岩地生物群集	北海道様似町
間寒別蛇紋岩地（テシオコザクラ-テシオソウ群落等）	蛇紋岩地生物群集	北海道幌延町
白鳥山蛇紋岩地（アカエゾマツ群集等）	蛇紋岩地生物群集	北海道幌加内町
夕張岳蛇紋岩地、珪質岩地（ユウバリコザクラ、エゾクモマグサ等）	蛇紋岩地生物群集	北海道夕張市・南富良野町
尻羽岬海岸段丘草原（トウゲブキ群落等）	海岸岩上生物群集	北海道厚岸町・釧路町
ウトロ岬海岸断崖草原（キリンソウ-アサキリンソウ群落、テカハキタアザミ-エゾノコギリソウ群落等）（エゾノヨモギギク、シャジクソウ等）	海岸岩上生物群集	北海道斜里町
知床岬海岸草原（海岸礫地含む）（シレットリカブト群落、ガンコウラン群落等）	海岸岩上生物群集	北海道斜里町・羅臼町
知床半島海鳥（ウミウ、オオセグロカモメ等）繁殖地	海岸岩上生物群集	北海道斜里町
十勝平野カシワ林（カシワ-エゾミヤコザサ群落等）	海岸岩上生物群集	北海道帯広市
春国岱海岸草原（ハマナス群落、ハマニンニク群落等）	海岸砂丘生物群集	北海道根室市
稚咲内海岸砂丘林（エゾノヨロイグサ-カシワ群集等）	海岸砂丘生物群集	北海道豊富町
ノッカマップ・豊里海岸草原（シコタンヨモギ-ヒロハウラジロヨモギ群落等）	海岸砂丘生物群集	北海道根室市
浜頓別ベニヤ海岸草原（ハマボウフウ-エゾノコウボウムギ群集等）	海岸砂丘生物群集	北海道浜頓別町
以久科海岸草原（ハマボウフウ-エゾノコウボウムギ群集等）	海岸砂丘生物群集	北海道斜里町
小清水海岸草原（ハマボウフウ-エゾノコウボウムギ群集等）	海岸砂丘生物群集	北海道小清水町
サロマ湖畔常呂カシワ林（エゾノヨロイグサ-カシワ群集等）	海岸砂丘生物群集	北海道湧別町
紋別海岸草原（ハマボウフウ-エゾノコウボウムギ群集等）	海岸砂丘生物群集	北海道紋別町
斜里海岸草原（ハマボウフウ-エゾノコウボウムギ群集等）	海岸砂丘生物群集	北海道斜里町
音別砂浜・砂丘草原（ハマナス群落等）	海岸砂丘生物群集	北海道音別町
斜里海岸砂丘林（ミズナラ林、カシワ林等）	海岸砂丘生物群集	北海道斜里町
ホロヌプリ珪質岩地（ミヤマノギク等）	岩角地生物群集	北海道
パンケナイ寒地草本群落（エゾデンダ、エゾノヒモカズラ等）	岩角地生物群集	北海道歌登町
西別岳（エゾムラサキツツジ群集等）（エゾムラサキツツジ等）	溶岩性岩角地生物群集	北海道中標津町

ヌブカウシ火山岩角地（コマクサ、矮性エゾムラサキツツジ等）	溶岩性岩角地生物群集	北海道鹿追町・土幌町
ユルリ島・モユルリ島海鳥（ウトウ、オオセグロカモメ等）繁殖地	島嶼生物群集	北海道根室市
大黒島海鳥（コシジロウミツバメ、ウトウ等）繁殖地	島嶼生物群集	北海道厚岸町

第2区域：区域の生物学的特性を示す生態系

北海道

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
藻岩山エゾイタヤ・シナノキ林	夏緑樹林生物群集	北海道札幌市
円山エゾイタヤ・シナノキ林	夏緑樹林生物群集	北海道札幌市
奥尻島広葉樹林（ブナ、ミズナラ等）、キタゴヨウ林	夏緑樹林生物群集	北海道奥尻町
大千軒岳ブナ林	夏緑樹林生物群集	北海道松前町・福島町・上ノ国町
石狩海岸カシワ・ミズナラ林	夏緑樹林生物群集	北海道石狩市・小樽町
ツバメの沢、白井川北限のブナ林（チシマザサ-ブナ群集等）	夏緑樹林生物群集	北海道黒松内町他
狩場山ブナ林（チシマザサ-ブナ群集等）	夏緑樹林生物群集	北海道島牧村
桧山ヒノキアスナロ林（ヒノキアスナロ群落等）	夏緑樹林生物群集	北海道北桧山町他
支笏湖針広混交林（ミヤマベニシダ-ヤチダモ群集、オシダ-トドマツ群集等）	北方針広混交林生物群集	北海道千歳市・恵庭市・苫小牧市・白老町

野幌針広混交林（ハシドイ-ヤチダモ群集、アサダ-ミズナラ群集等）	北方針広混交林生物群集	北海道江別市・札幌市・北広島市
奥手稲山エゾマツ・トドマツ林	北方針広混交林生物群集	北海道札幌市
厚沢部町ゴヨウマツ林（ゴヨウマツ自生北限地）	北方針広混交林生物群集	北海道厚沢部町
日本大学八雲演習林（エゾマツ・トドマツ造成林）	北方針広混交林生物群集	北海道八雲町

第2区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

北海道

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
恵山高山帯（ガンコウラン、エゾイソツツジ、ウラジロタデ等）	高山性生物群集	北海道恵山町・樺法華村
大平山高山帯（オオヒラウスユキソウ、オオヒラミミナグサ等）	高山性生物群集	北海道島牧村
余市岳高山帯（ハイマツ群落、エゾノツガザクラ群落等）	高山性生物群集	北海道赤井川村・札幌市
羊蹄山高山帯（コケモモ-ハイマツ群集等）	高山性生物群集	北海道ニセコ町
利尻島利尻山高山帯（コケモモ-ハイマツ群集、リシリスゲ-ナガバキタアザミ群集等）	高山性生物群集	北海道利尻町・利尻富士町
渡島大島・小島風衝草原（コジマエンレイソウ等）	風衝地生物群集	北海道松前町
礼文島風衝草原（レブソウ-オノエスゲ群集、レプトウヒレン-チシマフウロ群集等）	風衝地生物群集	北海道礼文町
上更別ヤチカンバ林（ヤチカンバ、シコタンヨモギ等）	沼沢地生物群集	北海道更別村
ニセコ連山の湿原	高層湿原生物群集	北海道岩内町・共和町・蘭越町・倶知安町
雨竜沼湿原（ホロムイスゲ-ヌマガヤ群集、ヌマガヤ-イボミズゴケ群等）	高層湿原生物群集	北海道雨竜町
原始ヶ原湿原（ミヤマイヌノハナヒゲ-ヌマガヤ群落、ツルコケモモ-ミズゴケ群集等）	高層湿原生物群集	北海道富良野市
静狩湿原	高層湿原生物群集	北海道長万部町
無意根山大蛇ヶ原湿原（ミヤマイヌノハマヒゲ-ワタミズゴケ群集、ヌマガヤ-イボミズゴケ群集等）	高層湿原生物群集	北海道札幌市
利尻島種富湿原、メヌシヨロ沼湿原（ホロムイイチゴ-イボミズゴケ群集等）	高層湿原生物群集	北海道利尻島
ウトナイ湖湿原	低層湿原生物群集	北海道苫小牧市
美々川流域湿原	低層湿原生物群集	北海道苫小牧市・千歳市
駒ヶ岳火山地（イワブクロ-ヒメスゲ群落、ミネヤナギ-イヌコリヤナギ群落等）	火山荒原生物群集	北海道砂原町・鹿部町・森町・七飯町
大平山石灰岩地（オオヒラウスユキソウ群集、イワオウギ-トウゲブキ群落等）（イチョウシダ等）	石灰岩地生物群集	北海道島牧村
峠山石灰岩地（イチョウシダ群落、シロバナミヤマムラサキ群落等）	石灰岩地生物群集	北海道芦別市
穂別坊主山蛇紋岩地（タカネタンポポ、アポイハハコ等）	蛇紋岩地生物群集	北海道穂別町・平取町
石狩海岸砂丘（カシワ・ミズナラ林、ハマニンニク群落等）	海岸砂丘生物群集	北海道石狩市
大磯海岸砂丘草原（ハマニンニク、ハマハタザオ等）	海岸砂丘生物群集	北海道利尻富士町

パンケチャップ珪質岩地（ヒダカイワザクラ、エゾトウチソウ等）	岩角地生物群集	北海道平取町
天狗岳集塊岩地（エゾハナシノブ-ホテイアツモリ群落、シコタンソウ-イワテトウキ群落）（ヒロハガマズミ等）	岩角地生物群集	北海道札幌市
焼尻島イチイ林	島嶼生物群集	北海道羽幌町
天売島海鳥（ウミガラス、ウトウ、ウミスズメ、ウミウ等）繁殖地	島嶼生物群集	北海道羽幌町
北海道松前大島オオミズナギドリ繁殖地	島嶼生物群集	北海道

第3区域：区域の生物学的特性を示す生態系

岩手県、宮城県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
自境山ブナ林、イヌブナ林、トチノキ・サウグルミ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	岩手県一関市
七滝イヌブナ林（アカシデ、ヒメカンスゲ等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	岩手県葛巻町
峠ノ神山ダケカンバ林（サワシバ-ミズナラ群集等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	岩手県岩泉町・宮古市
五葉山ブナ林（ブナ・ダケカンバ林、コメツガ林等）（ゴヨウザンヨウラク等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	岩手県大船渡市・釜石市
金華山島ブナ林、モミ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県牡鹿町
駒ヶ峰モミ林、ケヤキ・イヌシデ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県牡鹿町
牧ノ崎モミ・スギ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県牡鹿町
一桧山ブナ林、イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県花山村
斗蔵山モミ・ウラジロガシ林（イヌシデ・アカシデ・カエデ類を含む）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県角田市
手倉山ブナ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県丸森町
青葉南モミ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県丸森町
黒沢山イヌブナ林、ケヤキ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県気仙沼市
湯殿山神社イヌシデ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県三本木町
薬來山カシワ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県小野田町

富山観音・瑞巖寺モミ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県松島町
牧山モミ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県石巻市
青葉山周辺モミ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県仙台市
綱木山モミ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県仙台市
谷山イヌブナ林、アカマツ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県村田町
東成田モミ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県大郷町
横山不動尊・柳津虚空蔵尊モミ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県津山町
鱒淵観音堂コナラ・イヌブナ・ケヤキ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県東和町
三住・横川カシワ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県白石市・七ヶ宿町
弥太郎山モミ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県白石市
平筒沼アカシデ林、モミ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県米山町
高館・館山モミ・ウラジロガシ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県名取市
小黒ヶ崎モミ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	宮城県鳴子町

第3区域：区域の生物学的特性を示す生態系

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
甲子ブナ林（ゴヨウツツジ-ブナ群落、オオバクロモジ-ブナ群落等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	福島県西郷村
八溝山ブナ・イヌブナ林、コナラ・ミズナラ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	福島県棚倉町、茨城県大子町、栃木県黒羽町
小川ブナ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	茨城県北茨本市
雨巻山ブナ林（ブナ、スズタケ、ヒメシャガ等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	栃木県益子町
雲巖寺モミ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	栃木県黒羽町
いろは坂ブナ林（ニッコウザサ-ブナ群落等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	栃木県日光市
湯滝西ブナ林（ニッコウザサ-ブナ群落等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	栃木県日光市
県民の森（クロヒナスゲ群落等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	栃木県矢板市
楢原シオジ林（ミヤマクマワラビ-シオジ群集等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	群馬県上野村
榛名山カシワ林（ミズナラ、ホソバガシワ等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	群馬県榛名町
東京大学農学部付属演習林（ブナ・イヌブナ林、モミ・ツガ林等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	埼玉県大滝村
十文字山周辺コメツガ・チョウセンゴヨウ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	埼玉県大滝村
大若沢周辺尾根ヒノキ林（シャクナゲ-ヒノキ群集等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	埼玉県大滝村

熊倉山ブナ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	埼玉県大滝村・荒川村・秩父市
秩父山地（荒川源流域、両神山西面等）ブナ・イヌブナ林、シラビソ・オオシラビソ林、コメツガ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	埼玉県大滝村・両神村
大平山ブナ林（スズタケ-ブナ群集）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	埼玉県秩父市
奥多摩水源地ブナ林（スズタケ-ブナ群集等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	東京都奥多摩町他
高尾山北面ブナ・イヌブナ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	東京都八王子市
丹沢主稜線ブナ林（ヤマボウシ-ブナ群集等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	神奈川県秦野市・清川村・山北町・津久井町
箱根神山ブナ林（ヤマボウシ-ブナ群集等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	神奈川県箱根町
檜形山自然林（コメツガ林等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	山梨県芦安村・檜形町・増穂町
大菩薩コナラ・ミズナラ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	山梨県塩山市・大月市・丹波山村・小菅村
忍野ハリモミ林	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	山梨県忍野村
青木ヶ原（シノブカグマ-ヒノキ群集等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	山梨県鳴沢村・上九一色村
東俣ウラジロモミ林（ツバメオモト-ウラジロモミ群落等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	長野県下諏訪町
木曾山脈（中央アルプス）（ヒノキ群落等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	長野県宮田村・駒ヶ根市・上松町
赤沢ヒノキ林（シノブカグマ-ヒノキ群集等）（サワラ、アスナロ等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	長野県上松町
御岳ヒノキ林（シノブカグマ-ヒノキ群集等）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	長野県王滝村・三岳村
阿武峠ブナ林（スズタケ-ブナ群集）	夏緑樹林（太平洋側型）生物群集	静岡県静岡市

第3区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

青森県、岩手県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
横沼塩性湿地（ツルヒキノカサ-ウミドリ群集、カワツルモ群集等）	汽水性生物群集	青森県八戸市
尾鮫沼河口塩性湿地（ウミドリ-シバナ群集等）	汽水性生物群集	青森県六ヶ所村
小川原湖高瀬川河口塩性湿地（ウミドリ-シバナ群集等）	汽水性生物群集	青森県六ヶ所村
高岩岩崖地（ハマギク群集等）	海岸岩上生物群集	青森県八戸市
大須賀海岸草原、砂丘、クロマツ林（ノハナショウブ-スキ群集、ハマニンニク-コウボウシバ群集等）	海岸砂丘生物群集	青森県八戸市
種差海岸草原（ハマオトコヨモギ-ハマギク群集等）	海岸礫地生物群集	青森県八戸市
岩手山亜高山帯（オオシラビソ林等）	亜高山性生物群集	岩手県松尾村
岩泉町石灰岩洞窟（龍泉洞、安家洞、水渡洞）	洞窟生物群集	岩手県岩泉町
大槌湾（スゲアマモ群落、タチアマモ群落等）	潮間帯生物群集	岩手県釜石市
山田湾（スゲアマモ群落等）	潮間帯生物群集	岩手県山田町

船越湾（タチアマモ群落等）	潮間帯生物群集	岩手県大槌町
北上山地石灰岩地帯	石灰岩地生物群集	岩手県
岩手県三貫島海鳥（クロコシジロウミツバメ、ウミスズメ等）繁殖地	島嶼生物群集	岩手県
岩手県楢島ウミネコ繁殖地	島嶼生物群集	岩手県
岩手県日の出島クロコシジロウミツバメ繁殖地	島嶼生物群集	岩手県

第3区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

宮城県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
寒成山・渡瀬・虎岩風穴群（ミズナラ林、オノオレカンバ林等）（クロゴケ、タマゴバムチゴケ等）	風穴生物群集	宮城県白石市・七ヶ宿町
鬼ヶ柵川流域（タマアジサイ・フサザクラ群落等）	溪畔林生物群集	宮城県丸森町
棒目木ケヤキ林	溪畔林生物群集	宮城県仙台市
遂倉山ケヤキ林	溪畔林生物群集	宮城県大和町
寒成山ケヤキ林	溪畔林生物群集	宮城県白石市
手倉山の休耕地（スゲ類）	沼沢地生物群集	宮城県丸森町
海老穴の湿地（スゲ類、ヨシ）	沼沢地生物群集	宮城県柴田町
伊豆沼・内沼（ヨシ群落、マコモ群落等）	沼沢地生物群集	宮城県築館町・迫町・若柳町
蕪栗沼（ヨシ群落、マコモ群落等）	沼沢地生物群集	宮城県田尻町
北上川下流域（ヨシ群落等）	冠水地生物群集	宮城県河北町・桃生町・津山町
追波川河辺（ヨシ群落等）	冠水地生物群集	宮城県河北町・北上町
広瀬川河辺	冠水地生物群集	宮城県仙台市
名取川下流域（ヨシ群落等）	冠水地生物群集	宮城県仙台市・名取市
鳴瀬川下流域（ヨシ群落等）	冠水地生物群集	宮城県鳴瀬町
化女沼（水生植物群落等）	湖沼生物群集	宮城県古川市
平筒沼（ヒシ群落等）	湖沼生物群集	宮城県米山町
相野沼（水生植物群落等）	湖沼生物群集	宮城県涌谷町
芳の平湿原（ミズバショウ・ハンノキ群落、コイヌノハナヒゲ-イトイヌノヒゲ群落等）（サギソウ、ヤチスギラン等）	中間湿原生物群集	宮城県仙台市
釜房湖（ミズマツバ、ニイガタガヤツリ等）	低層湿原生物群集	宮城県川崎町
井土浦塩性湿地（ハママツナ群落、シオクグ群落等）	汽水性生物群集	宮城県仙台市

蒲生潟塩性湿地（シバナ群落等）	汽水性生物群集	宮城県仙台市
鳥ノ海塩性湿地（ハマサジ群落等）	汽水性生物群集	宮城県亘理町
三陸海岸（ハマギク-コハマギク群落、イブキ-コハマギク群落等）	海岸岩上生物群集	宮城県牡鹿半島以北
足島海岸風衝断崖地低木林（マサキ-トベラ群落、ヤブツバキ群落等）	海岸岩上生物群集	宮城県女川町
仙台湾岸砂浜（ハマニンニク群落、コウボウムギ群落等）	海岸砂丘生物群集	宮城県牡鹿半島より南（松島湾を除く）
長面浜砂浜（ハマニンニク群落、コウボウムギ群落等）	海岸砂丘生物群集	宮城県雄勝町
浅布溪谷アカシデ林	岩角地生物群集	宮城県花山村
夫婦岩岩上植物群落	岩角地生物群集	宮城県丸森町
川台山アカマツ林、アカシデ林	岩角地生物群集	宮城県栗駒町
小原溪谷アカシデ林、イヌブナ林	岩角地生物群集	宮城県白石市
鳴子溪谷アカシデ林	岩角地生物群集	宮城県鳴子町
松島アカマツ林、タブノキ林	島嶼生物群集	宮城県塩釜市・松島町・鳴瀬町

第3区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
田代山湿原（ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	福島県館岩村
駒止湿原（ヌマガヤ-チャミズゴケ群落、ヌマガヤ-イボミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	福島県昭和村
宮床湿原（ジュンサイ-ヒツジグサ群落等）	高層湿原生物群集	福島県南郷村
雄国沼湿原（中間湿原、低層湿原含む）（ヌマガヤ-チャミズゴケ群落、ヌマガヤ-イボミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	福島県北塩原村
矢ノ原湿原（ジュンサイ-ヒツジグサ群落等）	低層湿原生物群集	福島県昭和村
渡良瀬遊水池（ヨシ群落等）	低層湿原生物群集	茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
袋田の滝集塊岩地（フクロダガヤ-ジンヨウユリ群落等）（キンレイカ等）	岩角地生物群集	茨城県大子町
女峰山・帝釈山山頂（ハイマツ、イワヒゲ等）	高山性生物群集	栃木県日光市・栗山村
釈迦ヶ岳コメツガ・イラモミ林	亜高山性生物群集	栃木県藤原町
根本山シオジ林	溪畔林生物群集	栃木県田沼町
塩原大沼（ミズバショウ等）	沼沢地生物群集	栃木県塩原町
今市平ヶ崎（ヒメザゼンソウ等）	沼沢地生物群集	栃木県今市市
河戸新田の溜池及び周辺湿地（低層湿原含む）（ジュンサイ-ヒツジグサ群落等）	湖沼生物群集	栃木県喜連川町
羽田沼周辺（ミツガシワ、ジュンサイ等）	湖沼生物群集	栃木県大田原市

戦場ヶ原湿原(中間湿原、低層湿原含む)(ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、オオアゼスゲ-ツルコケモモ群落等)	高層湿原生物群集	栃木県日光市
弁天沼湿原(カキツバタ群落等)	低層湿原生物群集	栃木県今市市
多田羅沼(ヨシ、ヌマガヤ、ハンノキ等)	低層湿原生物群集	栃木県市貝町
迫間湿地(沼沢地含む)(アカメヤナギ林、ヨシ群落等)	低層湿原生物群集	栃木県足利市
瀬戸合峡アカマツ林	岩角地生物群集	栃木県栗山村
月山岩角地(クサノウバノギク等)	岩角地生物群集	栃木県今市市
足利小俣岩角地(ミツバツツジ群落等)	岩角地生物群集	栃木県足利市
雲竜渓谷(コウシンソウ群落等)	岩角地生物群集	栃木県日光市
薬師岳ツガ林	岩角地生物群集	栃木県日光市
庚申山・袈裟丸山集塊岩地(コウシンソウ-チャボゼキシヨウ群落等)(ユキワリソウ、ニョウチドリ等)	岩角地生物群集	栃木県日光市、群馬県東村
茂林寺沼湿原(エゾミソハギ、サワギキョウ等)	低層湿原生物群集	群馬県館林市
二子山石灰岩地(イワシモツケ群落、チチブミネバリ-ヒメカンスゲ群落等)	石灰岩地生物群集	群馬県中里村、埼玉県小鹿野町
鳴神山硅質岩地(ヤマグルマ、レンゲシヨウマ等)	岩角地生物群集	群馬県桐生市
奥多野硅質岩地(アカヤシオ、ハコネハナヒリノキ等)	岩角地生物群集	群馬県上野村、埼玉県大滝村・両神村
妙義山集塊岩地(ミョウギトリカブト-ツルピランジ群落等)(ナンタイシダ、オオイワインチン等)	岩角地生物群集	群馬県妙義町
三宝山~甲武信岳~木賊山シラビソ・オオシラビソ林	亜高山性生物群集	埼玉県大滝村
十文字峠~荒川源流域~破風山コメツガ林	亜高山性生物群集	埼玉県大滝村
雁坂峠トウヒ林	亜高山性生物群集	埼玉県大滝村
黒岩尾根・突出峠の常緑・落葉針葉樹混交林	亜高山性生物群集	埼玉県大滝村
雲取山コメツガ林	亜高山性生物群集	埼玉県大滝村
西破風山西北斜面コメツガ・クロバ・ヒメコマツ低木林	亜高山性生物群集	埼玉県大滝村
支流を含む荒川源流域(カラマツ林、サワラ林等)	溪畔林生物群集	埼玉県大滝村
白石山石灰岩地(イワシモツケ群落等)	石灰岩地生物群集	埼玉県小鹿野町
三国尾根梓白岩(イワシモツケ群落、ヒメカンスゲ-チチブミネバリ群落等)	石灰岩地生物群集	埼玉県大滝村
白泰尾根赤沢山石灰岩地	石灰岩地生物群集	埼玉県大滝村
三峰山前白岩山石灰岩地(ヒメカンスゲ-チチブミネバリ群落等)	石灰岩地生物群集	埼玉県大滝村
豆焼沢石灰岩地	石灰岩地生物群集	埼玉県大滝村
大ガマタ沢石灰岩地	石灰岩地生物群集	埼玉県大滝村
武甲山石灰岩地(チチブイワザクラ群落、チチブミネバリ群落等)	石灰岩地生物群集	埼玉県秩父市・横瀬町
荒川源流の各地(カラマツ群落、ヒロハカツラ-ヤハズハンノキ群落等)	崩壊地生物群集	埼玉県大滝村

中津川周辺岩壁（ヤマボウシ-アカヤシオ群落等）	岩角地生物群集	埼玉県大滝村
両神山周辺岩壁（ヤマグルマ群落等）	岩角地生物群集	埼玉県大滝村・両神村

第3区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

山梨県、長野県、静岡県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
南アルプス高山帯（ミズナラ林、ツガ林等）	高山性生物群集	山梨県芦安村
南アルプス北岳高山帯（コケモモ-ハイマツ群集）	高山性生物群集	山梨県芦安村
甲斐駒ヶ岳～仙水峠（コケモモ-ハイマツ群集）	高山性生物群集	山梨県芦安村
仙丈ヶ岳高山帯（コケモモ-ハイマツ群集、コメバツガザクラ-ミネズオウ群集等）	高山性生物群集	山梨県芦安村、長野県長谷村
南アルプスのシラビソ・オオシラビソ林	亜高山性生物群集	山梨県、長野県
南アルプス山岳地域	亜高山性生物群集	山梨県芦安村
仙丈ヶ岳シラビソ・オオシラビソ林	亜高山性生物群集	山梨県芦安村、長野県長谷村
檜形山亜高山性草原（アヤメ群落等）	亜高山性生物群集	山梨県芦安村・檜形町・増穂町
大菩薩シラビソ林	亜高山性生物群集	山梨県塩山市・大月市・丹波山村・小菅村
八ヶ岳山岳地域ミズナラ林、シラビソ林	亜高山性生物群集	山梨県小淵沢町・長坂町・大泉村・高根町
富士火山山麓荒原（フジハタザオ-オンタデ群集、イタドリ群落、フジザミ群落等）	火山荒原生物群集	山梨県、静岡県
木曾山脈（中央アルプス）高山帯（ミネズオウ-クロマツノキ群集、オヤマノエンドウ群落等）（ヒメウスユキソウ、ハハコヨモギ等）	高山性生物群集	長野県宮田村・駒ヶ根市・上松町
八ヶ岳高山帯（ウルップソウ、ツクモグサ等）	高山性生物群集	長野県諏訪郡
南アルプス赤石岳高山帯（コメバツガザクラ-ミネズオウ群集）	高山性生物群集	長野県大鹿村、静岡県静岡市
御岳高山帯（コメバツガザクラ-ミネズオウ群集、コケモモ-ハイマツ群集等）	高山性生物群集	長野県王滝村・三岳村
木曾山脈（中央アルプス）亜高山帯（ミヤママキノボウゲ-ダケカンバ群落、シラビソ-オオシラビソ群集等）	亜高山性生物群集	長野県宮田村・駒ヶ根市・上松町
御岳亜高山帯（ミヤマハンノキ-ダケカンバ群集、シラビソ-オオシラビソ群集等）	亜高山性生物群集	長野県王滝村・三岳村
千曲川（中流域）河辺（低層湿原含む）（タチヤナギ-カワヤナギ群落、オギ群落等）	河畔林生物群集	長野県長野市・小布施町
霧ヶ峰高層湿原群	高層湿原生物群集	長野県諏訪郡
後立山連峰山麓湧水地群（ホロムイソウ、ミミカキグサ等）	中間湿原生物群集	長野県白馬村
光岳高山帯（シラネヒゴタイ-オヤマノエンドウ群集等）	石灰岩地生物群集	長野県、静岡県
戸台白岩石灰岩地（トダイハハコ、イチョウシダ等）	石灰岩地生物群集	長野県長谷村
生坂アカマツ林（ヤマツツジ-アカマツ群集等）（キタゴヨウ、ツガ等）	岩角地生物群集	長野県生坂村
乗鞍岳ハイマツ群落	高山性生物群集	岐阜県丹生川村

第3区域：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然

岩手県、宮城県、栃木県、埼玉県、山梨県、長野県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
中尊寺境内ため池群（フサタヌキモ群落、スギ人工林等）	里山二次林生物群集	岩手県平泉町
達谷西光寺ため池（フサタヌキモ群落）	里山二次林生物群集	岩手県平泉町
塩釜神社スギ林	里山二次林生物群集	宮城県塩釜市
深山・愛宕山里山（コナラ林、スギ植林等）	里山二次林生物群集	宮城県山元町・角田市・亶理町
霊屋スギ林	里山二次林生物群集	宮城県仙台市
太白山スギ林	里山二次林生物群集	宮城県仙台市
青葉山ヒノキ植林	里山二次林生物群集	宮城県仙台市
洞雲寺コナラ林	里山二次林生物群集	宮城県仙台市
名取丘陵里山（谷津田、ため池群含む）（コナラ林、スギ植林等）	里山二次林生物群集	宮城県仙台市・名取市・岩沼市・柴田町・村田町
青葉山丘陵等の仙台市街地周辺と奥羽山脈との回廊をなす里山（ヤマツツジ-アカマツ群集等）	里山二次林生物群集	宮城県仙台市他
牛野沼周辺クヌギ林	里山二次林生物群集	宮城県大衡村
富谷丘陵里山（谷津田、ため池群含む）（コナラ林、スギ植林等）	里山二次林生物群集	宮城県大和町・富谷町・利府町・大郷町・松島町
加護坊・笹岳山里山（二次草原含む）（コナラ林、スギ植林等）	里山二次林生物群集	宮城県田尻町・涌谷町
大綱木クヌギ林	里山二次林生物群集	宮城県東和町
王城寺原ススキ草地	二次草原生物群集	宮城県色麻町・大衡村
徳仙丈山ススキ草地	二次草原生物群集	宮城県本吉町
井頭植物園アカマツ林、コナラ林	里山二次林生物群集	栃木県真岡市
桜峠（ヤマザクラ群落等）	里山二次林生物群集	栃木県大平町
東照宮周辺スギ林	里山二次林生物群集	栃木県日光市
那須山麓（ナスヒオウギアヤメ等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	栃木県那須町
下川岸（ハマエンドウ群落等）	二次草原生物群集	栃木県宇都宮市
土呂部湿地と周辺草地（ミズバショウ、ニッコウキスゲ、ムラサキ等）	二次草原生物群集	栃木県栗山村
小深堀二次草原（サクラソウ群落等）	二次草原生物群集	栃木県那須町
大滝村ミズナラ・カエデ林	里山二次林生物群集	埼玉県大滝村
堂平山、丸山周辺カンワ林、ミズナラ林	里山二次林生物群集	埼玉県都幾川村・小川町・東秩父村・秩父市・横瀬町
櫛形山ミズナラ林及び代償植生	里山二次林生物群集	山梨県櫛形町・増穂町

剣丸尾アカマツ林（ヤマツツジ-アカマツ群集）	里山二次林生物群集	山梨県富士吉田市
楡研山アヤメ草原（アヤメ群落等）	二次草原生物群集	山梨県楡研町・増穂町
美ヶ原、鉢伏、霧ヶ峰山頂域草原	二次草原生物群集	長野県

第4区域：区域の生物学的特性を示す生態系

青森県、岩手県、宮城県、秋田県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
下北半島ヒノキアスナロ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県
魔ノ岳ミズナラ・サワグルミ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県青森市
八甲田山ブナ林（鶯沼等の湖沼含む）（シラビソ、ダケカンバ等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県青森市・十和田湖町
宇曽利湖とその周辺地域（ヒノキアスナロ、ブナ等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県むつ市

下北半島ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県むつ市・川内町・大畑町・脇野沢村
白神山地ブナ林（沢沿いのサワグルミ林、崩落地等含む）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県鱒ヶ沢町・深浦町他、秋田県藤里町
十二湖湿地及び周辺ブナ・ミズナラ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県岩崎村
岩木山ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県岩木町・鱒ヶ沢町
黒石市落合周辺ケヤキ林（カラマツ、スギ等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県黒石市
八幡岳オオバクロモジ・ブナ林、ミヤマナラ林、コメツツジ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県七戸町
津軽半島西部・屏風山カシワ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県車力村・木造村
戸来岳オオバクロモジ・ブナ林、イチイ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県新郷村
相馬村藍内川上流ヒノキアスナロ林（広葉樹との混交林）（アスナロ、ヒメホテイラン）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県相馬村
恐山ブナ・ヒノキアスナロ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県大畑町・川内町・むつ市
大鱧・碓ヶ関周辺スギ林（天然林・植林・広葉樹林含む）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県大鱧町・碓ヶ関村
津軽半島ブナ林（湖沼を含む）（ブナ、スギ等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県中里町・市浦村他
津軽半島ヒノキアスナロ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県中里町・市浦村他
野辺地烏帽子岳ヒノキアスナロ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県野辺地町
県民の森・梵珠山ミズナラ・ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	青森県浪岡町
栗駒山塊ブナ林（チシマザサ-ブナ群落、オオバクロモジ-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	岩手県一関市、秋田県東成瀬村他、宮城県栗駒町他
早坂高原シナノキ・ブナ林（サワシバ-ミズナラ群集、ヒメアオキ-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	岩手県玉山村・岩泉町
葛根田川・玉川源流域ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	岩手県雫石町、秋田県角館町・中仙町
早池峰山ブナ・ヒノキアスナロ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	岩手県川井村・大迫町
和賀岳ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	岩手県沢内村、秋田県角館町
胆沢川源流域ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	岩手県胆沢町
栃ヶ森山ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	岩手県胆沢町・衣川村、秋田県東成瀬村
御嶽山アズマシャクナゲ自生地	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	宮城県花山村
船形山塊ブナ林（チシマザサ-ブナ群落、オオバクロモジ-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	宮城県小野田町・色麻町・大和町・仙台市
二口溪谷ブナ林（チシマザサ-ブナ群落、オオバクロモジ-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	宮城県仙台市
蔵王山塊ブナ林（チシマザサ-ブナ群落、オオバクロモジ-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	宮城県川崎町・蔵王町・白石市・七ヶ宿町
馬神岳カラマツ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	宮城県蔵王町
自生山スギ林（ブナ・スギ林）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	宮城県鳴子町
森吉山野呂川ブナ林（ブナ林、スギ林（桃洞スギ）等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	秋田県森吉町
生保内沢ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	秋田県田沢湖町

鳥海山麓ブナ林、鳥海山ブナ風衝低木林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	秋田県矢島町、山形県遊佐町
--------------------	-----------------	---------------

第4区域：区域の生物学的特性を示す生態系

山形県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、長野県、滋賀県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
飯豊山地ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	山形県、福島県、新潟県
神室岳ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	山形県金山町・新庄市・最上町
金目川ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	山形県小国町
月山ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	山形県朝日町・柳町・羽黒町・西川町・大蔵村他
朝日岳ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	山形県朝日町・大江町・西川町
加無・丁岳ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	山形県八幡町・真室川町
吾妻山ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	山形県米沢市、福島県北塩原村
猪苗代湖畔ケヤキ・ナラガシワ林（エゾエノキ-ケヤキ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	福島県猪苗代町
田代林道ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	栃木県栗山村
日本大学水上演習林（マルバマンサク-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	群馬県水上町
奥利根地方ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	群馬県水上町
奥利根地方アスナロ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	群馬県水上町
朝日岳・小沢岳ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	群馬県水上町
武尊山ブナ林（チシマザサ-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	群馬県片品村
苗場山ブナ林（チシマザサ-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	新潟県湯沢村、長野県栄村
黒部峡谷・黒薙川流域ツガ林、サワグルミ林（ユキグニミツバツツジ-ツガ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県宇奈月町
宇奈月トチノキ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県宇奈月町
樺平ケヤキ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県宇奈月町
屯滝トチノキ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県魚津市
深道ブナ林（ユキツバキ-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県山田村
小白谷ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県小矢部市
牛岳ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県庄川町
庄サイカチ林（スギ植林等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県庄川町
葎島・大獅子山ヒノキ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県上平村
桂オニグルミ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県上平村

縄ヶ池アシウスギ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県城端町
有峰ブナ林（チシマザサ-ブナ群集、マルバマンサク-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県大山町
有峰クロベ林、シラカバ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県大山町
折立峠（オオイタドリ群落等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県大山町
イブリ山ブナ平ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県朝日町
負釣山（アカミノイヌツゲ群落等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県朝日町
市谷牛岳神社ブナ林（コナラ林等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県砺波市
日尾御前スギ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県八尾町
夫婦山・祖父岳アシウスギ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県八尾町
布谷（イワタバコ群落等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県八尾町
医王山・白樺平ミズナラ林、シラカバ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県福光町・大山町
田向ミズナラ林、カツラ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県平村
谷内谷ミズナラ林（クリ、ブナ等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県利賀村
利賀大勘場・水無ブナ林（ブナ林、スギ植林等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県利賀村
庄川・ブナオ峠周辺ブナ林、トチノキ林、ミズナラ林、サワグルミ林、ヤマハンノキ林（ユキツバキ-ブナ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県利賀村・井口村・城端町・平村・上平村他
美女平周辺ブナ林（スギ・ブナ林等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県立山町
上の小平クロベ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県立山町
水谷ドロノキ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	富山県立山町
白山ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	石川県白峰村
上高地ハルニレ林（亜高山帯、河畔林含む）（ケショウヤナギ、オオバヤナギ等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県安曇村
鳥甲山ブナ林（チシマザサ-ブナ群落等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県栄村
奥裾花ブナ林（チシマザサ-ブナ群落等）（トガクシス、ミズバショウ等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県鬼無里村
戸隠ブナ林（チシマザサ-ブナ群落等）（トガクシソウ、キバナアツモリソウ等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県戸隠村
魚野川流域ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県山ノ内町・栄村
雨飾山ブナ林（チシマザサ-ブナ群落、ハルニレ-ミズナラ群落、ヤチダモ-ハンノキ群集等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県小谷村
黒姫山ブナ林（チシマザサ-ブナ群落、ジュウモンジシダ-サワグルミ群落等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県信濃町
北アルプス金木戸川・高瀬川源流部トチノキ・サワグルミ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県大町市、岐阜県上宝村
カヤノ平ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県飯山市
鍋倉山ブナ林	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県飯山市
黒岩山ブナ林（ミズナラ-ブナ群落等）（ウスバサイシン、コシノカンアオイ等）	夏緑樹林（日本海側型）生物群集	長野県飯山市

野々海ブナ林(湿原含む)(チシマザサ-ブナ群落等)(オニシオガマ、オオバツツジ等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	長野県飯山市・栄村
位山ブナ林(シラキ-ブナ群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	岐阜県久々野町
金糞岳ブナ林(ヒメアオキ-ブナ群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	岐阜県坂内村
御前岳ブナ林(ヒメアオキ-ブナ群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	岐阜県清見村
尾上郷川上流ブナ林(ヒメアオキ-ブナ群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	岐阜県荘川村
大日岳ブナ林(ヒメアオキ-ブナ群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	岐阜県荘川村
ソウゾウ山ブナ林(ヒメアオキ-ブナ群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	岐阜県白川村
大沼山ブナ林(ヒメアオキ-ブナ群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	岐阜県白川村
横山岳ケヤキ林(ケヤキ-チャボガヤ群落、ミズナラ-アズキナシ群落、スギ・ヒノキ植林等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	滋賀県木之本町
横山岳ブナ林(ブナ-オオバクロモジ群落、ミズナラ-アズキナシ群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	滋賀県木之本町
横山岳山麓オニグルミ林(オニグルミ-アブラチャン群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	滋賀県木之本町
針川ブナ林(ブナ-オオバクロモジ群落、ミズナラ-アズキナシ群落等)	夏緑樹林(日本海側型)生物群集	滋賀県余呉町

第4区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

青森県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
八甲田山高山帯(コケモモ-ハイマツ群落等)	高山性生物群集	青森県青森市・十和田湖町・黒石市
白神岳・向白神岳稜線部(偽高山帯)	高山性生物群集	青森県岩崎村
白神山地高山帯(コケモモ-ハイマツ群落等)(ミヤマハナシノブ、リシリシノブ等)	高山性生物群集	青森県岩崎村・深浦町
青鹿岳風穴帯(ハイマツ群落等)	高山性生物群集	青森県西目屋村
八甲田山赤倉岳コメツガ林	亜高山性生物群集	青森県青森市・十和田湖町
八甲田山石倉岳コメツガ林	亜高山性生物群集	青森県青森市・十和田湖町
然ヶ岳(アオモリマンテマ、ミヤママンネングサ等)	亜高山性生物群集	青森県鱒ヶ沢町
岩木山亜高山帯(高山帯含む)(ダケカンバ帯より上部)	亜高山性生物群集	青森県岩木町・鱒ヶ沢町
岩木山コメツガ林	亜高山性生物群集	青森県岩木町・西目屋村
尾太岳コメツガ林	亜高山性生物群集	青森県西目屋村
オッコ森コメツガ林	亜高山性生物群集	青森県西目屋村
尻屋崎(低層湿原、海浜、放牧地含む)(ガンコウラン群落、イブキジャコウソウ群落等)	亜高山性生物群集	青森県東通村
八甲田山雪田(アオノツガザクラ-イワイチョウ群落、ヒナザクラ-ミネハライ群落等)	雪田生物群集	青森県青森市・十和田湖町
白神山地崖錐面(ジュウモンジシダ-サワグルミ群落等)	溪畔林生物群集	青森県鱒ヶ沢町

奥入瀬渓谷サワグルミ林 (ジュウモンジシダ-サワグルミ群落等)	河畔林生物群集	青森県十和田湖町
青森県津軽平地留池 (エゾノミズタデ群落等)	沼沢地生物群集	青森県鶴田町・森田村 他
宇曽利山湖ヤチダモ林	冠水地生物群集	青森県大畑町
十三湖・岩木川河口湿原 (湖沼含む) (エゾシロネ-ヨシ群落、ヨシ群落等)	冠水地生物群集	青森県中里町・市浦村
小川原湖湖沼群 (クロモ-マツモ群落等)	湖沼生物群集	青森県三沢市
平館村サイ沼 (山湖)	湖沼生物群集	青森県平館村
八甲田山田代湿原 (ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群落等) (ネムココウホネ、ヒメシャクナゲ等)	高層湿原生物群集	青森県青森市
田名部泥炭地帯 (休耕田、中間湿原含む) (マツバスゲ-ハンノキ群落等)	低層湿原生物群集	青森県むつ市
屏風山湿原群 (高層・中間湿原、湖沼含む) (ツルコグモモ-ミスゴケ群落、ニッコウキスゲ-ノハナショウブ群落等) (ホロムイソウ、エゾノミズタデ等)	低層湿原生物群集	青森県車力村・木造町
大間崎海岸後背湿地 (オオバセンキュウ-オニナルコスゲ群落等)	低層湿原生物群集	青森県大間町
東通村海岸後背湿地 (中間湿原含む) (オオバセンキュウ-オニナルコスゲ群落等)	低層湿原生物群集	青森県東通村
下北半島砂丘東側湖沼群と砂丘 (シオクサ属の水生物植物群 (ヒメマリモ))	低層湿原生物群集	青森県東通村
小川原湖湿原 (中間湿原含む) (イワノガリヤス-ヨシ群落、ミズオトギリ-アゼスゲ群落等)	低層湿原生物群集	青森県六ヶ所村
尾鮫・鷹架沼畔低層湿原 (沼畔のヤシャブシ林などを含む)	低層湿原生物群集	青森県六ヶ所村
十三湖塩性湿地 (シオクグ群落等)	汽水性生物群集	青森県市浦村
高瀬川河口塩性湿地 (ツルヒキノカサ-ウミミドリ群落、ヒメウシオスゲ群落等)	汽水性生物群集	青森県六ヶ所村
小川原湖塩性湿地 (ツルヒキノカサ-ウミミドリ群落等)	汽水性生物群集	青森県六ヶ所村
八甲田山硫気孔荒原	硫気孔生物群集	青森県青森市
恐山硫気孔荒原 (宇曽利湖含む) (ヤマタヌキラン群落、イソツツシ群落等)	硫気孔生物群集	青森県むつ市
桑畑山石灰岩地 (イチヨウシダ-イワウサギシダ群落等)	石灰岩地生物群集	青森県東通村
森山海岸草原、カシワ林、クロマツ林	海岸岩上生物群集	青森県岩崎村
大間越関所跡海岸草原、カシワ林、クロマツ林	海岸岩上生物群集	青森県岩崎村
岩崎村タブノキ・ヤブツバキ林 (カラスザンショウ、モクレンジ等)	海岸岩上生物群集	青森県岩崎村
竜飛崎海岸草原 (イブキジャコウソウ、マツムシソウ等)	海岸岩上生物群集	青森県三厩村
下前権現崎海岸断崖地、草原、ブナ林	海岸岩上生物群集	青森県小泊村
津軽半島北岸 (ヒロハクサフジ群落等)	海岸岩上生物群集	青森県小泊村・三厩村・今別町
下北半島西岸 (ヒロハクサフジ群落等)	海岸岩上生物群集	青森県大間町・佐井村
屏風山海岸風衝低木林 (カシワ群落等)	海岸岩上生物群集	青森県木造町・車力村
猿ヶ森砂丘草原 (ハマニンニク-コウボウムギ群落等)	海岸砂丘生物群集	青森県東通村
百石・三沢・六ヶ所海岸砂丘地	海岸砂丘生物群集	青森県百石町・三沢市・六ヶ所村

七里長浜砂丘草原（ハマナス群落等）	海岸砂丘生物群集	青森県木造町・車力村・市浦村・小泊村
青森県蕪島ウミネコ繁殖地	島嶼生物群集	青森県
青森県弁天島ケイマフリ繁殖地	島嶼生物群集	青森県

第4区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

岩手県、宮城県、秋田県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
八幡平高山帯	高山性生物群集	岩手県松尾村、秋田県鹿角市
岩手山高山帯（コマクサ-タカネスミレ群集、ヒナザクラ-ショウジョウスゲ群集等）	高山性生物群集	岩手県松尾村・西根町・雫石町・滝沢村
薬師岳高山帯	高山性生物群集	岩手県大迫町
早池峰山高山帯（ハヤチネウスユキソウ-オノエスゲ群集、ナンブトウウチソウ-コバノツメクサ群集等）	高山性生物群集	岩手県大迫町・川井村
和賀岳高山帯	高山性生物群集	岩手県沢内村、秋田県角館町
焼石岳高山帯（ヒナザクラ-ショウジョウスゲ群集、オクキタアザミ-トウゲブキ群集等）	高山性生物群集	岩手県湯田町・胆沢町
薬師岳亜高山帯（オオシラビソ、オサバグサ等）	亜高山性生物群集	岩手県遠野市
八幡平オオシラビソ林	亜高山性生物群集	岩手県松尾村、秋田県鹿角市
和賀岳雪田	雪田生物群集	岩手県沢内村
栗駒山湿原（ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群集等）	高層湿原生物群集	岩手県一関市、宮城県栗駒町
乳頭山千沼ヶ原湿原（ミヤマホタルイ群集等）	高層湿原生物群集	岩手県雫石町
八幡平湿原（ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ミツアナミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	岩手県松尾村、秋田県鹿角市
春子谷地湿原（低層湿原含む）（ミズギク-ヌマガヤ群集等）	中間湿原生物群集	岩手県滝沢村
早池峰山蛇紋岩地（アカエゾマツ群集、コメツガ・オオシラビソ林等）	蛇紋岩地生物群集	岩手県川井村
蓬萊山蛇紋岩地（ヤマスカシユリ-イワキンバイ群集等）	蛇紋岩地生物群集	岩手県大東町
栗駒山塊亜高山帯（高山性草原、雪田含む）（ミネカエデ低木林、ハイマツ群落等）	亜高山性生物群集	宮城県栗駒町、岩手県一関市、秋田県東成瀬村
船形山塊亜高山帯（高山性草原、雪田含む）（ミネカエデ低木林、ハイマツ群落等）	亜高山性生物群集	宮城県小野田町・色麻町他、山形県
蔵王山塊亜高山帯（高山性草原、雪田、高層湿原、高山性荒原含む）（オオシラビソ林、ハイマツ群落等）	亜高山性生物群集	宮城県川崎町・蔵王町他、山形県山形市
前森山風穴（ダケカンバ群落等）	風穴生物群集	宮城県小野田町

大倉山風穴	風穴生物群集	宮城県大和町
軍沢コビソヤナギ林	溪畔林生物群集	宮城県鳴子町
保呂内沢ハルニレ林（オオバヤナギ・ハルニレ林等）	溪畔林生物群集	宮城県鳴子町
田代ハルニレ林（ハルニレ林、ハンノキ林等）	溪畔林生物群集	宮城県鳴子町
荒雄川上流ヤナギ林（コビソヤナギ群落等）	溪畔林生物群集	宮城県鳴子町
鳴瀬川上流ドロノキ林	河畔林生物群集	宮城県小野田町
ウトウ沼湿原（ジュンサイ-ヒツジグサ群落等）	沼沢地生物群集	宮城県宮崎町
玉の木原ミズバショウ自生地（リュウキンカ-ミズバショウ群落等）	沼沢地生物群集	宮城県七ヶ宿町
商人沼（ジュンサイ群落、エゾヒツジグサ群落等）	沼沢地生物群集	宮城県小野田町
上荒沢・荒沢（ハンノキ林、ミツガシワ群落等）	沼沢地生物群集	宮城県小野田町
上荒沢・荒沢湖沼群（マコモ、ヨシ等）	沼沢地生物群集	宮城県小野田町
魚取沼湿原（ミツガシワ群落、オオカサスゲ群落等）	沼沢地生物群集	宮城県小野田町・宮崎町
芳の平ミズバショウ自生地	沼沢地生物群集	宮城県仙台市
福岡ミズバショウ自生地	沼沢地生物群集	宮城県白石市
追波川河辺	冠水地生物群集	宮城県河北町
世界谷地湿原（中間湿原含む）（ヌマガヤ-イボミズゴケ群落、ヌマガヤ-オオミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	宮城県栗駒町
芝草平湿原（中間湿原含む）（ミヤマイヌノハナヒゲ群落等）	高層湿原生物群集	宮城県七ヶ宿町
丸山沢（ヤマタヌキラン群落等）	火山荒原生物群集	宮城県蔵王町
中央蔵王山（コマクサ群落等）	火山荒原生物群集	宮城県蔵王町・川崎町
片山地獄硫気孔荒原（ヤマタヌキラン群落等）	火山荒原生物群集	宮城県鳴子町
雌釜・雄釜噴気孔荒原	火山荒原生物群集	宮城県鳴子町
瀧沼噴気孔荒原（ヤマタヌキラン群落等）	火山荒原生物群集	宮城県鳴子町
荒湯地獄（ヤマタヌキラン群落等）	火山荒原生物群集	宮城県鳴子町
磐司岩の岩壁（ヤマスカシユリ-イワキンバイ群落等）	岩角地生物群集	宮城県仙台市
陣馬風穴（ガンコウラン-コケモモ群落等）	風穴生物群集	秋田県大館市
竜ヶ原湿原	高層湿原生物群集	秋田県矢島町

第4区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

山形県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、長野県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
----------	-------	-----

飯豊山地ナナカマド・ミネカエデ低木林	亜高山性生物群集	山形県、福島県、新潟県
葉山山地山頂（高層湿原含む）（ミヤマナラ低木林、シナノキ純林等）	亜高山性生物群集	山形県白鷹町・長井市
飯豊山地イワイチョウ草原	雪田生物群集	山形県、福島県、新潟県
飯豊山地ミヤマナラ低木林	崩壊地生物群集	山形県、福島県、新潟県
山形県飛鳥ウミネコ繁殖地	島嶼生物群集	山形県
中山風穴	風穴生物群集	福島県下郷町
尾瀬ヶ原湿原（ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ヤチカワズスゲ-キダチミズゴケ群集等）	高層湿原生物群集	福島県、群馬県、新潟県
赤井谷地湿原（ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ヌマガヤ-ムラサキミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	福島県会津若松市
三本槍岳頂上（ハイマツ-チシマザサ群落等）	高山性生物群集	栃木県黒磯市
大峠お花畑（ニッコウキスゲ、タテヤマウツボグサ等）	高山性生物群集	栃木県黒磯市
鬼怒沼周辺オオシラビソ林	亜高山性生物群集	栃木県栗山村
湯ノ湖亜高山帯（コメツガ、アスナロ等）	亜高山性生物群集	栃木県日光市
金精峠亜高山帯（コメツガ、チシマザサ等）	亜高山性生物群集	栃木県日光市
大佐飛山亜高山帯（オオシラビソ、コメツガ等）	亜高山性生物群集	栃木県矢板市
鬼怒沼湿原（ヌマガヤ-チャミズゴケ群集、ヌマガヤ-イボミズゴケ群集等）	高層湿原生物群集	栃木県栗山村
草津白根山高山帯（コマクサ群落等）	高山性生物群集	群馬県草津町
谷川岳周辺アスナロ・ヒメコマツ林	亜高山性生物群集	群馬県水上町
奥利根ミヤマナラ林（オオコメツツジ、マルバマンサク等）	亜高山性生物群集	群馬県水上町
奥利根地方田代湿原（ヌマガヤ-ミカツキグサ群落等）	高層湿原生物群集	群馬県水上町
谷川・朝日岳蛇紋岩地（ミヤマムラサキ、ムシトリスミレ等）	蛇紋岩地生物群集	群馬県水上町
至仏岳蛇紋岩地（シブツアサツキ、オゼソウ等）	蛇紋岩地生物群集	群馬県片品町・水上町
北アルプス高山帯	高山性生物群集	新潟県、富山県、長野県、岐阜県
雨飾山山頂一帯（シモツケソウ、ムカゴトラノオ等）	高山性生物群集	新潟県糸魚川市
大所川源流域（高山帯含む）（ハクサントリカブト、リュウキンカ等）	亜高山性生物群集	新潟県糸魚川市
苗場山亜高山帯（湖沼、高層湿原、中間湿原含む）（オオシラビソ群集、ミヤマハンノキ-ダケカンバ群落等）	亜高山性生物群集	新潟県湯沢村、長野県栄村
実川	河川生物群集	新潟県鹿瀬町
黒姫山石灰岩地（周辺部を含む）（ヨコクラノキ等）	石灰岩地生物群集	新潟県
新潟県粟島海鳥（オオミズナギドリ、ウミウ等）繁殖地	島嶼生物群集	新潟県
清水岳高山帯（ナンキンコザクラ群落、コマクサ群落等）	高山性生物群集	富山県宇奈月町
旭岳高山帯（シコタンソウ群落、ミヤマクワガタ-ウラジロタデ群落等）	高山性生物群集	富山県宇奈月町

白馬鑓高山帯（ツクモグサ群落、ミヤマタネツケバナ群落等）	高山性生物群集	富山県宇奈月町
天狗山高山帯（レンゲイワヤナギ群落等）	高山性生物群集	富山県宇奈月町
劔岳高山帯（シコタンソウ-シコタンハコベ群落等）	高山性生物群集	富山県上市町
薬師岳高山帯（コメバツガザクラ-ミネズオウ群集等）	高山性生物群集	富山県大山町
太郎山高山帯（ミヤマタネツケバナ群集等）	高山性生物群集	富山県大山町
水晶岳高山帯（チョウノスケソウ群落、クモマガサ群集等）	高山性生物群集	富山県大山町
野口五郎岳（三ツ岳）高山帯（コマクサ群落等）	高山性生物群集	富山県大山町
雪倉岳高山帯（ウルップソウ群落、オヤマソバ群落、ムカゴトラノオ群落等）	高山性生物群集	富山県朝日町
白馬連山高山帯（ヒゲハリスゲ-オヤマノエンドウ群集等）	高山性生物群集	富山県朝日町
夕日ヶ原（ミヤマドジョウツナギ-オクヤマワラビ群集等）	高山性生物群集	富山県朝日町
白馬岳高山帯（クロマメノキ群落、ツガザクラ群落等）	高山性生物群集	富山県朝日町
朝日岳高山帯（タテヤマキンバイ群落、カラクサイノデ-ベニバナイチゴ群落等）	高山性生物群集	富山県朝日町
鉢岳高山帯（チョウノスケソウ群落、コマクサ群落等）	高山性生物群集	富山県朝日町
奥大日岳高山帯（ミヤマハンノキ-オオバコキサザ群落等）	高山性生物群集	富山県立山町
浄土山高山帯（タテヤマアザミ-ソバトリカブト群落等）	高山性生物群集	富山県立山町
立山連峰高山帯（コケモモ-ハイマツ群集、ミヤマネス群落等）	高山性生物群集	富山県立山町・大山町
後立山連峰高山帯（ハクサンコザクラ-ショウジョウスゲ群集等）	高山性生物群集	富山県立山町・大山町
僧ヶ岳亜高山帯（タテヤマスゲ群落等）	亜高山性生物群集	富山県宇奈月町
折立～太郎兵衛平（オオシラビソ林、クロベ林等）	亜高山性生物群集	富山県大山町
東沢出合オオシラビソ林	亜高山性生物群集	富山県大山町
薬師沢ウラジロモミ林	亜高山性生物群集	富山県大山町
東笠山亜高山帯（ミヤマナラ群集、アカミノイヌツグ群落等）（キリガミネアサヒラン等）	亜高山性生物群集	富山県大山町
朝日岳オオシラビソ林	亜高山性生物群集	富山県朝日町
人形山サラサドウダン風衝低木林	亜高山性生物群集	富山県平村
弥陀ヶ原（ハッコウダゴヨウ-オオコメツツジ群落等）	亜高山性生物群集	富山県立山町
上の小平（スギ群落、キタゴヨウ群落等）	亜高山性生物群集	富山県立山町
美松坂オオシラビソ林	亜高山性生物群集	富山県立山町
立山連峰亜高山帯（オオシラビソ群集等）	亜高山性生物群集	富山県立山町・大山町
立山カルデラ（オオバヤナギ-ドロノキ群集、オノエヤナギ群落等）	亜高山性生物群集	富山県立山町・大山町
祖父沢オオバヤナギ林	溪畔林生物群集	富山県大山町

片貝谷池尻の池（ミズバショウ群落等）	沼沢地生物群集	富山県魚津市
鹿熊（ミツガシワ群落、コナラ林、スギ植林等）	沼沢地生物群集	富山県魚津市
流水池（ヤチダモ群落等）	沼沢地生物群集	富山県上市町
つばら池浮島（ミズゴケ類等）	沼沢地生物群集	富山県上市町
小瀬池の平の湿地（ミツガシワ群落等）	沼沢地生物群集	富山県上平村
縄ヶ池（ミズバショウ群落等）	沼沢地生物群集	富山県城端町
祐延湖（ミズギク-ヌマガヤ群落等）	沼沢地生物群集	富山県大山町
白木峰池塘	沼沢地生物群集	富山県八尾町
小白木峰池塘（ヒメシャクナゲ群落等）	沼沢地生物群集	富山県八尾町
深谷の湿地	沼沢地生物群集	富山県八尾町
猫池の浮島（ミズゴケ類等）	沼沢地生物群集	富山県平村
水無平の湿地	沼沢地生物群集	富山県利賀村
黒部川・常願寺川河川敷（ドクウツギ-アキグミ群落等）	冠水地生物群集	富山県立山町、富山市
餓鬼の田圃（ヤチスゲ群落等）	高層湿原生物群集	富山県宇奈月町
立山弥陀ヶ原湿原（ダケスゲ群落、ミヤマホタルイ群落等）	高層湿原生物群集	富山県立山町
畜生平湿原（ヤチカワスゲ群落等）	高層湿原生物群集	富山県立山町
谷地谷湿原（低層湿原含む）（オオイヌノハナヒゲ-オオミズゴケ群落等）	中間湿原生物群集	富山県利賀村
利賀中村の湿原（ミズゴケ類等）	中間湿原生物群集	富山県利賀村
僧ヶ岳石灰岩地	石灰岩地生物群集	富山県宇奈月町
雪倉岳蛇紋岩地（ユキクラトウチソウ-オオヒゲノガリヤス群落、ミヤマムラサキ群落等）	蛇紋岩地生物群集	富山県朝日町
利賀上百瀬（フジアザミ群落等）	崩壊地生物群集	富山県利賀村
下梨岩角地（ツメレンゲ群落等）（カワラマツバ、オトコヨモギ等）	岩角地生物群集	富山県平村
立山滝見台ヤマグルマ林（ブナ林、キタゴヨウ林等）	岩角地生物群集	富山県立山町
白山高山帯（コケモモ-ハイマツ群落、タカネヤハズ/ハコ-アオノツガザクラ群落等）	高山性生物群集	石川県
白山オオシラビソ林	亜高山性生物群集	石川県尾口村・白峰村
医王山大沼湿原（チゴザサ-アゼスゲ群落等）	低層湿原生物群集	石川県金沢市
石川県七つ島カムリウミスズメ繁殖地	島嶼生物群集	石川県
石川県舳倉島小鳥類の渡り中継地	島嶼生物群集	石川県
雨飾山高山帯（コケモモ-ハイマツ群落等）	高山性生物群集	長野県小谷村
湯ノ丸山池ノ平（コマクサ群落等）	高山性生物群集	長野県東部町

上高地亜高山帯（コメツガ、シラビソ等）	亜高山性生物群集	長野県安曇村
戸隠亜高山帯（コメツガ-オオシラビソ群落、ミヤマハンノキ-ダケカンバ群落等）	亜高山性生物群集	長野県戸隠村
岩菅山偽高山帯（ハクサンコザクラ群落等）	亜高山性生物群集	長野県山ノ内町
志賀高原おたの申す平コメツガ林	亜高山性生物群集	長野県山ノ内町
雨飾山亜高山帯（ミヤマナラ群落、ダケカンバ群落等）	亜高山性生物群集	長野県小谷村
黒姫山亜高山帯（オオシラビソ群落、チシマザサ-ダケカンバ群落等）	亜高山性生物群集	長野県信濃町
竜神宮湧水水辺林（ツルネコノメソウ群落等）	沼沢地生物群集	長野県山ノ内町
親海湿原（ツルコケモモ-オオミズゴケ群落、ツルコケモモ-ミズゴケ群落等）（ホロムイソウ、ミツガシワ等）	沼沢地生物群集	長野県白馬村
四十八池・田ノ原湿原（ミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	長野県山ノ内町
飯縄高原逆谷地湿原（高層湿原含む）（サギスゲ群落、ヤチダモ-ハンノキ群落等）	中間湿原生物群集	長野県長野市
菅平湿原（ハンノキ群落等）	中間湿原生物群集	長野県真田町
飯網高原湖沼、湿原（ヒルムシロ群落、ヤチダモ-ハンノキ群落等）（ヨシ、ミズバショウ等）	低層湿原生物群集	長野県長野市
黒姫山南山麓湖沼、湿原（ヒルムシロ群落、ヤチダモ-ハンノキ群落等）（ジュンサイ、ヒツジグサ等）	低層湿原生物群集	長野県信濃町
居谷里湿原（ハンノキ群落等）（ヨシ、ミカツキグサ、カキツバタ、ハナノキ等）	低層湿原生物群集	長野市大町市
八方尾根（唐松岳）蛇紋岩地（クモマミナグサ-コバノツメクサ群落、カライトソウ-オオヒゲガリヤス群落等）	蛇紋岩地生物群集	長野県白馬村
旭・大峰山アカマツ林（ヤマツツジ-アカマツ群落等）（ソヨゴ、ナンキンナナカマド等）	岩角地生物群集	長野県長野市
鳥甲山岩角地（アカミノイヌツゲ-クロベ群落、オオシラビソ群落等）	岩角地生物群集	長野県栄村
伊吹山頂草原	風衝地生物群集	岐阜県河合村
明神山風衝ササ草原	風衝地生物群集	岐阜県根尾村
天生湿原	高層湿原生物群集	岐阜県河合村

第4区域：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、群馬県、富山県、長野県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
青森市東～南部里山	里山二次林生物群集	青森県青森市
弘前市南部里山	里山二次林生物群集	青森県弘前市
奥薬研ヒノキアスナロ林	里山二次林生物群集	青森県大畑町
平賀町里山	里山二次林生物群集	青森県平賀町
小川原湖周辺の河跡湖、ため池、水路	ため池群生物群集	青森県六ヶ所村・東北町・上北町・三沢市

岩木山麓草原	二次草原生物群集	青森県岩木町、鱒ヶ沢町
軍馬平高原	二次草原生物群集	青森県平賀町
葛巻カシワ林（カシワ、ヤマナラシ等）	里山二次林生物群集	岩手県葛巻町
軍沢スギ植林	里山二次林生物群集	宮城県鳴子町
鬼首・六角ススキ草地	二次草原生物群集	宮城県鳴子町
男鹿半島本山、真山スギ林	里山二次林生物群集	秋田県男鹿市
水沢スギ林	里山二次林生物群集	秋田県二ツ井町
鳥海山ブナ施業公園	里山二次林生物群集	秋田県矢島町
日本大学水上演習林（ミズナラ・コナラ林等）	里山二次林生物群集	群馬県水上町
安居アベマキ林（アカマツ林、コナラ林等）	里山二次林生物群集	富山県福野町
姨捨棚田（クヌギ・コナラ二次林、アカマツ林、ススキ草原、水田・畑雑草群落等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	長野県更埴市
木島平村糖塚地区（フクジュソウ群落、キクサキイチゲ群落等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	長野県木島平村

第5区域：区域の生物学的特性を示す生態系

富山県、福井県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
山本熊野神社コズリハ林	照葉樹林生物群集	富山県富山市
愛本・内山・下山の宮ウラジロガシ林、アカシデ林	照葉樹林生物群集	富山県宇奈月町・入善町
大海寺野シロダモ林	照葉樹林生物群集	富山県魚津市
石堤浅井神社ケヤキ林（シロダモ-ケヤキ群落等）	照葉樹林生物群集	富山県高岡市
牛岳神社ウラジロガシ林	照葉樹林生物群集	富山県山田村
鍋谷アカシデ林	照葉樹林生物群集	富山県山田村
下条日の宮神社アカシデ林	照葉樹林生物群集	富山県小杉町

大岩大松ウラジロガシ林 (ヒメアオキ-ウラジロガシ群集等)	照葉樹林生物群集	富山県上市町
寺家公園アカガシ林	照葉樹林生物群集	富山県大沢野町
神通川片路峡ウラジロガシ林	照葉樹林生物群集	富山県大沢野町
宮崎鹿島樹叢照葉樹林 (ヤブコウジ-スタジイ群集、イノデ-タブノキ群集等)	照葉樹林生物群集	富山県朝日町
虻ヶ島・阿尾城址タブノキ林 (イノデ-タブノキ群集等)	照葉樹林生物群集	富山県水見市
小境朝日神社・脇方・泊明神社・中波火神社スタジイ林 (ヤブコウジ-スタジイ群集等)	照葉樹林生物群集	富山県水見市
小境夕日神社ヤブニッケイ林	照葉樹林生物群集	富山県水見市
磯部神社ユズリハ林	照葉樹林生物群集	富山県水見市
戸津宮の父宮神社モミ林	照葉樹林生物群集	富山県水見市
三千坊山アカガシ林	照葉樹林生物群集	富山県水見市
森寺城址イヌシデ林	照葉樹林生物群集	富山県水見市
常楽寺ウラジロガシ林	照葉樹林生物群集	富山県婦中町
岩屋観音ウラジロガシ林	照葉樹林生物群集	福井県永平寺町
春日神社スタジイ林	照葉樹林生物群集	福井県金津町
伊装諾神社スタジイ林	照葉樹林生物群集	福井県高浜町
宇波西神社スタジイ林	照葉樹林生物群集	福井県三方町
御神島スタジイ林	照葉樹林生物群集	福井県三方町
鳥辺島スタジイ林	照葉樹林生物群集	福井県三方町
黒駒神社スタジイ林	照葉樹林生物群集	福井県小浜市

第5区域：区域の生物学的特性を示す生態系

滋賀県、兵庫県、鳥取県、島根県、山口県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
石山寺周辺シイ林 (シイ-カナメモチ群集、アラカシ群落等)	照葉樹林生物群集	滋賀県大津市
竹生島タブ林 (イノデ-タブノキ群集、シイ-カナメモチ群集等)	照葉樹林生物群集	滋賀県東浅井町
猫崎半島タブ・スタジイ林	照葉樹林生物群集	兵庫県竹野町
絹巻神社スタジイ林 (トキワイカリソウ-スタジイ群集等)	照葉樹林生物群集	兵庫県豊岡市
久松山～樗谿スタジイ林 (スタジイ・タブノキ林、モミ林等)	照葉樹林生物群集	鳥取県鳥取市
意上奴神社スタジイ林 (ヤブコウジ-スタジイ群集)	照葉樹林帯生物群集	鳥取県鳥取市
三徳山照葉樹林 (ウラジロガシ、ブナ等)	照葉樹林生物群集	鳥取県三朝町

長田神社スダジイ林(ヤブコウジ-スダジイ群集)	照葉樹林帯生物群集	鳥取県西伯町
打吹山スダジイ林(スダジイ群落等)	照葉樹林生物群集	鳥取県倉吉市
粟島神社スダジイ林(ヤブツバキ-スダジイ群落等)(シャンパンボ、ヤブニッケイ等)	照葉樹林生物群集	鳥取県米子市
清水寺、月山周辺(スダジイ-アカガシ群落、アラカシ群落)(清水寺:ヤブツバキ、サカキ等)	照葉樹林生物群集	島根県安来市・広瀬町
隠岐島後北東部大満寺山周辺(夏緑樹林含む)	照葉樹林生物群集	島根県隠岐郡
隠岐島アカガシ・ウラジロガシ林、スダジイ林	照葉樹林生物群集	島根県隠岐郡
八重滝溪谷ウラジロガシ林、アカガシ林、サワグルミ林	照葉樹林生物群集	島根県掛合町
千丈峡溪谷ウラジロガシ林	照葉樹林生物群集	島根県江津市・旭町
楽山公園スダジイ林(クロキ-スダジイ群落、イスノキ林等)	照葉樹林生物群集	島根県松江市
枕木山スダジイ林(ヤブコウジ-スダジイ群集)、ウラジロガシ林、アカガシ林	照葉樹林生物群集	島根県松江市・美保関町
鱒淵寺スダジイ林(クロキ-スダジイ群落、イスノキ林等)	照葉樹林生物群集	島根県平田市
鷺浦スダジイ林(クロキ-スダジイ群落、イスノキ林等)	照葉樹林生物群集	島根県平田市
鼻高山スダジイ林(ヤブコウジ-スダジイ群集、ツルシキミ-アカガシ群落等)	照葉樹林生物群集	島根県平田市・出雲市
六日市町コウヤマキ林	照葉樹林生物群集	島根県六日市町
笠山(ハマボウ群集等)(ハマボウ、アイアシ等)	照葉樹林生物群集	山口県萩市
笠山(風穴、溶岩性岩角地含む)(イスノキ・ヤブツバキ林等)(バクチノキ、ホソイノデ等)	照葉樹林生物群集	山口県萩市
狗留孫山アカガシ林	照葉樹林生物群集	山口県豊田町
阿川八幡宮(イヌマキ群落等)(イヌマキ、マサキ等)	照葉樹林生物群集	山口県豊北町
日吉神社(オガタマノキ群集等)	照葉樹林生物群集	山口県油谷町
伊上浦(ハマボウ群集等)(ハマボウ、クロマツ等)	照葉樹林生物群集	山口県油谷町

第5区域: 区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

新潟県、富山県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
明星山石灰岩地	石灰岩地生物群集	新潟県糸魚川市
二上山ブナ・アカガシ林	山地性生物群集	富山県高岡市
倶利伽藍峠、猿ヶ馬場ブナ林	山地性生物群集	富山県小矢部市
杉沢沢スギ林(ヤマソテツ-スギ群集等)	山地性生物群集	富山県入善町
興法寺湿地	沼沢地生物群集	富山県小矢部市
興法寺湿地(オオミズゴケ、ヤママイ等)	沼沢地生物群集	富山県小矢部市

締打池	湖沼生物群集	富山県小矢部市
松倉城址下湿地(ミツガシワ群集)(ミツガシワ、タヌキモ等)	中間湿原生物群集	富山県魚津市
氷見市宮田地区湿地(中間湿原含む)(ウキヤガラ-マコモ群集等)	低層湿原生物群集	富山県氷見市
十二町瀧(ウキヤガラ-マコモ群集、オニバス-ヒシ群落等)	潮間帯生物群集	富山県氷見市
大境海岸(マサキ-トベラ群集等)	海岸岩上生物群集	富山県氷見市
岩瀬浜海岸草地(ウンラン-ケカモノハシ群集等)	海岸砂丘生物群集	富山県富山市
浜黒崎海岸草地(ウンラン-ケカモノハシ群集等)	海岸砂丘生物群集	富山県富山市
浜黒崎クロマツ林	海岸砂丘生物群集	富山県富山市
松太枝浜海岸草地(ウンラン-ケカモノハシ群集等)	海岸砂丘生物群集	富山県氷見市
島尾海浜(ハマニンニク-オニシバ群集等)	海岸砂丘生物群集	富山県氷見市
猿倉山(ツメレンゲ群落等)	岩角地生物群集	富山県大沢野町

第5区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

石川県、福井県、滋賀県、京都府

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
宝達山自然林	山地性生物群集	石川県押水町
医王山自然林	山地性生物群集	石川県金沢市
別所岳自然林	山地性生物群集	石川県穴水町
石動山ブナ林	山地性生物群集	石川県鹿島町
不動寺自然林	山地性生物群集	石川県津幡町
舳倉島	島嶼生物群集	石川県輪島市
青葉山ブナ林(クロモジ-ブナ群集)	山地性生物群集	福井県高浜町
池ノ河内湿原(マアザミ-ハンノキ群集)	低層湿原生物群集	福井県敦賀市
中池見湿地(テンジソウ、ミズアオイ、ミズニラ)	低層湿原生物群集	福井県敦賀市
赤坂山低木林(オオコメツツジ群落、シカクイ-コケオトギリ群落等)	山地性生物群集	滋賀県マキノ町
伊吹山自然林	山地性生物群集	滋賀県伊吹町
鈴鹿山地八風谷・石榑峠針葉樹林(オオイワカガミ-ヒメコマツ群落、オオイワカガミ-モミ群落等)	山地性生物群集	滋賀県永源寺町
御池岳オオイタヤメイゲツ林(オオイタヤメイゲツ-ミヤマカタバミ群落、イブキシモツケ群落等)	山地性生物群集	滋賀県永源寺町

御在所山ツツジ科低木林（アカヤシオ群集、タニウツギ群集等）	山地性生物群集	滋賀県永源寺町
生杉ブナ林（オオバクロモジ-ブナ群集、アズキナシ-ミズナラ群集等）	山地性生物群集	滋賀県朽木村
金勝寺モミ林（シキミ-モミ群集、クヌギ-コナラ群集等）	山地性生物群集	滋賀県栗東町
田上山地針葉樹林（ヒメコマツ群落、モチツツジ-アカマツ群集等）	山地性生物群集	滋賀県栗東町・大津市・信楽町
今津町武奈ヶ岳ブナ林（オオバクロモジ-ブナ群集、アズキナシ-ミズナラ群集等）	山地性生物群集	滋賀県今津町
比良山アシウスギ・ブナ林	山地性生物群集	滋賀県志賀町、京都府
比叡山自然林（シキミ-モミ群集等）	山地性生物群集	滋賀県大津市
鎌ヶ岳ブナ林（クロモジ-ブナ群集、シロモジ群集等）	山地性生物群集	滋賀県土山町
雨乞岳ツツジ科低木林（シロヤシオ群落、タニウツギ群集等）	山地性生物群集	滋賀県土山町
安曇川河畔林（コウヤワラビ-ケヤキ群集、クヌギ-コナラ群集等）	河畔林生物群集	滋賀県安曇川町・新旭町
愛知川河畔林（ケヤキ-ムクノキ群集、クヌギ-コナラ群集等）	河畔林生物群集	滋賀県八日市市・彦根市・能登川町・愛知川町他
犬上川河畔林（イノデ-タブノキ群集、ケヤキ-ムクノキ群集等）	河畔林生物群集	滋賀県彦根市・多賀町・甲良町
琵琶湖淀川水系	湖沼生物群集	滋賀県
ハト峰湿原（ヌマガヤ-キンコウカ群落、イヌツゲ群落等）	中間湿原生物群集	滋賀県永源寺町
西ノ湖（ヨシ群落等）	中間湿原生物群集	滋賀県近江八幡市
饗庭野湿原（ヒツジグサ-タヌキモ群落、ヨシ群落等）	中間湿原生物群集	滋賀県今津町
山室湿原（シロイヌノヒゲ群落、ハリミズゴケ群落等）	中間湿原生物群集	滋賀県山東町
山門湿原（ミヤマウメドモキ群落、ミツガシワ群落等）	中間湿原生物群集	滋賀県西浅井町
伊吹山石灰岩地（ヒメイズイ、チドリソウ等）	石灰岩地生物群集	滋賀県伊吹町
大江山自然林	山地性生物群集	京都府大江町
京都大学芦生演習林（アシウスギ・ブナ林、ブナ林等）	山地性生物群集	京都府美山町
大鼓山ブナ林	山地性生物群集	京都府弥栄町・伊根町
八丁平湿原（クリ-ミズナラ群集等）	高層湿原生物群集	京都府京都市左京区
深泥池湿地（オオミズゴケ群落、ミツガシワ群落等）	低層湿原生物群集	京都府京都市
箱石海岸海浜（ハマニンニク-コウボウムギ群集、ウンラン-ケカモノハシ群集等）	海岸砂丘生物群集	京都府久美浜町
冠島オオミズナギドリ繁殖地	島嶼生物群集	京都府
沓島海鳥集団（カンムリウミスズメ、ヒメクロウミツバメ等）繁殖地	島嶼生物群集	京都府

第5区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

兵庫県、鳥取県、島根県、広島県、岡山県、山口県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
扇ノ山霧ヶ滝（ザゼンソウ等）	山地性生物群集	兵庫県温泉町
田君川流域（バイカモ等）	山地性生物群集	兵庫県温泉町
畑ヶ高原	山地性生物群集	兵庫県温泉町
扇ノ山ブナ林	山地性生物群集	兵庫県温泉町、鳥取県八束町・若桜町
氷ノ山ブナ林（クロモジ-ブナ群集、キャラボク群集等）	山地性生物群集	兵庫県関宮町・大屋町・波賀町、鳥取県若桜町
三川山ブナ林、ヒメコマツ・ブナ林（ツクシシャクナゲ-ヒノキ群集等）	山地性生物群集	兵庫県香住町
三川権現	山地性生物群集	兵庫県香住町
長谷川上流域（ウワバミソウ等）	山地性生物群集	兵庫県香住町
段の白滝（ウワバミソウ等）	山地性生物群集	兵庫県竹野町
大岡山ブナ林	山地性生物群集	兵庫県日高町
音水溪谷イヌブナ林（チャボガヤ-イヌブナ群集等）	山地性生物群集	兵庫県波賀町
赤西溪谷イヌブナ林	山地性生物群集	兵庫県波賀町
妙見山ブナ林	山地性生物群集	兵庫県八鹿町
砥谷山（イワタバコ等）	山地性生物群集	兵庫県浜坂町
結川上流域	山地性生物群集	兵庫県浜坂町
久斗山（ウワバミソウ等）	山地性生物群集	兵庫県浜坂町
崩木浜、城山（カンサイタンポポ等）	山地性生物群集	兵庫県浜坂町
東床尾山自然林	山地性生物群集	兵庫県和田山町
十戸湧水群（バイカモ、ナガエミクリ等）	沼沢地生物群集	兵庫県日高町
六方川氾濫原（ホソバイスタデ、ミクリ類、コウホネ等）	冠水地生物群集	兵庫県豊岡市
三田浜の小川	河川生物群集	兵庫県香住町
出石川下流域	河川生物群集	兵庫県出石町・豊岡市
桃島池（ヨシ群落等）	河川生物群集	兵庫県城崎町
楽々浦（ヨシ群落等）	河川生物群集	兵庫県城崎町
岸田川水系田井川中流・段川	河川生物群集	兵庫県浜坂町
岸田川河口	河川生物群集	兵庫県浜坂町
大沼湿原（スギバミズゴケ群落等）	高層湿原生物群集	兵庫県村岡町
蘇武岳湿原（カキツバタ群落等）	中間湿原生物群集	兵庫県村岡市
加保坂湿原（ミズバショウ等）	中間湿原生物群集	兵庫県大屋町

円山川河辺（ヨシ群落等）	低層湿原生物群集	兵庫県城崎町・豊岡市
大山高山帯（自然草原含む）（キャラボク林、ツガザクラ-コメバツガザクラ群落等）	高山性生物群集	鳥取県大山町
大山（ブナ、キャラボク等）	山地性生物群集	鳥取県岸本町・淀江町 他
鷲峰山（カタクリ群落、ブナ林等）	山地性生物群集	鳥取県気高郡
烏ヶ山～擬宝珠山ブナ・ミズナラ林	山地性生物群集	鳥取県江府町
雨ヶ滝	山地性生物群集	鳥取県国府町
高鉢山～高山ブナ・トチノキ林	山地性生物群集	鳥取県佐治村・河原町
三徳山ブナ林（ブナ・イヌブナ林、ウラジロガシ-アカガシ群落等）（ヒメコマツ、トチノキ等）	山地性生物群集	鳥取県三朝町
三国山ブナ林	山地性生物群集	鳥取県三朝町
鷲峰山ブナ林（クロモジ-ブナ群集等）	山地性生物群集	鳥取県鹿野町
東大山（船上山～振子山、地獄谷、烏ヶ山）ブナ林	山地性生物群集	鳥取県赤碕町・東伯町
船上山～甲ヶ山ブナ・ミズナラ林（ヤマボウシ、ヒメコマツ等）	山地性生物群集	鳥取県赤碕町・東伯町・江府町
大山ブナ林（クロモジ-ブナ群集等）（クマシデ、ハウチワカエデ等）	山地性生物群集	鳥取県大山町
東山ブナ・スギ林	山地性生物群集	鳥取県智頭町
鳴滝山アシウスギ・ブナ林	山地性生物群集	鳥取県智頭町
那岐山ミズナラ林（サラサドウダン-ミズナラ群落等）	山地性生物群集	鳥取県智頭町
滝山自然林（アカマツ群落、ウラジロガシ-イヌブナ群落等）	山地性生物群集	鳥取県日南町
船通山ブナ林（クロモジ-ブナ群集、ブナ・ミズナラ林等）（イチイ、ハクウンボク等）	山地性生物群集	鳥取県日南町、島根県横田町
伊呂宇山ツガ林（ミズナラ林、アカマツ植林、スギ植林等）	山地性生物群集	鳥取県八東町
日野川河岸（キシツツジ群集等）	河畔林生物群集	鳥取県日野郡
中津北尾根鞍部ミツガシワ湿原（ミズナラ・ブナ林等）	沼沢地生物群集	鳥取県三朝町
種原（大山山麓）大沢の池周辺（ハンノキ、ヒツジグサ等）	沼沢地生物群集	鳥取県大山町
神戸上湿地（ハンノキ林等）（ハンカイソウ、オタカラユウ等）	沼沢地生物群集	鳥取県日南町
久住奥-鎌倉山（ハンノキ、ミヤマウメモドキ等）	沼沢地生物群集	鳥取県日野町
日野町鷄の池周辺（オトコゼリ、タヌキモ等）	沼沢地生物群集	鳥取県日野町
俵原ミツガシワ湿原（水田含む）（ミズナラ林、ヨシ群落等）	中間湿原生物群集	鳥取県三朝町
唐川湿原（中間湿原含む）（カキツバタ群落等）	低層湿原生物群集	鳥取県岩美町
鳥取砂丘（ハマグルマ-コウボウムギ群集等）	海岸砂丘生物群集	鳥取県鳥取市・福部町
弓ヶ浜海岸（ウンラン、カワラヨモギ等）	海岸砂丘生物群集	鳥取県米子市
勝田ヶ山西斜面ヒメコマツ林	溶岩性岩角地生物群集	鳥取県中山町

隠岐島後自然林	山地性生物群集	島根県
大万木山ブナ林(クロモジ-ブナ群集、ブナ・ミズナラ林等)	山地性生物群集	島根県
三瓶山ブナ林(クロモジ-ブナ群集、ブナ・ミズナラ林等)	山地性生物群集	島根県
猿政山ブナ林	山地性生物群集	島根県仁多町、広島県高野町
西中国山地(安蔵寺山系、筋ヶ岳山系等)ブナ林(クロモジ-ブナ群集、ブナ・ミズナラ林等)	山地性生物群集	島根県匹見町・六日市町・日原町・柿木村
高島(ヒゲスゲ群落、オニヤブソテツ-ハマビワ群集等)	風衝地生物群集	島根県益田市
重栖-都万海岸(ハイネズ群落、カシワ群等)	風衝地生物群集	島根県五箇村・都万村
匹見峡溪流沿い(ヤシャゼンマイ等)	溪畔林生物群集	島根県匹見町
大魚峡(溪畔林含む)(ウラジロガシ林、カワラハンノキ-キシツツジ群集等)	河畔林生物群集	島根県日原町
江ノ川河辺(カワラハンノキ-キシツツジ群落、オオタチヤナギ群落等)	河畔林生物群集	島根県邑智町・大和村
赤名湿地(ハンノキ群落、ヨシ群落等)	低層湿原生物群集	島根県赤来町
大橋川・佐田川(ヨシ群落、イトクズモ群落等)	汽水性生物群集	島根県松江市
宍道湖、中海、神西湖(米子水鳥公園・本庄工区を含む)(ヨシ群落、セイコノヨシ群落等)(イトクズモ、オゴノリ等)	汽水性生物群集	島根県松江市・平田市・八束町・美保関町
大江高山火山群	火山荒原生物群集	島根県大田市
島根半島海岸岩地(チョウジソウ、アサツキ等)	海岸岩上生物群集	島根県
浅利・黒松海岸(ハマグルマ-コウボウムギ群落、チガヤ-ハマゴウ群落等)	海岸砂丘生物群集	島根県江津市
出雲砂質海岸(ハマグルマ-コウボウムギ群落等)	海岸砂丘生物群集	島根県出雲市・大社町・湖陵町
鷲ヶ峰山系クロベ林	岩角地生物群集	島根県
西ノ島露岩地(オキノアブラギク-ミツバイワガサ群落等)(トウテイラン、オオエゾデング等)	岩角地生物群集	島根県隠岐郡
立久恵峡露岩地(オオメノマンネングサ群落、イワヒバ群落等)	岩角地生物群集	島根県出雲市
経島ウミネコ繁殖地	島嶼生物群集	島根県
星神島オオミズナギドリ繁殖地	島嶼生物群集	島根県
蒜山おろがたわ湿原(高層湿原含む)(ミツガシワ、イワショウブ等)	中間湿原生物群集	岡山県八束村
長門峡	山地性生物群集	山口県山口市・阿東町・川上村
高岳ブナ林(ブナ、チマキザサ等)	山地性生物群集	山口県阿東町
高岳(ベニドウダン群落等)(ベニドウダン、ブナ等)	山地性生物群集	山口県阿東町
長野山連山ブナ林	山地性生物群集	山口県錦町・鹿野町
一位ヶ岳(ベニドウダン群落等)	山地性生物群集	山口県長門市
滑山ブナ林、モミ林(ツルシキミ、アオガシ等)	山地性生物群集	山口県徳地町
滑山夏緑樹林(モミ、ツガ等)	山地性生物群集	山口県徳地町

十種ヶ峰（チマキザサ群集等）	風衝地生物群集	山口県阿東町
華山（アセビ群集等）（アセビ、コガクウツギ等）	風衝地生物群集	山口県豊田町・菊川町
徳佐平丸沼沢地（ヌマガヤ群集等）	沼沢地生物群集	山口県阿東町
秋吉台カルスト高原（洞窟、二次草原含む）（ネザサ-ススキ群落等）（エゾニガクサ、ホザキザクラ等）	石灰岩地生物群集	山口県秋芳町・美東町・美祢市
二位ノ浜（ハマオモト群集等）	海岸砂丘生物群集	山口県日置町
徳地町（ゴシヨイチゴ群集等）	崩壊地生物群集	山口県徳地町
滑山モミ・ツガ林（モミ、ヒサカキ、ウラジロガシ等）	岩角地生物群集	山口県徳地町
白滝山岩角地（ツゲ群集等）	岩角地生物群集	山口県豊北町
萩市溶岩性岩角地（コウライタチバナ群集等）	溶岩性岩角地生物群集	山口県萩市

第5区域：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然

富山県、石川県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、山口県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
呉羽丘陵コナラ林（コナラ林、イヌシデ林等）	里山二次林生物群集	富山県富山市
窪野アベマキ林	里山二次林生物群集	富山県黒部市
上行寺ミズナラ林	里山二次林生物群集	富山県細入村
氷見市宮田地区ため池群（ウキヤガラ-マコモ群集、ヒシ群集等）	ため池群生物群集	富山県氷見市
羽咋市クヌギ・コナラ林	里山二次林生物群集	石川県羽咋市
青竜山アカマツ林（モチツツジ-アカマツ群集等）	里山二次林生物群集	滋賀県多賀町
大宮町・網野町竹林	里山二次林生物群集	京都府大宮町・網野町
南山城村アカマツ林	里山二次林生物群集	京都府南山城村
鉢伏高原ススキ草原（ホクチアザミ-ススキ群集等）	二次草原生物群集	兵庫県関宮町
杉ヶ沢高原ススキ草原・湿地	二次草原生物群集	兵庫県関宮町・大屋町
砥ノ峰高原ススキ草原・湿地群落（ホクチアザミ-ススキ群集等）	二次草原生物群集	兵庫県大河内町
大神山神社奥宮ブナ・スギ林	里山二次林生物群集	鳥取県大山町
道後山低木林（ナナカマド-ミズナラ群落等）（ミズゴケ、ハンカイソウ等）	里山二次林生物群集	鳥取県日南町
滝山自然林（アカマツ群落、ウラジロガシ-イヌブナ群落等）（ゲンカイツツジ、アテツマンサク等）	里山二次林生物群集	鳥取県日野町
松江市湿田（ミズワラビ、キクモ等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	鳥取県松江市
松江市ため池（ヒツジグサ-ジュンサイ群集等）	ため池群生物群集	鳥取県松江市
鏡ヶ成山地草原（サワフタギ、ノリウツギ等）	二次草原生物群集	鳥取県江府町

三平山山地草原（カシワ群落等）（ススキ、ネザサ、ヤマヤナギ、ヤナギタンポポ等）	二次草原生物群集	鳥取県江府町
大山スキー場草地（オキナグサ等）	二次草原生物群集	鳥取県大山町
道後山山頂部草原（アカモノ、シロモノ等）	二次草原生物群集	鳥取県日南町、広島県東城町
隠岐島・島後オニグルミ林	里山二次林生物群集	島根県隠岐郡
広瀬町（西谷川）・瑞穂町（円の谷川）コナラ林	里山二次林生物群集	島根県広瀬町・瑞穂町
出雲市観音寺マテバシイ林	里山二次林生物群集	島根県出雲市
福永原自衛隊演習林（ウメバチソウ、センブリ等）	二次草原生物群集	島根県
隠岐島知夫村シバ草原、ススキ草原（オオタチヤナギ・カワヤナギ群落、ミツバイワガサ群落等）	二次草原生物群集	島根県知夫村
三瓶山シバ草原、ススキ草原	二次草原生物群集	島根県大田市・頓原町・邑智町
長者ヶ原クヌギ林（クヌギ、ネザサ等）	里山二次林生物群集	山口県徳地町
宇生賀ため池（ミツガシワ群落等）	ため池群生物群集	山口県阿武町
二反田ため池（カキツバタ群落等）	ため池群生物群集	山口県美東町
秋吉台草原（アカネスグ群落等）	二次草原生物群集	山口県秋芳町

第6区域：区域の生物学的特性を示す生態系

宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、奈良県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
朴島タブノキ林	照葉樹林生物群集	宮城県塩釜市

大島アカガシ林	照葉樹林生物群集	宮城県気仙沼市
荒島・椿島タブノキ林	照葉樹林生物群集	宮城県志津川町
田代島・小出島・弁天島タブノキ林	照葉樹林生物群集	宮城県石巻市
御崎神社タブノキ林	照葉樹林生物群集	宮城県唐桑町
八景島・貢尻島タブノキ林	照葉樹林生物群集	宮城県雄勝町
西金砂山スダジイ林、岩壁地（イヌブナ-イヌシデ群落、アカガシ-シラカシ群落等）	照葉樹林生物群集	茨城県金砂郷町
鹿島神宮スダジイ林（ヤブコウジ-スダジイ群落等）	照葉樹林生物群集	茨城県鹿嶋市
多気山アラカシ・ウラジロガシ林	照葉樹林生物群集	栃木県宇都宮市
高館山スダジイ・アラカシ林、タイワンスゲ群落	照葉樹林生物群集	栃木県益子町
唐沢山スダジイ林、カシ林（アラカシ、シラカシ等）	照葉樹林生物群集	栃木県佐野市
出流原アラカシ林	照葉樹林生物群集	栃木県佐野市
松倉山ウラジロガシ・アラカシ林	照葉樹林生物群集	栃木県烏山町・茂木町
梅園神社スダジイ林（ヤブコウジ-スダジイ群落等）	照葉樹林生物群集	埼玉県越生町
麦原・桂木タブノキ林	照葉樹林生物群集	埼玉県越生町・毛呂山町
伊古乃速御玉姫神社アラカシ林	照葉樹林生物群集	埼玉県滑川町
萩日吉神社モミ林、アカガシ林	照葉樹林生物群集	埼玉県都幾川村
鳩山町熊井のモミ林	照葉樹林生物群集	埼玉県鳩山町
富士浅間神社・大山祇神社ウラジロガシ林（サカキ-ウラジロガシ群落等）	照葉樹林生物群集	埼玉県飯能市
飯能市顔振峠アカガシ林	照葉樹林生物群集	埼玉県飯能市
毛呂山町宿谷、権現堂スダジイ林（ヤブコウジ-スダジイ群落等）	照葉樹林生物群集	埼玉県毛呂山町
両神村西ノ平アラカシ林	照葉樹林生物群集	埼玉県両神村
小御門神社シラカシ群落	照葉樹林生物群集	千葉県下総町
日本大学君津演習林	照葉樹林生物群集	千葉県君津市
清澄山照葉樹林（タブノキ、スダジイ等）	照葉樹林生物群集	千葉県天津小湊町・君津市
御蔵島スダジイ林（オオシマカンスゲ-スダジイ群落、ユズリハ-ヤマグルマ群落等）	照葉樹林生物群集	東京都御蔵島村
伊豆諸島三宅島照葉樹林（草原含む）（スダジイ、タブノキ等）	照葉樹林生物群集	東京都三宅村
新島宮塚スダジイ林（ホソバカナワラビ-スダジイ群落等）	照葉樹林生物群集	東京都新島本村
神津島天上山スダジイ林（オオシマカンスゲ-スダジイ群落等）	照葉樹林生物群集	東京都神津島村
神津島天上山スダジイ林（オオシマカンスゲ-スダジイ群落等）	照葉樹林生物群集	東京都神津島村
大島スダジイ林（オオシマカンスゲ-スダジイ群落等）	照葉樹林生物群集	東京都大島町

大島愛宕山(オオシマカンスゲ-スダジイ群集、イノデ-タブノキ群集等)(ハチジョウネッタイルン、ナギラン等)	照葉樹林生物群集	東京都大島町
八丈島三原山森林(スダジイ、タブノキ等)	照葉樹林生物群集	東京都八丈町
真鶴半島クスノキ林	照葉樹林生物群集	神奈川県真鶴町
高麗山照葉樹林(タブノキ-スダジイ群落等)(モクレイシ、ニセジュズネノキ等)	照葉樹林生物群集	神奈川県大磯町
日本大学藤沢演習林	照葉樹林生物群集	神奈川県藤沢市
賤母山モミ林(シキミ-モミ群落等)(コウヤマキ、モミ等)	照葉樹林生物群集	長野県山口村
函南モミ林(シキミ-モミ群集)	照葉樹林生物群集	静岡県函南町
大沼照葉樹林(夏緑樹林含む)(サカキ-ウラジロガシ群集等)(アカシデ、チゴユリ等)	照葉樹林生物群集	愛知県富山村
箭比神社(サカキ-ツブラジイ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県阿久比町
伊熊神社(シラカシ、ウラジロガシ等)	照葉樹林生物群集	愛知県旭町
旭町八幡神社(アカガシ林等)(サクライカグマ、クラガリシダ等)	照葉樹林生物群集	愛知県旭町
山中八幡宮(サカキ-ツブラジイ群集等)(オオフユイチゴ、ギンリョウソウ等)	照葉樹林生物群集	愛知県岡崎市
茅原沢(アラカシ林、コバノミツバツツジ-アカマツ群落等)(ヤブツバキ、アキノギンリョウソウ等)	照葉樹林生物群集	愛知県岡崎市
間刈溪谷(カシ類自然林等)(コアブラツツジ、エンシュウハグマ等)	照葉樹林生物群集	愛知県額田町
犬山寂光院風致林(サカキ-ツブラジイ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県犬山市
犬山風致林(ヤブコウジ-スダジイ群集、アラカシ-カガバジャノヒゲ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県犬山市
定光寺照葉樹林(サカキ-ツブラジイ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県瀬戸市
久麻久神社(サカキ-ツブラジイ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県西尾市
日長神社(ヤブコウジ-スダジイ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県知多市
沖島(猿ヶ島)照葉樹林(ヤブツバキ-スダジイ群落等)	照葉樹林生物群集	愛知県幡豆町
富具神社(スダジイ林、ヤブコウジ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県美浜町
野間神社(ヤブコウジ-スダジイ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県美浜町
蓮葉寺(シラカシ、クロガネモチ等)	照葉樹林生物群集	愛知県美和町
六所神社(ツブラジイ林、アカシデ林等)	照葉樹林生物群集	愛知県豊田市
八柱神社(サカキ-ツブラジイ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県豊田市
猿投山常緑針葉樹林(モミ・ヒノキ・ツガ群落、カシ類群落等)	照葉樹林生物群集	愛知県豊田市
竜泉寺(サカキ-ツブラジイ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県名古屋市
熱田神宮(イスノキ林、スダジイ林等)	照葉樹林生物群集	愛知県名古屋市
鷲津岩公園及び長寿寺(ヤブコウジ-スダジイ群集等)	照葉樹林生物群集	愛知県名古屋市
多度町コジイ二次林	照葉樹林生物群集	三重県多度町

大安町タブノキ林、コジイ林（カナメモチ-コジイ群集等）、ウラジロガシ・ツクバネガシ林	照葉樹林生物群集	三重県大安町
赤目溪谷、香落自然林（暖帯性常緑広葉樹林ならびに落葉広葉樹林）	照葉樹林生物群集	三重県名張市
春日山シキミ・モミ林	照葉樹林生物群集	奈良県奈良市
春日大社御蓋山シキミ・モミ林	照葉樹林生物群集	奈良県奈良市
広瀬神社ムクノキ林（ムクノキ-エノキ群集等）	照葉樹林生物群集	奈良県河合町
与喜山イチイガシ林（ルリミノキ-イチイガシ群集、カナメモチ-コジイ群集等）	照葉樹林生物群集	奈良県桜井市
弥富都比賣神社イチイガシ林（ルリミノキ-イチイガシ群集等）	照葉樹林生物群集	奈良県田原本町

第6区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

茨城県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
筑波山ブナ林（シキミ-モミ群集、スズタケ-ブナ群集等）	山地性生物群集	茨城県つくば市・真壁町・八郷町
花園山地ブナ林（ブナ-イヌブナ群集等）	山地性生物群集	茨城県高萩市
小貝川流域ハンノキ・クヌギ林	河畔林生物群集	茨城県下館市・下妻市
霞ヶ浦高浜入（恋瀬川河口）（ヨシ群落等）	冠水地生物群集	茨城県
霞ヶ浦古渡入（小野川河口）	冠水地生物群集	茨城県
霞ヶ浦（マコモ-ヨシ群落、ミクリ群落等）	湖沼生物群集	茨城県
菅生沼（ヨシ群落等）	湖沼生物群集	茨城県
西浦	湖沼生物群集	茨城県
溜沼	湖沼生物群集	茨城県
牛久沼	湖沼生物群集	茨城県
中沼	湖沼生物群集	茨城県
浮島湿原＜妙岐の鼻＞（カモノハシ-ヨシ群落等）	低層湿原生物群集	茨城県
伊師浜海岸（イブキ群落、ハマヒルガオ-コウボウムギ群集等）	海岸砂丘生物群集	茨城県十王町
村松海岸（クロマツ群落、アカマツ群落等）	海岸砂丘生物群集	茨城県東海村

第6区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

埼玉県、千葉県、東京都

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
黒目川、柳瀬川斜面林（アカシデ-イヌシデ群落、ウミズザクラ群落等）	山地性生物群集	埼玉県
荒川河畔岩上（シラン-ススキ群落、ユキヤナギ群落等）	河畔林生物群集	埼玉県浦和市

荒川河川敷秋ヶ瀬・上内間木地域（ゴマキ-ハンノキ群集、サクラソウ群落等）	河畔林生物群集	埼玉県浦和市・朝霞市
神流川溪畔岩上（ユキヤナギ群落等）	河畔林生物群集	埼玉県皆野町・長瀬町・寄居町
木野川古墳群周辺（ハンノキ林等）	河畔林生物群集	埼玉県杉戸町
荒沢沼、江川周辺（ヨシ群落、オギ群落等）（サクラソウ、チョウジソウ等）	冠水地生物群集	埼玉県上尾市・桶川市
荒川中流域河川敷（ツルヨシ群集、カワラヨモギ-カワラサイコ群集等）	冠水地生物群集	埼玉県川本町・江南町・熊谷市
蓮沼周辺（ヨシ群落等）	冠水地生物群集	埼玉県北本市・吉見町
加須市浮野湿地（トキソウ-カキツバタ群落等）	高層湿原生物群集	埼玉県加須市
清澄山モミ・ツガ林	山地性生物群集	千葉県天津小湊町
印旛沼	湖沼生物群集	千葉県
手賀沼	湖沼生物群集	千葉県
谷津干潟・三番瀬	潮間帯生物群集	千葉県習志野市・船橋市・市川市
小櫃川河口干潟	潮間帯生物群集	千葉県木更津市
雨武主神社モミ・ツガ林	山地性生物群集	東京都あきる野市
日の出町東光院境内モミ林	山地性生物群集	東京都日の出町
三頭山ブナ林	山地性生物群集	東京都桧原村
多摩川中流域河川敷（マルバヤハズソウ-カワラノギク群集、カワラヨモギ-カワラサイコ群集等）	冠水地生物群集	東京都羽村市・あきる野市・日野市・府中市
御蔵島鈴原湿原（ミクラコザサ、モウセンゴケ等）	低層湿原生物群集	東京都御蔵島村
三宅島火山荒原（イタドリ群落、フジアザミ群落等）	火山荒原生物群集	東京都三宅村
大島三原山火山荒原（イタドリ群落、フジアザミ群落等）	火山荒原生物群集	東京都大島町
日原の稲村岩石灰岩地（ブコウマメザウラ、チチブミネバリ等）	石灰岩地生物群集	東京都奥多摩町
平井川段丘崖（シロダモ-ケヤキ群落等）	岩角地生物群集	東京都あきる野市
神戸岩ヒノキ林	岩角地生物群集	東京都桧原村
八丈島八丈富士火口（ヒメユズリハ、ヤマグルマ等）	溶岩性岩角地生物群集	東京都八丈町
三宅島大野原島（三本岳）カンムリウミスズメ繁殖地	島嶼生物群集	東京都
神津島祇苗島海鳥（カンムリウミスズメ、オーストンウミツバメ等）繁殖地	島嶼生物群集	東京都
神津島恩馳島カンムリウミスズメ繁殖地	島嶼生物群集	東京都

第6区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
----------	-------	-----

大山モミ林	山地性生物群集	神奈川県伊勢原市
三浦半島小網代の谷湿原（ヨシ群落、アマモ群落等）、コナラ林	山地性生物群集	神奈川県三浦市
一の沢モミ林	山地性生物群集	神奈川県清川村
二子山森戸川上流域ケヤキ林	溪畔林生物群集	神奈川県逗子市
相模川河川敷（カワラノギク-カワラヨモギ群落等）	冠水地生物群集	神奈川県厚木市・相模原市
三浦半島西部海浜（ハマツナ群落、ワダン-イソギク群落等）	海岸砂丘生物群集	神奈川県横須賀市・葉山町
三浦半島南部海岸草原、海崖（ハマボウフウ群落、ワダン-イソギク群落等）	海岸砂丘生物群集	神奈川県三浦市
金峰山シラビソ・オオシラビソ林	亜高山性生物群集	山梨県、長野県
丸川峠クロベ・サワラ林	岩角地生物群集	山梨県塩山市
小烏山サワラ林	岩角地生物群集	山梨県塩山市
三河地方栄養湿地（シデコブシ林、シラタマホシクサ群落等）	中間湿原生物群集	岐阜県南東部、愛知県、三重県北東部
大沢カラマツ林（シャクナゲ-カラマツ群落等）	亜高山性生物群集	静岡県富士宮市
天城山ブナ林（スズタケ-ブナ群落等）	山地性生物群集	静岡県天城湯ヶ島町・河津町
愛鷹山ブナ・ミズナラ林	山地性生物群集	静岡県富士市・裾野市他
桶ヶ谷池	沼沢地生物群集	静岡県磐田市
安倍川河川敷（カワラハハコ群落等）	冠水地生物群集	静岡県静岡市
小田貫湿原（ノハナショウブ、ミズチドリ等）	中間湿原生物群集	静岡県富士宮市
渋川蛇紋岩地（シブカワツツジ、シブカワニンジン等）	蛇紋岩地生物群集	静岡県引佐町
大瀬崎ビャクシン群落（トベラ-ウバメガシ群落等）	海岸岩上生物群集	静岡県沼津市
石廊崎海岸草原（イソギク-ハチジョウススキ群落等）、風衝林（トベラ-ウバメガシ群落等）	海岸砂丘生物群集	静岡県南伊豆町
京丸硅質岩地（アカヤシオ-シロヤシオ群落等）	岩角地生物群集	静岡県春野町
富士山ヒノキ林	溶岩性岩角地生物群集	静岡県富士市
田之土里湿地（ヌマガヤ、ヤマイ等）	中間湿原生物群集	愛知県足助町
小呂湿地（ヌマガヤ-オオミズゴケ群落等）（アサヒラン、ミカワシオガマ等）	低層湿原生物群集	愛知県岡崎市
須美湿地（ヌマガヤ-オオミズゴケ群落等）（アサヒラン、トキノウ等）	低層湿原生物群集	愛知県幸田町
三好湿地（ヌマガヤ群落、シラタマホシクサ群落等）（ミカヅキグサ、イトイヌノハナヒゲ等）	低層湿原生物群集	愛知県三好町
矢並湿地（シラタマホシクサ-ヌマガヤ群落等）（トキノウ、サギソウ等）	低層湿原生物群集	愛知県豊田市
白島山（ヒメコマツ、ツガ等）	岩角地生物群集	愛知県津具村
鈴鹿山脈山地帯ブナ林（スズタケ-ブナ群落等）	山地性生物群集	三重県藤原町
大安町湿地（ハンノキ林、ハンノキ-シデコブシ群落等）（シデコブシ、ヤマドリゼンマイ等）	沼沢地生物群集	三重県大安町

亀山市湿地(貧栄養)(ホザキノミミカキグサ-イトイヌノハナヒゲ群落、シロイヌノヒゲ-カリマタガヤ群落等)	中間湿原生物群集	三重県亀山市
上野市湿地(貧栄養)(ニッポンイヌノヒゲ-コイヌノハナヒゲ群落等)	中間湿原生物群集	三重県上野市
田光湿地(貧栄養)(シデコブシ群落、シラタマホシクサ群落等)	低層湿原生物群集	三重県菟野町
法華湿地(貧栄養)(サギスゲ群落、ヤチスギラン群落、アカマツ二次林等)	低層湿原生物群集	三重県上野市・島ヶ原村
藤原岳石灰岩地(フクジュソウ群落等)	石灰岩地生物群集	三重県藤原町
羽黒山岩壁	岩角地生物群集	三重県亀山市
亀山市ハナゼキショウ群落	岩角地生物群集	三重県亀山市

第6区域：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然

茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
穴塚大池及び隣接林地(イヌシデ-コナラ群落等)	里山二次林生物群集	茨城県土浦市
霞ヶ浦周辺ハス田	谷津田(水田と周辺の二次林)生物群集	茨城県桜川村・土浦市・阿見町・美浦村・霞ヶ浦町
八丁湖及び周辺アカマツ林、コナラ林、ハンノキ林(ため池群含む)	里山二次林生物群集	埼玉県吉見町
狭山丘陵クヌギ・コナラ林	里山二次林生物群集	埼玉県三芳町・大井町・新座市・所沢市・入間市
武蔵野台地クヌギ・コナラ林	里山二次林生物群集	埼玉県三芳町・所沢市・狭山市・川越市・大井町
新座市妙音沢斜面林(カタクリ群落等)	里山二次林生物群集	埼玉県新座市
宝登山モミ林、コナラ林	里山二次林生物群集	埼玉県長瀨町・皆野町
天覧山、多峰主山アカアツ林、シラカシ林	里山二次林生物群集	埼玉県飯能市
埼玉県南東部湿地(ため池群含む)(ガガブタ-ヒシ群落等)	谷津田(水田と周辺の二次林)生物群集	埼玉県比企郡・大里郡・入間郡・秩父郡他
日本大学君津演習林	里山二次林生物群集	千葉県君津市
夷隅川源流域谷津田周辺(河川含む)	谷津田(水田と周辺の二次林)生物群集	千葉県勝浦市・御宿町・夷隅町
加住丘陵切欠雑木林(カタクリ群落、カントウカンアオイ群落等)	里山二次林生物群集	東京都あきる野市
御蔵島ツゲ・クワ林	里山二次林生物群集	東京都御蔵島村
多摩市里山丘陵地(クヌギ・コナラ林等)(アカマツ、ヤマザクラ等)	里山二次林生物群集	東京都多摩市
多摩丘陵七国峠雑木林(タマノカンアオイ群落等)	里山二次林生物群集	東京都八王子市
利島ツバキ林	里山二次林生物群集	東京都利島村

横沢入り谷戸	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	東京都あきる野市
山中・小山田付近谷津田（クヌギ・コナラ林等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	東京都町田市、神奈川県川崎市
函師谷津田（モウセンゴケ、カキラン等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	東京都町田市函師町
佐須谷戸（ナガエミクリ、カタクリ等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	東京都調布市
浅川流域及び多摩丘陵（ヨシ群落等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	東京都八王子市・日野市・稲城市・町田市・多摩市
石尾根防火帯（雲取山～六ツ石山）（シロスミレ、ヤマトラノオ等）	二次草原生物群集	東京都奥多摩町
日本大学藤沢演習林（クヌギ・コナラ林、ハリギリ造成林等）	里山二次林生物群集	神奈川県藤沢市
三浦半島東南部谷戸田とコナラ・オオシマザクラ二次林	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	神奈川県横須賀市
黒川付近谷津田	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	神奈川県川崎市
平塚西部丘陵（土屋地区）（クヌギ・コナラ群落等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	神奈川県平塚市
千本松原クロマツ林	里山二次林生物群集	静岡県沼津市
青鳥山（ヤマツツジ・アカマツ群落等）（ヤマモモ、カクレミノ等）	里山二次林生物群集	愛知県吉良町
小牧大山（モチツツジ・アカマツ群落、サカキ・ツブラジイ群落等）（アラカシ、タブノキ等）	里山二次林生物群集	愛知県小牧市
吉祥山（ヤマツツジ・アカマツ群落、カシ林等）（コナラ、コバノトネリコ等）	里山二次林生物群集	愛知県豊橋市、新城市
伊勢平野周辺丘陵地二次林	里山二次林生物群集	三重県
上野盆地周辺アカマツ・コナラ二次林（コバノミツバツツジ・アカマツ群落等）	里山二次林生物群集	三重県上野市・名張市
大安町ため池（ヒツジグサ群落、ヒメコウホネ群落等）	ため池群生物群集	三重県大安町

第7区域：区域の生物学的特性を示す生態系

大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
箕面渓谷自然林（イロハモミジ-ケヤキ群集、カナメモチ-コジイ群集等）	照葉樹林生物群集	大阪府箕面市
大歳神社アカガシ林	照葉樹林生物群集	大阪府豊能町
美具久留御魂神社コジイ林	照葉樹林生物群集	大阪府富田林市
若山神社コジイ林（カナメモチ-コジイ群集）	照葉樹林生物群集	大阪府島本町
意賀美神社コジイ林	照葉樹林生物群集	大阪府岸和田市
牛滝山シラカシ林	照葉樹林生物群集	大阪府岸和田市
犬鳴山シラカシ林（イロハモミジ-ケヤキ群集等）	照葉樹林生物群集	大阪府泉佐野市
上宮天満宮コジイ林（カナメモチ-コジイ群集）	照葉樹林生物群集	大阪府高槻市
上峰山寺コジイ林（カナメモチ-コジイ群集）	照葉樹林生物群集	大阪府高槻市
阿為神社コジイ林（カナメモチ-コジイ群集）	照葉樹林生物群集	大阪府高槻市
菅原神社コジイ林（カナメモチ-コジイ群集）	照葉樹林生物群集	大阪府枚方市
太山寺コジイ林（カナメモチ-コジイ群集等）	照葉樹林生物群集	兵庫県神戸市
諭鶴羽山アカガシ林（シキミ-モミ群集）	照葉樹林生物群集	兵庫県南淡町
大原神社シラカシ林	照葉樹林生物群集	岡山県大原町
黒沢山万福寺アカガシ林（シキミ-モミ群集等）	照葉樹林生物群集	岡山県津山市
滝見天石門別神社ツクバネガシ林（シキミ-モミ群集等）	照葉樹林生物群集	岡山県英田町
滝谷神社コジイ林（カナメモチ-コジイ群集等）	照葉樹林生物群集	岡山県吉永町
久々井八幡宮スダジイ林	照葉樹林生物群集	岡山県備前市
筒瀬八幡神社アラカシ林	照葉樹林生物群集	広島県広島市
龍山八幡神社オオツクバネガシ林	照葉樹林生物群集	広島県大朝町
八幡山神社照葉樹林	照葉樹林生物群集	広島県音戸町

御園八幡宮シイ林	照葉樹林生物群集	広島県三原市
切幡神社シイ林	照葉樹林生物群集	広島県広島市
龜山神社コジイ林	照葉樹林生物群集	広島県蒲刈町
桂浜神社コジイ林	照葉樹林生物群集	広島県倉橋町
宇那木神社コジイ林	照葉樹林生物群集	広島県広島市
下豊松鶴岡八幡シラカシ林	照葉樹林生物群集	広島県豊松村
大水無瀬（アコウ群集等）（アコウ、エノキ等）	照葉樹林生物群集	山口県東和町
岩国城山（シイ群集等）（スダジイ、イズセンリョウ等）	照葉樹林生物群集	山口県岩国市
黒岩峡（ドウダンツツジ群集等）（ドウダンツツジ、アカマツ等）	照葉樹林生物群集	山口県熊毛町
志駄岸神社（ヒメズリハ群集等）（ヤブニッケイ、ウラジロガシ等）	照葉樹林生物群集	山口県大島町
阿波井神社スダジイ林（ミミズバイ-スダジイ群集等）（ホルトノキ、ミミズバイ等）	照葉樹林生物群集	徳島県鳴門市
萩原・春日神社スダジイ林（ツクバネガシ、クロガネモチ等）	照葉樹林生物群集	徳島県鳴門市
金刀比羅宮・琴平山アラカシ林、コジイ林（アラカシ-クスノキ群落、カナメモチ-コジイ群集等）	照葉樹林生物群集	香川県琴平町
藤尾神社アラカシ林、コジイ林（カナメモチ-コジイ群集等）	照葉樹林生物群集	香川県高松市
石鎚山系ウラジロガシ林	照葉樹林生物群集	愛媛県西条市・小松町・面河村

第7区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系の維持

京都府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
木津川氾濫原（オギ群落等）	冠水地生物群集	京都府八幡市
羽束川上流域	河川生物群集	兵庫県篠山町
武庫川上流域	河川生物群集	兵庫県丹南町・三田市
相野・皿池湿原（ヌマガヤ-マアザミ群集、イヌノハナヒゲ群集等）	中間湿原生物群集	兵庫県三田市
丸山湿原（ヌマガヤ-マアザミ群集、イヌノハナヒゲ群集等）	中間湿原生物群集	兵庫県宝塚市
千種川河辺（ヤナギ類群落、ヨシ群落等）	低層湿原生物群集	兵庫県赤穂市
大津川汽水干潟・河口	汽水性生物群集	兵庫県
加古川河口（ヨシ群落、シオクグ群集等）	汽水性生物群集	兵庫県加古川市・高砂市
成ヶ島塩性湿地（ハマボウ、ハママツナ等）	汽水性生物群集	兵庫県洲本市
千種川汽水干潟（ヨシ群落、フクド群落等）	汽水性生物群集	兵庫県赤穂市
揖保川水系中川・元川汽水干潟（ヨシ群落、フクド群集等）	汽水性生物群集	兵庫県姫路市・御津町

吹上浜海浜草原(チガヤ-ハマゴウ群集、ハマグルマ-ケカモノハシ群集等)	海岸砂丘生物群集	兵庫県南淡町
武庫川峡谷断崖地(サツキ、アオヤギバナ等)	岩角地生物群集	兵庫県神戸市・西宮市・宝塚市
奥津・上斎原ブナ林とその周辺(二次草原含む)(ブナ、ミズナラ、スギ、ヒノキ(人工林)等)	山地性生物群集	岡山県奥津町・上斎原村
蒜山ブナ林(二次草原含む)(ブナ、ミズナラ等)	山地性生物群集	岡山県川上村・八束村
本宮山旭川ダム周辺(溪畔林含む)	河畔林生物群集	岡山県加茂川町・旭町
高瀬川カルスト台地	石灰岩地生物群集	岡山県新見市
八幡高原(マアザミ-ヌマガヤ群集等)(カキツバタ等)	高層湿原生物群集	広島県芸北町
世羅台地(アザミ-ヌマガヤ群集等)(サギソウ、モウセンゴケ等)	低層湿原生物群集	広島県大和町・世羅町他
大川東湿地(江ノ尻浦、あての木浦)(汽水域含む)(ヒトモトススキ等)	海岸砂丘生物群集	広島県宮島町
寂地山ブナ林(アシウスギ、クロモジ等)	山地性生物群集	山口県錦町
常国(マンシュウボダイジュ群集等)(コナラ等)	山地性生物群集	山口県錦町
寂地山(オオヤマレンゲ群集等)(アオダモ、ハイイヌガヤ等)	山地性生物群集	山口県錦町
寂地山(カタクリ群集等)(オクノカンスゲ等)	山地性生物群集	山口県錦町
寂地山(サラサドウダン群集等)(ホオノキ等)	山地性生物群集	山口県錦町
ブナ原ブナ林(リョウブ等)	山地性生物群集	山口県錦町
亀島(ウバメガシ群集等)(モッコク等)	岩角地生物群集	山口県橘町
寂地峡(ゴヨウマツ群集等)(ウラジロガシ等)	岩角地生物群集	山口県錦町
大原(シャクナゲ群集等)(アカマツ等)	岩角地生物群集	山口県錦町
牛島(モクゲンジ群集等)	岩角地生物群集	山口県光市
八島(イワシデ群集等)	岩角地生物群集	山口県上関町
平群島(イワシデ群集等)	岩角地生物群集	山口県柳井市
錦町ブナ・アシウスギ林(溪畔林含む)(ミズナラ、シナノキ等)	亜高山性生物群集	山口県錦町
大滝山ブナ林(シラキ-ブナ群集等)、大川山イヌシデ林	山地性生物群集	香川県塩江町・琴南町
小豆島寒霞渓岩崖地(イワシデ群落等)	岩角地生物群集	香川県内海町
小豆島集塊岩地(イワシデ群落等)(ミセバヤ、イワガサ等)	岩角地生物群集	香川県内海町
七宝山岩崖地	岩角地生物群集	香川県豊中町
島嶼部を含む瀬戸内乾燥地帯	島嶼生物群集	香川県小豆島、塩飽諸島・荘内半島
関川河口塩性湿地(ナガミノオニシバ群集等)	汽水性生物群集	愛媛県
国領川河口塩性湿地(ハマサシ群集、ナガミノオニシバ群集等)	汽水性生物群集	愛媛県

第7区域：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然

京都府、大阪府、兵庫県、広島県、山口県、香川県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
湯谷ヶ岳コナラ林（アベマキ-コナラ群集等）	里山二次林生物群集	京都府亀岡市
淀川城北ワンド群（セイコノヨシ群落等）	河川生物群集	大阪府
能勢町周辺二次林（アカマツ-コナラ群集等）（クヌギ、ナラガシワ等）	里山二次林生物群集	大阪府能勢町
先山コナラ林	里山二次林生物群集	兵庫県洲本市
北摂クヌギ林（アベマキ-コナラ群集等）	里山二次林生物群集	兵庫県川西市・猪名川町他
淡路島南岸ウバメガシ林（トベラ-ウバメガシ群集等）	里山二次林生物群集	兵庫県南淡町・洲本市
東播磨磨悪丘陵と溜池（ウンヌケ-ススキ群落、ガガブタ-ヒシ群集等）	二次草原生物群集	兵庫県小野市・加古川市他
神戸伝統的農耕地二次草原（谷津田含む）（ススキ-ヤブレガサモドキ群落等）（スズサイコ、キキョウ等）	二次草原生物群集	兵庫県神戸市
新市、市原草原	二次草原生物群集	広島県高野町
羅漢山落葉広葉樹林（コナラ、リョウブ等）	里山二次林生物群集	山口県錦町
綾歌町森林公園域（オンツツジ-アカマツ群集等）	里山二次林生物群集	香川県綾歌町
女井間池一帯ため池群	ため池群生物群集	香川県三木町
間川三十二勝ため池群	ため池群生物群集	香川県志度町
満濃池近辺ため池群	ため池群生物群集	香川県満濃町

第8区域：区域の生物学的特性を示す生態系

三重県、奈良県、和歌山県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
伊勢神宮照葉樹林（ルリミノキ-イチイガシ群集等）（ツブラジイ、シキミ等）	照葉樹林生物群集	三重県伊勢市

紀伊大島・鈴島スダジイ林（ホソバカナワラビ-スダジイ群集等）	照葉樹林生物群集	三重県紀伊長島町
布引の滝照葉樹林	照葉樹林生物群集	三重県紀和町
熊野川流域暖帯林	照葉樹林生物群集	三重県紀和町他
楯ヶ崎暖帯林	照葉樹林生物群集	三重県熊野市
神島照葉樹林	照葉樹林生物群集	三重県鳥羽市
三木崎暖帯林	照葉樹林生物群集	三重県尾鷲市
桃頭島・佐波留島暖帯林	照葉樹林生物群集	三重県尾鷲市
九鬼崎スダジイ林	照葉樹林生物群集	三重県尾鷲市
岩神社タブノキ林（ルリミノキ-イチイガシ群集等）	照葉樹林生物群集	奈良県吉野町
三之公トガサワラ林（トガサワラ-ツクバネガシ群集等）（シシラン等）	照葉樹林生物群集	奈良県川上村
大峰山脈原始林（シキミ-モミ群集等）	照葉樹林生物群集	奈良県天川村
八幡神社スギ・サカキ林（ツクバネガシ-サカキ群集等）	照葉樹林生物群集	奈良県東吉野村
丹生川上中社ウラジロガシ林（ツクバネガシ-シラカシ群集、アブラチャン-ホソバタブ群集等）	照葉樹林生物群集	奈良県東吉野村
江須崎暖帯林（ミミズバイ-スダジイ群集等）（イヌマキ、クスノキ等）	照葉樹林生物群集	和歌山県すさみ町
稲積島暖帯林（ミミズバイ-スダジイ群集等）（イヌマキ、イスノキ等）	照葉樹林生物群集	和歌山県すさみ町
樫野・通夜島スダジイ林（タイミンタチバナ-スダジイ群集等）（モチノキ、タブノキ等）	照葉樹林生物群集	和歌山県串本町
瀨八丁暖帯林（サカキ-コジイ群集等）（ツガ、アラカシ等）	照葉樹林生物群集	和歌山県熊野川町
成見川天然林（クロバイ-コジイ群集、シャクナゲ-ヒノキ群集等）（ツガ、ウラジロガシ等）	照葉樹林生物群集	和歌山県古座川町
太地海岸スダジイ林（ミミズバイ-スダジイ群集、ホソバカナワラビ-スダジイ群集等）（タイミンタチバナ、モチノキ等）	照葉樹林生物群集	和歌山県太地町
神島暖帯林（ムクノキ、ヒメユズリハ等）	照葉樹林生物群集	和歌山県田辺市
那智原始林（ルリミノキ-イチイガシ群集等）	照葉樹林生物群集	和歌山県那智勝浦町
那智山暖帯林（サカキ-コジイ群集、サカキ-ウラジロガシ群集等）（ホルトノキ、イスノキ等）	照葉樹林生物群集	和歌山県那智勝浦町
熊野神社（ツルマンリョウ群集等）（コジイ等）	照葉樹林生物群集	山口県宇部市
蓋井島（ヒゼンマユミ群集等）（タキキビ等）	照葉樹林生物群集	山口県下関市
徳島市城山（ホルトノキ群落等）（ムクノキ、エノキ等）	照葉樹林生物群集	徳島県徳島市城内
海南町大里八幡神社（スダジイ群落等）（コバンモチ、タブノキ等）	照葉樹林生物群集	徳島県海南町
海南町浅川蛇王神社（ウバメガシ群落等）（ヒメユズリハ、スダジイ等）	照葉樹林生物群集	徳島県海南町浅川
薬王寺山コジイ林（コバンモチ、モチノキ等）	照葉樹林生物群集	徳島県日和佐町
愛媛県由良岬（シイ-タブ群集等）（ヤブツバキ、ウバメガシ等）	照葉樹林生物群集	愛媛県津島町・内海村
鹿島シイ・タブ林（タブノキ-イヌマキ-ホソバカナワラビ群落等）	照葉樹林生物群集	高知県佐賀町

沖の島常緑広葉樹林(ウバメガシ-タブノキ群集)(タイミンタチバン、ヤブツバキ等)	照葉樹林生物群集	高知県宿毛市
工石山(アカガシ・コウチワカエデ-シキミ-ハイノキ-ツルシキミ群落等)	照葉樹林生物群集	高知県土佐山村
佐田山スタジイ・アカガシ林	照葉樹林生物群集	高知県土佐清水市
土佐清水市シイ林	照葉樹林生物群集	高知県土佐清水市

第8区域：区域の生物学的特性を示す生態系

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
志賀島照葉樹林(ムサシアブミ-タブノキ群集等)	照葉樹林生物群集	福岡県福岡市
立花山クスノキ林(イスノキ-ウラジロガシ群集等)	照葉樹林生物群集	福岡県福岡市・新宮町・久山町
高良山コジイ林(シイモチ-シリブカガシ群集、ミミズバイ-スタジイ群集等)	照葉樹林生物群集	福岡県久留米市
沖ノ島タブノキ林(ムサシアブミ-タブノキ群集等)	照葉樹林生物群集	福岡県大島村
松尾山シイ林	照葉樹林生物群集	佐賀県
烏帽子山アカガシ林	照葉樹林生物群集	佐賀県伊万里市
清水シイ林	照葉樹林生物群集	佐賀県小城市
国見山アカガシ林	照葉樹林生物群集	佐賀県西有田町
九千部山～石谷山アカガシ林(アカガシ-ミヤマシキミ群集等)	照葉樹林生物群集	佐賀県鳥栖市
脊振山アカガシ林	照葉樹林生物群集	佐賀県脊振村
轟峡自然林(シキミ-モミ群集等)	照葉樹林生物群集	長崎県
五島玉之浦(ヘゴ群落等)	照葉樹林生物群集	長崎県玉之浦町
竜良山照葉樹林(ヤブコウジ-スタジイ群集、イスノキ-ウラジロガシ群集等)(ツシマトウキ、キエビネ等)	照葉樹林生物群集	長崎県厳原町
普賢岳モミ林、落葉樹林(シキミ-モミ群集、ブナ群落等)(オオヤマレンゲ等)	照葉樹林生物群集	長崎県小浜町
御岳アカガシ林、モミ林、チョウセンヤマツツジ群落(ミヤマシキミ-アカガシ群集、シキミ-モミ群集等)	照葉樹林生物群集	長崎県上県町
舟志川低地性モミ林(シキミ-モミ群集等)	照葉樹林生物群集	長崎県上対馬町
大村市イチイガシ林(ルリミノキ-イチイガシ群集、ミミズバイ-コジイ群落等)	照葉樹林生物群集	長崎県大村市
船廻神社タブノキ林(ムサシアブミ-タブノキ群集等)(ナタオレノキ等)	照葉樹林生物群集	長崎県奈留町
白岳照葉樹林(ミヤマシキミ-アカガシ群集、シキミ-モミ群集等)(対馬固有種シマトウヒレン)	照葉樹林生物群集	長崎県美津島町
男女列島照葉樹林(ムサシアブミ-タブノキ群集、マサキ-モクダチバナ群落等)(マルバニッケイ、ケウバメガシ等)	照葉樹林生物群集	長崎県福江市
黒子島タブノキ林(ムサシアブミ-タブノキ群集等)	照葉樹林生物群集	長崎県平戸市
志自岐神社地の宮、沖の宮タブノキ林(ムサシアブミ-タブノキ群集、オニヤブソテツ-ハマビワ群集等)	照葉樹林生物群集	長崎県平戸市

安満岳アカガシ林 (ミヤマシキミ-アカガシ群集等)	照葉樹林生物群集	長崎県平戸市
北向山照葉樹林	照葉樹林生物群集	熊本県波野村
由布・鶴見火山群自然林 (ミヤマシキミ-アカガシ群集等)	照葉樹林生物群集	大分県
御許山アカガシ林	照葉樹林生物群集	大分県宇佐市
宇佐神社イチイガシ林	照葉樹林生物群集	大分県宇佐市
日吉神社コジイ林	照葉樹林生物群集	大分県杵臼市
桜八幡神社スタジイ林	照葉樹林生物群集	大分県国東市
文殊仙寺ウラジロガシ林	照葉樹林生物群集	大分県国東町
祖母山・傾山・大崩山周辺アカガシ林	照葉樹林生物群集	大分県竹田市・緒方町 他、宮崎県高千穂町・ 日之影町
堂迫コジイ林	照葉樹林生物群集	大分県日田市
霧島山系御池イスノキ・ウラジロガシ林 (ルリミノキ-イチイガシ群集等)	照葉樹林生物群集	宮崎県えびの市
栗野岳タブ林	照葉樹林生物群集	宮崎県えびの市、鹿児島県栗野町
霧島山ブナ・ミスナラ・ツカ林 (夏緑樹林、風衝地、中間湿原、硫気孔、火山荒原、溶岩性岩角地含む) (シラキ-ブナ群集、リョウブ-ミズナラ群集等)	照葉樹林生物群集	宮崎県えびの市・小林市・都城市、鹿児島県
綾イスノキ・ウラジロガシ林	照葉樹林生物群集	宮崎県綾町
東岳 (コガクウツギ-モミ群集、イスノキ-ウラジロガシ群集等)	照葉樹林生物群集	宮崎県三股町
掃部 (かもん) 岳 (夏緑樹林含む) (シラキ-ブナ群集、アケボノツツジ-ツガ群集等)	照葉樹林生物群集	宮崎県西都市・国富町・綾町・西米良村
鱈塚山 (ミヤマシキミ-アカガシ群集、イスノキ-ウラジロガシ群集等) (イワザクラ等)	照葉樹林生物群集	宮崎県田野町・三股町・北郷町
稲尾岳照葉樹林 (イスノキ-ウラジロガシ群集等)	照葉樹林生物群集	鹿児島県
屋久島照葉樹林	照葉樹林生物群集	鹿児島県上屋久町

第8区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

三重県、奈良県、和歌山県、山口県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
一志町ナラガシワ林	山地性生物群集	三重県一志町
宮川上流域暖帯林 (シイ・カシ萌芽林等)	山地性生物群集	三重県宮川村
大台ヶ原・大杉谷自然林 (亜高山帯含む) (トウヒ群落、ハリモミ群落等)	山地性生物群集	三重県宮川村、奈良県上北山村
奥香肌峡自然林	山地性生物群集	三重県飯高町
櫛田川上流域暖帯林 (シイ・カシ萌芽林等)	山地性生物群集	三重県飯高町
三重大学生物自然学部附属演習林 (ヤハズアジサイ-サワグルミ群集等)	山地性生物群集	三重県美杉村
雲出川水源山地ブナ林 (スズケ-ブナ群集等)、モミ・ツガ林 (シキミ-モミ群集等)	山地性生物群集	三重県美杉村
榊原町湿地、山地斜面湧水地	沼沢地生物群集	三重県久居市

二木島熊野灘沿岸リヤス式海岸地域源流部湿地	沼沢地生物群集	三重県熊野市
大河内町湿地、山地斜面湧水地	沼沢地生物群集	三重県松阪市
白山町ハンノキ林（キセルアザミ、ショウジョウバカマ等）	沼沢地生物群集	三重県白山町
白山町湿生草地（サウギキョウ-コロシネ群落等）（キセルアザミ、サウギキョウ等）	沼沢地生物群集	三重県白山町
船津：往古川中流域河辺草原（ツルヨシ群落、ヨシ群落等）	冠水地生物群集	三重県海山町
押洲低層湿原（ヨシ群落、マコモ群落等）	低層湿原生物群集	三重県南勢町
奈良浦低層湿原（ヨシ群落、マコモ群落等）	低層湿原生物群集	三重県南島町
小浜町塩沼地（アイアシ群落等）	汽水性生物群集	三重県鳥羽市
和具大島海浜（ハマオモト群落等）	海岸砂丘生物群集	三重県志摩町
松名瀬・東黒部の砂浜（ハマゴウ群落、カワラサイコ群落等）	海岸砂丘生物群集	三重県松阪市
小浜町海岸砂丘矮性低木林（ハマゴウ群落等）、海岸砂丘草原（ハマヒルガオ群落）	海岸砂丘生物群集	三重県鳥羽市
高野摩尼山天然林（シキミ-モミ群落等）（ツガ、シラキ等）	山地性生物群集	和歌山県高野町
白見山天然林（サカキ-ウラジロガシ群落ツガ亜群落、サカキ-ウラジロガシ-群落コカンスゲ亜群落等）（モミ、アカガシ等）	山地性生物群集	和歌山県新宮市・熊野川町
京都大学和歌山演習林（ブナ林、モミ・ツガ林等）（ミズメ、オオモミジ等）	山地性生物群集	和歌山県清水町
水上ブナ林（シラキ-ブナ群落、トガサワラ群落等）	山地性生物群集	和歌山県中辺路町
笠塔山ツガ林（シキミ-モミ群落、アカガシ-ブナ群落等）（ツガ、ウラジロガシ等）	山地性生物群集	和歌山県中辺路町
水上天然林（シキミ-モミ群落、ツガ-ヒノキ群落等）（ヤブツバキ、ウラジロガシ等）	山地性生物群集	和歌山県中辺路町
西ノ河・亀谷天然林（シキミ-モミ群落、シラキ-ブナ群落等）（ツガ、ウラジロガシ等）	山地性生物群集	和歌山県美山村寒川・龍神村
四ノ谷天然林（サカキ-ウラジロガシ群落、シキミ-モミ群落等）（ツガ、ツクバネガシ等）	山地性生物群集	和歌山県北山村
黒蔵・大杉谷天然林（アカガシ-ミヤマシキミ群落、アセビ-ツガ群落等）（サカキ、リョウブ等）	山地性生物群集	和歌山県本宮町
大塔山天然林（シラキ-ブナ群落、サカキ-ウラジロガシ群落等）（ヒメシャラ、コハウチワカエデ等）	山地性生物群集	和歌山県本宮町
果無山脈ブナ林（シラキ-ブナ群落等）（リョウブ、ヒメシャラ等）	山地性生物群集	和歌山県本宮町・龍神村・中辺路町
護摩壇山ブナ林（シラキ-ブナ群落等）（コハウチワカエデ、ヒメシャラ等）	山地性生物群集	和歌山県龍神村
浦上半島ウバメガシ林（トベラ-ウバメガシ群落等）（ネズミモチ、マルバシャリンバイ等）	風衝地生物群集	和歌山県那智勝浦町
友ヶ島深蛇池（ヒトモトスキ群落等）（ヨシ、テツホシダ等）	沼沢地生物群集	和歌山県和歌山市
塩屋：日高川河口・王子川（ハマボウ群落等）（アイアシ等）	汽水性生物群集	和歌山県御坊市
湯川温泉ゆかわ湯塩性湿地（ヨシ-フクド群落等）（ナガミノオニシバ、ハマサジ等）	汽水性生物群集	和歌山県那智勝浦町
霊巖寺山石灰岩地（ウバメガシ-ツグ群落等）（カキ、ノグルミ等）	石灰岩地生物群集	和歌山県広川町
黒沢山蛇紋岩地（アカマツ-キイシモツケ群落、アカマツ-アサマツ群落等）（ヤマモモ、マルバアオダモ等）	蛇紋岩地生物群集	和歌山県金屋町
龍門山（キイシモツケ群落等）（メギ、コゴメウツギ等）	蛇紋岩地生物群集	和歌山県粉河町

稔畑（ノハナショウブ群集等）（アカマツ等）	低層湿原生物群集	山口県山口市
阿知須町の湿地（ヌマガヤ群集等）	低層湿原生物群集	山口県阿知須町

第8区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

徳島県、愛媛県、高知県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
鎗戸亜高山帯（シラビソ群集等）	亜高山性生物群集	徳島県木沢村
剣山亜高山帯（シラビソ群集等）	亜高山性生物群集	徳島県木沢村・木屋平村・東祖谷山村
大川原高原（ツツジ群落等）（オンツツジ、アワノミツバツツジ、アセビ、ガマズミ、ネジキ等）	山地性生物群集	徳島県佐那河内村
船窪（ツツジ群落等）（オンツツジ、アワノミツバツツジ等）	山地性生物群集	徳島県山川町
剣山ブナ林（シラキ-ブナ群集等）	山地性生物群集	徳島県木沢村・東祖谷山村・木屋平村
池野河山のスギ天然林（木頭杉の特別母樹林）（ツガ、アズサ等）	山地性生物群集	徳島県木頭村
三嶺・天狗塚（コメツツジ群落等）（ミヤマクマザサ、イブキトラノオ等）	風衝地生物群集	徳島県東祖谷山村
鷲敷ライン（キシツツジ-ナカガワノギク群落等）（ウナズキギボウシ、シラン等）	溪畔林生物群集	徳島県相生町・鷲敷町
黒沢湿原（中間湿原含む）（ヒメミクリ-ミズオトギリ群落等）	低層湿原生物群集	徳島県
籠の塩性湿地（フクド群集等）	汽水性生物群集	徳島県
吉野川河口（ヨシ群落等）（周辺部にアイアシ、オギ）	汽水性生物群集	徳島県徳島市
那賀川河口の塩性湿地群落（ハマサジ群集等）（ハママツナ、ハマゼリ等）	汽水性生物群集	徳島県那賀川町
笹ヶ峰亜高山帯（シラビソ群集）（笹ヶ峰自然環境保全地域内）（シラビソ-ササ群集等）	亜高山性生物群集	愛媛県新居浜市
石槌山亜高山帯（シラビソ群集等）	亜高山性生物群集	愛媛県面河村
小田深山・小屋山ブナ林	山地性生物群集	愛媛県
滑床山ウラジロガシ・アカガシ林	山地性生物群集	愛媛県松野町
東赤石山ヒノキ・クロハ・コヨウマツ林（ヒノキ-ツクシツヤクナギイヨミツバ イワカサ-アカイシヒョウタンホク群落等）（チョウセンゴロハヘビノボラズ等）	山地性生物群集	愛媛県土居町・別子山村
石槌山ブナ・ミズナラ林、ウラジロモミ林、モミ・ツガ林（亜高山帯含む）	山地性生物群集	愛媛県面河村
面河渓谷自然林（コガクウツギ-モミ群集、イロハモミジ-ケヤキ群集等）	山地性生物群集	愛媛県面河村
石鎚山系笹倉湿原（ウマスギゴケ群落等）	高層湿原生物群集	愛媛県面河村
東赤石山蛇紋岩地（ヒノキ林等）（イシツチザクラ等）	石灰岩地生物群集	愛媛県
横荒山モミ・ツガ林	山地性生物群集	高知県安芸市
古井・西ノ川山トガサワラ林	山地性生物群集	高知県安芸市
梶ヶ谷山モミ林	山地性生物群集	高知県十和村

大道・古屋山アカマツ林	山地性生物群集	高知県十和村
天狗森・黒滝山ブナ林	山地性生物群集	高知県仁淀村・東津野村
小筋畝山コウヤマキ林	山地性生物群集	高知県東津野村
鷹取山モミ・ツガ林	山地性生物群集	高知県梶原町
魚梁瀬・千本山スギ・トガサワラ林	山地性生物群集	高知県馬路村
馬路・安田川山トガサワラ林	山地性生物群集	高知県馬路村
雁巻山スギ林（雁巻山林木遺伝資源保存林）（スギ・ツガ・モミ群落、スギ・ヒメクロモジ群落等）	山地性生物群集	高知県馬路村
三嶺・西熊溪谷ブナ・ミズナラ林、ウラジロモミ林、モミ・ツガ林	山地性生物群集	高知県物部村
白髪山ヒノキ林（ヒメコマツ、シャクナゲ等）	山地性生物群集	高知県本山町
三宝山（龍河洞）石灰岩地（クロガネシダ等）	石灰岩地生物群集	高知県土佐山村
土佐山・鏡村石灰岩地（洞窟含む）（ウラジロガシ、イワシデ等）	石灰岩地生物群集	高知県土佐山村・鏡村
石立山石灰岩地（イワツクパネウツギ-イワシデ群落、ミヤマビャクシン群落等）	石灰岩地生物群集	高知県物部村
貝の川石灰岩地（イワツクパネウツギ-イワシデ群落等）	石灰岩地生物群集	高知県葉山村
円行寺周辺蛇紋岩地（コツクパネウツギ-アカマツ群落等）	蛇紋岩地生物群集	高知県高知市
日高村蛇紋岩地（アカマツ-ヒロハドウドンツツジ群落等）	蛇紋岩地生物群集	高知県日高村
高知県の蛇紋岩地（ヒノキ、ケカマツカ等）	蛇紋岩地生物群集	高知県本山町・土佐山田町他

第8区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
脊振山ブナ林（シラキ-ブナ群落、ミヤマシキミ-アカガシ群落、ミヤコザサ-アカシデ群落等）	山地性生物群集	福岡県福岡市、佐賀県脊振村
三郡・宝満山ブナ林（シラキ-ブナ群落等）	山地性生物群集	福岡県太宰府市・筑紫野市
英彦山ブナ林（岩角地含む）（シラキ-ブナ群落、ミヤマクマワラビ-シオジ群落）	山地性生物群集	福岡県添田町
犬ヶ岳ブナ林（シラキ-ブナ群落等）	山地性生物群集	福岡県豊前市・築城町
釈迦・御前ブナ林（シラキ-ブナ群落等）	山地性生物群集	福岡県矢部村
小石湿原（中間湿原含む）（ヨシ-ヤマアゼスゲ群落等）	低層湿原生物群集	福岡県小石原村
相島湿原（中間湿原含む）（ツクシナルコスゲ群落等）	低層湿原生物群集	福岡県新宮町
池の山湿原（中間湿原含む）（オグラコウホネ群落等）	低層湿原生物群集	福岡県星野村
瑞梅寺川河口（ハマボウ群落等）	汽水性生物群集	福岡県福岡市
汐入川河口（ハマボウ群落等）	汽水性生物群集	福岡県岡垣町

博多湾沿岸域干潟	潮間帯生物群集	福岡県
福岡県曾根干潟（ズグロカモメ越冬地）	潮間帯生物群集	福岡県
有明海沿岸域干潟	潮間帯生物群集	福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県
古処山石灰岩地（オオヒメツゲ-サイゴクイボタ群落等）	石灰岩地生物群集	福岡県甘木市・嘉穂町
龍ヶ鼻石灰岩地（イワツクパネウツギ-イワシデ群落等）	石灰岩地生物群集	福岡県香春町
香春岳石灰岩地（イワツクパネウツギ-イワシデ群落等）	石灰岩地生物群集	福岡県香春町
平尾台石灰岩台地（イワツクパネウツギ-イワシデ群落、ヤマヤブソテツ-ヤブニッケイ群落等）	石灰岩地生物群集	福岡県北九州市
大島北海岸（マサキ-トベラ群落）	海岸岩上生物群集	福岡県大島村
姫島海浜（ハマオモト群落等）	海岸砂丘生物群集	福岡県
三里松原海岸	海岸砂丘生物群集	福岡県岡垣町・芦屋町
榎原湿原（中間湿原含む）（コイヌノハナヒゲ群落等）（ノハナショウブ、ミツガシワ、サギソウ、トキソウ、サワギキョウ等）	低層湿原生物群集	佐賀県七山村
イロ八島周辺海岸	潮間帯生物群集	佐賀県肥前町・伊万里市
大授搦ズグロカモメ越冬地	海岸岩上生物群集	佐賀県
鹿島海岸ズグロカモメ越冬地	海岸岩上生物群集	佐賀県
黒髪山岩角地（アカガシ-ミヤマシキミ群落、シイ・カシ萌芽林、アカマツ群落等）	岩角地生物群集	佐賀県伊万里市・西有田町・有田町・山内町
千俵山草原	風衝地生物群集	長崎県上県町
対馬仁田川（チョウセンヤマツツジ群落（溪畔型）等）	溪畔林生物群集	長崎県上県町
対馬三根川（アキニレ群落等）	河畔林生物群集	長崎県峰町
五島岐宿（タヌキアヤメ群落等）	沼沢地生物群集	長崎県岐宿町
原生沼湿原（ハリミズゴケ、ヒメミズゴケ、オオミズゴケ等）	中間湿原生物群集	長崎県小浜町
五島岐宿塩性湿地（海岸礫地含む）（ハマボウ群落、シオクグ群落等）	汽水性生物群集	長崎県岐宿町
長崎県諫早湾干潟ズグロカモメ越冬地	潮間帯生物群集	長崎県
対馬浅茅湾（小船越付近）海岸	潮間帯生物群集	長崎県美津島町
五島大瀬崎（ハチジョウススキ群落等）（シマシャジン等）	海岸岩上生物群集	長崎県玉之浦町
辰の島の海岸（ハイビヤクシン群落、オニヤブソテツ-ハマビワ群落等）	海岸岩上生物群集	長崎県勝本町
大浜の砂浜（オカヒンキ-ハマヒルガオ群落等）、海岸崖地（タルマギク-ホソバワダン群落等）、浜の背後の放牧地（シバ-ツボクサ群落等）	海岸砂丘生物群集	長崎県宇久町
黒島の海岸砂浜、海岸崖地（オカヒジキ-ハマヒルガオ群落、ハイビヤクシン-タルマギク群落等）	海岸砂丘生物群集	長崎県美津島町
五島奈留島（ハマジンチョウ群落、シバナ群落、シオクグ群落等）	海岸礫地生物群集	長崎県奈留町
長崎小江岩岩角地（ムカデラン群落、ダンギク-イワヒバ群落等）	岩角地生物群集	長崎県長崎市
西彼杵半島岩角地（ナナツガマンネグサ群落、キキョウラン群落等）（ヒレフリカラマツ、キバナセッコク等）	岩角地生物群集	長崎県西彼町

対馬白岳岩角地（イワシデ-ツシマンネングサ群集、ダンギク-イワヒバ群集等）	岩角地生物群集	長崎県美津島町
竜良山山頂岩角地（チャボツメレンゲ群集、チョウセンヤマツツジ群落等）	岩角地生物群集	長崎県厳原町
礫石（つぶてい）石地（ツシマンネングサ-イワシデ群集、ダンギク-イワヒバ群集等）（イトラッキョウ、チョウセンノギク等）	岩角地生物群集	長崎県平戸市
美良島（モクダチバナ群落、オニヤブソテツ-ハマビワ群集等）（ピロウ、ヒゴタイ等）	島嶼生物群集	長崎県小値賀町
阿値賀島（ピロウ、イソヤマアオキ、ナタオレノキ、ミヤコジマツツラフジ）	島嶼生物群集	長崎県平戸市
白髪岳ブナ林（シラキ-ブナ群集等）	山地性生物群集	熊本県
五家荘自然林（ヤマタイミンガサ-オヒョウ群集等）	山地性生物群集	熊本県
縦木御池ブナ林（シラキ-ブナ群集等）	山地性生物群集	熊本県泉村
国見岳・五勇山・烏帽子岳（沼沢地、石灰岩地含む）（シラキ-ブナ群集、オオヤマレンゲ-ツクシドウダン群集等）	山地性生物群集	熊本県泉村・矢部阿、宮崎県椎葉村
大瀬洞生物群集	洞窟生物群集	熊本県芦北町
熊本県球磨川河口ズグロカモメ越冬地	河川生物群集	熊本県
八代海干潟	潮間帯生物群集	熊本県
熊本県不知火干拓沖ズグロカモメ越冬地	潮間帯生物群集	熊本県
阿蘇火山地（イタドリ-ススキ群落等）	火山荒原生物群集	熊本県
九州中央山地球磨石灰岩地（キレンゲショウマ、ヘイケモリアザミ等）	石灰岩地生物群集	熊本県泉村・水上村、宮崎県椎葉村
九重山群山頂部（ミヤマキリシマ-マイズルソウ群集、ヌマガヤマアザミ群集等）（イワカガミ、コケモモ等）	高山性生物群集	大分県九重町・久住町
九重山群ブナ林（シラキ-ブナ群集等）	山地性生物群集	大分県
祖母山・傾山ブナ林（シラキ-ブナ群集）	山地性生物群集	大分県・宮崎県
耶馬溪集塊岩類地（イワシデ、イワガサ等）	岩角地生物群集	大分県耶馬溪町
尾鈴山ブナ林（シラキ-ブナ群集等）	山地性生物群集	宮崎県
白岩山・崩山（石灰岩地含む）（シラキ-ブナ群集、コハクウンボク-イヌブナ群集等）	山地性生物群集	宮崎県五ヶ瀬町・椎葉村
三方山（シラキ-ブナ群集、コハクウンボク-イヌブナ群集等）	山地性生物群集	宮崎県椎葉村・南郷村
川南湿原（沼沢地、中間湿原含む）（コイヌノハナヒゲ群集等）（ナガバノイシモチソウ、シロイヌノヒゲ等）	低層湿原生物群集	宮崎県川南町
櫛津（低層湿原含む）（シバナ群集、ハマサジ群集等）（ハマゼリ等）	汽水性生物群集	宮崎県延岡市
本庄川河口（低層湿原含む）（ハマサジ群集、ナガミノオニシバナ群集等）（イヌセンブリ、シチトウ等）	汽水性生物群集	宮崎県串間市
戸川岳（ミヤマビャクシン群落、クマガワイノモトソウ群集等）（ブンゴノギク、ユズ、キンモウワラビ等）	石灰岩地生物群集	宮崎県日之影町
白岩山（ミヤマゼキショウ-ユキワリソウ群集、イワキンバイ-イワギク群集等）	石灰岩地生物群集	宮崎県日之影町
石波（照葉樹林、汽水域含む）（ムサシアブミ-タブノキ群集、コウボウムギ-ハマグルマ群集等）	海岸砂丘生物群集	宮崎県串間市
小丸川（汽水域含む）（ハマボウ群集、ケカモノハシ-コウボウムギ群集等）	海岸砂丘生物群集	宮崎県高鍋町
むかばき神社イチイガシ林（ルリミノキ-イチイガシ群集、イスノキ-ウラジロガシ群集等）（ササユリ、オオウバタケニンジン等）	岩角地生物群集	宮崎県延岡市

青島（ピロウ群落等）（クワズイモ、オオハマグルマ等）	島嶼生物群集	宮崎県宮崎市
門川町海鳥（カンムリウミスズメ、オオミズナギドリ等）繁殖地（タブノキ、ヤブツバキ等）	島嶼生物群集	宮崎県門川町
屋久島原生林	山地性生物群集	鹿児島
高隈山ブナ林（シラキ-ブナ群集等）	山地性生物群集	鹿児島県垂水市・鹿屋市
花之江河湿原（ヤクシマホシクサ群集等）	高層湿原生物群集	鹿児島県屋久島
喜入メヒルギ林	マングローブ生物群集	鹿児島県喜入町
桜島火山地（イタドリ-ススキ群落等）	火山荒原生物群集	鹿児島県
トカラ列島中之島の森林（スタジイ、タブノキ等）、草原	島嶼生物群集	鹿児島県十島村

第8区域：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然

三重県、和歌山県、山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
嬉野町アカマツ林	里山二次林生物群集	三重県嬉野町
嬉野町クスギ・コナラ林（ため池群含む）	里山二次林生物群集	三重県嬉野町
白山町コナラ林（オオバノハチジョウシダ、サワオグルマ等）	里山二次林生物群集	三重県白山町
紀和町棚田（千枚田）（水田雑草群落）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	三重県紀和町
榊原町二次林・水田	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	三重県久居市
煙樹ヶ浜松林（クロマツ林、アカマツ林等）（ネズミモチ、ハゼノキ等）	里山二次林生物群集	和歌山県美浜町
生石山草原（ススキ群落等）（トダシバ、ウツギ等）	二次草原生物群集	和歌山県野上町・金屋町
西浦（エヒメアヤメ群集等）（ススキ、ネザサ等）	二次草原生物群集	山口県防府市
千本山スギ林（スギ群集、モミ・ツガ林等）	里山二次林生物群集	高知県馬路村
豊前地方ため池	ため池群生物群集	福岡県椎田町・豊前市・大平村・新吉富村
夜須高原草地	二次草原生物群集	福岡県夜須町
佐賀平野クリーク（ミズワラビ、デンジソウ等）	ため池群生物群集	佐賀県佐賀市・神崎町・千代田町
対馬鱒浦コナラ林（コナラ-ノグルミ群集、ヒトツバタゴ群落等）	里山二次林生物群集	長崎県上対馬町
五島久賀島ヤブツバキ林（ヤブツバキ群落等）	里山二次林生物群集	長崎県福江市
壱岐牧崎シバ草原（シバ-ツボクサ群集、ダルマギク-ホソバワダン群集等）	二次草原生物群集	長崎県郷ノ浦町
五島斑島シバ草原（シバ-ツボクサ群集、ダルマギク-ホソバワダン群集等）	二次草原生物群集	長崎県小値賀町
生月シバ草原（シバ-ツボクサ群集、クロマツ群落等）	二次草原生物群集	長崎県生月町
雲仙田代原シバ草原（シバ-ゲンノショウコ群集、ミヤマキリシマ群落等）	二次草原生物群集	長崎県南高来郡雲仙田代原

五島鬼岳スキ草原（スキ-メガルカヤ群集等）	二次草原生物群集	長崎県福江市
平戸川内峠スキ草原（スキ-メガルカヤ群集等）	二次草原生物群集	長崎県平戸市
阿蘇山地草原	二次草原生物群集	熊本県
阿蘇波野原山地草原（トダシバ-スキ群集等）	二次草原生物群集	熊本県
湯山コナラ林（ノグルミ-コナラ群集等）	里山二次林生物群集	大分県
岳本コナラ林（ナガバノコウヤボウキ-コナラ群落等）	里山二次林生物群集	大分県
家田（二次草原含む）（カササゲ群集、オニナルコスゲ群集等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	宮崎県北川町
日向灘海岸クロマツ林	二次草原生物群集	宮崎県宮崎市・佐土原町・高鍋町
飯盛山山麓スキ草原（キキョウ、オミナエシ等）	二次草原生物群集	宮崎県えびの市
都井岬スキ草原（ヒオウギ、ヒメトラノオ等）	二次草原生物群集	宮崎県串間市
古竹スキ草原（オミナエシ、キキョウ等）	二次草原生物群集	宮崎県串間市

鹿児島県、沖縄県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
奄美大島西部スダジイ林（特に湯湾岳周辺）（ケハダルリミノキ-スダジイ群集、アマナンテンショウ-スダジイ群集等）	照葉樹林生物群集	鹿児島県宇検村
奄美大島南部スダジイ林	照葉樹林生物群集	鹿児島県大島郡
徳之島山地（大城山等）スダジイ林	照葉樹林生物群集	鹿児島県天城町・徳之島町
奄美大島住用川流域・金作原地域スダジイ林（ケハダルリミノキ-スダジイ群集等）	照葉樹林生物群集	鹿児島県名瀬市・住用村・大和村
伊平屋島山地スダジイ林	照葉樹林生物群集	沖縄県伊平屋村
沖縄島山原山地スタジイ林（特に与那覇岳周辺から東にかけての一帯）（リュウキュウアオキ-スダジイ群集、ケハダルリミノキ-スダジイ（フカノキ イスノキ等）	照葉樹林生物群集	沖縄県国頭村・東村・大宜味村
屋嘉比島海岸植物群落 - 山地照葉樹林の連続帯	照葉樹林生物群集	沖縄県座間味村
石垣島山地照葉樹林、於茂登山風衝地植生・リュウキュウチク林（ケナガエサカキ-スダジイ群集、オキナワウラジロガシ群集等）	照葉樹林生物群集	沖縄県石垣市
魚釣島タブノキ林（コミノクロツグ-タブノキ群落、イヌマキ-センカクツツジ群落等）	照葉樹林生物群集	沖縄県石垣市
米原ヤシ林（ヤエヤマヤシ林をはじめとした特殊な植生）	照葉樹林生物群集	沖縄県石垣市
オモト岳～白水地区亜熱帯林	照葉樹林生物群集	沖縄県石垣市
西表島山地スダジイ林（特に由珍から山側の連続帯）（オキナワウラジロガシ群集、ケナガエサカキ-スダジイ群集等）	照葉樹林生物群集	沖縄県竹富町
久米島アール岳周辺照葉樹林（オキナワウラジロガシ群集、リュウキュウチク群落、スダジイ林等）	照葉樹林生物群集	沖縄県仲里村
久米島宇江城岳周辺スダジイ林（ギョクシンカ-スダジイ群集等）	照葉樹林生物群集	沖縄県仲里村・具志川村
渡嘉敷島山地照葉樹林	照葉樹林生物群集	沖縄県渡嘉敷村
宮古島平良市亜熱帯植物園周辺照葉樹・灌木林	照葉樹林生物群集	沖縄県平良市
沖縄島嘉津宇岳・安和岳・八重岳スダジイ林（ナガミノボチョウジ-クスノハカエデ群落、リュウキュウアオキ-スダジイ群集等）	照葉樹林生物群集	沖縄県本部町
与那国島海岸植生および草原植生	照葉樹林生物群集	沖縄県与那国町
与那国島宇良部岳スダジイ林（アカハダクスノキ-スダジイ群集、スダジイ-ヤワラケガキ群落等）	照葉樹林生物群集	沖縄県与那国町
与那国島・新川地区の谷沿い	照葉樹林生物群集	沖縄県与那国町

第9区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

鹿児島県、沖縄県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
奄美大島山地河川	河川生物群集	鹿児島県奄美大島

奄美大島住用川河口マングローブ林	マングローブ生物群集	鹿児島県住用村
徳之島犬田布岬海崖上草原	海岸岩上生物群集	鹿児島県伊仙町
沖永良部島田皆岬海崖上	海岸岩上生物群集	鹿児島県知名町
西表島仲間川流域サガリバナ林	河畔林生物群集	沖縄県竹富町
西表島古見サキシマスオウノキ林(サキシマスオウノキ、サガリバナ等)	河畔林生物群集	沖縄県竹富町
山原山地河辺湿地(スダジイ群集等)	冠水地生物群集	沖縄県国頭村・東村・大宜味村
山原山地河川	河川生物群集	沖縄県国頭村・東村・大宜味村・名護市
石垣島名蔵川河口(アンバル)マングローブ林	マングローブ生物群集	沖縄県石垣市
石垣島宮良川河口マングローブ林(ヤエヤマヒルギ-オヒルギ群落等)	マングローブ生物群集	沖縄県石垣市
石垣島吹通川河口マングローブ林(ヤエヤマヒルギ-オヒルギ群落、ヤエヤマヒルギ群落等)	マングローブ生物群集	沖縄県石垣市
西表島浦内川流域マングローブ林(ミモチシダ群落、ヤエヤマヤシ林等)(ヒルギダマシ、ヤエヤマヒルギ等)	マングローブ生物群集	沖縄県竹富町
西表島仲間川流域マングローブ林	マングローブ生物群集	沖縄県竹富町
西表島星立(与那田川)マングローブ林	マングローブ生物群集	沖縄県竹富町
西表島前良川河口マングローブ林	マングローブ生物群集	沖縄県竹富町
西表島後良川河口マングローブ林	マングローブ生物群集	沖縄県竹富町
西表島船浦湾マングローブ林、ニッパヤシ群落、サガリバナ林(サキシマスオウノキ等)	マングローブ生物群集	沖縄県竹富町
西表島仲良川河口マングローブ林	マングローブ生物群集	沖縄県竹富町
西表島クイラ川河口マングローブ林	マングローブ生物群集	沖縄県竹富町
沖縄島慶佐次川河口マングローブ林(メヒルギ-オヒルギ群落、ヤエヤマヒルギ-メヒルギ群落等)	マングローブ生物群集	沖縄県東村
沖縄島大浦川河口マングローブ林(メヒルギ、オヒルギ等)	マングローブ生物群集	沖縄県名護市
沖縄島辺戸岳石灰岩地(ナガミボチョウジ-クスノハカエデ群落、ソテツ群落等)	石灰岩地生物群集	沖縄県国頭村
沖縄島ネクマチチ岳石灰岩地(ナカミボチョウジ-クスノハカエデ群落、ヒメユズリハ-ヤブツバキ群落、マデバシイ-ノシラン群落等)	石灰岩地生物群集	沖縄県大宜味村
沖縄島南部斎場(セーハー)御嶽(ウタキ)林	石灰岩地生物群集	沖縄県知念村
沖縄県嘉津宇岳・安和岳石灰岩地(イスノキ群落等)	石灰岩地生物群集	沖縄県名護市
沖縄島北部東海岸風衝地(ハマヒサカキ-バケイスゲ群落、オキナワギク群落等)	海岸岩上生物群集	沖縄県国頭村・東村・名護市
宮古島・東平安名崎海岸(海崖上)(隆起サンゴ礁海崖上に発達する乾燥草原)(テンノウメ群落等)	海岸岩上生物群集	沖縄県城辺町
西表島南岸海岸風衝地(フクギ-リュウキュウコクタン群落等)	海岸岩上生物群集	沖縄県竹富町
八重山諸島神島	島嶼生物群集	沖縄県
尖閣諸島南小島アホウドリ繁殖地	島嶼生物群集	沖縄県
伊江島北海岸隆起サンゴ礁海浜(イソフサギ群落、ウコンイソマツ群落等)	隆起サンゴ礁生物群集	沖縄県伊江村

第9区域：伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然

沖縄県

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
西表島干立（トクサイ群落等）（ミミモチシダ等）	谷津田（水田と周辺の二次林）生物群集	沖縄県竹富町
与那国島東崎放牧地（チガヤ群落、コウライシバ群落等）	二次草原生物群集	沖縄県与那国町
石垣島平久保半島東海岸放牧地・海浜植生（ソテツ群落、ハスノハギリ群落等）	二次草原生物群集	沖縄県石垣市

第10区域：区域の生物学的特性を示す生態系

東京都

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
兄島台地乾性低木林（コバノアカテツ-シマイスノキ群集等）	照葉樹林（海洋島型）生物群集	東京都小笠原村
父島中部（中央山東平）乾性低木林（コバノアカテツ-シマイスノキ群集等）	照葉樹林（海洋島型）生物群集	東京都小笠原村
母島乾性低木林（コバノアカテツ-シマイスノキ群集等）	照葉樹林（海洋島型）生物群集	東京都小笠原村
母島海岸高木林（ヒメツバキ-モクダチバナ群集等）	照葉樹林（海洋島型）生物群集	東京都小笠原村
父島海岸高木林（ヒメツバキ-モクダチバナ群集等）	照葉樹林（海洋島型）生物群集	東京都小笠原村
父島・母島他照葉樹林	照葉樹林（海洋島型）生物群集	東京都小笠原村

第10区域：区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系

東京都

特定地域の群集名	群集タイプ	所在地
父島南部・南島周辺、母島沖港周辺海岸（沈水カルスト）（コハマジンチョウ、アツバクコ等）	石灰岩地生物群集	東京都小笠原村
母島石門山ウドノキ林（ドリーネ）（タイヨウフウトウカズラ、セキモンウライソウ等）	石灰岩地生物群集	東京都小笠原村
父島巽海岸・母島南崎海岸林（クサトベラ群落、ハマゴウ群落等）	海岸砂丘生物群集	東京都小笠原村
硫黄列島北硫黄島クロウミツバメ繁殖地	島嶼生物群集	東京都小笠原村
硫黄列島南硫黄島クロウミツバメ繁殖地	島嶼生物群集	東京都小笠原村
伊豆諸島鳥島アホドリ繁殖地	島嶼生物群集	東京都小笠原村