

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壤溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
1	青森県	三沢市	戸崎地内	瓦礫の仮置き場等	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	青森県	三沢市	淋代平116-2630	瓦礫の仮置き場等	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	青森県	三沢市	淋代平116-2632	瓦礫の仮置き場等	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	青森県	三沢市	四川目1丁目地内	瓦礫の仮置き場等	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	青森県	三沢市	三沢漁港内	瓦礫の仮置き場等	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	青森県	三沢市	三沢漁港内公園		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
7	青森県	上北郡おいらせ町	一川目1丁目防災林	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
8	青森県	上北郡おいらせ町	沼端最終処分場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
9	青森県	上北郡おいらせ町	おいらせ町川口地区コミュニティセンター		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
					-5~50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	青森県	八戸市	北地区海浜緑地※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	青森県	八戸市	八戸市老人いこいの家 海浜荘※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	青森県	八戸市	北沼港湾運動公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	青森県	八戸市	八戸環境クリーンセンター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	青森県	八戸市	蕪島海浜公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	青森県	八戸市	ポートアイランド緑地		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
					-5~50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	青森県	八戸市	白浜海水浴場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基準値						0.002	0.004	0.02	0.04	0.002	0.02	0.01	1	0.006	0.03	0.01

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

「<0.0002」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

※がある測定地点については検知管により測定し第一種特定有害物質による汚染の可能性を確認したが、検出されなかったところであり、測定結果を「-」と記載している。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

-5~50cm:表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壌溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
17	岩手県	洋野町	八木漁村センター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	岩手県	久慈市	久慈港県有地		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
19	岩手県	久慈市	久慈湊児童公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	岩手県	久慈市	すわ緑地※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	岩手県	九戸郡野田村	新山グラウンド	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
22	岩手県	九戸郡野田村	野田村保育所	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
23	岩手県	下閉伊郡普代村	旧堀内小学校	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
24	岩手県	宮古市	田老診療所		表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	岩手県	宮古市	臨港通1番地内広場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	岩手県	宮古市	磯鶏沖13番地内公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	岩手県	宮古市	金浜農漁村センター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	岩手県	山田町	山田町水産センター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	岩手県	山田町	北浜防災センター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	岩手県	山田町	かもめ公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	岩手県	山田町	山田町消防団第4分団屯所※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	岩手県	山田町	船越小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	岩手県	大槌町	吉里吉里公民館※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	岩手県	大槌町	安渡公民館※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	岩手県	大槌町	須賀町栄町保健福祉会館※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	岩手県	釜石市	旧箱崎小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	岩手県	釜石市	水海多目的広場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	岩手県	釜石市	嬉石児童公園(はまべ公園)※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	岩手県	釜石市	平田第6地割地内	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
40	岩手県	釜石市	唐丹小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	岩手県	大船渡市	越喜来小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	岩手県	大船渡市	大船渡浄化センター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	岩手県	大船渡市	赤崎小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	岩手県	大船渡市	赤崎中学校	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壌溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
45	岩手県	陸前高田市	竹駒水源地※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	岩手県	陸前高田市	岩手県農業研究センター園芸畑作部南部園芸研究室※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	岩手県	陸前高田市	気仙小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	岩手県	大船渡市	大田南公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	岩手県	陸前高田市	長部漁港公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	岩手県	陸前高田市	広田中学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基準値						0.002	0.004	0.02	0.04	0.002	0.02	0.01	1	0.006	0.03	0.01

表層: 震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

「<0.0002」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

※がある測定地点については検知管により測定し第一種特定有害物質による汚染の可能性を確認したが、検出されなかったところであり、測定結果を「-」と記載している。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

-5~-50cm: 表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壤溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
51	宮城県	気仙沼市	鹿折小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	宮城県	気仙沼市	鹿折公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
53	宮城県	気仙沼市	あけぼの公園		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
54	宮城県	気仙沼市	川口町公園		表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
					津波堆積物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55	宮城県	気仙沼市	松崎片浜106-442※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	宮城県	気仙沼市	波路上保育所※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	宮城県	気仙沼市	向洋高等学校	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
58	宮城県	気仙沼市	大谷小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	宮城県	気仙沼市	本吉町大谷305※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	宮城県	気仙沼市	小泉公民館※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	宮城県	本吉郡南三陸町	南三陸町歌津総合支所		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
62	宮城県	本吉郡南三陸町	中瀬文化センター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	宮城県	本吉郡南三陸町	戸倉小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	宮城県	石巻市	石巻市雄勝母子健康センター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	宮城県	石巻市	総合運動公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
66	宮城県	石巻市	石巻市蛇田西境谷地137※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	宮城県	牡鹿郡女川町	宮ヶ崎集会所※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	宮城県	牡鹿郡女川町	女川町役場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	宮城県	石巻市	新中里西公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	宮城県	東松島市	矢本第二中学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	宮城県	東松島市	筒場児童公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	宮城県	石巻市	上釜ふれあい広場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	宮城県	石巻市	石巻市学習等共用施設釜会館	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
74	宮城県	石巻市	開発第830号公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
75	宮城県	石巻市	渡波小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	宮城県	石巻市	筒場公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	宮城県	石巻市	石巻文化センター ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壌溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
78	宮城県	石巻市	石巻東部浄化センター ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	宮城県	東松島市	立沼公民分館 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	宮城県	東松島市	大曲浜西地区集会所 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	宮城県	東松島市	風の子公園 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	宮城県	東松島市	矢本海浜緑地 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	宮城県	東松島市	牛網保育所 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	宮城県	東松島市	東部運動公園 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	宮城県	東松島市	野蒜築港資料室 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	宮城県	東松島市	奥松島運動公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
87	宮城県	塩竈市	新浜公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
88	宮城県	塩竈市	みなと公園 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	宮城県	宮城郡七ヶ浜町	花洲浜館下75-78 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	宮城県	多賀城市	仙塩浄化センター		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
91	宮城県	宮城郡七ヶ浜町	菖蒲田浜児童遊園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	宮城県	仙台市	北新田排水ポンプ場		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
93	宮城県	仙台市	蒲生公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	宮城県	仙台市	港南東公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	宮城県	仙台市	岡田ポンプ場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	宮城県	仙台市	赤沼揚水機場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	宮城県	仙台市	大沼揚水機場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	宮城県	仙台市	笹屋敷クリーンセンター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	宮城県	仙台市	三本塚クリーンセンター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	宮城県	仙台市	小在家クリーンセンター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	宮城県	仙台市	藤塚排水機場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	宮城県	名取市	杉ヶ袋南公会堂※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	宮城県	名取市	第二臨空公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	宮城県	岩沼市	矢野目地区集会所※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	宮城県	岩沼市	阿武隈公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壤溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
106	宮城県	岩沼市	早股中集会所※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	宮城県	岩沼市	玉浦中学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	宮城県	岩沼市	二の倉海浜プール※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	宮城県	岩沼市	名亙浄化センター	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
110	宮城県	岩沼市	岩沼市寺島学習館※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	宮城県	亙理郡亙理町	出来沼揚水機場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	宮城県	岩沼市	新浜公会堂※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	宮城県	亙理郡亙理町	荒浜小学校 ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	宮城県	亙理郡亙理町	友遊ひろば※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	宮城県	亙理郡亙理町	友輪ひろば※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	宮城県	亙理郡亙理町	長瀬小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	宮城県	亙理郡亙理町	亙理町吉田公民館※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	宮城県	亙理郡山元町	山下第4揚水機場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	宮城県	亙理郡山元町	山元町公務員宿舎※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	宮城県	亙理郡山元町	新浜生活センター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	宮城県	亙理郡山元町	中浜小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	宮城県	亙理郡山元町	浜地内保安林	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
基準値						0.002	0.004	0.02	0.04	0.002	0.02	0.01	1	0.006	0.03	0.01

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壤

「<0.0002」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

※がある測定地点については検知管により測定し第一種特定有害物質による汚染の可能性を確認したが、検出されなかったところであり、測定結果を「-」と記載している。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

.-5~50cm:表層土壤との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壤溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
123	福島県	相馬郡新地町	浜畑地内	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
124	福島県	相馬郡新地町	相馬港湾内	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
125	福島県	相馬郡新地町	今神西地内工業用地	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
126	福島県	相馬市	原釜排水機場南東 東工業団地調整池	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
127	福島県	相馬市	追川地内ソフトボール場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
128	福島県	相馬市	相馬松川漁協松川支所前駐車場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
129	福島県	相馬市	松原建設資材置場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
130	福島県	相馬市	程田公会堂	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
131	福島県	相馬市	柏崎排水機場隣運動広場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
132	福島県	相馬市	海浜自然の家	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
133	福島県	相馬市	大浜手の沢公会堂	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
134	福島県	南相馬市	南相馬市消防団鹿島区団第3分団第3部屯所※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	福島県	南相馬市	みちのく鹿島球場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	福島県	南相馬市	真野小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	福島県	南相馬市	大内公会堂※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	福島県	南相馬市	鳥崎公民館※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	福島県	南相馬市	高平第一揚水機場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	福島県	南相馬市	鮭川橋周辺※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	福島県	南相馬市	北萱浜公会堂 市道交差点周辺※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	福島県	いわき市	仁井田運動場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
143	福島県	いわき市	道の駅よつくら港※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	福島県	いわき市	仁井田浦キャンプ場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	福島県	いわき市	新舞子浜公園(北側)※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	福島県	いわき市	新舞子浜公園(南側)※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	福島県	いわき市	新舞子ハイツ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	福島県	いわき市	豊間中学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	福島県	いわき市	江名市民サービスセンター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	福島県	いわき市	アクアマリンふくしま※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壤溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
151	福島県	いわき市	いわきサンマリーナ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	福島県	いわき市	岩間公民館※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	福島県	いわき市	鮫川河川敷公園※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基準値						0.002	0.004	0.02	0.04	0.002	0.02	0.01	1	0.006	0.03	0.01

表層: 震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壤

「<0.0002」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

※がある測定地点については検知管により測定し第一種特定有害物質による汚染の可能性を確認したが、検出されなかったところであり、測定結果を「-」と記載している。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

-5~-50cm: 表層土壤との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。



No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壤溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
154	茨城県	北茨城市	北茨城市漁業歴史資料館「よう・そろー」※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	茨城県	北茨城市	北茨城市堀込公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
					-5～-50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
156	茨城県	高萩市	赤浜地内	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
157	茨城県	高萩市	東小学校※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	茨城県	日立市	会瀬青少年の家※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	茨城県	日立市	日立市民運動公園臨時駐車場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
160	茨城県	日立市	日立港なぎさ公園		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
					-5～-50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
161	茨城県	那珂郡東海村	旧村松排水機場跡地※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市漁村センター※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	茨城県	鉾田市	海岸線(県立鹿島灘海浜公園下)※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市立衛生センター	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
基準値						0.002	0.004	0.02	0.04	0.002	0.02	0.01	1	0.006	0.03	0.01

表層: 震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壤

「<0.0002」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

※がある測定地点については検知管により測定し第一種特定有害物質による汚染の可能性を確認したが、検出されなかったところであり、測定結果を「-」と記載している。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

-5～-50cm: 表層土壤との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第一種特定有害物質(土壤溶出量)(mg/L)										
						四塩化炭素	1, 2-ジクロロエタン	1, 1-ジクロロエチレン	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1, 3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-トリクロロエタン	1, 1, 2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
165	千葉県	旭市	旧海上中学校跡地	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
166	千葉県	旭市	海上野球場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
167	千葉県	旭市	国民宿舎 食彩の宿いおか荘		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
					-5~-50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
168	千葉県	旭市	飯岡野球場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
169	千葉県	旭市	飯岡漁港用地(県有地)	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
170	千葉県	匝瑳市	吉崎浜野外トイレ※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	千葉県	横芝光町	立会集会場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	千葉県	山武郡九十九里町	九十九里町内	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
173	千葉県	山武市	本須賀海水浴場駐車場※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	千葉県	長生郡一宮町	一宮町営野球場		表層	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.003	<0.001
					-5~-50cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
175	千葉県	長生郡一宮町	中島新田地内空地※		表層	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基準値						0.002	0.004	0.02	0.04	0.002	0.02	0.01	1	0.006	0.03	0.01

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壤

「<0.0002」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

※がある測定地点については検知管により測定し第一種特定有害物質による汚染の可能性を確認したが、検出されなかったところであり、測定結果を「-」と記載している。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

-5~-50cm:表層土壤との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。第一種



No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニル(土壌溶出量)(mg/L)											第二種特定有害物質(土壌含有量)(mg/kg)										
						カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	アルキル 水銀	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	ポリ塩化 ビフェニ ル	カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物		
17	岩手県	洋野町	八木漁村センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.004	0.40	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
18	岩手県	久慈市	久慈港県有地		表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	岩手県	久慈市	久慈湊児童公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.004	0.20	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50		
20	岩手県	久慈市	すわ緑地		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	0.31	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
21	岩手県	九戸郡野田村	新山グラウンド	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	0.54	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
22	岩手県	九戸郡野田村	野田村保育所	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.006	1.3	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
23	岩手県	下閉伊郡普代村	旧堀内小学校	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.13	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50			
24	岩手県	宮古市	田老診療所		表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	岩手県	宮古市	臨港通1番地内広場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	1.4	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	150	<50		
26	岩手県	宮古市	磯鶏沖13番地内公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.58	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	110	<50			
27	岩手県	宮古市	金浜農漁村センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.004	0.40	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
28	岩手県	山田町	山田町水産センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.31	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50		
29	岩手県	山田町	北浜防災センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.65	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50		
30	岩手県	山田町	かもめ公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.41	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50			
31	岩手県	山田町	山田町消防団第4分団屯所		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.17	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
32	岩手県	山田町	船越小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.15	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	100	<50		
33	岩手県	大槌町	吉里吉里公民館		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
34	岩手県	大槌町	安渡公民館		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.006	0.39	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
35	岩手県	大槌町	須賀町栄町保健福祉会館		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.001	<0.001	0.22	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50		
36	岩手県	釜石市	旧箱崎小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.35	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50			
37	岩手県	釜石市	水海多目的広場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.46	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	20	<10	<100	<50		
38	岩手県	釜石市	嬉石児童公園(はまべ公園)		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.001	0.004	0.52	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	40	<10	100	<50		
39	岩手県	釜石市	平田第6地割地内	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.39	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50		
40	岩手県	釜石市	唐丹小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.18	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
41	岩手県	大船渡市	越喜来小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.19	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
42	岩手県	大船渡市	大船渡浄化センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.38	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
43	岩手県	大船渡市	赤崎小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.34	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
44	岩手県	大船渡市	赤崎中学校	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.32	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	10	<100	<50		

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニル(土壌溶出量)(mg/L)												第二種特定有害物質(土壌含有量)(mg/kg)									
						カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	ポリ塩化ビフェニル	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物		
45	岩手県	陸前高田市	竹駒水源地		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.001	0.003	0.45	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
46	岩手県	陸前高田市	岩手県農業研究センター園芸畑作部南部園芸研究室		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.62	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
47	岩手県	陸前高田市	気仙小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	1.1	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
48	岩手県	大船渡市	大田南公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.26	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
49	岩手県	陸前高田市	長部漁港公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	1.3	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
50	岩手県	陸前高田市	広田中学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.001	<0.001	2.6	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50		
基準値						0.01	0.05	不検出	0.0005	不検出	0.01	0.01	0.01	0.8	1	不検出	150	250	50	15	150	150	150	4000	4000		

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

-5~-50cm:表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

「<0.001」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

瓦礫の仮置き場等の調査地点におけるシアン、水銀は、定量下限値をシアン 0.02mg/Lと水銀0.0001mg/Lとした。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニル(土壌溶出量)(mg/L)											第二種特定有害物質(土壌含有量)(mg/kg)									
						カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	アルキル 水銀	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	ポリ塩化 ビフェニ ル	カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	
51	宮城県	気仙沼市	鹿折小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.004	0.008	0.27	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
52	宮城県	気仙沼市	鹿折公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.012	0.007	0.46	0.2	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50	
53	宮城県	気仙沼市	あけぼの公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.008	0.35	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	12	20	<100	<50	
54	宮城県	気仙沼市	川口町公園		表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					津波堆積物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55	宮城県	気仙沼市	松崎片浜106-442		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.007	0.027	0.41	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	12	<10	<100	<50	
56	宮城県	気仙沼市	波路上保育所		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.018	0.012	0.33	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
57	宮城県	気仙沼市	向洋高等学校	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.004	0.005	0.38	0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
58	宮城県	気仙沼市	大谷小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.010	0.038	0.18	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	15	14	<100	<50	
59	宮城県	気仙沼市	本吉町大谷305		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.008	0.15	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	20	83	<100	<50	
60	宮城県	気仙沼市	小泉公民館		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	0.30	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
61	宮城県	本吉郡南三陸町	南三陸町歌津総合支所		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.40	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
62	宮城県	本吉郡南三陸町	中瀬文化センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.34	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
63	宮城県	本吉郡南三陸町	戸倉小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.001	0.005	0.70	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
64	宮城県	石巻市	石巻市雄勝母子健康センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	16	<10	<100	<50	
65	宮城県	石巻市	総合運動公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	0.009	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.009	0.21	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	24	<10	<100	<50	
66	宮城県	石巻市	石巻市蛇田西境谷地137		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.009	0.011	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
67	宮城県	牡鹿郡女川町	宮ヶ崎集会所		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.016	0.008	0.44	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
68	宮城県	牡鹿郡女川町	女川町役場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.008	0.005	0.45	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	11	<10	<100	<50	
69	宮城県	石巻市	新中里西公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.022	0.014	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
70	宮城県	東松島市	矢本第二中学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.040	0.014	0.33	0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
71	宮城県	東松島市	簡場児童公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.010	0.014	0.20	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
72	宮城県	石巻市	上釜ふれあい広場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.017	0.012	0.15	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
73	宮城県	石巻市	石巻市学習等共用施設釜会館	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.006	0.022	0.34	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	11	<10	<100	<50	
74	宮城県	石巻市	開発第830号公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.010	0.012	0.23	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	11	<10	<100	<50	
75	宮城県	石巻市	渡波小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.017	0.019	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
76	宮城県	石巻市	簡場公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.009	0.005	0.09	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
77	宮城県	石巻市	石巻文化センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	0.001	0.011	0.007	0.31	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニル(土壌溶出量)(mg/L)											第二種特定有害物質(土壌含有量)(mg/kg)									
						カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	アルキル 水銀	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	ポリ塩化 ビフェニ ル	カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	
78	宮城県	石巻市	石巻東部浄化センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.001	0.008	0.33	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	14	<10	<100	<50	
79	宮城県	東松島市	立沼公民館		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.007	0.015	0.31	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
80	宮城県	東松島市	大曲浜西地区集会所		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.012	0.014	0.19	0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
81	宮城県	東松島市	風の子公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.005	0.007	0.33	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	11	<10	<100	<50	
82	宮城県	東松島市	矢本海浜緑地		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.018	0.014	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
83	宮城県	東松島市	牛網保育所		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.010	0.013	0.15	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
84	宮城県	東松島市	東部運動公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.017	0.019	0.11	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
85	宮城県	東松島市	野蒜築港資料室		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.003	0.020	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
86	宮城県	東松島市	奥松島運動公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	0.39	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
87	宮城県	塩竈市	新浜公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.41	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
88	宮城県	塩竈市	みなと公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.004	0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
89	宮城県	宮城郡七ヶ浜町	花洲浜館下75-78		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.033	0.006	0.19	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	44	<10	<100	<50	
90	宮城県	多賀城市	仙塩浄化センター		表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
91	宮城県	宮城郡七ヶ浜町	菖蒲田浜児童遊園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.005	0.002	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
92	宮城県	仙台市	北新田排水ポンプ場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.021	0.016	0.42	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
93	宮城県	仙台市	蒲生公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.003	0.005	0.19	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
94	宮城県	仙台市	港南東公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.005	0.002	0.22	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
95	宮城県	仙台市	岡田ポンプ場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.005	0.014	0.20	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
96	宮城県	仙台市	赤沼揚水機場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.014	0.017	0.64	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
97	宮城県	仙台市	大沼揚水機場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.008	0.010	0.38	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
98	宮城県	仙台市	笹屋敷クリーンセンター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.004	0.009	0.18	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
99	宮城県	仙台市	三本塚クリーンセンター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.007	0.009	0.22	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
100	宮城県	仙台市	小在家クリーンセンター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.008	0.009	0.50	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
101	宮城県	仙台市	藤塚排水機場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.008	0.013	0.29	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
102	宮城県	名取市	杉ヶ袋南公会堂		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.009	0.009	0.34	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
103	宮城県	名取市	第二臨空公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.001	0.002	0.27	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
104	宮城県	岩沼市	矢野目地区集会所		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.007	0.010	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
105	宮城県	岩沼市	阿武隈公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.002	0.002	0.10	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニル(土壌溶出量)(mg/L)												第二種特定有害物質(土壌含有量)(mg/kg)							
						カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	アルキル 水銀	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	ポリ塩化 ビフェニ ル	カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物
106	宮城県	岩沼市	早股中集会所		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.011	0.010	0.59	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
107	宮城県	岩沼市	玉浦中学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.009	0.011	0.35	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
108	宮城県	岩沼市	二の倉海浜プール		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.001	0.004	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
109	宮城県	岩沼市	名亘浄化センター	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.002	0.009	0.25	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	100	<10	<100	<50
110	宮城県	岩沼市	岩沼市寺島学習館		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.005	0.014	0.31	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
111	宮城県	亶理郡亶理町	出来沼揚水機場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.004	0.021	0.11	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
112	宮城県	岩沼市	新浜公会堂		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.008	0.010	0.10	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
113	宮城県	亶理郡亶理町	荒浜小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.001	0.024	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
114	宮城県	亶理郡亶理町	友遊ひろば		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.009	0.003	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
115	宮城県	亶理郡亶理町	友輪ひろば		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.002	0.002	0.42	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
116	宮城県	亶理郡亶理町	長瀬小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.008	0.008	0.21	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
117	宮城県	亶理郡亶理町	亶理町吉田公民館		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.007	0.007	0.26	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
118	宮城県	亶理郡山元町	山下第4揚水機場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.011	0.011	0.28	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
119	宮城県	亶理郡山元町	山元町公務員宿舎		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.002	0.008	0.22	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
120	宮城県	亶理郡山元町	新浜生活センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.004	0.006	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
121	宮城県	亶理郡山元町	中浜小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.004	0.004	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
122	宮城県	亶理郡山元町	浜地内保安林	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.005	0.009	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
基準値						0.01	0.05	不検出	0.0005	不検出	0.01	0.01	0.01	0.8	1	不検出	150	250	50	15	150	150	150	4000	4000

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌  
-5~-50cm:表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。  
「<0.001」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。  
瓦礫の仮置き場等の調査地点におけるシアン、水銀は、定量下限値をシアン 0.02mg/Lと水銀0.0001mg/Lとした。  
/は当該物質の調査を実施していないことを表す。



No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニル(土壌溶出量)(mg/L)												第二種特定有害物質(土壌含有量)(mg/kg)									
						カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	アルキル 水銀	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	ポリ塩化 ビフェニ ル	カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物		
123	福島県	相馬郡新地町	浜畑地内	瓦礫の仮置き場等	表層	0.002	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.18	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
124	福島県	相馬郡新地町	相馬港湾内	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.010	0.13	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
125	福島県	相馬郡新地町	今神西地内工業用地	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.001	0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
126	福島県	相馬市	原釜排水機場南東 東工業団地調整池	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.001	0.002	0.15	0.2	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
127	福島県	相馬市	追川地内ソフトボール場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	11	<10	<100	<50		
128	福島県	相馬市	相馬松川漁協松川支所前駐車場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.005	0.26	0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
129	福島県	相馬市	松原建設資材置場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.37	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
130	福島県	相馬市	程田公会堂	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.011	0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
131	福島県	相馬市	柏崎排水機場隣運動広場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.005	0.28	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
132	福島県	相馬市	海浜自然の家	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.001	0.004	0.36	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
133	福島県	相馬市	大浜手の沢公会堂	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	0.28	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
134	福島県	南相馬市	南相馬市消防団鹿島区団第3分団第3部屯所		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.009	0.022	0.15	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
135	福島県	南相馬市	みちのく鹿島球場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.35	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
136	福島県	南相馬市	真野小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.009	0.013	0.18	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
137	福島県	南相馬市	大内公会堂		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.004	0.007	0.23	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
138	福島県	南相馬市	鳥崎公民館		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	0.28	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
139	福島県	南相馬市	高平第一揚水機場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.003	0.003	0.38	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
140	福島県	南相馬市	鮭川橋周辺		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.005	0.004	0.23	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
141	福島県	南相馬市	北萱浜公会堂 市道交差点周辺		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.007	0.006	0.62	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
142	福島県	いわき市	仁井田運動場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.11	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	54	<10	<100	<50		
143	福島県	いわき市	道の駅よつくら港		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.41	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
144	福島県	いわき市	仁井田浦キャンプ場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.005	0.002	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	11	<10	<100	<50		
145	福島県	いわき市	新舞子浜公園(北側)		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.010	0.004	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
146	福島県	いわき市	新舞子浜公園(南側)		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.003	0.003	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
147	福島県	いわき市	新舞子ハイツ		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
148	福島県	いわき市	豊間中学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.14	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
149	福島県	いわき市	江名市民サービセンター		表層	<0.001	0.022	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.043	0.005	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	190	<10	<100	<50		
150	福島県	いわき市	アクアマリンふくしま		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.003	0.003	0.09	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニル(土壌溶出量)(mg/L)												第二種特定有害物質(土壌含有量)(mg/kg)									
						カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	アルキル 水銀	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	ポリ塩化 ビフェニ ル	カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物		
151	福島県	いわき市	いわきサンマリーナ		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.006	0.005	1.3	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
152	福島県	いわき市	岩間公民館		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.012	0.010	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
153	福島県	いわき市	鮫川河川敷公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.006	0.003	0.17	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50		
基準値						0.01	0.05	不検出	0.0005	不検出	0.01	0.01	0.01	0.8	1	不検出	150	250	50	15	150	150	150	4000	4000		

表層: 震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

5~50cm: 表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては50cmまでの調査を実施。

「<0.001」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

瓦礫の仮置き場等の調査地点におけるシアン、水銀は、定量下限値をシアン 0.02mg/Lと水銀0.0001mg/Lとした。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニル(土壌溶出量)(mg/L)												第二種特定有害物質(土壌含有量)(mg/kg)							
						カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	アルキル 水銀	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	ポリ塩化 ビフェニ ル	カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物
154	茨城県	北茨城市	北茨城市漁業歴史資料館「よう・そろー」		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.010	0.003	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
155	茨城県	北茨城市	北茨城市堀込公園	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.009	0.002	0.09	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
					-5～-50cm	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.007	0.002	0.11	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
156	茨城県	高萩市	赤浜地内	瓦礫の仮置き場等	表層	0.005	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.007	0.001	0.64	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
157	茨城県	高萩市	東小学校		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.002	0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
158	茨城県	日立市	会瀬青少年の家		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	0.001	0.005	0.001	0.15	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	11	<10	<100	<50
159	茨城県	日立市	日立市民運動公園臨時駐車場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.15	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
160	茨城県	日立市	日立港なぎさ公園		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.003	0.001	0.12	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
					-5～-50cm	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.003	<0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
161	茨城県	那珂郡東海村	旧村松排水機場跡地		表層	<0.001	0.026	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	12	<10	<100	<50
162	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市漁村センター		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.004	0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	31	<10	<100	<50
163	茨城県	鉾田市	海岸線(県立鹿島灘海浜公園下)		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	0.002	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50
164	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市立衛生センター	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	0.011	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.003	0.11	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	17	<10	<100	<50
基準値						0.01	0.05	不検出	0.0005	不検出	0.01	0.01	0.01	0.8	1	不検出	150	250	50	15	150	150	150	4000	4000

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

-5～-50cm:表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

「<0.001」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

瓦礫の仮置き場等の調査地点におけるシアン、水銀は、定量下限値をシアン 0.02mg/Lと水銀0.0001mg/Lとした。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニル(土壌溶出量)(mg/L)													第二種特定有害物質(土壌含有量)(mg/kg)							
						カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	アルキル 水銀	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	ポリ塩化 ビフェニ ル	カドミウム 及びその 化合物	六価クロ ム化合物	シアン化 合物	水銀及び その化合 物	セレン及 びその化 合物	鉛及びそ の化合物	砒素及び その化合 物	ふっ素及 びその化 合物	ほう素及 びその化 合物	
165	千葉県	旭市	旧海上中学校跡地	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
166	千葉県	旭市	海上野球場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	13	<10	<100	<50	
167	千葉県	旭市	国民宿舎 食彩の宿いおか荘		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.008	0.008	0.23	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
					-5~-50cm	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.010	0.004	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
168	千葉県	旭市	飯岡野球場	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.013	0.001	0.39	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	95	<10	<100	<50	
169	千葉県	旭市	飯岡漁港用地(県有地)	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	<0.001	0.001	0.43	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
170	千葉県	匝瑳市	吉崎浜野外トイレ		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.007	0.006	0.10	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
171	千葉県	横芝光町	立会集会場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.007	0.007	0.11	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
172	千葉県	山武郡九十九里町	九十九里町内	瓦礫の仮置き場等	表層	<0.001	<0.005	<0.02	<0.0001	<0.0005	<0.001	0.012	0.006	0.35	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	31	<10	<100	<50	
173	千葉県	山武市	本須賀海水浴場駐車場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.002	0.004	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
174	千葉県	長生郡一宮町	一宮町営野球場		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.004	0.006	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
					-5~-50cm	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.006	0.009	<0.08	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	<10	<10	<100	<50	
175	千葉県	長生郡一宮町	中島新田地内空地		表層	<0.001	<0.005	<0.1	<0.0005	<0.0005	<0.001	0.011	0.006	0.28	<0.1	<0.0005	<1.0	<10	<5	<1.0	<1.0	10	<10	<100	<50	
基準値						0.01	0.05	不検出	0.0005	不検出	0.01	0.01	0.01	0.8	1	不検出	150	250	50	15	150	150	150	4000	4000	

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

-5~-50cm:表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

「<0.001」などと記載しているものは、正確に定量できる最低濃度に満たないことを表している。

瓦礫の仮置き場等の調査地点におけるシアン、水銀は、定量下限値をシアン 0.02mg/Lと水銀0.0001mg/Lとした。

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6～C12 ガソリンの 炭素範囲	C12～C28 軽油の 炭素範囲	C28～C44 残油の 炭素範囲	C6～C44 合算値
1	青森県	三沢市	戸崎地内	瓦礫の仮置き場等	表層	0.11	9.0	15.5	/	/	/	/
2	青森県	三沢市	淋代平116-2630	瓦礫の仮置き場等	表層	0.23	7.4	92.5	/	/	/	/
3	青森県	三沢市	淋代平116-2632	瓦礫の仮置き場等	表層	4.9	9.2	10.4	/	/	/	/
4	青森県	三沢市	四川目1丁目地内	瓦礫の仮置き場等	表層	0.32	6.9	19.1	/	/	/	/
5	青森県	三沢市	三沢漁港内	瓦礫の仮置き場等	表層	0.056	9.3	5.3	/	/	/	/
6	青森県	三沢市	三沢漁港内公園		表層	/	8.8	4.1	<100	<100	<100	<100
7	青森県	上北郡おいらせ町	一川目1丁目防災林	瓦礫の仮置き場等	表層	0.31	8.4	3.6	/	/	/	/
8	青森県	上北郡おいらせ町	沼端最終処分場	瓦礫の仮置き場等	表層	1.8	7.7	41.5	/	/	/	/
9	青森県	上北郡おいらせ町	おいらせ町川口地区コミュニティセンター		表層	/	7.9	1.7	/	/	/	/
					-5～-50cm	/	7.4	2.5	/	/	/	/
10	青森県	八戸市	北地区海浜緑地		表層	/	8.9	6.3	/	/	/	/
11	青森県	八戸市	八戸市老人いこいの家 海浜荘		表層	/	7.5	5.5	/	/	/	/
12	青森県	八戸市	北沼港湾運動公園		表層	/	8.3	19.3	/	/	/	/
13	青森県	八戸市	八戸環境クリーンセンター		表層	/	9.5	5.3	/	/	/	/
14	青森県	八戸市	蕪島海浜公園		表層	/	8.5	15.3	/	/	/	/
15	青森県	八戸市	ポートアイランド緑地		表層	/	6.5	8.2	/	/	/	/
					-5～-50cm	/	8.3	4.8	/	/	/	/
16	青森県	八戸市	白浜海水浴場		表層	/	7.6	71.2	/	/	/	/
基準値						1000	-	-	-	-	-	-

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

-5～-50cm:表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6~C12 ガソリンの 炭素範囲	C12~C28 軽油の 炭素範囲	C28~C44 残油の 炭素範囲	C6~C44 合算値
17	岩手県	洋野町	八木漁村センター		表層	/	9.3	4.2	/	/	/	/
18	岩手県	久慈市	久慈港県有地		表層	/	9.9	7.5	<100	<100	<100	<100
19	岩手県	久慈市	久慈湊児童公園		表層	/	8.1	5.9	/	/	/	/
20	岩手県	久慈市	すわ緑地		表層	/	9.2	7.0	/	/	/	/
21	岩手県	九戸郡野田村	新山グラウンド	瓦礫の仮置き場等	表層	8.5	8.4	61	/	/	/	/
22	岩手県	九戸郡野田村	野田村保育所	瓦礫の仮置き場等	表層	1.8	8.6	44	/	/	/	/
23	岩手県	下閉伊郡普代村	旧堀内小学校	瓦礫の仮置き場等	表層	0.43	7.9	15	/	/	/	/
24	岩手県	宮古市	田老診療所		表層	2.9	9.2	5.2	/	/	/	/
25	岩手県	宮古市	臨港通1番地内広場		表層	/	7.0	2.0	/	/	/	/
26	岩手県	宮古市	磯鶏沖13番地内公園		表層	/	7.0	27	/	/	/	/
27	岩手県	宮古市	金浜農漁村センター		表層	/	8.0	20	/	/	/	/
28	岩手県	山田町	山田町水産センター		表層	/	8.7	10	/	/	/	/
29	岩手県	山田町	北浜防災センター		表層	/	8.4	170	/	/	/	/
30	岩手県	山田町	かもめ公園		表層	0.26	8.2	120	/	/	/	/
31	岩手県	山田町	山田町消防団第4分団屯所		表層	/	6.8	170	/	/	/	/
32	岩手県	山田町	船越小学校		表層	0.0012	9.6	6.2	/	/	/	/
33	岩手県	大槌町	吉里吉里公民館		表層	/	6.7	5.9	/	/	/	/
34	岩手県	大槌町	安渡公民館		表層	/	9.2	68	/	/	/	/
35	岩手県	大槌町	須賀町栄町保健福祉会館		表層	/	7.9	6.5	/	/	/	/
36	岩手県	釜石市	旧箱崎小学校		表層	/	8.3	190	/	/	/	/
37	岩手県	釜石市	水海多目的広場		表層	/	9.2	23	/	/	/	/
38	岩手県	釜石市	嬉石児童公園(はまべ公園)		表層	/	8.9	9.4	/	/	/	/
39	岩手県	釜石市	平田第6地割地内	瓦礫の仮置き場等	表層	1.3	7.3	12	/	/	/	/
40	岩手県	釜石市	唐丹小学校		表層	/	8.6	5.7	/	/	/	/
41	岩手県	大船渡市	越喜来小学校		表層	/	9.0	7.1	/	/	/	/
42	岩手県	大船渡市	大船渡浄化センター		表層	/	7.8	110	/	/	/	/
43	岩手県	大船渡市	赤崎小学校		表層	/	9.4	13	/	/	/	/
44	岩手県	大船渡市	赤崎中学校	瓦礫の仮置き場等	表層	0.067	8.8	27	/	/	/	/

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6～C12 ガソリンの 炭素範囲	C12～C28 軽油の 炭素範囲	C28～C44 残油の 炭素範囲	C6～C44 合算値
45	岩手県	陸前高田市	竹駒水源地		表層	/	8.1	26	/	/	/	/
46	岩手県	陸前高田市	岩手県農業研究センター園芸畑作部南部園芸研究室		表層	/	7.4	29	/	/	/	/
47	岩手県	陸前高田市	気仙小学校		表層	/	9.0	11	/	/	/	/
48	岩手県	大船渡市	大田南公園		表層	/	7.7	35	/	/	/	/
49	岩手県	陸前高田市	長部漁港公園		表層	/	9.1	5.0	/	/	/	/
50	岩手県	陸前高田市	広田中学校		表層	/	8.7	10	/	/	/	/
基準値						1000	-	-	-	-	-	-

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

.-5～50cm:表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6~C12 ガソリンの 炭素範囲	C12~C28 軽油の 炭素範囲	C28~C44 残油の 炭素範囲	C6~C44 合算値
51	宮城県	気仙沼市	鹿折小学校		表層	/	7.4	3.0	/	/	/	/
52	宮城県	気仙沼市	鹿折公園	瓦礫の仮置き場等	表層	/	7.5	75.9	<100	<100	<100	<100
53	宮城県	気仙沼市	あけぼの公園		表層	/	8.1	123	<100	<100	<100	<100
54	宮城県	気仙沼市	川口町公園		表層	/	/	/	<100	<100	<100	<100
					津波堆積物	/	/	/	<100	1000	400	1500
55	宮城県	気仙沼市	松崎片浜106-442		表層	/	8.9	3.9	/	/	/	/
56	宮城県	気仙沼市	波路上保育所		表層	/	9.1	17.6	/	/	/	/
57	宮城県	気仙沼市	向洋高等学校	瓦礫の仮置き場等	表層	3.3	7.8	104	<100	<100	<100	<100
58	宮城県	気仙沼市	大谷小学校		表層	/	8.1	11.0	/	/	/	/
59	宮城県	気仙沼市	本吉町大谷305		表層	/	8.6	8.0	/	/	/	/
60	宮城県	気仙沼市	小泉公民館		表層	/	8.6	4.3	/	/	/	/
61	宮城県	本吉郡南三陸町	南三陸町歌津総合支所		表層	/	8.3	14.5	/	/	/	/
62	宮城県	本吉郡南三陸町	中瀬文化センター		表層	/	8.8	11.0	/	/	/	/
63	宮城県	本吉郡南三陸町	戸倉小学校		表層	/	9.1	17.0	/	/	/	/
64	宮城県	石巻市	石巻市雄勝母子健康センター		表層	/	7.8	58.9	/	/	/	/
65	宮城県	石巻市	総合運動公園	瓦礫の仮置き場等	表層	1.9	8.5	45.2	/	/	/	/
66	宮城県	石巻市	石巻市蛇田西境谷地137		表層	/	7.7	2.4	/	/	/	/
67	宮城県	牡鹿郡女川町	宮ヶ崎集会所		表層	/	9.5	7.0	/	/	/	/
68	宮城県	牡鹿郡女川町	女川町役場		表層	/	8.2	3.9	/	/	/	/
69	宮城県	石巻市	新中里西公園		表層	/	7.7	2.7	/	/	/	/
70	宮城県	東松島市	矢本第二中学校		表層	/	7.5	153	/	/	/	/
71	宮城県	東松島市	筒場児童公園		表層	/	8.3	5.7	/	/	/	/
72	宮城県	石巻市	上釜ふれあい広場		表層	/	5.2	77.0	/	/	/	/
73	宮城県	石巻市	石巻市学習等共用施設釜会館	瓦礫の仮置き場等	表層	/	8.6	37.7	/	/	/	/
74	宮城県	石巻市	開発第830号公園	瓦礫の仮置き場等	表層	/	8.0	8.9	/	/	/	/
75	宮城県	石巻市	渡波小学校		表層	/	9.4	17.7	/	/	/	/
76	宮城県	石巻市	筒場公園		表層	/	7.1	48.2	/	/	/	/
77	宮城県	石巻市	石巻文化センター		表層	1.6	7.9	4.4	/	/	/	/



No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6~C12 ガソリンの 炭素範囲	C12~C28 軽油の 炭素範囲	C28~C44 残油の 炭素範囲	C6~C44 合算値
78	宮城県	石巻市	石巻東部浄化センター		表層		8.7	17.8				
79	宮城県	東松島市	立沼公民分館		表層		8.0	1.6				
80	宮城県	東松島市	大曲浜西地区集会所		表層		9.2	81.4				
81	宮城県	東松島市	風の子公園		表層		7.5	2.6				
82	宮城県	東松島市	矢本海浜緑地		表層		8.2	3.4				
83	宮城県	東松島市	牛網保育所		表層		7.4	27.5				
84	宮城県	東松島市	東部運動公園		表層		9.0	3.0				
85	宮城県	東松島市	野蒜築港資料室		表層		9.3	4.3				
86	宮城県	東松島市	奥松島運動公園	瓦礫の仮置き場等	表層		7.5	4.8	1600	7900	<100	9700
87	宮城県	塩竈市	新浜公園	瓦礫の仮置き場等	表層		8.4	8.6				
88	宮城県	塩竈市	みなと公園		表層		5.8	6.7				
89	宮城県	宮城郡七ヶ浜町	花洲浜館下75-78		表層		9.7	5.0				
90	宮城県	多賀城市	仙塩浄化センター		表層		8.8	2.5	<100	<100	<100	<100
91	宮城県	宮城郡七ヶ浜町	菖蒲田浜児童遊園		表層		9.2	3.4				
92	宮城県	仙台市	北新田排水ポンプ場		表層		8.5	3.4	<100	<100	<100	<100
93	宮城県	仙台市	蒲生公園		表層		9.5	6.1				
94	宮城県	仙台市	港南東公園		表層		7.0	1.4				
95	宮城県	仙台市	岡田ポンプ場		表層		8.7	1.8				
96	宮城県	仙台市	赤沼揚水機場		表層		7.9	5.1				
97	宮城県	仙台市	大沼揚水機場		表層		7.6	2.8				
98	宮城県	仙台市	笹屋敷クリーンセンター		表層		7.5	4.6				
99	宮城県	仙台市	三本塚クリーンセンター		表層		8.0	3.9				
100	宮城県	仙台市	小在家クリーンセンター		表層		5.8	6.9				
101	宮城県	仙台市	藤塚排水機場		表層		8.7	5.2				
102	宮城県	名取市	杉ヶ袋南公会堂		表層		7.4	136				
103	宮城県	名取市	第二臨空公園		表層		8.8	5.6				
104	宮城県	岩沼市	矢野目地区集会所		表層		7.6	88.5				
105	宮城県	岩沼市	阿武隈公園		表層		6.5	8.4				

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6~C12 ガソリンの 炭素範囲	C12~C28 軽油の 炭素範囲	C28~C44 残油の 炭素範囲	C6~C44 合算値
106	宮城県	岩沼市	早股中集会所		表層	/	7.1	9.3	/	/	/	/
107	宮城県	岩沼市	玉浦中学校		表層	/	8.5	2.5	/	/	/	/
108	宮城県	岩沼市	二の倉海浜プール		表層	/	9.4	5.5	/	/	/	/
109	宮城県	岩沼市	名亘浄化センター	瓦礫の仮置き場等	表層	0.088	9.3	7.8	/	/	/	/
110	宮城県	岩沼市	岩沼市寺島学習館		表層	/	9.8	13.4	/	/	/	/
111	宮城県	亘理郡亘理町	出来沼揚水機場		表層	/	8.6	5.1	/	/	/	/
112	宮城県	岩沼市	新浜公会堂		表層	/	8.0	33.9	/	/	/	/
113	宮城県	亘理郡亘理町	荒浜小学校		表層	/	8.8	11.4	/	/	/	/
114	宮城県	亘理郡亘理町	友遊ひろば		表層	/	9.3	3.6	/	/	/	/
115	宮城県	亘理郡亘理町	友輪ひろば		表層	/	9.1	5.0	/	/	/	/
116	宮城県	亘理郡亘理町	長瀬小学校		表層	/	8.7	4.9	/	/	/	/
117	宮城県	亘理郡亘理町	亘理町吉田公民館		表層	/	7.8	1.3	/	/	/	/
118	宮城県	亘理郡山元町	山下第4揚水機場		表層	/	8.6	3.7	/	/	/	/
119	宮城県	亘理郡山元町	山元町公務員宿舎		表層	/	10.0	6.8	/	/	/	/
120	宮城県	亘理郡山元町	新浜生活センター		表層	/	8.4	8.6	/	/	/	/
121	宮城県	亘理郡山元町	中浜小学校		表層	/	7.8	19.5	/	/	/	/
122	宮城県	亘理郡山元町	浜地内保安林	瓦礫の仮置き場等	表層	0.21	7.2	4.3	/	/	/	/
基準値						1000	-	-	-	-	-	-

表層: 震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

,-5~-50cm: 表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6~C12 ガソリンの 炭素範囲	C12~C28 軽油の 炭素範囲	C28~C44 残油の 炭素範囲	C6~C44 合算値
123	福島県	相馬郡新地町	浜畑地内	瓦礫の仮置き場等	表層		7.6	152				
124	福島県	相馬郡新地町	相馬港湾内	瓦礫の仮置き場等	表層		9.5	9.8				
125	福島県	相馬郡新地町	今神西地内工業用地	瓦礫の仮置き場等	表層		6.0	2.6				
126	福島県	相馬市	原釜排水機場南東 東工業団地調整池	瓦礫の仮置き場等	表層		8.1	59.5				
127	福島県	相馬市	追川地内ソフトボール場	瓦礫の仮置き場等	表層		5.1	31.9				
128	福島県	相馬市	相馬松川漁協松川支所前駐車場	瓦礫の仮置き場等	表層		9.0	179				
129	福島県	相馬市	松原建設資材置場	瓦礫の仮置き場等	表層		8.7	60.0				
130	福島県	相馬市	程田公会堂	瓦礫の仮置き場等	表層		8.7	12.9				
131	福島県	相馬市	柏崎排水機場隣運動広場	瓦礫の仮置き場等	表層		8.1	67.7				
132	福島県	相馬市	海浜自然の家	瓦礫の仮置き場等	表層		8.4	54.1				
133	福島県	相馬市	大浜手の沢公会堂	瓦礫の仮置き場等	表層		8.5	83.4				
134	福島県	南相馬市	南相馬市消防団鹿島区団第3分団第3部屯所		表層		7.8	14.6				
135	福島県	南相馬市	みちのく鹿島球場		表層		8.0	199				
136	福島県	南相馬市	真野小学校		表層		9.3	3.6				
137	福島県	南相馬市	大内公会堂		表層		8.4	1.9				
138	福島県	南相馬市	鳥崎公民館		表層		8.6	54.3				
139	福島県	南相馬市	高平第一揚水機場		表層		7.5	1.4				
140	福島県	南相馬市	鮭川橋周辺		表層		8.0	1.6				
141	福島県	南相馬市	北萱浜公会堂 市道交差点周辺		表層		7.3	10.1				
142	福島県	いわき市	仁井田運動場	瓦礫の仮置き場等	表層		8.5	22.4				
143	福島県	いわき市	道の駅よつくら港		表層		6.5	50.6				
144	福島県	いわき市	仁井田浦キャンプ場		表層		6.8	2.3				
145	福島県	いわき市	新舞子浜公園(北側)		表層		5.6	83.4				
146	福島県	いわき市	新舞子浜公園(南側)		表層		7.6	2.0				
147	福島県	いわき市	新舞子ハイツ		表層		9.4	5.4				
148	福島県	いわき市	豊間中学校		表層		8.3	35.7				
149	福島県	いわき市	江名市民サービスセンター		表層		7.7	3.8				
150	福島県	いわき市	アクアマリンふくしま		表層		7.6	3.3				

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6～C12 ガソリンの 炭素範囲	C12～C28 軽油の 炭素範囲	C28～C44 残油の 炭素範囲	C6～C44 合算値
151	福島県	いわき市	いわきサンマリーナ		表層	/	8.1	2.4	/	/	/	/
152	福島県	いわき市	岩間公民館		表層	/	8.0	3.1	/	/	/	/
153	福島県	いわき市	鮫川河川敷公園		表層	/	7.5	1.8	/	/	/	/
基準値						1000	-	-	-	-	-	-

表層: 震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

.-5～50cm: 表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6~C12 ガソリンの 炭素範囲	C12~C28 軽油の 炭素範囲	C28~C44 残油の 炭素範囲	C6~C44 合算値
154	茨城県	北茨城市	北茨城市漁業歴史資料館「よう・そろー」		表層	/	8.2	3.4	/	/	/	/
155	茨城県	北茨城市	北茨城市堀込公園	瓦礫の仮置き場等	表層	/	7.9	2.9	/	/	/	/
					-5~50cm	/	8.8	3.0	/	/	/	/
156	茨城県	高萩市	赤浜地内	瓦礫の仮置き場等	表層	/	4.0	206	/	/	/	/
157	茨城県	高萩市	東小学校		表層	/	8.6	4.9	/	/	/	/
158	茨城県	日立市	会瀬青少年の家		表層	/	7.5	6.2	/	/	/	/
159	茨城県	日立市	日立市民運動公園臨時駐車場	瓦礫の仮置き場等	表層	/	9.1	29.0	/	/	/	/
160	茨城県	日立市	日立港なぎさ公園		表層	/	9.5	2.5	/	/	/	/
					-5~50cm	/	9.9	8.4	/	/	/	/
161	茨城県	那珂郡東海村	旧村松排水機場跡地		表層	/	10.9	21.0	/	/	/	/
162	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市漁村センター		表層	/	4.6	28.9	/	/	/	/
163	茨城県	鉾田市	海岸線(県立鹿島灘海浜公園下)		表層	/	8.8	3.5	/	/	/	/
164	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市立衛生センター	瓦礫の仮置き場等	表層	/	9.1	5.9	/	/	/	/
基準値						1000	-	-	-	-	-	-

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

-5~50cm:表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。

No.	県	市町村	測定地点	調査区別	測定深度	ダイオキシン類 (pg-TEQ/g)	土懸濁液の pH	土懸濁液の 電気伝導率 (mS/m)	全石油系炭化水素 (mg/kg)			
									C6~C12 ガソリンの 炭素範囲	C12~C28 軽油の 炭素範囲	C28~C44 残油の 炭素範囲	C6~C44 合算値
165	千葉県	旭市	旧海上中学校跡地	瓦礫の仮置き場等	表層	/	7.5	51.7	/	/	/	/
166	千葉県	旭市	海上野球場	瓦礫の仮置き場等	表層	/	6.4	25.4	/	/	/	/
167	千葉県	旭市	国民宿舎 食彩の宿いおか荘		表層	/	8.8	1.8	/	/	/	/
					-5~-50cm	/	8.5	5.5	/	/	/	/
168	千葉県	旭市	飯岡野球場	瓦礫の仮置き場等	表層	/	6.3	58.2	/	/	/	/
169	千葉県	旭市	飯岡漁港用地(県有地)	瓦礫の仮置き場等	表層	/	8.2	35.7	/	/	/	/
170	千葉県	匝瑳市	吉崎浜野外トイレ		表層	/	9.0	5.9	/	/	/	/
171	千葉県	横芝光町	立会集会場		表層	/	7.5	1.6	/	/	/	/
172	千葉県	山武郡九十九里町	九十九里町内	瓦礫の仮置き場等	表層	/	8.7	9.8	/	/	/	/
173	千葉県	山武市	本須賀海水浴場駐車場		表層	/	8.2	1.1	/	/	/	/
174	千葉県	長生郡一宮町	一宮町営野球場		表層	/	8.4	1.6	/	/	/	/
					-5~-50cm	/	9.0	1.2	/	/	/	/
175	千葉県	長生郡一宮町	中島新田地内空地		表層	/	7.6	11.1	/	/	/	/
基準値						1000	-	-	-	-	-	-

表層:震災前の地表面と推定される深度から5cmまでの土壌

/は当該物質の調査を実施していないことを表す。

-5~-50cm:表層土壌との汚染状態を比較するため、一部の地点においては-50cmまでの調査を実施。