

## 地下水質モニタリング分析結果【福島県】

(別紙-1/6)

No.	地区名	採取日	放射性物質濃度					備考	
			I-131 (Bq/L)		Cs (Bq/L) Cs-134 Cs-137		Sr (Bq/L) Sr-89 Sr-90		
1	福島市渡利	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
2	福島市小倉寺	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
3	福島市郷野目	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
4	福島市田沢	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
5	福島市南沢又	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
6	福島市大波	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
7	福島市岡部	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
8	福島市本内	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
9	福島市瀬上町	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
10	福島市南矢野目	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
11	福島市八木田	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
12	福島市上名倉	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
13	福島市笹谷	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
14	福島市立子山	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
15	福島市飯坂町	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
16	福島市松川町	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
17	福島市松川町関谷	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
18	福島市下鳥渡	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
19	福島市笹木野	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
20	福島市上野寺	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
21	福島市飯野町青木	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
22	福島市御山	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
23	福島市大波	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
24	福島市腰浜町	2012/3/3	不検出	不検出	不検出	-	-		
25	福島市渡利	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
26	福島市飯野町明治	2012/3/4	不検出	不検出	不検出	-	-		
27	二本松市馬場平	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
28	二本松市五月町	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
29	二本松市下川崎	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
30	二本松市上川崎	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
31	二本松市小浜	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
32	二本松市成田	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
33	二本松市木幡	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
34	二本松市戸沢	2012/3/16	不検出	不検出	不検出	-	-		
35	伊達市箱崎	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
36	伊達市梁川町山舟生	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
37	伊達市梁川町山舟生	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
38	伊達市梁川町白根	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
39	伊達市梁川町白根	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
40	伊達市梁川町向川原	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
41	伊達市保原町富沢	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
42	伊達市保原町富沢	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
43	伊達市保原町富沢	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
44	伊達市保原町富沢	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
45	伊達市保原町富沢	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
46	伊達市保原町富沢	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
47	伊達市保原町富沢	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
48	伊達市保原町富沢	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
49	伊達市保原町所沢	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
50	伊達市保原町高成田	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		

本調査における地下水中の放射性物質濃度の検出限界値 ( I-131、Cs-134、137 : 1 Bq/L、Sr-89 : 0.001 Bq/L、Sr-90 : 0.0002 Bq/L ) を下回る場合は、不検出と記載。  
( 地図別添 )

## 地下水質モニタリング分析結果【福島県】

(別紙-2/6)

No.	地区名	採取日	放射性物質濃度					備考	
			I-131 (Bq/L)		Cs (Bq/L) Cs-134 Cs-137		Sr (Bq/L) Sr-89 Sr-90		
51	伊達市靈山町上小国	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
52	伊達市靈山町上小国	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
53	伊達市靈山町上小国	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
54	伊達市靈山町上小国	2012/3/14	不検出	不検出	不検出	-	-		
55	伊達市靈山町石田	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-		
56-1	伊達市靈山町石田	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-	同一地点で2箇所から採水	
56-2	伊達市靈山町石田	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-	同一地点で2箇所から採水	
57	伊達市靈山町石田	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-		
58	伊達市靈山町石田	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-		
59	伊達市月館町月館	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-		
60	伊達市月館町月館	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-		
61	伊達市月館町月館	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-		
62	伊達市月館町月館	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-		
63	伊達市月館町布川	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-		
64	伊達市月館町布川	2012/3/15	不検出	不検出	不検出	-	-		
65	本宮市本宮	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
66	本宮市高木	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
67	本宮市荒井	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
68	本宮市仁井田	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
69	本宮市白岩	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
70	本宮市稻沢	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
71	本宮市和田	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
72	本宮市長屋	2012/3/12	不検出	不検出	不検出	-	-		
73	桑折町北半田	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
74	桑折町上郡	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
75	桑折町東大隅	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
76	桑折町万正寺	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
77	国見町藤田	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
78	国見町山崎	2012/3/13	不検出	不検出	不検出	-	-		
79	川俣町山木屋	2012/3/16	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域	
80	川俣町山木屋	2012/3/16	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域	
81	川俣町小綱木	2012/3/16	不検出	不検出	不検出	-	-		
82	川俣町小綱木	2012/3/16	不検出	不検出	不検出	-	-		
83	川俣町小綱木	2012/3/16	不検出	不検出	不検出	-	-		
84	川俣町小綱木	2012/3/16	不検出	不検出	不検出	-	-		
85	川俣町小綱木	2012/3/16	不検出	不検出	不検出	-	-		
86	大玉村大山	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
87	大玉村大山	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
88	大玉村大山	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
89	大玉村大山	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
90	大玉村玉井	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
91	郡山市中田町中津川	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
92	郡山市田村町田母神	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
93	郡山市日和田町日和田	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
94	郡山市西田町鬼生田	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
95	郡山市咲田	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
96	郡山市田村町守山	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
97	郡山市熱海町石筵	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
98	郡山市富久山町福原	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
99	郡山市喜久田町前田沢	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
100	郡山市片平町	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		

本調査における地下水中の放射性物質濃度の検出限界値 ( I-131、Cs-134、137 : 1 Bq/L、Sr-89 : 0.001 Bq/L、

Sr-90 : 0.0002 Bq/L ) を下回る場合は、不検出と記載。 ( 地図別添 )

## 地下水質モニタリング分析結果【福島県】

(別紙-3/6)

No.	地区名	採取日	放射性物質濃度					備考
			I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137	Sr-89	Sr-90	
101	郡山市大槻町	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
102	郡山市湖南町浜路	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
103	郡山市逢瀬町多田野	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
104	郡山市三穂田町下守屋	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
105	郡山市湖南町福良	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
106	須賀川市森宿	2012/2/10	不検出	不検出	不検出	-	-	
107	須賀川市森宿	2012/2/10	不検出	不検出	不検出	-	-	
108	須賀川市滑川	2012/2/10	不検出	不検出	不検出	-	-	
109	須賀川市岩渕	2012/2/7	不検出	不検出	不検出	-	-	
110	須賀川市小倉	2012/2/9	不検出	不検出	不検出	-	-	
111	須賀川市館ヶ岡	2012/2/7	不検出	不検出	不検出	-	-	
112	須賀川市梓衝	2012/2/7	不検出	不検出	不検出	-	-	
113	須賀川市小中	2012/2/7	不検出	不検出	不検出	-	-	
114	須賀川市畠田	2012/2/7	不検出	不検出	不検出	-	-	
115	田村市大越町牧野	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
116	田村市滝根町菅谷	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
117	田村市船引町船引	2012/2/6	不検出	不検出	不検出	-	-	
118	田村市滝根町神保	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
119	田村市滝根町広瀬	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
120	田村市大越町上大越	2012/2/6	不検出	不検出	不検出	-	-	
121	田村市大越町下大越	2012/2/6	不検出	不検出	不検出	-	-	
122	田村市都路町岩井沢	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域
123	田村市都路町岩井沢	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域
124	田村市都路町古道	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域
125	田村市常葉町常葉	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
126	田村市常葉町常葉	2012/2/6	不検出	不検出	不検出	-	-	
127	田村市常葉町西向	2012/2/6	不検出	不検出	不検出	-	-	
128	田村市船引町大倉	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	
129	田村市船引町中山	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域
130	田村市都路町古道	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0004	警戒区域(採水時)
131	鏡石町諏訪町	2012/2/9	不検出	不検出	不検出	-	-	
132	鏡石町岡ノ内	2012/2/9	不検出	不検出	不検出	-	-	
133	鏡石町鏡沼	2012/2/9	不検出	不検出	不検出	-	-	
134	鏡石町東町	2012/2/9	不検出	不検出	不検出	-	-	
135	天栄村飯豊	2012/2/7	不検出	不検出	不検出	-	-	
136	天栄村田良尾	2012/2/7	不検出	不検出	不検出	-	-	
137	石川町矢ノ目田	2012/2/10	不検出	不検出	不検出	-	-	
138	石川町中田	2012/2/10	不検出	不検出	不検出	-	-	
139	玉川村竜崎	2012/2/9	不検出	不検出	不検出	-	-	
140	玉川村小高	2012/2/9	不検出	不検出	不検出	-	-	
141	玉川村中	2012/2/9	不検出	不検出	不検出	-	-	
142	玉川村四辻新田	2012/2/9	不検出	不検出	不検出	-	-	
143	平田村永田	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
144	平田村鴇子	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-	
145	浅川町山白石	2012/2/10	不検出	不検出	不検出	-	-	
146	古殿町竹貫	2012/2/10	不検出	不検出	不検出	-	-	
147	古殿町山上	2012/2/10	不検出	不検出	不検出	-	-	
148	三春町小滝	2012/2/6	不検出	不検出	不検出	-	-	
149	三春町芹ヶ沢	2012/2/6	不検出	不検出	不検出	-	-	
150	三春町下舞木	2012/2/6	不検出	不検出	不検出	-	-	

本調査における地下水中の放射性物質濃度の検出限界値(I-131、Cs-134、137 : 1 Bq/L、Sr-89 : 0.001 Bq/L、Sr-90 : 0.0002 Bq/L)を下回る場合は、不検出と記載。  
(地図別添)

## 地下水質モニタリング分析結果【福島県】

(別紙-4/6)

No.	地区名	採取日	放射性物質濃度					備考	
			I-131 (Bq/L)		Cs (Bq/L) Cs-134 Cs-137		Sr (Bq/L) Sr-89 Sr-90		
151	小野町飯豊	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
152	小野町浮金	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
153	小野町小野新町	2012/2/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
154	白河市会津町	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-		
155	白河市表郷内松	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
156	白河市東下野出島	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-		
157	白河市大信下小屋	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-		
158	白河市大信下新城	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-		
159	西郷村鶴生	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-		
160	西郷村羽太	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-		
161	泉崎村踏瀬	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-		
162	中島村滑津	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-		
163	矢吹町曙町	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-		
164	棚倉町山際	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
165	矢祭町宝坂	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
166	塙町川上	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
167	鮫川村赤坂東野	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
168	会津若松市中町	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
169	会津若松市湊町	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
170	喜多方市塩川町吉沖	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
171	喜多方市松山町大飯坂	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
172	北塙原村関屋	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
173	西会津町野沢	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
174	磐梯町大谷	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
175	猪苗代町山潟	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
176	会津坂下町館ノ下	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
177	湯川村浜崎	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
178	柳津町細八	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
179	三島町桑原	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
180	金山町本名	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
181	昭和村下中津川	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
182	会津美里町高田甲	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-		
183	下郷町大内	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-		
184	只見町只見	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-		
185	南会津町水引	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-		
186	相馬市東玉野	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
187	相馬市玉野	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
188	相馬市山上	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
189	相馬市山上	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
190	相馬市富沢	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-		
191	相馬市椎木	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
192	南相馬市鹿島区檀原	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
193	南相馬市鹿島区上栃窪	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-		
194	南相馬市原町区大木戸	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域	
195	南相馬市原町区大木戸	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域	
196	南相馬市原町区石神	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域	
197	南相馬市原町区信田沢	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域	
198	南相馬市原町区深野	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域	
199	南相馬市原町区上太田	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域	
200	南相馬市小高区大富	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	0.0005	警戒区域(採水時)		

本調査における地下水中の放射性物質濃度の検出限界値(I-131、Cs-134、137 : 1 Bq/L、Sr-89 : 0.001 Bq/L、Sr-90 : 0.0002 Bq/L)を下回る場合は、不検出と記載。  
(地図別添)

## 地下水質モニタリング分析結果【福島県】

(別紙-5/6)

No.	地区名	採取日	放射性物質濃度					備考		
			I-131 (Bq/L)		Cs (Bq/L) Cs-134 Cs-137		Sr (Bq/L) Sr-89 Sr-90			
201	南相馬市小高区小屋木	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域(採水時)		
202	広野町下北迫	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域		
203	広野町上浅見川	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域		
204	広野町折木	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域		
205	広野町折木	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域		
206	広野町上北迫	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域		
207	楓葉町大谷	2012/1/31	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域		
208-1	楓葉町上小塙	2012/1/31	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域、同一地点で2箇所から採水		
208-2	楓葉町上小塙	2012/1/31	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域、同一地点で2箇所から採水		
209	楓葉町山田岡	2012/1/31	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域		
210	楓葉町下小塙	2012/1/31	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域		
211	楓葉町上繁岡	2012/1/31	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0029	警戒区域		
212	富岡町本岡	2012/1/31	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0016	警戒区域		
213	富岡町本岡	2012/1/31	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域		
214	富岡町本岡	2012/1/31	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域		
215	川内村下川内	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域		
216	川内村下川内	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域		
217-1	川内村上川内	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域、同一地点で2箇所から採水		
217-2	川内村上川内	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-	旧・緊急時避難準備区域、同一地点で2箇所から採水		
218	大熊町熊	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0016	警戒区域		
219	大熊町野上	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域		
220	大熊町熊	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0019	警戒区域		
221	浪江町小野田	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域		
222	浪江町室原	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域		
223	浪江町谷津田	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0011	警戒区域		
224	浪江町大堀	2012/1/30	不検出	不検出	不検出	-	-	警戒区域		
225	葛尾村落合	2012/2/3	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
226	葛尾村落合	2012/2/3	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
227	葛尾村落合	2012/2/3	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
228	葛尾村野川	2012/2/3	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
229	葛尾村葛尾	2012/2/3	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
230	葛尾村葛尾	2012/2/3	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
231	葛尾村葛尾	2012/2/3	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0006	警戒区域		
232	葛尾村落合	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
233	葛尾村葛尾	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
234	葛尾村葛尾	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
235	葛尾村野川	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
236	葛尾村野川	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
237	葛尾村野川	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
238	葛尾村野川	2012/3/9	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
239	新地町福田	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-			
240	新地町谷地小屋	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-			
241	新地町真弓	2012/3/8	不検出	不検出	不検出	-	-			
242	飯館村長泥	2012/3/7	不検出	不検出	不検出	-	-	計画的避難区域		
243	いわき市川前町小白井	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-			
244	いわき市川前町上桶壳	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-			
245	いわき市川前町下桶壳	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-			
246	いわき市川前町川前	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-			
247	いわき市小川町上小川	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
248	いわき市小川町上小川	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			

本調査における地下水中の放射性物質濃度の検出限界値(I-131、Cs-134、137 : 1 Bq/L、Sr-89 : 0.001 Bq/L、Sr-90 : 0.0002 Bq/L)を下回る場合は、不検出と記載。  
(地図別添)

## 地下水質モニタリング分析結果【福島県】

(別紙- 6 / 6 )

No.	地区名	採取日	放射性物質濃度					備考		
			I-131 (Bq/L)		Cs ( Bq/L )		Sr ( Bq/L )			
			Cs-134	Cs-137	Sr-89	Sr-90				
249	いわき市小川町上小川	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
250	いわき市小川町上小川	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
251	いわき市小川町塩田	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
252	いわき市小川町上小川	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
253	いわき市小川町塩田	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
254	いわき市小川町塩田	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
255	いわき市小川町塩田	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
256	いわき市小川町塩田	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
257	いわき市好間町北好間	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-			
258	いわき市平	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
259	いわき市遠野町入遠野	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
260	いわき市内郷小島町	2012/3/5	不検出	不検出	不検出	-	-			
261	いわき市常磐関船町	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-			
262	いわき市小名浜本町	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-			
263	いわき市山田町林崎	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-			
264	いわき市錦町	2012/3/6	不検出	不検出	不検出	-	-			

本調査における地下水中の放射性物質濃度の検出限界値 ( I-131、Cs-134、137 : 1 Bq/L、Sr-89 : 0.001 Bq/L、Sr-90 : 0.0002 Bq/L ) を下回る場合は、不検出と記載。  
( 地図別添 )