

(別表)

## ゴルフ場排水口における農薬別濃度範囲等

農薬名	指針値 (mg/l)	濃度範囲 <sup>1)</sup> (mg/l)	指針値超過 検体数	(参考) 総検体数 <sup>2)</sup>
(殺虫剤)				
アセフェート	0.8	ND~0.028	0	2,145
イソキサチオン	0.08	ND~0.0029	0	2,571
イソフェンホス	0.01	ND~0.0010	0	1,926
クロルピリホス	0.04	ND~0.0009	0	2,217
ダイアジノン	0.05	ND~0.0080	0	2,998
トリクロロホン(DEP)	0.3	ND~0.015	0	2,146
ピリダフェンチオン	0.02	ND~0.0029	0	2,213
フェントロチオン(MEP)	0.03	ND~0.038	2	2,943
(殺菌剤)				
イソプロチオラン	0.4	ND~0.054	0	2,650
イプロジオン	3	ND~0.0065	0	2,773
エトリジアゾール(イクロゾール)	0.04	ND	0	2,049
オキシ銅(有機銅)	0.4	ND~0.0037	0	2,129
キャプタン	3	ND~0.052	0	2,114
クロロタロニル(TPN)	0.4	ND~0.004	0	2,399
クロロネブ	0.5	ND~0.000	0	2,494
チウラム(チム)	0.06	ND~0.0008	0	2,331
トルクロホスメチル	0.8	ND~0.017	0	2,737
フルトラニル	2	ND~0.13	0	2,891
ペンシクロン	0.4	ND~0.026	0	2,619
メタラキシル	0.5	ND~0.013	0	2,502
メプロニル	1	ND~0.071	0	2,793
(除草剤)				
アシュラム	2	ND~0.055	0	2,754
ジチオピル	0.08	ND~0.0027	0	2,299
シマジン(CAT)	0.03	ND~0.0067	0	2,183
テルブカルブ(MBPMC)	0.2	ND~0.017	0	2,144
トリクロピル	0.06	ND~0.0100	0	2,442
ナプロパミド	0.3	ND~0.013	0	2,325
ピリブチカルブ	0.2	ND~0.0064	0	2,160
ブタミホス	0.04	ND~0.0059	0	2,210
プロピザミド	0.08	ND~0.025	0	2,346
ベンスリド(SAP)	1	ND~0.0044	0	2,120
ペンディメタリン	0.5	ND~0.002	0	2,500
ベンフルラリン(ヘスジソ)	0.8	ND~0.0014	0	2,383
メコプロップ(MCPP)	0.05	ND~0.039	0	2,552
メチルダイムロン	0.3	ND~0.01	0	2,013
合計		-	2	84,071

- (注) 1. 排水口のデータである。  
2. 場外の水域等を含む検体の合計である。