（別紙）

化学分析結果（単位　ヒ素換算mg/試料全量kg　ただし＊はヒ素を含まないため物質量mg/試料全量kgで表示）　●毒ガス成分　ND定量下限値以下　― 未測定　() は検出された複数試料の平均値を示す

№	長辺寸法 (mm)	短辺寸法 (mm)	質 量 (g)	外 観	きい剤関連						あか剤関連									みどり剤関連	総ヒ素（参考）
					マスタード			ルイサイト													
					●＊硫黄マスタード（HD）	●＊マスタードジスルフィド	＊チジグリコール(TDG)	●ルイサイト1（L1）および分解物	●ルイサイト2(L2)および分解物	●ルイサイト3(L3)	●ジフェニルシアノアルシン(DC)	●ジフェニルクロロアルシン（DA）	ビス（ジフェニルアルシン）オキシド（BDPAO）	ジフェニルアルシン酸（DPAA）	ジフェニルアルシン化合物(DPAs)	フェニルアルソン酸（ＰＡＡ）	フェニルアルシン化合物（PAsなど）	トリフェニルアルシン（TPA）	＊カンファー	●＊2-クロロアセトフェノン(CN)	
1	200	47～59φ	570	形状：鉄製円筒、外側へ多量の付着物、円筒内部へ充填物あり 色：黒褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	0.31	ND	ND	ND	ND	ND	(41)
2	88	40～55	150	形状：№ 1-1-1の端部と思われる 色：黒褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	0.002	0.007	ND	―
3	50φ 内孔径 9～28φ	30～35	94	形状：鉄製円筒切れ端状、内面に付着物あり 色：黒褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	―
4	47～54φ 内孔径 9φ	8～19	43	形状：鉄製円筒1-2の短い形状 色：黒褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	―
5	160	50～60φ	570	形状：鉄製円筒、外側へ多量の付着物、内側へ若干の付着物 色：黒褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(31)
6	200～240 厚さ 18～41	130～140φ	2000	形状：鉄製円筒状、外側多量付着物、内容物なし 色：褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	0.008	1.7	1.0	ND	0.034	7.2	ND	ND	14
7	240 厚さ 10～40	110～160	1800	形状：鉄製円筒で胴の一部腐食によりえぐられた形状、外側多量付着物、内容物なし 色：褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	0.001	0.36	0.39	ND	0.010	16	ND	ND	20
8	140	120	2100	形状：鉄パイプ輪切り状、内外付着物多い 色：暗褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003	ND	ND	ND	ND	ND	<0.02
9	170	50～65	690	形状：なまこ状塊、付着物多い 色：黒褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND	ND	―
10	170	30～60	470	形状：なまこ状塊、付着物多い 色：明灰褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00009	0.0006	ND	ND	ND	0.024	ND	―
11	215 孔内径 65φ	60～110	690	形状：円筒状、一端蓋残、蓋より内部に貫通する樹脂管(4φ)あり 色：暗褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005	ND	0.014	ND	<0.07
12	240	10～35	200	形状：棒状物へ多量の付着物 色：暗褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	―
13	25～55	35～50	69	形状：塊状 色：外側暗褐色、中側黒色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	―
14	120 厚さ 13～20	105	170	形状：円筒底板らしき円盤状、付着物あり 色：暗褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.87	0.36	2.0	3.0	ND	0.017	0.49	0.013	ND	―
15	170 厚さ 10～20	60～110	380	形状：円筒胴部分断片、外側多付着物、内面腐食孔あり 色：暗褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	0.34	0.20	ND	0.0029	0.85	0.005	ND	2.8
16	95 厚さ 10～30	65	190	形状：円筒胴部分断片、外側多付着物、内面腐食孔あり 色：暗褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND	0.097	0.23	ND	0.0040	0.18	0.005	ND	―
17	235 厚さ 8～20	90～130	610	形状：円筒胴部分断片、外側多付着物、内面腐食孔あり 色：暗褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	0.001	0.27	0.50	ND	0.014	44	ND	ND	28
18	―	―	1100	形状：No14～17と同様の円筒状物破砕断片 色：暗褐色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	(13)	(10)	(55)	(60)	ND	(1.5)	(470)	ND	ND	(3800)
19	52φ　内径40 肉厚7	50	200	形状：磁製管リング状　内部に砂等の詰物 色：灰色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	―
20	50～55φ 内径43～48φ　肉厚7	50	110	形状：磁製管リング状　内部空洞 色：灰色 臭気：なし	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	―