

## 最近発見報道があった外来生物

月 日	発見された生物	発見時の状況	想定される危険性
9 . 8	ダイオウサソリ 体長 15 cm	大阪府豊中市内のマンション内で発見。住民の通報を受けた警察が捕獲。	体長 30 cm以上になる大型のサソリだが、他の種類に比べ毒性は極めて弱い。
9 . 9	インドニシキヘビ 体長 4 m	埼玉県上尾市の鴨川土手で付近の住民が発見し、通報を受けた警察が捕獲。	毒はないが、大型個体に締め付けられると死亡する可能性が考えられる。
9 . 11	ボールパイソン 体長 50 cm	新宿・高田馬場で飼い主が散歩のために放し、行方を見失ったもの。	成長すると体長 2 mに達するが、毒はなく、性格は穏和。
9 . 12	ピラニア 体長 16 cm	琵琶湖で漁師が仕掛けた刺し網にかかった死体が見つかったもの。	肉食魚であり、鋭い歯によるかみつきが懸念。水温 10 以下では越冬できない。
9 . 13	ダイオウサソリ 体長 10 cm	9 . 8 の豊中市内マンションの同じ部屋で発見。警察が回収。	体長 30 cm以上になる大型のサソリだが、他の種類に比べ毒性は極めて弱い。
9 . 13	グリーンイグアナ 体長 90 cm	埼玉県上福岡市内アパート敷地で発見され、警察が保管。同市内会社員のペットが逃げたものと判明。	草食で、性格は穏和。
9 . 14	ボールパイソン 体長 50 cm	J R 浦和駅のホームベンチ下に置かれた容器の中から発見。警察が保管。	成長すると体長 2 mに達するが、毒はなく、性格は穏和。
9 . 21	ワニ（種は不明） 体長 1.1m	神奈川県海老名市の相模川河川敷で発見され、警察が捕獲。	種不明につき、危険性は不明だが、一般的に肉食のワニは咬みつきによる危険が考えられる。
9 . 21	ニシキヘビ（種は不明） 体長 30 ~ 40 cm	仙台市の民家敷地内で発見され、警察が捕獲。	毒はないが、大型個体に締め付けられると死亡する可能性が考えられる。