

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
42201-01-1	長崎県	長崎市	長崎市西工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	E P	1979/4/1	0.11	2005/08/24	稼働中
42201-01-2	長崎県	長崎市	長崎市西工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	E P	1979/4/1	0.13	2005/07/06	稼働中
42201-02-1	長崎県	長崎市	長崎市東工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1988/4/1	0.000034	2005/08/09	稼働中
42201-02-2	長崎県	長崎市	長崎市東工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1988/4/1	0.000095	2005/10/28	稼働中
42201-03-1	長崎県	長崎市	長崎市伊王島工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	5	0.625	B F	1999/5/20	-	-	稼働中
42201-04-1	長崎県	長崎市	長崎市高島工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1983/4/1	-	-	稼働中
42201-05-1	長崎県	長崎市	長崎市野母崎工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	B F	1997/4/1	-	-	稼働中
42201-07-1	長崎県	長崎市	旧三和町環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	E P	1991/4/1	-	-	休止中
42201-07-2	長崎県	長崎市	旧三和町環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	E P	1991/4/1	-	-	休止中
42202-01-1	長崎県	佐世保市	佐世保市東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	2001/1/9	0.0080	2005/10/18	稼働中
42202-01-2	長崎県	佐世保市	佐世保市東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	2001/1/9	0.012	2005/10/18	稼働中
42202-02-1	長崎県	佐世保市	西部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	B F	1977/2/27	0.00042	2005/8/30	稼働中
42202-02-2	長崎県	佐世保市	西部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	B F	1977/2/27	0.0016	2005/10/13	稼働中
42203-01-1	長崎県	島原市	島原市清掃工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	E P	1988/4/1	-	-	廃止
42203-01-2	長崎県	島原市	島原市清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	E P	1988/4/1	-	-	廃止
42204-01-1	長崎県	諫早市	諫早市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	59	3.69	E P	1987/3/1	-	-	休止中
42204-01-2	長崎県	諫早市	諫早市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	59	3.69	E P	1987/3/1	-	-	休止中
42204-02-1	長崎県	諫早市	高来環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	E P	1990/4/1	-	-	休止中
42204-02-2	長崎県	諫早市	高来環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	E P	1990/4/1	-	-	休止中
42204-03-1	長崎県	諫早市	多良見町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.125	B F	1994/9/1	-	-	休止中
42204-03-2	長崎県	諫早市	多良見町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.125	B F	1994/9/1	-	-	休止中
42205-01-1	長崎県	大村市	大村市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.313	B F	1997/4/1	0.25	2004/12/15	稼働中
42205-01-2	長崎県	大村市	大村市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.31	B F	1997/4/1	0.36	2004/12/16	稼働中
42205-01-3	長崎県	大村市	大村市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.31	B F	1996/4/1	0.25	2004/12/17	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
42207-04-1	長崎県	平戸市	大島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	5	0.6	B F	1997/4/1	0.095	2005/10/12	稼働中
42208-01-1	長崎県	松浦市	松浦市鷹島環境センター一般廃棄物処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	5	0.625	B F	2001/4/2	0.0000050	2005/7/05	稼働中
42209-01-1	長崎県	対馬市	対馬クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	30	1.25	B F	2003/4/1	0.099	2005/1/18	稼働中
42209-01-2	長崎県	対馬市	対馬クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	30	1.25	B F	2003/4/1	0.015	2005/1/18	稼働中
42210-01-1	長崎県	壱岐市	壱岐市郷ノ浦町環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1990/2/1	0.00088	2005/10/19	稼働中
42210-01-2	長崎県	壱岐市	壱岐市郷ノ浦町環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1990/2/1	-	-	稼働中
42210-02-1	長崎県	壱岐市	壱岐市芦辺町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8.5	1.06	B F	1993/7/1	0.08	2005/9/14	稼働中
42210-02-2	長崎県	壱岐市	壱岐市芦辺町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8.5	1.06	B F	1993/7/1	-	-	稼働中
42210-03-1	長崎県	壱岐市	壱岐市勝本町クリーン&リサイクルセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.87	B F	1995/4/1	0.26	2005/11/25	稼働中
42210-03-2	長崎県	壱岐市	壱岐市勝本町クリーン&リサイクルセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.87	B F	1995/4/1	-	-	稼働中
42210-04-1	長崎県	壱岐市	壱岐市石田町環境美化リサイクルセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1996/3/1	0.13	2005/10/18	稼働中
42211-01-1	長崎県	五島市	五島市福江清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	29	1.208	B F	2002/12/1	0.0000030	2005/9/24	稼働中
42211-01-2	長崎県	五島市	五島市福江清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	29	1.208	B F	2002/12/1	0.0000030	2005/9/21	稼働中
42211-02-1	長崎県	五島市	五島市富江クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1998/4/1	2.5	2005/9/28	稼働中
42211-03-1	長崎県	五島市	五島市三井楽清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.87	B F+その他(有害ガス除去装置)	1995/4/1	4.1	2005/9/29	稼働中
42211-04-1	長崎県	五島市	五島市奈留清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	6	0.75	B F	1997/4/1	-	-	稼働中
42212-01-1	長崎県	西海市	西海市大島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	M C	1977/2/1	2.4	2005/1/31	稼働中
42212-01-2	長崎県	西海市	西海市大島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	M C	1977/2/1	2.4	2005/1/31	稼働中
42212-03-1	長崎県	西海市	西海市西海クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	B F	1994/4/1	0.23	2005/11/22	稼働中
42213-01-1	長崎県	雲仙市	小浜町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	B F+M C	1981/3/1	0.032	2004/12/17	稼働中
42376-01-1	長崎県	深江町	深江町ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1982/4/1	-	-	廃止
42383-01-1	長崎県	小値賀町	小値賀町ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	6	0.75	B F	1992/12/1	8	2005/10/28	稼働中
42384-01-1	長崎県	宇久町	宇久町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	B F	1997/4/1	1.8	2005/10/27	稼働中
42411-01-1	長崎県	新上五島町	新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	B F	2002/12/1	0.054	2004/12/10	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
42411-01-2	長崎県	新上五島町	新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	B F	2002/12/1	0.085	2004/12/10	稼働中
42816-01-1	長崎県	佐世保広域圏北部塵芥処理場一部事務組合	佐々クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	B F	1996/4/1	0.82	2005/11/04	稼働中
42816-01-2	長崎県	佐世保広域圏北部塵芥処理場一部事務組合	佐々クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	B F	1996/4/1	0.75	2005/11/04	稼働中
42817-01-1	長崎県	東彼地区保健福祉組合	東彼地区清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	33	2.062	B F	1981/4/1	0.075	2005/11/17	稼働中
42817-01-2	長崎県	東彼地区保健福祉組合	東彼地区清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	33	2.062	B F	1981/4/1	0.039	2005/11/17	稼働中
42828-01-1	長崎県	西彼中央衛生施設組合	西彼中央衛生施設組合時津清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	E P	1980/7/1	0.3	2005/11/09	稼働中
42828-01-2	長崎県	西彼中央衛生施設組合	西彼中央衛生施設組合時津清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	E P	1980/7/1	0.16	2005/11/15	稼働中
42841-02-1	長崎県	南高南部衛生福祉組合	南高南部衛生福祉組合 ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	2.14	B F	2000/4/3	-	-	稼働中
42841-02-2	長崎県	南高南部衛生福祉組合	南高南部衛生福祉組合 ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	2.14	B F	2000/4/3	-	-	稼働中
42853-01-1	長崎県	県央広域圏西部地区塵芥処理一部事務組合	ごみ処理施設	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	E P	1975/4/1	-	-	廃止
42853-01-2	長崎県	県央広域圏西部地区塵芥処理一部事務組合	ごみ処理施設	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	E P	1975/4/1	-	-	廃止
42858-01-1	長崎県	南高北東部環境衛生組合	南高北東部組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.8	E P	1987/11/1	-	-	廃止
42858-01-2	長崎県	南高北東部環境衛生組合	南高北東部組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.8	E P	1987/11/1	-	-	廃止
42867-01-1	長崎県	県央広域圏南広域環境組合	県央広域圏南クリーンセンター	1号炉	ガス化改質	全連続	100	4.17	E P+その他(酸アルカリ洗浄)	2005/4/1	0.0000092	2005/7/26	稼働中
42867-01-2	長崎県	県央広域圏南広域環境組合	県央広域圏南クリーンセンター	2号炉	ガス化改質	全連続	100	4.17	E P+その他(酸アルカリ洗浄)	2005/4/1	0.000041	2005/7/28	稼働中
42867-01-3	長崎県	県央広域圏南広域環境組合	県央広域圏南クリーンセンター	3号炉	ガス化改質	全連続	100	4.17	E P+その他(酸アルカリ洗浄)	2005/4/1	0.000001	2005/8/01	稼働中
42872-01-1	長崎県	北松北部環境組合	北松北部クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.45	B F	2004/4/1	0.0072	2004/12/02	稼働中
42872-01-2	長崎県	北松北部環境組合	北松北部クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.46	B F	2004/3/1	0.017	2004/12/02	稼働中