

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
33201-01-2	岡山県	岡山市	岡南環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.583	BF	1978/12/1	0.0000020	2006/6/9	稼働中
33201-01-3	岡山県	岡山市	岡南環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.583	BF	1978/12/1	0.0000036	2006/6/9	稼働中
33201-02-1	岡山県	岡山市	岡山市当新田環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/2/1	0.064	2006/9/6	稼働中
33201-02-2	岡山県	岡山市	岡山市当新田環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/2/1	0.045	2006/9/7	稼働中
33201-03-1	岡山県	岡山市	東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2001/8/1	0.0092	2006/7/13	稼働中
33201-03-2	岡山県	岡山市	東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2001/8/1	0.0074	2006/7/11	稼働中
33201-03-3	岡山県	岡山市	東部クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2001/8/1	0.0064	2006/7/12	稼働中
33201-04-1	岡山県	岡山市	岡山市瀬戸クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1999/4/1	0.027	2006/12/27	稼働中
33201-04-2	岡山県	岡山市	岡山市瀬戸クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	12	1.5	BF	1999/4/1	0.081	2006/12/27	稼働中
33202-01-1	岡山県	倉敷市	白楽町ごみ焼却処理場	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
33202-01-2	岡山県	倉敷市	白楽町ごみ焼却処理場	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
33202-02-1	岡山県	倉敷市	水島清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/12/10	0.013	2006/7/12	稼働中
33202-02-2	岡山県	倉敷市	水島清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/12/10	0.013	2006/7/12	稼働中
33203-01-1	岡山県	津山市	津山市ごみ焼却場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	55	2.3	BF	1976/4/1	0.013	2006/11/14	稼働中
33203-01-2	岡山県	津山市	津山市ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	55	2.3	BF	1976/4/1	0.013	2006/11/14	稼働中
33204-01-1	岡山県	玉野市	東清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1978/7/1	0.60	2006/5/12	稼働中
33204-01-2	岡山県	玉野市	東清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	その他(1号炉、2号炉同時運転時は電気集じん器 2号炉のみの時はバグフィルター)	1978/7/1	0.81	2006/7/28	稼働中
33210-03-1	岡山県	新見市	新見市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23	2.875	BF	1999/4/1	0.12	2006/11/9	稼働中
33210-03-2	岡山県	新見市	新見市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	23	2.875	BF	1999/4/1	0.20	2006/11/10	稼働中
33211-01-1	岡山県	備前市	クリーンセンター備前	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.125	BF	1998/4/1	0.034	2006/10/6	稼働中
33211-01-2	岡山県	備前市	クリーンセンター備前	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17	2.125	BF	1998/4/1	0.040	2006/10/6	稼働中
33212-01-1	岡山県	瀬戸内市	クリーンセンターかもめ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1997/4/15	0.0075	2006/9/22	稼働中
33212-01-2	岡山県	瀬戸内市	クリーンセンターかもめ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1997/4/15	0.078	2006/9/22	稼働中
33213-01-1	岡山県	赤磐市	赤磐市山陽清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
33213-01-2	岡山県	赤磐市	赤磐市山陽清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
33213-02-1	岡山県	赤磐市	赤磐市山陽桜が丘清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.5	BF	1982/10/1	0.014	2006/11/21	稼働中
33213-02-2	岡山県	赤磐市	赤磐市山陽桜が丘清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.5	BF	1982/10/1	0.022	2006/11/21	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
33213-03-1	岡山県	赤磐市	赤坂環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	6	0.75	BF	1994/4/1	7.9	2006/11/22	稼働中
33214-01-1	岡山県	真庭市	真庭北部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1991/3/20	0.0090	2006/11/9	稼働中
33214-01-2	岡山県	真庭市	真庭北部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1991/3/20	0.017	2006/11/9	稼働中
33214-02-1	岡山県	真庭市	クリーンセンターまにわ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1999/12/1	0.0011	2006/8/10	稼働中
33214-02-2	岡山県	真庭市	クリーンセンターまにわ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1999/12/1	0.022	2006/8/11	稼働中
33214-03-1	岡山県	真庭市	真庭美新クリーンセンター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
33215-01-1	岡山県	美作市	北部環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.9	BF	1988/4/1	0.026	2007/3/29	稼働中
33215-01-2	岡山県	美作市	北部環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.9	BF	1988/4/1	0.011	2007/3/30	稼働中
33215-02-1	岡山県	美作市	南部環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1990/3/31	0.47	2007/3/27	稼働中
33215-02-2	岡山県	美作市	南部環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1990/3/31	0.33	2007/3/28	稼働中
33606-01-1	岡山県	鏡野町	鏡野町北部衛生クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1992/12/1	0.035	2006/12/7	稼働中
33666-01-1	岡山県	美咲町	柘原クリーンセンター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
33855-02-1	岡山県	岡山県西部環境整備施設組合	里庄清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	50	6.25	BF	1999/3/16	0.72	2007/2/8	稼働中
33855-02-2	岡山県	岡山県西部環境整備施設組合	里庄清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	50	6.25	BF	1999/3/16	0.80	2007/2/8	稼働中
33856-01-1	岡山県	和気北部衛生施設組合	和気北部衛生施設組合クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	1.25	BF	1994/4/1	0.93	2007/3/5	稼働中
33856-01-2	岡山県	和気北部衛生施設組合	和気北部衛生施設組合クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	1.25	BF	1994/4/1	0.93	2007/3/5	稼働中
33859-01-1	岡山県	倉敷西部清掃施設組合	倉敷西部清掃施設組合清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1998/4/1	0.68	2006/9/7	稼働中
33859-01-2	岡山県	倉敷西部清掃施設組合	倉敷西部清掃施設組合清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1998/4/1	0.30	2006/9/7	稼働中
33895-01-1	岡山県	岡山市久米南町衛生施設組合	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.625	BF	1993/4/1	0	2006/5/23	稼働中
33896-01-1	岡山県	岡山県中部環境施設組合	コスモスクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1994/4/1	0.11	2006/8/24	稼働中
33896-01-2	岡山県	岡山県中部環境施設組合	コスモスクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1994/4/1	0.074	2006/9/21	稼働中
33897-01-1	岡山県	岡山県井原地区清掃施設組合	井原クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1994/9/1	1.50	2006/8/8	稼働中
33897-01-2	岡山県	岡山県井原地区清掃施設組合	井原クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1994/9/1	1.70	2006/9/5	稼働中
33902-01-1	岡山県	津山圏域東部衛生施設組合	津山圏域東部衛生施設組合	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1984/9/1	0.025	2006/11/22	稼働中
33902-01-2	岡山県	津山圏域東部衛生施設組合	津山圏域東部衛生施設組合	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1984/9/1	0.025	2006/11/22	稼働中
33904-01-1	岡山県	津山圏域西部衛生施設組合	津山圏域西部衛生施設組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1983/3/1	0.0027	2006/10/18	稼働中
33904-01-2	岡山県	津山圏域西部衛生施設組合	津山圏域西部衛生施設組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1983/3/1	0.013	2006/10/18	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
33913-01-1	岡山県	総社広域環境施設組合	吉備路クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1997/4/1	0.052	2006/12/6	稼働中
33913-01-2	岡山県	総社広域環境施設組合	吉備路クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1997/4/1	0.12	2006/8/10	稼働中
33946-01-1	岡山県	高梁地域事務組合	高梁地域事務組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	28	1.75	BF	1998/6/1	0.020	2006/7/4	稼働中
33946-01-2	岡山県	高梁地域事務組合	高梁地域事務組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	28	1.75	BF	1998/6/1	0.065	2006/7/4	稼働中