

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
11201-01-1	埼玉県	川越市	川越市西清掃センター	1号炉	全連続	150	BF	1978/10/01	0.014	2001/11/28	
11201-01-2	埼玉県	川越市	川越市西清掃センター	2号炉	全連続	150	BF	1978/10/01	0.043	2001/10/31	
11201-02-1	埼玉県	川越市	川越市東清掃センター	1号炉	全連続	70	EP	1986/11/01	2.9	2001/10/3	
11201-02-2	埼玉県	川越市	川越市東清掃センター	2号炉	全連続	70	EP	1986/11/01	2.3	2001/10/10	
11203-01-1	埼玉県	川口市	青木環境センター	1号炉	全連続	150	EP	1964/08/01	0.21	2001/6/26	
11203-02-1	埼玉県	川口市	青木環境センター	1号炉	全連続	150	EP	1969/12/10	0.94	2001/6/26	
11203-03-1	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	1号炉	全連続	150	EP	1976/04/01	2.3	2001/11/14	
11203-03-2	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	2号炉	全連続	150	EP	1976/04/01	7.2	2001/11/14	
11203-04-1	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	1号炉	全連続	150	BF	1994/03/01	0.046	2001/7/26	
11203-05-1	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	1号炉	全連続	150	BF	1990/01/01	0.049	2001/7/26	
11208-01-1	埼玉県	所沢市	東部清掃事業所	1号炉	全連続	90	EP	1979/04/01	0.36	2001/11/29	
11208-01-2	埼玉県	所沢市	東部清掃事業所	2号炉	全連続	90	EP	1979/04/01	0.3	2001/11/30	
11208-02-1	埼玉県	所沢市	西部清掃事業所A系炉	1号炉	准連続	49	BF	1989/04/01	0.00039	2001/7/10	
11208-02-2	埼玉県	所沢市	西部清掃事業所B系炉	2号炉	准連続	49	BF	1989/04/01	0.00032	2001/7/11	
11208-03-1	埼玉県	所沢市	西部清掃事業所C系炉	1号炉	准連続	50	BF	1987/02/01	0.0033	2001/7/12	
11209-01-1	埼玉県	飯能市	飯能市クリーンセンター	1号炉	准連続	50	BF	1982/02/01	0.0032	2001/6/14	
11209-01-2	埼玉県	飯能市	飯能市クリーンセンター	2号炉	准連続	50	BF	1982/02/01	0.029	2001/9/13	
11212-01-1	埼玉県	東松山市	東松山市クリーンセンター	1号炉	全連続	90	EP	1977/04/01	7.2	2001/7/17	休止
11212-01-2	埼玉県	東松山市	東松山市クリーンセンター	2号炉	全連続	90	BF	1977/04/01	0.05	2001/8/13	
11213-01-1	埼玉県	岩槻市	岩槻市環境センター	1号炉	全連続	65	BF	1987/03/01	0.061	2001/9/12	
11213-01-2	埼玉県	岩槻市	岩槻市環境センター	2号炉	全連続	65	BF	1987/03/01	0.066	2001/8/15	
11215-01-1	埼玉県	狭山市	狭山市第一環境センター	1号炉	全連続	50	EP	1991/04/01	0.41	2001/10/1	
11215-01-2	埼玉県	狭山市	狭山市第一環境センター	2号炉	全連続	50	EP	1991/04/01	0.23	2001/10/15	
11215-02-1	埼玉県	狭山市	狭山市第二環境センター	1号炉	全連続	55	BF	1996/04/01	0.00057	2001/8/30	
11215-02-2	埼玉県	狭山市	狭山市第二環境センター	2号炉	全連続	55	BF	1996/04/01	0.00059	2001/8/30	
11215-02-3	埼玉県	狭山市	狭山市第二環境センター	3号炉	全連続	55	BF	1996/04/01	0.00037	2001/8/16	
11216-01-1	埼玉県	羽生市	羽生市清掃センター	1号炉	准連続	40	BF	1983/03/01	0.12	2001/10/11	
11216-01-2	埼玉県	羽生市	羽生市清掃センター	2号炉	准連続	40	BF	1983/03/01	0.11	2001/10/11	
11219-01-1	埼玉県	上尾市	上尾市西貝塚環境センター	1号炉	全連続	100	BF	1998/01/22	0.12	2001/8/24	
11219-01-2	埼玉県	上尾市	上尾市西貝塚環境センター	2号炉	全連続	100	BF	1998/01/22	0.11	2001/7/25	
11219-01-3	埼玉県	上尾市	上尾市西貝塚環境センター	3号炉	全連続	100	BF	1998/01/22	0.079	2001/7/24	
11225-02-1	埼玉県	入間市	入間市総合クリーンセンター	1号炉	准連続	50	BF	1996/04/01	0.65	2001/11/14	
11225-02-2	埼玉県	入間市	入間市総合クリーンセンター	2号炉	准連続	50	BF	1996/04/01	0.53	2001/11/15	
11225-02-3	埼玉県	入間市	入間市総合クリーンセンター	3号炉	准連続	50	BF	1996/04/01	0.47	2001/11/16	
11227-01-1	埼玉県	朝霞市	朝霞市クリーンセンター	1号炉	全連続	60	BF	1995/01/04	0.017	2000/12/15	
11227-01-2	埼玉県	朝霞市	朝霞市クリーンセンター	2号炉	全連続	60	BF	1995/01/04	0.02	2000/12/15	
11229-01-1	埼玉県	和光市	和光市清掃センター	1号炉	全連続	60	BF	1990/04/01	0.0082	2001/6/28	
11229-01-2	埼玉県	和光市	和光市清掃センター	2号炉	全連続	60	BF	1990/04/01	-	-	
11231-01-1	埼玉県	桶川市	桶川市環境センター	1号炉	全連続	120	EP+MC	1977/08/01	1.4	2001/10/23	
11231-01-2	埼玉県	桶川市	桶川市環境センター	2号炉(1号炉と共通)	全連続	120	EP+MC	1977/08/01	*****	2001/10/23	

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
11236-01-1	埼玉県	上福岡市	上福岡市清掃センター	1号炉	全連続	90	EP	1974/12/01	3.5	2000/12/8	
11236-01-2	埼玉県	上福岡市	上福岡市清掃センター	2号炉	全連続	90	EP	1974/12/01	1.9	2001/6/21	
11239-03-1	埼玉県	坂戸市	坂戸市東清掃センター	1号炉	准連続	35	BF	1987/04/06	0.086	2001/9/8	
11239-03-2	埼玉県	坂戸市	坂戸市東清掃センター	2号炉	准連続	35	EP	1987/04/06	9.1	2001/5/24	休止
11239-04-1	埼玉県	坂戸市	坂戸市西清掃センター	1号炉	全連続	40	BF	1994/08/01	0.45	2001/7/5	
11239-04-2	埼玉県	坂戸市	坂戸市西清掃センター	2号炉	全連続	40	BF	1994/08/01	0.46	2001/7/5	
11240-01-1	埼玉県	幸手市	幸手市ひばりヶ丘桜泉園	1号炉	准連続	40	EP	1983/03/31	15	2001/11/14	
11240-01-2	埼玉県	幸手市	幸手市ひばりヶ丘桜泉園	2号炉	准連続	40	EP	1983/03/31	15	2001/11/14	
11244-01-1	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター与野	1号炉	機械化バッチ	22.5	EP	1971/12/08	5.4	2001/10/16	
11244-01-2	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター与野	2号炉(1号炉と共通)	機械化バッチ	22.5	EP	1971/12/08	*****	2001/10/16	
11244-01-3	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター与野	3号炉	機械化バッチ	22.5	EP	1971/12/08	5.9	2001/10/16	
11244-01-4	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター与野	4号炉(3号炉と共通)	機械化バッチ	22.5	EP	1971/12/08	*****	2001/10/16	
11244-02-1	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第一工場	1号炉	全連続	150	BF	1978/09/30	0.02	2001/9/18	
11244-03-1	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第一工場	1号炉	全連続	150	BF	1982/10/31	0.056	2001/10/18	
11244-04-1	埼玉県	さいたま市	東部環境センター	1号炉	全連続	100	BF	1984/08/01	0.012	2001/11/1	
11244-04-2	埼玉県	さいたま市	東部環境センター	2号炉	全連続	100	BF	1984/08/01	0.0032	2001/10/31	
11244-04-3	埼玉県	さいたま市	東部環境センター	3号炉	全連続	100	BF	1984/08/01	0.016	2001/11/30	
11244-05-1	埼玉県	さいたま市	西部環境センター	1号炉	全連続	100	EP+BF	1993/04/01	0.043	2001/9/4	
11244-05-2	埼玉県	さいたま市	西部環境センター	2号炉	全連続	100	EP+BF	1993/04/01	0.016	2001/7/31	
11244-05-3	埼玉県	さいたま市	西部環境センター	3号炉	全連続	100	EP+BF	1993/04/01	0.053	2001/9/14	
11244-06-1	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第二工場	1号炉	全連続	150	BF	1996/03/25	0.023	2001/9/21	
11244-06-2	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第二工場	2号炉	全連続	150	BF	1996/03/25	0.062	2001/9/21	
11244-06-3	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第二工場	3号炉	全連続	150	BF	1996/03/25	0.00032	2001/9/21	
11301-01-1	埼玉県	伊奈町	伊奈町クリーンセンター	1号炉	准連続	30	BF	1989/04/01	0.57	2001/10/2	
11301-01-2	埼玉県	伊奈町	伊奈町クリーンセンター	2号炉	准連続	30	BF	1989/04/01	0.39	2001/10/5	
11322-02-1	埼玉県	大井町	大井町清掃センター	1号炉	機械化バッチ	60	BF	1997/04/01	0.027	2001/9/6	
11324-01-1	埼玉県	三芳町	三芳町清掃工場	1号炉	機械化バッチ	20	EP	1974/04/01	3	2001/7/17	
11324-01-2	埼玉県	三芳町	三芳町清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	機械化バッチ	20	EP	1974/04/01	*****	2001/7/17	
11346-01-1	埼玉県	川島町	川島町環境センターごみ処理施設	1号炉	機械化バッチ	20	EP	1979/01/31	0.81	2001/6/6	休止
11346-01-2	埼玉県	川島町	川島町環境センターごみ処理施設	2号炉	機械化バッチ	20	EP	1979/01/31	2.7	2001/6/7	
11403-01-1	埼玉県	妻沼町	妻沼町清掃センター	1号炉	准連続	20	EP+MC	1984/02/01	5.3	2000/12/7	
11403-01-2	埼玉県	妻沼町	妻沼町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	20	EP+MC	1984/02/01	*****	2000/12/7	
11405-01-1	埼玉県	岡部町	岡部町環境センター	1号炉	機械化バッチ	15	EP	1991/04/01	8.7	2001/11/30	
11405-01-2	埼玉県	岡部町	岡部町環境センター	2号炉	機械化バッチ	15	EP	1991/04/01	23	2001/1/25	
11408-01-1	埼玉県	寄居町	寄居町環境事業所	1号炉	准連続	20	EP	1984/02/13	14	2001/9/20	
11408-01-2	埼玉県	寄居町	寄居町環境事業所	2号炉(1号炉と共通)	准連続	20	EP	1984/02/13	*****	2001/9/20	
11424-01-1	埼玉県	日高市	日高市清掃センター	1号炉	機械化バッチ	30	EP	1973/11/01	2.2	2001/8/2	
11424-01-2	埼玉県	日高市	日高市清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化バッチ	30	EP	1973/11/01	*****	2001/8/2	
11446-01-1	埼玉県	菫蒲町	菫蒲町清掃センター	1号炉	機械化バッチ	15	BF	1989/04/01	0.1	2001/9/13	
11446-01-2	埼玉県	菫蒲町	菫蒲町清掃センター	2号炉	機械化バッチ	15	BF	1989/04/01	-	-	休止

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
11464-01-1	埼玉県	杉戸町	杉戸町環境センター	1号炉	准連続	42	BF	1997/03/01	0.7	2001/3/27	
11464-01-2	埼玉県	杉戸町	杉戸町環境センター	2号炉	准連続	42	BF	1997/03/01	0.22	2001/9/19	
11808-01-1	埼玉県	蓮田市白岡町衛生組合	180:炉ごみ焼却処理施設	1号炉	准連続	60	BF	1994/11/01	0.055	2001/5/25	
11808-01-2	埼玉県	蓮田市白岡町衛生組合	180:炉ごみ焼却処理施設	2号炉	准連続	60	BF	1994/11/01	0.29	2001/6/8	
11808-01-3	埼玉県	蓮田市白岡町衛生組合	180:炉ごみ焼却処理施設	3号炉	准連続	60	BF	1994/11/01	0.13	2001/5/25	
11809-01-1	埼玉県	久喜宮代衛生組合	久喜宮代衛生組合ごみ処理施設1号炉	1号炉	全連続	75	EP	1975/05/01	0.27	2001/1/26	
11809-02-1	埼玉県	久喜宮代衛生組合	久喜宮代衛生組合ごみ処理施設2号炉	1号炉	全連続	75	EP	1980/12/01	1.1	2001/1/26	
11811-01-1	埼玉県	栗橋・鷲宮衛生組合	八甫クリーンセンターごみ焼却施設	1号炉	准連続	35	BF	1988/03/30	0.026	2001/10/24	
11811-01-2	埼玉県	栗橋・鷲宮衛生組合	八甫クリーンセンターごみ焼却施設	2号炉	准連続	35	BF	1988/03/30	0.0015	2001/10/23	
11812-01-1	埼玉県	加須市、騎西町衛生施設組合	ごみ処理施設	1号炉	准連続	72	BF	1998/01/04	0.058	2001/10/26	
11812-01-2	埼玉県	加須市、騎西町衛生施設組合	ごみ処理施設	2号炉	准連続	72	BF	1998/01/04	0.078	2001/10/12	
11815-01-1	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター東工場	1号炉	全連続	90	EP	1979/02/07	-	-	休止
11815-01-2	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター東工場	2号炉	全連続	90	EP	1979/02/07	-	-	休止
11815-02-1	埼玉県	志木地区衛生組合	富士見環境センター	1号炉	全連続	90	BF	1986/04/01	0.0071	2001/11/9	
11815-02-2	埼玉県	志木地区衛生組合	富士見環境センター	2号炉	全連続	90	BF	1986/04/01	0.1	2001/10/19	
11815-03-1	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター西工場	1号炉	全連続	90	BF	1994/10/01	0.052	2001/11/8	
11820-01-1	埼玉県	小川地区衛生組合	小川地区衛生組合ごみ焼却場	1号炉	全連続	31	BF	1976/07/01	0.029	2001/11/16	
11820-01-2	埼玉県	小川地区衛生組合	小川地区衛生組合ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	全連続	31	BF	1976/07/01	*****	2001/11/16	
11824-01-1	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	1号炉	全連続	200	BF	1995/10/01	0.026	2001/8/24	
11824-01-2	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	2号炉	全連続	200	BF	1995/10/01	0.015	2001/7/25	
11824-01-3	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	3号炉	全連続	200	BF	1995/10/01	0.035	2001/6/8	
11824-01-4	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	4号炉	全連続	200	BF	1995/10/01	0.033	2001/6/8	
11826-01-1	埼玉県	埼玉清掃組合	豊野環境衛生センター	1号炉	全連続	133	BF	1994/04/01	0.031	2001/6/11	
11826-01-2	埼玉県	埼玉清掃組合	豊野環境衛生センター	2号炉	全連続	133	BF	1994/04/01	0.002	2001/10/16	
11826-01-3	埼玉県	埼玉清掃組合	豊野環境衛生センター	3号炉	全連続	133	BF	1994/04/01	0.26	2001/10/17	
11827-01-1	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設	1号炉	全連続	90	BF+その他(湿式有害ガス除去装置)	1992/04/01	0.22	2001/8/10	
11827-01-2	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設	2号炉	全連続	90	BF+その他(湿式有害ガス除去装置)	1992/04/01	0.38	2001/7/25	
11827-01-3	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設	3号炉	全連続	90	BF+その他(湿式有害ガス除去装置)	1992/04/01	0.4	2001/6/8	
11861-01-1	埼玉県	彩北広域清掃組合	小針クリーンセンター	1号炉	准連続	68	EP	1984/08/01	2.6	2001/10/19	
11861-01-2	埼玉県	彩北広域清掃組合	小針クリーンセンター	2号炉	准連続	68	EP	1984/08/01	2.1	2001/10/19	
11863-01-1	埼玉県	秩父広域市町村圏組合	秩父クリーンセンター	1号炉	全連続	75	BF	1997/08/01	0.022	2001/8/30	
11863-01-2	埼玉県	秩父広域市町村圏組合	秩父クリーンセンター	2号炉	全連続	75	BF	1997/08/01	0.00034	2001/11/22	
11864-01-1	埼玉県	大利根町北川辺町衛生施設組合	ごみ焼却施設	1号炉	准連続	20	EP	1990/04/01	7.8	2001/10/26	
11864-01-2	埼玉県	大利根町北川辺町衛生施設組合	ごみ焼却施設	2号炉	准連続	20	EP	1990/04/01	6.1	2001/11/15	
11869-02-1	埼玉県	児玉都市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	1号炉	全連続	76	BF	2000/04/01	0.00021	2001/11/21	
11869-02-2	埼玉県	児玉都市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	2号炉	全連続	76	BF	2000/04/01	0.024	2001/10/29	
11869-02-3	埼玉県	児玉都市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	3号炉	全連続	76	BF	2000/04/01	0.0021	2001/11/22	
11871-01-1	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	1号炉	准連続	60	BF	1995/01/04	1.6	2001/7/13	
11871-01-2	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	2号炉	准連続	60	BF	1995/01/04	0.9	2001/7/19	
11871-01-3	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	3号炉	准連続	60	BF	1995/01/04	0.95	2001/7/13	

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
11872-01-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	江南清掃センター	1号炉	准連続	40	EP+MC	1979/12/20	1.2	2001/8/3	休止
11872-01-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	江南清掃センター	2号炉	准連続	40	EP+MC	1979/12/20	0.55	2001/11/16	
11872-02-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター第一工場	1号炉	准連続	60	EP+MC	1980/04/01	18	2001/8/9	休止
11872-02-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター第一工場	2号炉	准連続	60	EP+MC	1980/04/01	7.7	2001/8/9	
11872-03-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター第二工場	1号炉	全連続	90	BF	1989/09/01	0.31	2001/8/10	
11872-03-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター第二工場	2号炉	全連続	90	BF	1989/09/01	0.085	2001/8/10	
11872-04-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	深谷清掃センター	1号炉	全連続	60	EP	1992/03/01	4.5	2001/8/16	
11872-04-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	深谷清掃センター	2号炉	全連続	60	EP	1992/03/01	2.9	2001/8/17	
11885-01-1	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	1号炉	全連続	80	BF	1984/04/01	0.000053	2001/7/24	
11885-01-2	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	2号炉	全連続	80	BF	1984/04/01	0.0005	2001/8/17	
11885-01-3	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	3号炉	全連続	80	BF	1984/04/01	0	2001/7/24	