

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	設置届出年月日	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	備考
28100-02-1	兵庫県	神戸市	落合クリーンセンター	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1978/4/15	1979/12/1	0.037	2002/10/18	
28100-02-2	兵庫県	神戸市	落合クリーンセンター	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1978/4/15	1979/12/1	0.011	2002/11/15	
28100-02-3	兵庫県	神戸市	落合クリーンセンター	3号炉	全連続	150	6.25	BF	1978/4/15	1979/12/1	0.01	2002/11/15	
28100-03-1	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1979/4/27	1984/3/1	0.0011	2002/10/11	
28100-03-2	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1979/4/27	1984/3/1	0.00054	2002/11/29	
28100-03-3	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	3号炉	全連続	150	6.25	BF	1979/4/27	1984/3/1	0.0012	2002/10/11	
28100-04-1	兵庫県	神戸市	苅藻島クリーンセンター	1号炉	全連続	200	8.33	BF	1986/12/7	1990/3/1	0.0022	2002/08/29	
28100-04-2	兵庫県	神戸市	苅藻島クリーンセンター	2号炉	全連続	200	8.33	BF	1986/12/7	1990/3/1	0.0049	2002/08/29	
28100-04-3	兵庫県	神戸市	苅藻島クリーンセンター	3号炉	全連続	200	8.33	BF	1986/12/7	1990/3/1	0.0041	2002/09/27	
28100-05-1	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	1号炉	全連続	200	8.33	BF	1991/6/27	1995/1/31	0.0018	2002/09/25	
28100-05-2	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	2号炉	全連続	200	8.33	BF	1991/6/27	1995/1/31	0.0087	2002/08/22	
28100-05-3	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	3号炉	全連続	200	8.33	BF	1991/6/27	1995/1/31	0.0022	2002/08/22	
28100-06-1	兵庫県	神戸市	東クリンセンター	1号炉	全連続	300	12.5	BF	1996/12/5	2000/3/1	0.0027	2002/07/31	
28100-06-2	兵庫県	神戸市	東クリンセンター	2号炉	全連続	300	12.5	BF	1996/12/5	2000/3/1	0.0011	2002/09/06	
28100-06-3	兵庫県	神戸市	東クリンセンター	3号炉	全連続	300	12.5	BF	1996/12/5	2000/3/1	0.0007	2002/07/31	
28201-01-1	兵庫県	姫路市	南部美化センター	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1982/3/2	1984/2/2	0.055	2001/12/11	
28201-01-2	兵庫県	姫路市	南部美化センター	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1982/3/2	1984/2/2	0.055	2001/12/11	
28201-02-1	兵庫県	姫路市	市川美化センター	1号炉	全連続	165	6.875	EP	1988/8/15	1992/4/1	0.27	2001/12/19	
28201-02-2	兵庫県	姫路市	市川美化センター	2号炉	全連続	165	6.875	EP	1988/8/15	1992/4/1	0.21	2001/12/19	
28202-01-1	兵庫県	尼崎市	第1工場第1機械炉	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1979/2/28	1976/6/1	0.63	2002/09/03	
28202-02-1	兵庫県	尼崎市	第3工場1号炉	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1980/9/5	1982/12/1	0.026	2002/7/11	
28202-02-2	兵庫県	尼崎市	第3工場2号炉	2号炉	全連続	150	6.25	EP	1980/9/5	1982/12/1	0.073	2002/7/12	
28202-03-1	兵庫県	尼崎市	第1工場第2機械炉1号炉	1号炉	全連続	195	8.125	BF	1987/3/5	1990/3/1	0.16	2002/9/24	
28202-03-2	兵庫県	尼崎市	第1工場第2機械炉2号炉	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1997/11/17	2000/4/1	0.00018	2002/6/26	
28203-01-1	兵庫県	明石市	明石クリンセンター	1号炉	全連続	160	6.667	BF	1996/7/1	1998/12/1	0.00044	2002/10/04	
28203-01-2	兵庫県	明石市	明石クリンセンター	2号炉	全連続	160	6.667	BF	1996/7/1	1998/12/1	0.0018	2002/9/04	
28203-01-3	兵庫県	明石市	明石クリンセンター	3号炉	全連続	160	6.667	BF	1996/7/1	1998/12/1	0.00054	2002/9/04	
28204-01-1	兵庫県	西宮市	西部工場	1号炉	全連続	120	5	BF	1982/2/1	1983/12/1	0.13	2002/06/06	
28204-01-2	兵庫県	西宮市	西部工場	2号炉	全連続	120	5	BF	1982/2/1	1983/12/1	0.11	2002/07/10	
28204-02-1	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	1号炉	全連続	175	7.29	BF	1994/2/1	1997/9/1	0.02	2002/06/18	
28204-02-2	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	2号炉	全連続	175	7.29	BF	1994/2/1	1997/9/1	0.000012	2002/07/03	
28204-02-3	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	3号炉	全連続	175	7.29	BF	1994/2/1	1997/9/1	0.0089	2002/07/12	
28206-01-1	兵庫県	芦屋市	芦屋市環境処理センター	1号炉	全連続	115	4.792	BF	1992/11/17	1996/3/1	0.000077	2002/5/10	
28206-01-2	兵庫県	芦屋市	芦屋市環境処理センター	2号炉	全連続	115	4.792	BF	1992/11/17	1996/3/1	0.0032	2002/9/03	
28208-01-1	兵庫県	相生市	相生市美化センター	1号炉	准連続	31	1.94	BF	1993/7/29	1995/4/1	0.46	2001/12/05	
28208-01-2	兵庫県	相生市	相生市美化センター	2号炉	准連続	31	1.94	BF	1993/7/29	1995/4/1	0.76	2001/12/05	
28210-01-1	兵庫県	加古川市	加古川市クリーンセンター	1号炉	全連続	120	5	EP	1977/4/18	1979/6/1	0.14	2002/5/28	
28210-01-2	兵庫県	加古川市	加古川市クリーンセンター	2号炉	全連続	120	5	EP	1977/4/18	1979/6/1	0.27	2002/5/28	
28210-01-3	兵庫県	加古川市	加古川市クリーンセンター	3号炉	全連続	120	5	EP	1977/4/18	1979/6/1	0.48	2002/5/28	
28212-01-1	兵庫県	赤穂市	赤穂市ごみ焼却場	1号炉	准連続	40	2.5	BF	1993/11/13	1994/3/15	-	-	
28212-01-2	兵庫県	赤穂市	赤穂市ごみ焼却場	2号炉	准連続	40	2.5	BF	1993/11/13	1994/3/15	0.376	2002/7/11	
28214-01-1	兵庫県	宝塚市	宝塚市クリーンセンター	1号炉	全連続	160	6.67	BF	1985/9/26	1988/2/1	-	-	
28214-01-2	兵庫県	宝塚市	宝塚市クリーンセンター	2号炉	全連続	160	6.67	BF	1985/9/26	1988/2/1	-	-	
28215-01-1	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	1号炉	准連続	39	2.4	BF	1995/11/10	1998/4/1	0.27	2002/11/13	
28215-01-2	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	2号炉	准連続	39	2.4	BF	1995/11/10	1998/4/1	0.16	2002/10/31	

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	設置届出年月日	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	備考
28215-01-3	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	3号炉	准連続	39	2.4	BF	1995/11/10	1998/4/1	0.23	2002/10/31	
28216-01-1	兵庫県	高砂市	高砂市美化センター	1号炉	全連続	60	2.5	EP	1981/11/4	1984/2/29	0.42	2002/5/30	休止
28216-01-2	兵庫県	高砂市	高砂市美化センター	2号炉	全連続	60	2.5	EP	1981/11/4	1984/2/29	0.83	2002/5/31	休止
28217-01-1	兵庫県	川西市	南部処理センター	1号炉	全連続	75	3.125	EP	1978/12/1	1978/12/1	20	2001/12/14	
28217-02-1	兵庫県	川西市	北部処理センター	1号炉	全連続	75	3.125	EP	1982/10/1	1984/11/1	0.00033	2002/10/15	
28217-02-2	兵庫県	川西市	北部処理センター	2号炉	全連続	75	3.125	EP	1982/10/1	1984/11/1	0.00025	2002/10/15	
28219-01-1	兵庫県	三田市	三田市クリーンセンター	1号炉	全連続	105	4.375	BF	1989/12/6	1992/4/1	0.5	2002/7/18	
28219-01-2	兵庫県	三田市	三田市クリーンセンター	2号炉	全連続	105	4.375	BF	1989/12/6	1992/4/1	0.28	2002/8/30	
28220-01-1	兵庫県	加西市	加西市クリーンセンター	1号炉	准連続	31	1.93	BF	1995/1/31	1995/1/31	-	-	
28220-01-2	兵庫県	加西市	加西市クリーンセンター	2号炉	准連続	31	1.93	BF	1995/1/31	1995/1/31	-	-	
28221-01-1	兵庫県	篠山市	篠山市清掃センター	1号炉	機械化パッチ	20	2.5	EP	1972/3/1	1974/3/1	1.6	2002/3/02	廃止
28221-01-2	兵庫県	篠山市	篠山市清掃センター	2号炉	機械化パッチ	20	2.5	EP	1972/3/1	1974/3/1	5.4	2002/2/02	廃止
28301-01-1	兵庫県	猪名川町	猪名川町クリーンセンター	1号炉	機械化パッチ	15	1.875	BF	1987/3/20	1987/4/1	0.21	2002/9/18	
28301-01-2	兵庫県	猪名川町	猪名川町クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	機械化パッチ	15	1.875	BF	1987/3/20	1987/4/1	*****	2002/9/18	
28321-01-1	兵庫県	吉川町	吉川町クリーンセンター	1号炉	機械化パッチ	10	1.25	BF	1995/4/3	1996/3/31	1.1	2002/10/24	
28321-01-2	兵庫県	吉川町	吉川町クリーンセンター	2号炉	機械化パッチ	10	1.25	BF	1995/4/3	1996/3/31	0.71	2002/10/24	
28381-01-1	兵庫県	稲美町	稲美町清掃センター	1号炉	機械化パッチ	15	1.875	BF	1994/9/27	1996/4/1	0.0087	2002/10/11	
28381-01-2	兵庫県	稲美町	稲美町清掃センター	2号炉	機械化パッチ	15	1.875	BF	1994/9/27	1996/4/1	0.012	2002/10/11	
28382-01-1	兵庫県	播磨町	播磨町塵芥処理センター	1号炉	准連続	30	1.875	EP	1990/12/4	1992/4/1	0.25	2002/7/19	
28382-01-2	兵庫県	播磨町	播磨町塵芥処理センター	2号炉	准連続	30	1.875	EP	1990/12/4	1992/4/1	0.73	2002/7/12	
28421-01-1	兵庫県	家島町	環境美化センター	1号炉	機械化パッチ	9	1.125	BF	1989/11/30	1992/4/1	0.2	2002/6/19	
28421-01-2	兵庫県	家島町	環境美化センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化パッチ	9	1.125	EP	1989/11/30	1992/4/1	*****	2002/6/19	
28442-01-1	兵庫県	市川町	市川町ごみ処理場	1号炉	機械化パッチ	16	2	MC	1970/4/6	1970/4/10	2.3	2002/7/09	廃止
28481-01-1	兵庫県	上郡町	上郡町クリーンセンター	1号炉	機械化パッチ	15	1.875	BF	1980/3/25	1980/4/1	0.057	2002/10/18	
28481-01-2	兵庫県	上郡町	上郡町クリーンセンター	2号炉	機械化パッチ	15	1.875	BF	1980/3/25	1980/4/1	0.46	2002/10/17	
28643-01-1	兵庫県	青垣町	ごみ処理施設 九の尾苑	1号炉	機械化パッチ	5	0.625	EP	1986/8/20	1987/4/1	5.9	2002/1/25	廃止
28643-01-2	兵庫県	青垣町	ごみ処理施設 九の尾苑	2号炉	機械化パッチ	5	0.625	MC	1986/8/20	1987/4/1	-	-	廃止
28644-01-1	兵庫県	春日町	春日町クリーンセンター	1号炉	機械化パッチ	7.5	0.9	BF	1994/10/31	1996/7/1	1.3	2002/10/18	
28644-01-2	兵庫県	春日町	春日町クリーンセンター	2号炉	機械化パッチ	7.5	0.9	BF	1994/10/31	1996/7/1	1.1	2002/10/18	
28646-01-1	兵庫県	市島町	市島町クリーンセンター-さつき苑	1号炉	機械化パッチ	6	0.75	BF	1999/3/25	1999/4/1	0.12	2002/11/15	
28646-01-2	兵庫県	市島町	市島町クリーンセンター-さつき苑	2号炉	機械化パッチ	6	0.75	BF	1999/3/25	1999/4/1	0.00038	2002/11/29	
28704-01-1	兵庫県	南淡町	沼島一般廃棄物焼却施設	1号炉	固定パッチ	3	0.375	その他(水洗浄)	1988/4/1	1989/4/1	-	-	廃止
28817-01-1	兵庫県	揖保保健衛生施設事務組合	揖保クリーンセンター	1号炉	全連続	60	2.5	BF	1994/10/31	1997/4/1	0.03	2002/6/13	
28817-01-2	兵庫県	揖保保健衛生施設事務組合	揖保クリーンセンター	2号炉	全連続	60	2.5	BF	1994/10/31	1997/4/1	0.038	2002/6/13	
28823-01-1	兵庫県	北但行政事務組合	北但清掃センター	1号炉	全連続	70	2.92	BF	1987/9/1	1989/10/1	0.0054	2002/10/14	
28823-01-2	兵庫県	北但行政事務組合	北但清掃センター	2号炉	全連続	70	2.92	BF	1987/9/1	1989/10/1	0.034	2002/10/14	
28829-01-1	兵庫県	北播磨清掃事務組合	ごみ処理施設みどり園	1号炉	准連続	44	2.75	BF	1994/4/4	1996/3/1	1.1	2002/10/17	
28829-01-2	兵庫県	北播磨清掃事務組合	ごみ処理施設みどり園	2号炉	准連続	44	2.75	BF	1994/4/4	1996/3/1	0.37	2002/7/17	
28858-01-1	兵庫県	佐用郡広域行政事務組合	佐用郡クリーンセンター	1号炉	機械化パッチ	15	1.875	BF	1994/2/2	1995/7/1	4.4	2002/10/18	
28858-01-2	兵庫県	佐用郡広域行政事務組合	佐用郡クリーンセンター	2号炉	機械化パッチ	15	1.875	BF	1994/2/2	1995/7/1	1.2	2002/10/17	
28860-01-1	兵庫県	矢田川流域衛生一部事務組合	矢田川レインポー	1号炉	機械化パッチ	14	1.75	BF	1992/2/6	1994/4/1	0.34	2002/11/21	
28860-01-2	兵庫県	矢田川流域衛生一部事務組合	矢田川レインポー	2号炉	機械化パッチ	14	1.75	BF	1992/2/6	1994/4/1	0.6	2002/11/28	
28861-01-1	兵庫県	美西衛生施設一部事務組合	美西クリーンセンター	1号炉	機械化パッチ	15	1.875	BF	1990/12/10	1992/4/1	0.09	2002/10/16	
28861-01-2	兵庫県	美西衛生施設一部事務組合	美西クリーンセンター	2号炉	機械化パッチ	15	1.875	BF	1990/12/10	1992/4/1	0.046	2002/10/16	
28864-01-1	兵庫県	養父郡広域行政事務組合	琴弾クリーンセンター	1号炉	機械化パッチ	18	2.25	BF	1987/9/1	1989/1/18	0.099	2002/10/31	

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	設置届出年月日	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	備考
28864-01-2	兵庫県	養父郡広域行政事務組合	琴弾クリーンセンター	2号炉	機械化バッチ	18	2.25	BF	1987/9/1	1989/1/18	0.16	2002/11/12	
28867-01-1	兵庫県	朝来郡広域行政事務組合	朝来郡クリーンセンター朝来事業所	1号炉	機械化バッチ	20	2.5	BF	1987/9/1	1989/1/31	0.036	2002/11/26	
28867-01-2	兵庫県	朝来郡広域行政事務組合	朝来郡クリーンセンター朝来事業所	2号炉	機械化バッチ	20	2.5	BF	1987/9/1	1989/1/31	0.046	2002/11/26	
28879-01-1	兵庫県	三原郡広域事務組合	三原郡清掃センター	1号炉	准連続	30	1.875	BF	1986/1/9	1987/4/1	0.19	2002/10/31	
28879-01-2	兵庫県	三原郡広域事務組合	三原郡清掃センター	2号炉	准連続	30	1.875	BF	1989/11/7	1991/4/1	0.42	2002/10/31	
28886-01-1	兵庫県	津名郡広域事務組合	夕陽が丘クリーンセンター	1号炉	准連続	40	2.5	BF	1997/9/12	1999/3/1	0.00011	2002/6/07	
28886-01-2	兵庫県	津名郡広域事務組合	夕陽が丘クリーンセンター	2号炉	准連続	40	2.5	BF	1997/9/12	1999/3/1	0.00029	2002/6/07	
28890-01-1	兵庫県	洲本市三原郡緑町衛生事務組合	やまなみ苑	1号炉	准連続	45	2.8	BF	1993/3/15	1995/3/25	0.17	2002/11/20	
28890-01-2	兵庫県	洲本市三原郡緑町衛生事務組合	やまなみ苑	2号炉	准連続	45	2.8	BF	1993/3/15	1995/3/25	0.3	2002/11/20	
28925-01-1	兵庫県	中播北部行政事務組合	神崎町大河内町環境センター	1号炉	機械化バッチ	8	1	EP	1981/4/1	1983/5/1	4.8	2002/10/08	廃止
28925-01-2	兵庫県	中播北部行政事務組合	神崎町大河内町環境センター	2号炉	機械化バッチ	8	1	EP	1981/4/1	1983/5/1	9.3	2002/10/08	廃止
28930-01-1	兵庫県	氷上町・柏原町衛生一部事務組合	ひかみクリーンセンター	1号炉	機械化バッチ	21	2.625	BF	1986/2/1	1987/4/1	0.4	2002/6/25	
28930-01-2	兵庫県	氷上町・柏原町衛生一部事務組合	ひかみクリーンセンター	2号炉	機械化バッチ	21	2.625	BF	1986/2/1	1987/4/1	0.16	2002/6/25	
28932-01-1	兵庫県	小野市・社町・東条町環境施設事務組合	小野クリーンセンター	1号炉	准連続	30	1.875	BF	1987/12/23	1989/4/1	0.48	2002/10/16	
28932-01-2	兵庫県	小野市・社町・東条町環境施設事務組合	小野クリーンセンター	2号炉	准連続	30	1.875	BF	1987/12/23	1989/4/1	0.0088	2002/10/16	
28932-01-3	兵庫県	小野市・社町・東条町環境施設事務組合	小野クリーンセンター	3号炉	准連続	50	3.125	BF	1996/10/7	1998/4/1	0.022	2002/10/16	
28933-01-1	兵庫県	くれさか環境事務組合	くれさかクリーンセンター	1号炉	准連続	40	2.5	BF	1993/6/22	1996/4/1	2	2002/1/11	
28933-01-2	兵庫県	くれさか環境事務組合	くれさかクリーンセンター	2号炉	准連続	40	2.5	BF	1993/6/22	1996/4/1	4.1	2002/1/11	