

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
22201-01-1	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.33	B F	1983/4/1	0.056	2004/10/22	稼働中
22201-01-2	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.33	B F	1983/4/1	0.023	2004/10/08	稼働中
22201-02-1	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	1号炉	焼却	全連続	200	8.33	B F	1995/6/21	0.016	2004/10/21	稼働中
22201-02-2	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	2号炉	焼却	全連続	200	8.33	B F	1995/6/21	0.085	2004/10/07	稼働中
22201-02-3	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	3号炉	焼却	全連続	200	8.33	B F	1995/6/21	0.026	2004/10/21	稼働中
22201-03-1	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(灰溶融施設)	1号炉	その他(灰溶融)	全連続	60	2.5	B F	2004/4/1	*		*休止中
22201-03-2	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(灰溶融施設)	2号炉	その他(灰溶融)	全連続	60	2.5	B F	2004/4/1	*		*休止中
22201-04-1	静岡県	静岡市	清水清掃工場	1号炉	焼却	全連続	105	4.375	B F	1975/4/1	0.19	2004/08/27	稼働中
22201-04-2	静岡県	静岡市	清水清掃工場	2号炉	焼却	全連続	105	4.375	B F	1975/4/1	0.15	2004/08/26	稼働中
22201-04-3	静岡県	静岡市	清水清掃工場	3号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1988/6/1	0.065	2004/08/27	稼働中
22202-01-1	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.088	2004/09/10	稼働中
22202-01-2	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.0034	2004/09/09	稼働中
22202-01-3	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	3号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.0014	2004/08/19	稼働中
22202-01-4	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	4号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.008	2004/08/20	稼働中
22202-02-1	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1996/3/11	0.022	2004/08/26	稼働中
22202-02-2	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1996/3/11	0.014	2004/07/27	稼働中
22202-02-3	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1996/3/11	0.018	2004/07/01	稼働中
22203-01-1	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1976/11/1	0.00087	2004/06/07	稼働中
22203-01-2	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1976/11/1	0.00092	2004/06/07	稼働中
22205-01-1	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	1号炉	焼却	全連続	102	4.25	B F	1999/4/1	0.087	2004/06/30	稼働中
22205-01-2	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	2号炉	焼却	全連続	102	4.25	B F	1999/4/1	0.022	2004/06/30	稼働中
22206-01-1	静岡県	三島市	三島市清掃センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1987/11/1	0.53	2004/10/29	稼働中
22206-01-2	静岡県	三島市	三島市清掃センター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1989/11/1	0.26	2004/10/26	稼働中
22208-01-1	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	1号炉	焼却	全連続	100	4.167	E P	1984/11/1	0.15	2004/10/08	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
22208-01-2	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	2号炉	焼却	全連続	100	4.167	E P	1984/11/1	0.54	2004/09/03	稼働中
22210-01-1	静岡県	富士市	富士市環境クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1986/4/1	0.19	2004/08/25	稼働中
22210-01-2	静岡県	富士市	富士市環境クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1986/4/1	0.18	2004/08/26	稼働中
22213-01-1	静岡県	掛川市	掛川市清掃センター	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	E P	1984/4/1	2.0	2004/10/21	稼働中
22213-01-2	静岡県	掛川市	掛川市清掃センター	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	E P	1984/4/1	2.0	2004/10/22	稼働中
22218-02-1	静岡県	浜北市	浜北市清掃センター(40t炉)	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1997/4/1	2.1	2003/12/03	稼働中
22218-02-2	静岡県	浜北市	浜北市清掃センター(40t炉)	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1997/4/1	2.4	2003/12/04	稼働中
22218-03-1	静岡県	浜北市	浜北市清掃センター(90t炉)	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	2002/11/1	0.44	2003/12/02	稼働中
22219-01-1	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1982/4/1	0.11	2004/07/14	稼働中
22219-01-2	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1982/4/1	0.13	2004/07/14	稼働中
22220-01-1	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	46	1.938	E P	1988/5/6	4.4	2004/10/15	稼働中
22220-01-2	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	46	1.938	E P	1988/5/6	4.4	2004/10/15	稼働中
22221-01-1	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1998/8/3	0.016	2004/11/24	稼働中
22221-01-2	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1998/8/3	0.00035	2004/09/21	稼働中
22222-01-1	静岡県	伊豆市	伊豆市清掃センター	1号炉	焼却	准連続	25	3	B F	1986/4/1	0.022	2004/07/08	稼働中
22304-01-1	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1991/5/1	-	-	稼働中
22304-01-2	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1991/5/1	-	-	稼働中
22305-01-1	静岡県	松崎町	クリーンピア松崎	1号炉	焼却	機械化バッチ	16	2	B F	1999/4/22	0.051	2004/11/26	稼働中
22306-01-1	静岡県	西伊豆町	西伊豆町クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1998/4/1	1.5	2004/08/24	稼働中
22307-01-1	静岡県	賀茂村	賀茂村清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	7.5	0.94	B F	1974/4/1	0.31	2004/10/01	稼働中
22307-01-2	静岡県	賀茂村	賀茂村清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	7.5	0.94	B F	1974/4/1	0.31	2004/10/01	稼働中
22321-01-1	静岡県	伊豆長岡町	伊豆長岡町清掃センター	1号炉	焼却	准連続	32	2	B F	1982/3/1	0.15	2004/07/16	稼働中
22325-01-1	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場	1号炉	焼却	准連続	35	2.19	B F	1999/10/1	-	-	稼働中
22325-01-2	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場	2号炉	焼却	准連続	35	2.19	B F	1999/10/1	-	-	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
22326-01-1	静岡県	菰山町	菰山町塵芥焼却場	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1974/12/16	0.20	2004/10/07	稼働中
22342-01-1	静岡県	長泉町	長泉町塵芥焼却場	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	2000/3/1	0.003	2004/01/29	稼働中
22342-01-2	静岡県	長泉町	長泉町塵芥焼却場	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1999/6/15	0.033	2003/12/11	稼働中
22461-01-1	静岡県	森町	森町清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1999/4/1	1.2	2004/10/13	稼働中
22462-01-1	静岡県	春野町	はるのクリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	8	1	B F	1996/4/1	0.18	2004/10/07	稼働中
22488-01-1	静岡県	水窪町	水窪・佐久間クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	8	1	B F	1993/7/12	-	-	稼働中
22488-01-2	静岡県	水窪町	水窪・佐久間クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	8	1	B F	1993/7/12	-	-	稼働中
22503-01-1	静岡県	新居町	新居町ごみ焼却場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	12.5	1.56	B F	1992/5/22	-	-	稼働中
22503-01-2	静岡県	新居町	新居町ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	12.6	1.56	B F	1992/5/22	-	-	稼働中
22803-01-1	静岡県	菊川町及び小笠町衛生施設組合	菊川町及び小笠町衛生施設組合清掃工場	1号炉	焼却	機械化バッチ	22.5	2.8	E P	1986/3/18	0.34	2004/08/25	稼働中
22803-01-2	静岡県	菊川町及び小笠町衛生施設組合	菊川町及び小笠町衛生施設組合清掃工場	2号炉	焼却	機械化バッチ	22.5	2.8	E P	1986/3/18	2.9	2004/06/24	稼働中
22820-01-1	静岡県	相良町・御前崎市広域施設組合	環境保全センター	1号炉	焼却	准連続	47	2.9	B F	1992/4/1	0.08	2004/10/14	稼働中
22820-01-2	静岡県	相良町・御前崎市広域施設組合	環境保全センター	2号炉	焼却	准連続	47	2.9	B F	1992/4/1	0.2	2004/10/15	稼働中
22825-01-1	静岡県	東河環境センター	東河環境センターごみ処理施設	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	2002/11/1	0.12	2004/09/15	稼働中
22825-01-2	静岡県	東河環境センター	東河環境センターごみ処理施設	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	2002/11/1	0.063	2004/09/15	稼働中
22826-01-1	静岡県	庵原郡環境衛生組合	富士川クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	25	1.56	B F+M C	1980/4/1	0.11	2004/10/14	稼働中
22826-01-2	静岡県	庵原郡環境衛生組合	富士川クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	25	1.56	E P+M C	1980/4/1	1.9	2004/10/15	稼働中
22846-01-1	静岡県	富士宮市芝川町厚生施設組合	廃棄物焼却炉	1号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1994/9/1	0.059	2003/12/04	稼働中
22846-01-2	静岡県	富士宮市芝川町厚生施設組合	廃棄物焼却炉	2号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1994/9/1	0.11	2004/11/10	稼働中
22861-01-1	静岡県	伊豆市戸田村衛生施設組合	伊豆市戸田村衛生センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1987/4/1	0.0071	2004/10/27	稼働中
22861-01-2	静岡県	伊豆市戸田村衛生施設組合	伊豆市戸田村衛生センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1987/4/1	0.010	2004/10/27	稼働中
22900-01-1	静岡県	磐南行政組合	磐南クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1982/5/1	0.025	2004/09/14	稼働中
22900-01-2	静岡県	磐南行政組合	磐南クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1982/5/1	0.054	2004/11/25	稼働中
22909-01-1	静岡県	袋井市森町浅羽町広域行政組合	クリーンセンター中遠	1号炉	焼却	准連続	48	3	B F	1992/10/1	0.12	2004/10/05	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
22909-01-2	静岡県	袋井市森町浅羽町広域行政組合	クリーンセンター中遠	2号炉	焼却	准連続	48	3	B F	1992/10/1	0.13	2004/10/06	稼働中
22921-01-1	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	1号炉	焼却	全連続	85	3.54	E P+B F	1984/4/1	0.17	2004/11/17	稼働中
22921-01-2	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	2号炉	焼却	全連続	85	3.54	E P+B F	1984/4/1	0.049	2004/11/16	稼働中
22921-01-3	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	3号炉	焼却	全連続	85	3.54	E P+B F	1984/4/1	0.34	2004/09/09	稼働中
22921-02-1	静岡県	志太広域事務組合	一色清掃工場	1号炉	焼却	全連続	120	5	E P+B F	1974/4/1	0.33	2004/11/05	稼働中
22931-01-1	静岡県	島田市・北榛原地区衛生消防組合	島田市・北榛原地区衛生消防組合清掃センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P+M C	1982/4/1	1.0	2004/06/25	稼働中
22931-01-2	静岡県	島田市・北榛原地区衛生消防組合	島田市・北榛原地区衛生消防組合清掃センター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P+M C	1982/4/1	1.9	2004/06/25	稼働中
22937-01-1	静岡県	吉田町榛原町広域施設組合	吉田町榛原町広域施設組合 清掃センター	1号炉	焼却	准連続	33.5	2.1	B F	1999/4/1	0.030	2003/12/16	稼働中
22937-01-2	静岡県	吉田町榛原町広域施設組合	吉田町榛原町広域施設組合 清掃センター	2号炉	焼却	准連続	33.5	2.1	B F	1999/4/1	0.029	2003/12/16	稼働中
22943-01-1	静岡県	引佐郡広域施設組合	ごみ処理センター	1号炉	焼却	准連続	20	1.25	B F	1993/3/25	0.32	2004/11/26	稼働中
22943-01-2	静岡県	引佐郡広域施設組合	ごみ処理センター	2号炉	焼却	准連続	20	1.25	B F	1993/3/25	0.20	2004/11/27	稼働中
22947-01-1	静岡県	大東町大須賀町衛生施設組合	大東町大須賀町衛生施設組合環境保全センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	17.5	2.188	B F	1995/4/1	0.085	2004/08/05	稼働中
22947-01-2	静岡県	大東町大須賀町衛生施設組合	大東町大須賀町衛生施設組合環境保全センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	17.5	2.188	B F	1995/4/1	0.043	2004/08/06	稼働中