


貯蔵施設の例

例 1 : ジクロロメタン貯蔵タンク



- 場 所：大阪府
- 業 種：化学製品製造業
- 有害物質：ジクロロメタン
- 施 設：貯蔵タンク 15KL
- 防止対策：防油堤（容量18kL）
- 導入経緯

ヨーロッパ等のユーザー査察により、リスク管理について要請されている。引火性物質、産業廃棄物や有害物質等の貯蔵タンクについて流出防止対策を求められているため、防油堤を順次設置している。なお、防油堤の設置には、数千万円程度の費用が必要であり、すべてのタンクに防油堤設置は完了していない。



タンクローリーで塩化メチレンを搬入し、タンクに入れている。
写真下はタンクへの注入バルブと工場へ輸送バルブ
このタンクは、産業廃棄物の貯蔵タンクと隣接している。



タンク裏側から撮影

例２：次亜塩素酸貯蔵タンク



石油化学工場



鍍金工場



原材料タンク（有害物質使用特定施設に併設）その１



原材料タンク（有害物質使用特定施設に併設）その２



原材料保管場所の例

例 3 : 分解ガソリン貯蔵タンク



石油化学工場

例 4 : 二重殻タンク（製品の例）



株式会社チカタン HP より引用