

## 届出様式の記載例について

## 特定施設設置届等記載例

## 〔廃ガス洗浄施設（廃液は産廃処理）〕

（注意）本記載例はあくまで一例を示したものです。  
実際に届出をされる際は、事前に届出先に御相談ください。

## 【提出部数】

3部（申請者控えを含む）

但し、以下の①または②にあつては2部（申請者控えを含む）となります。

- ① 雨水以外の全ての排水を公共下水道に排除する特定事業場
- ② 1日の平均的な排水量が50m<sup>3</sup>未満（甲水域の染色整理業を除く）で有害物質を使用していない特定事業場

## 【提出・問合せ先】

| 工場・事業場の<br>所在市町村（※）              | 提 出 ・ 問 合 せ 先          |                      |                      |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | 名 称                    | 所 在 地                | 電 話 番 号              |
| 鎌倉市・逗子市・<br>三浦市・葉山町              | 横須賀三浦地域<br>県政総合センター環境部 | 横須賀市日の出町<br>2-9-19   | 046-823-0210<br>(代表) |
| 海老名市・座間市・<br>綾瀬市・愛川町・<br>清川村     | 県央地域<br>県政総合センター環境部    | 厚木市水引2-3-1           | 046-224-1111<br>(代表) |
| 秦野市・伊勢原市・<br>寒川町・大磯町・<br>二宮町     | 湘南地域<br>県政総合センター環境部    | 平塚市西八幡1-3-1          | 0463-22-2711<br>(代表) |
| 南足柄市・中井町・<br>大井町・松田町・<br>山北町・開成町 | 足柄上地域<br>県政総合センター環境部   | 足柄上郡開成町吉田<br>島2489-2 | 0465-83-5111<br>(代表) |
| 箱根町・真鶴町・<br>湯河原町                 | 西湘地域<br>県政総合センター環境部    | 小田原市荻窪350-1          | 0465-32-8000<br>(代表) |

※ ここに記載のない市（横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・藤沢市・小田原市・  
茅ヶ崎市・厚木市・大和市）は、工場・事業場の所在市が提出・問合せ先となります。

平成22年 7 月 神奈川県大気水質課

様式第1(第3条関係)

特定施設設置(使用、変更)届出書

2010年 7 月 21 日

神奈川県知事 殿

届出日を記載(設置工事  
着手の60日前までに届出)

届出者 **テロロロ-ロロロロ**  
**神奈川県横浜市中区日本大通1**  
**Kプロダクツ株式会社**  
代表取締役 **神奈川 太郎** 代表印

該当するものに○

水質汚濁防止法第5条第1項又は第2項(第6条第1項又は第2項、第7条)の規定により、特定施設について、次のとおり届け出ます。

|                      |                    |                                 |        |                                                                                      |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 工場又は事業場の名称           |                    | <b>Kプロダクツ株式会社<br/>△△センター</b>    | ※整理番号  | 特定施設を設置しようとする工場又は事業場の名称を記載                                                           |
| 工場又は事業場の所在地          |                    | <b>テロロロ-ロロロロ<br/>△△市〇〇1-2-3</b> | ※受理年月日 |                                                                                      |
| 第5条第1項関係             | 特定施設の種類の種類         | <b>63ホ 廃ガス洗浄施設</b>              | ※施設番号  | 水質汚濁防止法施行令<br>別表第1に掲げる号番号及び名称を記載                                                     |
|                      | △特定施設の構造           | 別紙1のとおり。                        | ※審査結果  |                                                                                      |
|                      | △特定施設の使用の方法        | 別紙2のとおり。                        | ※備考    |                                                                                      |
|                      | △汚水等の処理の方法         | 別紙3のとおり。                        |        |                                                                                      |
|                      | △排出水の汚染状態及び量       | 別紙4のとおり。                        |        |                                                                                      |
|                      | △排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | 別紙5のとおり。                        |        |                                                                                      |
| 第5条第2項関係             | △排出水に係る用水及び排水の系統   | 別紙6のとおり。                        |        | 有害物質使用特定施設からの汚水等を地下浸透させることは、神奈川県生活環境の保全等に関する条例により禁止されています。従って、別紙7～別紙11を添付する必要はありません。 |
|                      | 有害物質使用特定施設の種類の種類   |                                 |        |                                                                                      |
|                      | △有害物質使用特定施設の構造     | 別紙7のとおり。                        |        |                                                                                      |
|                      | △有害物質使用特定施設の使用の方法  | 別紙8のとおり。                        |        |                                                                                      |
|                      | △汚水等の処理の方法         | 別紙9のとおり。                        |        |                                                                                      |
|                      | △特定地下浸透水の浸透の方法     | 別紙10のとおり。                       |        |                                                                                      |
| △特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 | 別紙11のとおり。          |                                 |        |                                                                                      |

- 備考 1 特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる号番号及び名称(指定地域特定施設にあつては、名称)を記載すること。
- 2 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
- 3 ※印の欄には、記載しないこと。
- 4 排出水の排水系等別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。
- 5 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
- 6 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。
- 7 氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあつてはその代表者)が署名することができる。

別紙1

特定施設の構造

|                 |                               |                                  |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 工場又は事業場における施設番号 | 第1 塗装ブース                      | 名称でも可（添付図面での記載と整合させる）            |
| 特定施設号番号及び名称     | 63ホ 廃ガス洗浄施設                   |                                  |
| 型 式             | スクラバー<br>(△△△社製 CM-5)         | 施設の型式・商品名等をメーカーのカタログ等で確認し、記載     |
| 構 造             | ステンレス製<br>(構造図は、資料3のとおり)      | 材質を記載し、構造図を添付                    |
| 主 要 寸 法         | 1600×3100×2800mm<br>(資料3のとおり) |                                  |
| 能 力             | 排気ファン (3.7kW)<br>400m³/分      |                                  |
| 配 置             | 作業場内<br>(配置は、資料2のとおり)         | 建物の名称・位置等を記載<br>(配置を記載した平面図等を添付) |
| 設 置 年 月 日       | 年 月 日                         | 年 月 日                            |
| 工事着手予定年月日       | 2010年9月25日                    | 年 月 日                            |
| 工事完成予定年月日       | 2010年10月1日                    | 年 月 日                            |
| 使用開始予定年月日       | 2010年10月3日                    | 年 月 日                            |
| その他参考となるべき事項    | 工事着手予定年月日の<br>60日前までに届出       |                                  |

備考 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

## 特定施設の使用の方法

|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 工場又は事業場における施設番号                  | 第1 塗装ブース                                                                                                                                                       |     |                                                                                                       |     |  |
| 特定施設号番号及び名称                      | 63ホ 廃ガス洗浄施設                                                                                                                                                    |     |                                                                                                       |     |  |
| 設 置 場 所                          | 作業場内<br>(配置は、資料2のとおり)                                                                                                                                          |     |                                                                                                       |     |  |
| 操 業 の 系 統                        | 塗装ミスト回収<br>(資料4のとおり)                                                                                                                                           |     |                                                                                                       |     |  |
| 使 用 時 間 間 隔                      | 週に5～6日程度使用し、使用時間帯は8:30～17:30                                                                                                                                   |     |                                                                                                       |     |  |
| 1日当たりの使用時間                       | 9時間                                                                                                                                                            |     |                                                                                                       |     |  |
| 使用の季節的変動                         | なし                                                                                                                                                             |     | 変動がある場合は、通常時に対する変動割合や変動の期間等を記載                                                                        |     |  |
| 原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量 | <スクラバー><br>種類: 水<br>使用方法: 塗装ミスト回収<br>使用量: 0.01m <sup>3</sup> /日 (給水量)<br><br><塗装工程><br>原材料: 塗料・シンナー<br>使用方法: 塗装 (50%・50%)<br>洗浄 (0%・100%)<br>使用量: 6kg/日・12kg/日 |     | ・種類は、原材料・薬品名を記載し、商品名を記載する場合は主たる成分の名称を記載<br>・MSDSを添付<br>・使用量は、使用の目的や使用濃度等を記載<br>※記載欄に書ききれない場合は、別紙として添付 |     |  |
| 汚水等の汚染状態                         | 種 類 ・ 項 目                                                                                                                                                      | 通 常 | 最 大                                                                                                   |     |  |
|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
|                                  |                                                                                                                                                                |     |                                                                                                       |     |  |
| 汚 水 等 の 量<br>(m <sup>3</sup> /日) | 通 常                                                                                                                                                            | 最 大 | 通 常                                                                                                   | 最 大 |  |
|                                  | 0                                                                                                                                                              | 0   |                                                                                                       |     |  |
| その他参考となるべき事項                     | ・洗浄水(200L)は循環利用(オーバーフローなし)し、蒸発分を給水する。洗浄水の交換は不定期に行う(産業廃棄物として委託処理する)。<br>・塗装ブースから出る塗料を含む汚泥(0.2m <sup>3</sup> /月)は、産業廃棄物として委託処理する。                                |     |                                                                                                       |     |  |
|                                  | 汚水を循環利用する場合は、「その他参考となるべき事項」欄にその全量と概要を記載                                                                                                                        |     |                                                                                                       |     |  |

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙3

汚水等の処理の方法

|                        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|
| 工場又は事業場における施設番号        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 処理施設の設置場所              |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 設置年月日                  |       | 年 月 日                                                                                                             |     |     |     | 年 月 日             |     |     |     |
| 工事着手予定年月日              |       | 年 月 日                                                                                                             |     |     |     | 年 月 日             |     |     |     |
| 工事完成予定年月日              |       | 年 月 日                                                                                                             |     |     |     | 年 月 日             |     |     |     |
| 使用開始予定年月日              |       | 年 月 日                                                                                                             |     |     |     | 年 月 日             |     |     |     |
| 種類及び型式                 |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 構造                     |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 主要寸法                   |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 能力                     |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 処理の方式                  |       | 「活性汚泥長時間曝気方式」、「加圧浮上方式（連続式）」等具体的に記載                                                                                |     |     |     |                   |     |     |     |
| 処理の系統                  |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 集水及び導水の方法              |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 使用時間間隔                 |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 1日当たりの使用時間             |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 使用の季節変動                |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 消耗資材の1日当たりの用途別使用量      |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 汚水等の汚染状態及び量            | 種類・項目 | 通常                                                                                                                |     | 最大  |     | 通常                |     | 最大  |     |
|                        |       | 処理前                                                                                                               | 処理後 | 処理前 | 処理後 | 処理前               | 処理後 | 処理前 | 処理後 |
|                        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
|                        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
|                        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
|                        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
|                        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
|                        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
|                        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
|                        |       |                                                                                                                   |     |     |     |                   |     |     |     |
| 残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>塗装ブースから出る塗料を含む汚泥(0.2m<sup>3</sup>/月)は、産業廃棄物として委託処理する。</li> </ul>           |     |     |     | 処理により生ずる汚泥等について記載 |     |     |     |
| 排出水の排出方法               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>排水口1→水路→〇〇川（排水口の位置は、資料5のとおり）</li> <li>排水水は雨水のみ</li> </ul>                  |     |     |     | 別紙4とも整合させること      |     |     |     |
| その他参考となるべき事項           |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>洗浄水は循環利用し、交換は不定期に行う（産業廃棄物として委託処理する）。</li> <li>生活系排水は公共下水道に排除する。</li> </ul> |     |     |     |                   |     |     |     |

- 備考 1 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。
- 2 排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙4

排水水の汚染状態及び量

- ・名称でも可（添付図面での記載と整合させる）
- ・「工程排水」等排水水の概要を記載

|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 工場又は事業場における施設番号              |       | 排水口 1<br>(雨水のみ)                                                                                                                      |    |    |    |
| 排水水の汚染状態                     | 種類・項目 | 通常                                                                                                                                   | 最大 | 通常 | 最大 |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
|                              |       |                                                                                                                                      |    |    |    |
| 排水水の量<br>(m <sup>3</sup> /日) |       | 通常                                                                                                                                   | 最大 | 通常 | 最大 |
|                              |       | 0                                                                                                                                    |    |    |    |
| その他参考となるべき事項                 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定施設からの汚水は、産業廃棄物として委託処理する。</li> <li>・生活系排水は公共下水道に排除する。</li> <li>・公共用水域への排水は、雨水のみ。</li> </ul> |    |    |    |

備考 排水水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

- ・公共下水道に接続している場合、汚水管（汚水枡）に流す排水については、水質汚濁防止法上の排水水に当たらないため、「その他参考となるべき事項」欄に記載

- ・排水口ごとに、特定施設に関連しない汚水についても合計した値を記載
- ・雨水専用排水口については、通常の欄に0 m<sup>3</sup>/日と記載
- ※設計値等の推計値を記載する場合は、根拠資料を添付

別紙5は、排出水を東京湾（東京湾流域の河川を含む）に排出する特定事業場であって、かつ排水量が50m<sup>3</sup>/日である場合のみ記載してください。

別紙5

排水水の排水系統別の汚染状態及び量

|                   |                                                       |                |                            |                            |     |                 |     | 指定項目の別          |    |  |  | ※ |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|----|--|--|---|
| 業 種<br>その他の<br>区分 | 汚染状態<br>(mg/l)                                        |                | 水 量<br>(m <sup>3</sup> /日) |                            |     |                 |     | 汚濁負荷量<br>(kg/日) |    |  |  |   |
|                   | 通常                                                    | 最大             | 通常                         | 最大                         | Qco | Qci             | Qcj | 通常              | 最大 |  |  |   |
| 特定排水水             |                                                       |                |                            |                            |     |                 |     |                 |    |  |  |   |
|                   | 該当なし                                                  |                |                            |                            |     |                 |     |                 |    |  |  |   |
|                   | 「水質汚濁防止法による化学的酸素要求量に係る総量規制基準」別表に掲げる番号及び業種その他の区分の名称を記載 |                |                            |                            |     |                 |     |                 |    |  |  |   |
| 合 計               |                                                       |                |                            |                            |     |                 |     |                 |    |  |  |   |
| 特定排水水以外の排水水       | 種類及び用途                                                | 汚染状態<br>(mg/l) |                            | 水 量<br>(m <sup>3</sup> /日) |     | 汚濁負荷量<br>(kg/日) |     |                 |    |  |  |   |
|                   |                                                       | 通常             | 最大                         | 通常                         | 最大  | 通常              | 最大  |                 |    |  |  |   |
|                   |                                                       |                |                            |                            |     |                 |     |                 |    |  |  |   |
| 合 計               |                                                       |                |                            |                            |     |                 |     |                 |    |  |  |   |
| その他参考と<br>なるべき事項  |                                                       |                |                            |                            |     |                 |     |                 |    |  |  |   |

- 備考
- 1 本紙の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。
  - 2 指定項目の別の項、汚染状態の項及び汚濁負荷量の項には、指定項目について記載すること。
  - 3 窒素含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qno」と、「Qci」を「Qni」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。
  - 4 リン含有量について記載する場合には、「Qco」を「Qpo」と、「Qci」を「Qpi」と読み替え、Qcjの項には記載しないこと。
  - 5 ※印の欄には記載しないこと。


特定排水水とは、排水水のうち、事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいいます。

<汚濁負荷量（算出方法）>

汚染状態(通常) [mg/L] × 水量(通常) [m<sup>3</sup>/日] / 1000 = 汚濁負荷量(通常) [kg/日]

汚染状態(最大) [mg/L] × 水量(最大) [m<sup>3</sup>/日] / 1000 = 汚濁負荷量(最大) [kg/日]

用水及び排水の系統



用排水のバランスシートは、水源別（水道水、井戸水、温泉水、雨水利用等）に給水点から排水口までに至る事業場内の水の流れを示したフロー図（流れ図）とし、フロー図中に次の項目を記載してください。

- 給水点での給水量（m³/日）
- 主な施設・作業等での使用（処理）水量（m³/日）  
※蒸発、製品・廃棄物として持ち出す等
- 排出口別の排水量（m³/日）

## 別添 その他参考事項

### 1 添付資料等一覧

| 添付 | 資料番号 | 資料の名称                           | 備 考           |
|----|------|---------------------------------|---------------|
| ○  | 資料 1 | 工場案内図                           |               |
| ○  | 資料 2 | 特定施設・汚水等の処理施設及びこれらに関連する主要施設の配置図 | □□□図          |
| ○  | 資料 3 | 特定施設の構造図・仕様書・カタログ類              |               |
| ○  | 資料 4 | 特定施設を含む操業の系統                    | 生産工程図（フローシート） |
| ○  | 資料 5 | 用水及び排水の系統図                      |               |
|    |      | 添付するものに○                        |               |
| ○  | 資料 6 | 使用する原材料等の成分表・MSDS等              | MSDS          |
|    | 資料 7 | 汚水等の処理施設の構造図・仕様書・カタログ類          |               |
|    | 資料 8 | 汚水等の処理の系統                       |               |
|    | 資料 9 | 汚水等の処理施設の設計計算書                  |               |
|    |      |                                 |               |
|    |      |                                 |               |

該当するものに○

「不要」：当該法令に基づく手続きが必要でない  
「完了」：当該法令に基づく手続きが必要な場合で、許可を受けた又は届出が受理された  
「未了」：「不要」及び「完了」以外の状況

### 2 届出理由

工場の新設につき特定施設を設置するため。

### 3 他法令による許可・届出の状況

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 県生活環境の保全等に関する条例 | 不要・未了・完了<br>(○年○月○日提出) |
| 騒音規制法           | 不要・未了・完了               |
| 大気汚染防止法         | 不要・未了・完了               |
|                 |                        |
|                 |                        |

### 4 特定施設一覧表

| 施行令別表第 1 の番号 | 特定施設の名称                          | 今回届出後の台数 |
|--------------|----------------------------------|----------|
| 63ホ          | 廃ガス洗浄施設                          | 1 台      |
|              | 今回届出に係る特定施設を含む事業場内の全ての特定施設について記載 |          |
|              |                                  |          |
|              |                                  |          |

当該届出に係る特定事業場について記載

日本標準産業分類における細分類を記載


### 5 特定事業場の概要等

|       |                    |      |                    |         |                                    |
|-------|--------------------|------|--------------------|---------|------------------------------------|
| 資本金   | 〇〇〇〇千円             | 従業員数 | 40 人               | 業種(細分類) | 自動車部品製造業<br>(3113 自動車部分品・附属品製造業)   |
| 主要製品  | 樹脂外装部品〇〇、〇〇        |      |                    | 操業時間    | 9時 ~ 17時                           |
| 用途地域  | 工業専用 地域            | 敷地面積 | 800 m <sup>2</sup> | 建物面積    | 500 m <sup>2</sup>                 |
| 担当部課係 | 厚木センター<br>環境安全グループ | 担当者  | △△△△               | 電話番号    | (000)000-0000<br>本社守衛(000)000-0000 |

都市計画法により定められた用途地域を記載

【以下は、添付資料等の例】

資料 5 用水及び排水の経路図



注：本記載例では、資料5以外の資料は省略した。