

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧

※都道府県及び政令で定める市から提供を受けた情報に基づいて掲載しています。詳細は各自治体までお問い合わせください。

(令和3年8月31日現在)

自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種別								汚染土壌処理施設の処理能力	汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態		
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶融)	③浄化等処理施設(不溶化)	④セメント製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設	⑧その他		汚染土壌処理施設の処理能力	物質	濃度
北海道	0010100001	太平洋セメント株式会社 代表取締役社長 福田 修二	上磯工場	北海道北斗市谷好1丁目151番地	28	H28.10.26	R3.10.25	—	—	—	○	—	—	—	—	④セメント製造施設 109.6t/h 2,630t/d(24h)	④カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	④濃度の上限値なし	
北海道	0010010002	環境エンジニアリング株式会社 代表取締役 高橋 正志	美明処分場	北海道美明市字サングウ美明1802番8地	28	H28.11.7 変更 H29.5.2	R3.11.6	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 22,862m <sup>2</sup> 埋立容量 90,186m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを除く)	⑤第二溶出量基準以下のもの		
北海道	0010010003	早来工務株式会社 代表取締役 小松 聡明	早来支店	北海道秀弘郡安平町早来新栄20-1	29	H29.12.20 変更 H29.12.20	R4.12.19	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 20,487m <sup>2</sup> 埋立容量 60,000m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二溶出量基準以下のもの		
北海道	0010010004	環境エンジニアリング株式会社 代表取締役 滝沢 秀樹	美明処分場	北海道美明市字茶志内2657番3,2657番4,2658番1,8995番、美明市字サングウ美明1802番3,1804番5,2483番34	30	H31.2.27 変更 R1.8.30	R8.2.27	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 31,672m <sup>2</sup> 埋立容量 328,674m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二溶出量基準以下のもの		
北海道	0010010005	ニセコ環境株式会社 代表取締役 吉谷 和之	峠下リサイクルセンター	北海道虻田郡倶知安町峠下79番、80番	2	R2.6.26	R7.6.25	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 27,649 m <sup>2</sup> 埋立容量 130,505 m <sup>3</sup>	⑤クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、砒素及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、PCB、有機りん化合物第一種	⑤第二溶出量基準以下のもの		
旭川市	0520010001	株式会社旭川振興公社 代表取締役社長 高瀬 善朗	旭川廃棄物処理センター	北海道旭川市江丹別町共和265-1,266-1,279-1,279-2,280-1,293,294,326,327番地	2	R2.10.1	R7.9.30	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理施設) 埋立地面積 15,400m <sup>2</sup> 埋立容量 191,392m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種、及び第三種特定有害物質	⑤第二溶出量基準以下のもの		
旭川市	0520010002	株式会社旭川振興公社 代表取締役社長 高瀬 善朗	旭川廃棄物処理センター	北海道旭川市江丹別町共和265-1,266-1,279-1,279-2,280-1,293,294,295,326,327,48-1,58-2,60番地	29	H29.9.28	R4.9.27	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理施設) 埋立地面積 16,000m <sup>2</sup> 埋立容量 162,241m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種、第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二溶出量基準以下のもの		
旭川市	0520010003	株式会社旭川振興公社 代表取締役社長 高瀬 善朗	旭川廃棄物処理センター	北海道旭川市江丹別町共和60,61,326,327,279-1,279-2,中園14,192-1,285,286	2	R2.7.3	R7.7.2	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理) 埋立地面積 18,700m <sup>2</sup> 埋立容量 192,365m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質	⑤第二溶出量基準以下のもの		
青森県	0021000002	株式会社大隈 代表取締役 岡田 大	共同企業体六ヶ所リサイクルセンター	青森県上北郡六ヶ所村大字底架字道ノ下29番249,29番250,29番283,881番1,881番2,882番	1	R1.8.19	R6.8.18	○	—	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出・洗浄)) 276m <sup>2</sup> /d(11.5m <sup>3</sup> /h)	①鉛及びその化合物 溶出量:0.15mg/L以下 含有量:400mg/kg以下 砒素及びその化合物 溶出量:0.3mg/L以下 含有量:250mg/kg以下 ふっ素及びその化合物 溶出量:24mg/L以下 含有量:3,000mg/kg以下	①鉛及びその化合物 溶出量:0.15mg/L以下 含有量:400mg/kg以下 砒素及びその化合物 溶出量:0.3mg/L以下 含有量:250mg/kg以下 ふっ素及びその化合物 溶出量:24mg/L以下 含有量:3,000mg/kg以下		
八戸市	0540100001	八戸セメント株式会社 代表取締役社長 大嶋 信太郎	八戸セメント株式会社	青森県八戸市大字湊町字下河原2番1	2	R3.1.12 変更 R3.6.4	R8.1.11	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 81.58t/h 1,958t/d(24h)	④カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	④濃度の上限値なし		
岩手県	0030100001	太平洋セメント(株) 代表取締役 不死原 正文	大船渡工場	岩手県大船渡市赤崎町字跡浜21番地6,38番地1	2	R3.3.10	R8.3.9	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 234.17t/h 5,620t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④溶出量:濃度の上限値なし 含有量: カドミウム及びその化合物 220mg/kg以下 鉛及びその化合物 18,400mg/kg以下 六価クロム化合物 1,500mg/kg以下 セレン及びその化合物 4,600mg/kg以下 セレン及びその化合物 150mg/kg以下 ふっ素及びその化合物 500,000mg/kg以下 ほう素及びその化合物 15,000mg/kg以下		
岩手県	0030100002	三菱マテリアル株式会社	岩手工場	岩手県一関市東山町長坂字羽根郷50番3	29	H29.7.31	R4.7.30	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 29.25t/h 702t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし		
仙台市	0560001002	仙台環境開発株式会社	中間処理場	宮城県仙台市青葉区字沢字青野木223番3地	1	R2.3.31 更新・変更 R2.3.31	R7.3.30	—	—	—	○	—	—	—	⑥分別等処理施設(異物除去) 穴掘り 154m <sup>2</sup> /h 3,696m <sup>3</sup> /d(24h) ⑥分別等処理施設(含水率調整) 154m <sup>2</sup> /h 3,696m <sup>3</sup> /d(24h)	⑥カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	⑥土壌溶出量基準:第二溶出量基準以下 土壌含有量基準:濃度の上限値なし		
秋田県	00510100101	エコシステム花岡株式会社 代表取締役 下総 正則	本社	(堤沢工場) 秋田県大館市花園町堤沢57番地11ほか (最終処分場) 秋田県大館市花園町堤沢69番地	2	R2.4.1 更新・変更 R2.4.1	R7.3.31	○	○	—	○	—	—	—	①浄化等処理施設(堤沢工場) 1)抽出(化学脱着:生石灰処理法) 100t/h 548t/d(12h) 2-1)分解(化学処理:鉄粉法) 100t/h 548t/d(12h) 2-2)分解(化学処理:酸分解法) 100t/h 548t/d(12h) 2-3)分解(生物処理) 100t/h 548t/d(12h) ③浄化等処理施設(堤沢工場) 不溶化 100t/h 548t/d(12h) ⑤埋立処理施設 最終処分場 面積 95,000m <sup>2</sup> 埋立容量 1,957,600m <sup>3</sup> (残容量166,000m <sup>3</sup> )	①)第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) 2-1)第一種特定有害物質(ベンゼンを除く、クロロエチレンを含む) 2-2)第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) 2-3)ベンゼン ③第二種特定有害物質 ⑤第一種及び第二種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	①受入基準濃度の設定無し ②受入基準濃度の設定無し ③第二溶出量基準以下のもの		

汚染土壌処理業の許可に係る情報

自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種類											汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態	
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶融)	③浄化等処理施設(不溶化)	④セメント製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設	⑧⑨⑩のうち法第27条の5に基づき協議が成立	汚染土壌処理施設の処理能力	物質	濃度		
秋田県	00510010102	エコシステム花岡株式会社 代表取締役 下總 正則	松峰工場	秋田県大館市花岡町字大森山下65番地1ほか	2	R2.4.1	R7.3.31	○	—	○	—	—	—	○	—	—	①浄化等処理施設(浄化) 1-1)抽出(洗浄処理) 200t/h 4,800t/d(24h) 1-2)抽出(磁力選別) 100t/h 2,400t/d(24h) ③浄化等処理施設(不溶化) 200t/h 4,800t/d(24h) ⑥分別等処理施設 1)異物除去 200t/h 4,800t/d(24h) 2)含水率調整 100t/h 2,400t/d(24h)	①①-1)第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 1-2)第二種特定有害物質(カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、ほう素及びその化合物を除く) ③第三種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) ⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	①③⑥受入基準濃度設定なし	
秋田県	00510000103	エコシステム秋田株式会社 代表取締役 吉田 隆	焼却工場	秋田県大館市花岡町字滝ノ沢7番地	2	R2.4.1	R7.3.31	○	—	—	—	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化) 1号炉 3.2t/h 76.8t/d(24h) 2号炉 12.0t/h 288.0t/d(24h)	①第一種特定有害物質(クロロエチレンを除く) 第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	①濃度の上限値なし	
秋田県	0050010104	グリーンフィル小坂株式会社 代表取締役社長 小笠原 滋	最終処分場	秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢96番29	30	H30.8.24	R5.8.27	—	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理 埋立地面積 91,400m <sup>2</sup> 埋立容量 2,700,000m <sup>3</sup> (残容量 2,061,685m <sup>3</sup> )	⑤すべての特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二排出量基準以下のもの	
秋田市	05700100001	株式会社東理 代表取締役 渡邊 忠隆	株式会社東理	秋田県秋田市金足黒川字黒川山1番81地	2	R2.12.20	R7.12.19	—	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 95,228m <sup>2</sup> 埋立容量 1,822,000m <sup>3</sup>	⑤すべての特定有害物質(クロロエチレンを除く)	⑤第二排出量基準以下のもの	
山形県	0060010002	株式会社キヨスミ産研 代表取締役 堀切 勇真	鬼ヶ沢最終処分場	山形県東村山郡中山町大字土橋字鬼ヶ沢1167-1	2	R2.4.1 更新・変更 R2.4.1	R7.3.31	—	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 53,812m <sup>2</sup> 埋立容量 746,638m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二排出量基準以下のもの	
山形県	0060010003	ジークライ株式会社 代表取締役 吉田 徹	エコポート 管理型最終処分場	山形県米沢市大字板谷字四郎右工門沢773番地1、773番地2	2	R2.4.1 更新・変更 R2.4.1	R7.3.31	—	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 111,804m <sup>2</sup> 埋立容量 4,120,082m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二排出量基準以下のもの	
山形県	00610010004	株式会社酒田港 リサイクル産業センター 代表取締役 伊藤 功	株式会社酒田港 リサイクル産業センター	山形県酒田市宮海字南浜1-104、109	2	R2.4.1 変更 R3.8.11	R7.3.31	○	—	○	—	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化)540t/日 ③浄化等処理施設(不溶化)540t/日 ⑥分別等処理施設 1,530t/日	①第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ③第二種特定有害物質 ⑥第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む)、 第二種特定有害物質、 第三種特定有害物質(PCBを除く)	①③⑥濃度の上限値なし	
山形市	0580010001	株式会社荒正 代表取締役 須田 和雄	上平事業所	山形県山形市蔵王上野字上平271番地	2	R2.4.27	R7.4.26	—	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 43,580m <sup>2</sup> 埋立容量 408,900m <sup>3</sup>	⑤第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む)、第二種特定有害物質、第三種特定有害物質	⑤第二排出量基準以下のもの	
茨城県	0081010001	一般財団法人 茨城県環境保全事業団 理事長 横山 伸一	エコフロンティアかさま	茨城県空間市福田165番1	3	R3.4.13	R8.4.12	—	○	—	—	—	—	—	—	—	②浄化等処理施設(溶融) 6.04t/h 145t/d(24h) ⑤埋立処理施設(内陸埋立) 埋立地面積 97,700m <sup>2</sup> 埋立容量 2,400,000m <sup>3</sup>	②⑤ 第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) 第二種特定有害物質 第三種特定有害物質(PCBを除く)	②濃度の上限値なし ⑤カドミウム及びその化合物 0.03mg/L以下 鉛及びその化合物 0.03mg/L以下 六価クロム化合物 0.15mg/L以下 砒素及びその化合物 0.03mg/L以下 水銀及びその化合物 0.0015mg/L以下 セレン及びその化合物 0.03mg/L以下 ふっ素及びその化合物 第二排出量基準以下 ほう素及びその化合物 第二排出量基準以下 クロロエチレン 第二排出量基準以下 その他 土壌排出量基準以下	
茨城県	0081000002	中央電気工業株式会社	鹿島工場	茨城県鹿嶋市光4番地	29	H30.2.22 変更 H30.2.22	R5.2.21	—	○	—	—	—	—	—	—	—	②浄化等処理施設(溶融) 260t/d(24h)	②第一種特定有害物質 カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	②濃度の上限値なし	
栃木県	00901000001	住友大阪セメント株式会社 代表取締役 関根 福一	栃木工場	栃木県佐野市築地町715番地	2	R2.12.22	R7.12.21	—	—	—	○	—	—	—	—	—	④セメント製造施設(焼成) 49t/h 1,176t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (シアン化合物、水銀及びその化合物を除く)	④濃度の上限値なし	
埼玉県	0110100001	三菱マテリアル株式会社 代表取締役 竹内 章	横瀬工場	埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬字六番2245番1の一部 外67番	28	H29.3.22	R4.3.21	—	—	—	○	—	—	—	—	—	④セメント製造施設 47.8t/h 1,147.2t/d(24h)	④カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	④濃度の上限値なし	
熊谷市	07601000001	太平洋セメント(株) 代表取締役社長 不死原 正文	熊谷工場	埼玉県熊谷市三ヶ原5310番地他25筆	2	R3.1.19	R8.1.18	—	—	—	○	—	—	—	—	—	④セメント製造施設 112.5t/h、2,700t/d	④カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	④濃度の上限値なし	
千葉県	01210010001	三井商事株式会社 代表取締役 山岡 俊	八千代工場	千葉県八千代市上高野字南田台485番2の一部ほか	2	R2.10.19	R7.10.18	○	—	—	—	—	—	○	—	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 45t/h 360t/d(8h) ⑥分別等処理施設(異物除去) 70t/h 560t/d(8h)	①⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	①⑥ カドミウム 0.3mg/L以下 六価クロム 1.5mg/L以下 シアン 1.0mg/L以下 セレン 0.1mg/L以下 鉛 0.3mg/L以下 砒素 0.3mg/L以下 ふっ素 8.0mg/L以下 ほう素 10mg/L以下	
千葉県	01200100002	新井総合施設株式会社 代表取締役 新井 隆太	君津環境整備センター	千葉県君津市怒田字花立643番地1	2	R2.11.30	R7.11.29	—	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 53,000m <sup>2</sup> 埋立容量 1,070,000m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを除く。)	⑤第二排出量基準以下のもの	

汚染土壌処理業の許可に係る情報

自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種類の								汚染土壌処理施設の処理能力	汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態	
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶解)	③浄化等処理施設(不溶化)	④セメント製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設	⑧①～⑦のうち法第27条の5に基づき協議が成立		物質	濃度
千葉県	01210010003	ケイエスライン株式会社 代表取締役 小林 誠	香取土壌浄化施設	千葉県香取郡多古町千田字裏山56番ほか		R3.3.4	R8.3.3	○	—	—	—	—	○	—	—	①-1浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 150t/h 1650t/d(11h) ①-2浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着)) 120m <sup>3</sup> /d(9h) ⑥分別等処理施設(異物除去) 194.6t/h 2140.6t/d(11h)	①-1第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) ①-2第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	①-1 濃度の上限はなしとする。 ①-2 第一種特定有害物質 ⑥ ①-1と同じ
千葉県	01200100004	大平興産株式会社 代表取締役 山上 昌孝	大塚山処分場	千葉県富津市高溝字左1沢395番1の一部及び396番1の一部	2	R3.3.16	R8.3.15	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 67,514m <sup>2</sup> 埋立容量1,176,568m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む。)	⑤第二種出量基準以下のもの
市川市	0780001001	泉工業株式会社 代表取締役 中塚 誠	市川リサイクルセンター	千葉県市川市二俣新町22番地1	3	R3.5.10	R8.5.9	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 160t/h 3,840t/d(24h)	⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	⑥濃度の上限値なし
市川市	07810010004	株式会社サントテクノ 代表取締役 小田 徹也	市川土壌再利用センター	千葉県市川市千鳥町14番地	3	R3.5.1	R5.1.16	—	—	○	—	—	○	—	—	③浄化等処理施設(不溶化)4,320t/日 ⑥分別等処理施設(異物除去・含水率調整) 8,035t/日	③、⑥ 第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	③濃度の上限値なし ⑥濃度の上限値なし
市原市	08210000002	株式会社ワカヅキ	資源再生利用センター	千葉県市原市米原2562番地2他	2	R2.4.1	R7.3.31	○	—	—	—	—	—	—	—	①-1浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 62.5m <sup>3</sup> /h 1500m <sup>3</sup> /d(24h) ①-2浄化等処理施設(浄化(分解-熱分解)) 5.5m <sup>3</sup> /h 132m <sup>3</sup> /d(24h)	①-1及び①-2 第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	①-1及び①-2 ほう素及びその化合物 カドミウム及びその化合物 0.3mg/L以下 六価クロム化合物 1.5mg/L以下 シアン化合物 1.5mg/L以下 セレン及びその化合物 0.3mg/L以下 鉛及びその化合物 0.3mg/L以下 砒素及びその化合物 0.3mg/L以下 ふっ素及びその化合物 8.0mg/L以下 ほう素及びその化合物 10.0mg/L以下 含水率 カドミウム及びその化合物 300mg/kg以下 六価クロム化合物 250mg/kg以下 シアン化合物 200mg/kg以下 セレン及びその化合物 300mg/kg以下 鉛及びその化合物 600mg/kg以下 砒素及びその化合物 300mg/kg以下 ふっ素及びその化合物 4000mg/kg以下 ほう素及びその化合物 4000mg/kg以下
東京都	01310010001	成友興業株式会社 代表取締役 細田 順人	城南島工場	東京都大田区城南島三丁目3番3号	2	R3.3.31	R8.3.30	○	—	○	—	—	○	—	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-磁気選別)) 60m <sup>3</sup> /h 1,440 m <sup>3</sup> /日(24時間) ③浄化等処理施設(不溶化) 60m <sup>3</sup> /h 1,440m <sup>3</sup> /d(24h) ⑥分別等処理施設(異物除去) 80m <sup>3</sup> /h 1,920m <sup>3</sup> /d(24h) ⑥分別等処理施設(含水率調整) 60m <sup>3</sup> /h 1,440m <sup>3</sup> /d(24h)	①六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 ③六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 ④ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 ⑥六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	①第二種出量基準及び土壌含有量基準適合 ③第二種出量基準及び土壌含有量基準に適合するものに限る。 ④第二種出量基準及び土壌含有量基準に適合するものに限る。
東京都	01310010003	成友興業株式会社	城南島第二工場	東京都大田区城南島三丁目2番11号	28	H29.1.23 変更 H29.4.21	R4.1.22	○	—	○	—	—	○	—	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 120t/h 2,880t/d ③浄化等処理施設(不溶化) 60 m <sup>3</sup> /h 1,440 m <sup>3</sup> /d(24 h) ⑥分別等処理施設(異物除去) 80 m <sup>3</sup> /h 1,920 m <sup>3</sup> /d(24 h) ⑥分別等処理施設(含水率調整) 60 m <sup>3</sup> /h 1,440 m <sup>3</sup> /d(24 h)	①、③及び⑥ カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	(溶出量mg/L、含有量 mg/kg) 0.3以下 150以下 1.5以下 250以下 0.3以下 150以下 0.3以下 1500以下 0.3以下 150以下 24以下 4000以下 30以下 4000以下
東京都	01310010004	S.P.E.C.株式会社 代表取締役 深江 伯史	Eコレ城南島	東京都大田区城南島三丁目2番8号	29	H29.5.22 廃止中 R1.8.8	R4.5.21	○	—	○	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 20t/h・30t/h 1200 t/日(24時間) ①浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着)) 40t/h 960t/日(24時間) ③浄化等処理施設(不溶化) 40 t/h 960 t/日(24時間) ⑥分別等処理施設(異物除去) 80 t/h 1920 t/日(24時間) ⑥分別等処理施設(含水率調整) 40 t/h 960 t/日(24時間)	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質(PCBを除く) ①浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着)) 第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ③浄化等処理施設(不溶化) 第二種特定有害物質 ⑥分別等処理施設(異物除去及び含水率調整) 第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む)、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質(PCBを除く)	濃度の上限はなしとする。
横浜市	0851001001	株式会社ダイセキ環境ソリューション 代表取締役 二宮 利彦	横浜生妻リサイクルセンター	神奈川県横浜市鶴見区生妻二丁目2036番50	2	R2.4.1	R7.3.31	○	—	—	—	—	○	—	—	①浄化等処理施設(浄化) 20m <sup>3</sup> /日 400m <sup>3</sup> /d(20h) ⑥分別等処理施設 94.2m <sup>3</sup> /h 942m <sup>3</sup> /d(10h)	①第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ⑥第二種特定有害物質(水銀を除く)及び第三種特定有害物質(PCBを除く)	①それぞれ土壌汚染対策法施行規則別表第三の第二段に掲げる基準の30.00倍以下 ⑥全て受入れ基準濃度の設定なし
横浜市	0850001002	株式会社ジー・イーテクノス 代表取締役 柳 学	横浜事業所	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8	2	R2.4.1	R7.3.31	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設 200t/h 4,800t/d(24h)	⑥第二種特定有害物質(水銀を除く)及び第三種特定有害物質(PCBを除く)	⑥全て受入れ基準濃度の設定なし
横浜市	08500010003	五洋建設株式会社 代表取締役社長 清水 琢三	横浜土壌再利用センター	神奈川県横浜市神奈川区出田町1-6,1-36	2	R3.3.18 廃止中 (R3.5.1~)	R8.3.17	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設(異物除去) 86m <sup>3</sup> /h 2,064m <sup>3</sup> /d(24h) ⑥分別等処理施設(含水率調整) 86m <sup>3</sup> /h 2,064m <sup>3</sup> /d(24h)	⑥第二種特定有害物質(水銀を除く)	⑥第二種出量基準以下
横浜市	08500010004	トーホートラスト株式会社 代表取締役 伊藤 秋広	横浜土壌リサイクルセンター	神奈川県横浜市神奈川区鈴栗町4番地	3	R3.5.25	R8.5.24	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設(異物除去) 150t/h 1,200t/d(8h)	⑥第二種特定有害物質(水銀を除く)及び第三種特定有害物質(PCBを除く)	⑥全て受入れ基準濃度の設定なし
横浜市	08500010005	株式会社ダイセキ環境ソリューション 代表取締役 二宮 利彦	横浜恵比須リサイクルセンター	横浜市神奈川区恵比須町5-13	30	H30.12.25	R5.12.24	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設(異物除去・含水率調整) 215.8m <sup>3</sup> /h 5,179.2m <sup>3</sup> /d(24時間)	⑥カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、シアン、チオホルム、チオム、有機りん化合物	⑥濃度の上限なし

汚染土壌処理業の許可に係る情報

自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種類の								汚染土壌処理施設の処理能力	汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態	
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶解)	③浄化等処理施設(不溶化)	④セメント製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設	⑧①～⑦のうち法第27条の5に基づき協議が成立		物質	濃度
川崎市	0861001002	早来工業株式会社 代表取締役 小松 聡明	川崎工場	神奈川県川崎市川崎区扇町6-1	2	R2.4.1 更新・変更 R2.4.1	R7.3.31	○	—	○	—	—	○	—	—	①-1浄化等処理施設(浄化-洗浄) 40t/h 960t/d(24h) ①-2浄化等処理施設(浄化-抽出-化学脱着) 17.6m <sup>3</sup> /h 423m <sup>3</sup> /d(24h) ③浄化等処理施設(不溶化) 36.5m <sup>3</sup> /h 876m <sup>3</sup> /d(24h) ⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 60m <sup>3</sup> /h 1,440m <sup>3</sup> /d(24h)	①-1洗浄 水銀及びその化合物以外 濃度の上限値なし 水銀及びその化合物 溶出量:48mg/kg以下 含有量:48mg/kg以下 ①-2抽出 1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン以外の濃度の上限値はなし ③第二種特定有害物質 1,2-ジクロロエチレン 1.4mg/L以下 1,1,2-トリクロロエタン 2.5mg/L以下 ③水銀及びその化合物以外 濃度の上限値なし 水銀及びその化合物 溶出量:100mg/kg以下 含有量:1000mg/kg以下 ⑥第二種及び第三種特定有害物質 溶出量:第二溶出量基準以下 含有量:濃度の上限値なし	
川崎市	0861001003	株式会社富二栄 代表取締役 近藤 素義	汚染土壌再資源化処理プラント	神奈川県川崎市川崎区扇町6-5	2	R2.4.1 更新・変更 R2.4.1	R7.3.31	○	—	—	—	—	○	—	—	①浄化等処理施設(浄化-抽出-洗浄処理) 67.5t/h 1,620t/d(24h) ⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 165t/h 3,960t/d(24h)	①⑥第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物を除く)	③⑥濃度の上限値なし
川崎市	0861000004	株式会社デイ・シー 代表取締役 神長 俊樹	川崎工場	神奈川県川崎市川崎区浅野町1番1号	2	R2.4.1 更新・変更 R2.4.1	R7.3.31	—	—	○	—	—	—	—	—	③浄化等処理施設(不溶化) 140t/h 3,300t/d(24h) ④セメント製造施設 140t/h 3,300t/d(24h)	③④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④⑤濃度の上限値なし
川崎市	0860001005	日興サービス株式会社 代表取締役 山口 徹	川崎事業所	神奈川県川崎市川崎区大川町5-7	29	H29.6.19	R4.6.18	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 40m <sup>3</sup> /h 320m <sup>3</sup> /d(8h)	⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	⑥溶出量 カドミウム及びその化合物 0.9mg/L 六価クロム化合物 4.5mg/L シアン化合物 3.0mg/L セレン及びその化合物 0.9mg/L 鉛及びその化合物 0.9mg/L 砒素及びその化合物 0.9mg/L ふっ素及びその化合物 72mg/L ほう素及びその化合物 90mg/L 含有量 カドミウム及びその化合物 4,500mg/kg 六価クロム化合物 7,500mg/kg シアン化合物 1,500mg/kg セレン及びその化合物 4,500mg/kg 鉛及びその化合物 4,500mg/kg 砒素及びその化合物 4,500mg/kg ふっ素及びその化合物 120,000mg/kg ほう素及びその化合物 120,000mg/kg
新潟県	0150010001	公益財団法人新潟県環境保全事業団 理事長 関根 崇明	エコパークいずもざき	新潟県三島郡出雲崎町大字福川字池ノ原894番地	2	R3.1.12	R8.1.11	—	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 98,000m <sup>2</sup> 埋立容量 1,605,800m <sup>3</sup>	⑤第一種特定有害物質(クロロエチレンを除く)、第二種特定有害物質、第三種特定有害物質	⑤第二溶出量基準以下のもの
新潟県	0150101002	デンカ株式会社 代表取締役社長 今井 俊夫	青海工場	新潟県糸魚川市大字青海字惣谷内3940番地1地	3	R3.5.19	R8.5.18	—	—	—	○	—	—	○	—	④セメント製造施設 47m <sup>3</sup> /h 1,130m <sup>3</sup> /d(24h) ⑥分別処理施設 40m <sup>3</sup> /h 960m <sup>3</sup> /d(24h)	④⑥第二種特定有害物質 (六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物を除く)	④⑥第二溶出量基準以下のもの
新潟県	0150100003	明星セメント株式会社 代表取締役 村上 弘	糸魚川工場	新潟県糸魚川市上刈七丁目1397番地1地	28	H28.9.14	R3.9.13	—	—	—	○	—	—	—	—	④セメント製造施設 セメント3号キルン 53m <sup>3</sup> /h 1,272m <sup>3</sup> /d(24h) セメント4号キルン 69.2m <sup>3</sup> /h 1,661m <sup>3</sup> /d(24h)	④第二種特定有害物質(シアン化合物並びに水銀及びその化合物を除く)	④第二溶出量基準以下のもの
富山市	0981010001	株式会社富山環境整備 代表取締役 松浦 英樹	吉谷事業所	富山県富山市婦中町吉谷3番地3	2	R2.4.23 更新・変更 R2.4.23	R7.4.22	○	—	○	—	—	○	—	—	①浄化等処理施設(浄化) 2.38t/h 57.14t/d(24h) ③浄化等処理施設(不溶化) 43.3t/h 130t/d(3h) ⑤埋立処理施設 埋立地面積 231,300m <sup>2</sup> 埋立容量 8,973,520m <sup>3</sup>	①浄化等処理施設(浄化) 第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ③浄化等処理施設(不溶化) 第二種特定有害物質 ⑤埋立処理施設 第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	①③濃度の上限値なし ⑤第二溶出量基準以下のもの
富山市	0980010002	株式会社アイゼック・オール 代表取締役 石崎 大吾	4期処分場・西処分場	富山県富山市山本字重治ヶ字22番地	2	R2.6.14	R7.6.13	—	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 233,317m <sup>2</sup> 埋立容量 6,537,709m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二溶出量基準以下のもの
富山市	0981000003	株式会社アイゼック 代表取締役社長 石崎 大吾	環境事業本部	富山県富山市米田町3丁目3番33号	2	R2.6.16	R7.6.15	—	—	○	—	—	—	—	—	③-1浄化等処理施設(不溶化) 30t/h 225t/d(7.5h) ③-2浄化等処理施設(不溶化) 31.2t/h 234t/d(7.5h)	③第二種特定有害物質	③濃度の上限値なし
富山市	0981000004	株式会社アイゼック 代表取締役 石崎 由則	環境事業本部 エネルギーセンター	富山県富山市松浦町9番10号	2	R3.1.5	R8.1.4	○	—	—	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化(分解-熱分解)) 5.56t/h 133.8t/d(24h)	①第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	①濃度の上限値なし等
金沢市	09900100002	株式会社北陸環境サービス 代表取締役 太田 英貴	平栗工場	石川県金沢市平栗1番1外	1	R1.11.29	R6.11.28	—	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理) 459,330m <sup>3</sup> (残容量459,330m <sup>3</sup> )	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二溶出量基準以下のもの
山梨県	01910010001	株式会社セイフコ 代表取締役 渡邊 忠隆	エコプラネット富士	山梨県富士吉田市上吉田4840番1	2	R3.3.14	R8.3.13	—	—	○	—	—	—	○	—	①浄化等処理施設(不溶化(混練・固化)) 25m <sup>3</sup> /h 300m <sup>3</sup> /d(12h) ① 浄化等処理施設(不溶化(造粒・固化)) 5t/h 60t/d(12h) ⑥ 分別等処理施設(異物除去)45m <sup>3</sup> /h 540m <sup>3</sup> /d(12h)	①カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 ②カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、有機りん化合物	①濃度の上限はなし ⑥第二溶出量基準以下のもの
岐阜県	0211001001	株式会社ダイセキ環境ソリューション 代表取締役社長 二宮 利彦	岐阜リサイクルセンター	岐阜県可児市二野1982番48	30	H31.3.1	R6.2.29	○	—	—	—	—	—	○	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-磁気選別)) 123t/h 1,476t/d(12時間) ⑥-1 分別等処理施設 120t/h 1,440t/d(12時間) ⑥-2 分別等処理施設 150t/h 1,800t/d(12時間)	①カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、有機りん化合物	①土壌含有量基準に適合するものに限る ②濃度の上限値はなし

汚染土壌処理業の許可に係る情報

自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種類								汚染土壌処理施設の処理能力	汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態	
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶解)	③浄化等処理施設(不溶化)	④セメント製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設	⑧①～⑦のうち法第27条の5に基づき協議が成立		物質	濃度
静岡県	0220010002	神座興産株式会社 代表取締役 堀池 彰	最終処分場	静岡県島田市身成1025番1外15筆	2	R2.11.6 更新・変更 R2.11.6	R7.11.5	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設 埋立積20,712m <sup>3</sup> 埋立容量332,658m <sup>3</sup> (内埋立残容量192,450m <sup>3</sup> )	⑤第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) 第二種特定有害物質 第三種特定有害物質	⑤第二排出量基準値以下とする。
愛知県	02310010001	株式会社ダイセイ環境ソリューション 代表取締役 二宮 利彦	名古屋サイクルセンター	愛知県東海市新宝町29番1	2	R2.4.1 変更 R3.2.19	R7.3.31	○	—	○	—	—	—	○	—	①-1浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着)) 10m <sup>3</sup> /h 100m <sup>3</sup> /d(10h) ①-2浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 12m <sup>3</sup> /h 288m <sup>3</sup> /d(24h) ③浄化等処理施設(不溶化) 200m <sup>3</sup> /d ⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 167.8m <sup>3</sup> /h 1,678m <sup>3</sup> /d(10h)	①-1 第一種特定有害物質 ①-2 第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) ③ 第三種特定有害物質 ⑥ 第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	①-1土壌排出量基準の30,000倍以下 その他 濃度の上限値なし
愛知県	02310010002	株式会社サンピック 代表取締役 柳 宇	半田事業所	愛知県半田市日東町1番7	2	R2.4.1	R7.3.31	○	—	—	—	—	—	○	—	①-1浄化等処理施設(浄化(分解-熱分解)) 5.7m <sup>3</sup> /h 137m <sup>3</sup> /d(24h) ①-2浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 5.7m <sup>3</sup> /h 137m <sup>3</sup> /d(24h) ⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 63m <sup>3</sup> /h 1,512m <sup>3</sup> /d(24h)	①-1第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) 第二種特定有害物質 (六価クロム化合物、ほう素及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く) ①-2第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) ⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	①⑥濃度の上限値なし
愛知県	02310010003	株式会社東立テクノラシー 代表取締役 大岡 健人	瀬戸事業所	愛知県瀬戸市山崎町115番1(浄化等処理施設) 愛知県瀬戸市山崎町87番3,118番1(分別等処理施設)	2	R2.5.20	R7.5.19	○	—	—	—	—	—	○	—	①浄化等処理施設(浄化(分解-熱分解)) 7.0m <sup>3</sup> /h 168m <sup>3</sup> /d(24h) ⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 126.7m <sup>3</sup> /h 1,013.8m <sup>3</sup> /d(8h)	①第二種特定有害物質 (六価クロム化合物、水銀及びその化合物、 ほう素及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く) ⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	①排出量 カドミウム及びその化合物 1mg/L以下 シアン化合物 10mg/L以下 セレン及びその化合物 1mg/L以下 鉛及びその化合物 1mg/L以下 砒素及びその化合物 1mg/L以下 ふっ素及びその化合物 50mg/L以下 シアン 0.03mg/L以下 チオラム 0.06mg/L以下 チオベンカルブ 0.2mg/L以下 有機りん化合物 1mg/L以下 含有量 カドミウム及びその化合物 1,500mg/kg以下 シアン化合物 500mg/kg以下 セレン及びその化合物 1,500mg/kg以下 鉛及びその化合物 15,000mg/kg以下 砒素及びその化合物 1,500mg/kg以下 ふっ素及びその化合物 40,000mg/kg以下 ⑥濃度の上限値なし
愛知県	02310010004	サンコーリサイクル株式会社 代表取締役 金田 琳	サンコーリサイクル株式会社	愛知県東海市湊山三丁目185番(浄化等処理施設) 愛知県東海市湊山三丁目189番(分別等処理施設)	29	H30.1.11 変更 R3.1.25	R5.1.10	○	—	—	—	—	—	○	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 30t/h 240t/d(8h) ⑥分別等処理施設(異物除去)1,240t/d 155t/h	①、⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	①、⑥排出量 カドミウム及びその化合物 0.3mg/L以下 六価クロム化合物 1.5mg/L以下 シアン化合物 1mg/L以下 セレン及びその化合物 0.3mg/L以下 鉛及びその化合物 0.3mg/L以下 砒素及びその化合物 0.3mg/L以下 ふっ素及びその化合物 8mg/L以下 ほう素及びその化合物 10mg/L以下 含有量 カドミウム及びその化合物 4,500mg/kg以下 六価クロム化合物 7,500mg/kg以下 シアン化合物 1,500mg/kg以下 セレン及びその化合物 4,500mg/kg以下 鉛及びその化合物 4,500mg/kg以下 砒素及びその化合物 4,500mg/kg以下 ふっ素及びその化合物 40,000mg/kg以下 ほう素及びその化合物 40,000mg/kg以下
愛知県	0231000005	株式会社東立テクノラシー 代表取締役 大岡 健人	大府工場	愛知県大府市横町大猿尾4番1	1	R1.10.6 変更 R2.12.16	R6.10.5	○	—	—	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化-抽出-洗浄処理) 56.16t/h 561.6t/d(10h)	①第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	①濃度の上限値はなし
愛知県	0231001006	株式会社ダイセイ環境ソリューション 代表取締役 二宮 利彦	弥富リサイクルセンター	愛知県弥富市橋三丁目24番2	28	H29.3.31 変更 H30.3.29	R4.3.30	○	—	—	—	—	—	○	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 32.2m <sup>3</sup> /h 772.8m <sup>3</sup> /d ⑥分別等処理施設 84.5m <sup>3</sup> /h 211.25m <sup>3</sup> /d	①第二種特定有害物質(シアン、水銀、ほう素を除く) ⑥第二種特定有害物質(水銀を除く)	①排出量 カドミウム 1.0mg/L以下 六価クロム 5.0mg/L以下 セレン 0.8mg/L以下 鉛 0.8mg/L以下 砒素 0.8mg/L以下 ふっ素 8mg/L以下 ほう素 8mg/L以下 含有量 鉛 5,000mg/kg以下 ⑥濃度の上限値なし
名古屋	1091001001	株式会社サンピック 代表取締役 柳 宇	名古屋事業所	愛知県名古屋港区湖見町3番、4番、5番、22番、23番、51番、52番、53番	2	R2.4.1	R7.3.31	○	—	—	—	—	—	○	—	①-1浄化等処理施設(浄化、加熱-揮発) 25m <sup>3</sup> /h 600m <sup>3</sup> /d(24h) ①-2浄化等処理施設(浄化、洗浄方式) 52.15m <sup>3</sup> /h 1251.6m <sup>3</sup> /d(24h) ⑥ 分別等処理施設 63m <sup>3</sup> /h 1512m <sup>3</sup> /d(24h)	①-1 第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ①-2 水銀及びその化合物を除く第二種特定有害物質及びPCBを除く第三種特定有害物質 ⑥ 水銀及びその化合物を除く第二種特定有害物質	①-1、2、⑥ 濃度の上限値はなし
名古屋	10900010002	株式会社サンドテクノ 代表取締役 小田 徹也	名古屋支店	愛知県名古屋港区湖見町37番1	R3	R3.4.1	R8.3.31	—	—	—	—	—	—	○	—	⑥分別等処理施設 2,064m <sup>3</sup> /日	⑥カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	

汚染土壌処理業の許可に係る情報

自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種類の								汚染土壌処理施設の処理能力	汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態	
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶解)	③浄化等処理施設(不溶化)	④セメント製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設	⑧⑨⑩のうちの法第27条の5に基づき協議が成立		物質	濃度
三重県	0241000001	三重中央開発株式会社 代表取締役 金子 文雄	三重事業所	①浄化施設 三重県伊賀市予野字鉢屋4711番外 ②溶解施設 三重県伊賀市予野字鉢屋4701番10外 ③不溶化施設 三重県伊賀市予野字鉢屋4642番4外	2	R2.6.1	R7.5.31	○	○	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化) 2.75t/h 188t/d(24h) ②浄化等処理施設(溶解) 0.198t/h 4.75t/d(24h) ③浄化等処理施設(不溶化) 25t/h 400t/d(16h)	①第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) 第二種特定有害物質(ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質	①第一種特定有害物質 上限値なし 第二種特定有害物質 上限値なし 六価クロム化合物 上限値なし ジアン化合物 上限値なし かドミル及びその化合物 88mg/kg 水銀及びその化合物 17mg/kg セリウム及びその化合物 50mg/kg 鉛及びその化合物 900mg/kg 磁素及びその化合物 50mg/kg 第三種特定有害物質(PCB以外) 上限値なし PCB 675mg/kg ②第一種特定有害物質 上限値なし 第二種特定有害物質 上限値なし 六価クロム化合物 上限値なし ジアン化合物 上限値なし かドミル及びその化合物 64000mg/kg 水銀及びその化合物 2400mg/kg セリウム及びその化合物 29000mg/kg 鉛及びその化合物 120000mg/kg 磁素及びその化合物 29000mg/kg ほう素及びその化合物 46000mg/kg ふっ素及びその化合物 11000mg/kg 第三種特定有害物質(PCB以外) 上限値なし PCB 24000mg/kg ③第一種特定有害物質 300mg/kg 六価クロム化合物 400mg/kg ジアン化合物 150mg/kg かドミル及びその化合物 4mg/kg セリウム及びその化合物 50mg/kg 鉛及びその化合物 30mg/kg ほう素及びその化合物 21000mg/kg ふっ素及びその化合物 70mg/kg	
三重県	02400110002	株式会社ヤマゼン 代表取締役 山崎 公信	上野エコセンター	三重県伊賀市治田字坂ノ木2441番地の9、2441番地の1 外76番	3	R3.6.10	R8.6.9	—	—	—	—	○	○	—	⑤埋立処理施設 埋立面積 87,836m <sup>2</sup> 埋立容量 2,427,036m <sup>3</sup> ⑥分別等処理施設 432t/d(8h)	⑤すべての特定有害物質(クロロエチレンを含む) ⑥第一種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	⑤ クロロエチレン 0.02mg/kg 四塩化炭素 0.02mg/kg 1,2-ジクロロエタン 0.04mg/kg 1,1-ジクロロエタン 1mg/kg ジメチルジクロロシラン 0.4mg/kg 1,3-ジクロロプロパン 0.02mg/kg ジクロロメタン 0.2mg/kg トリクロロエチレン 0.1mg/kg 1,1,1-トリクロロエタン 3mg/kg 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/kg トリクロロエチレン 0.3mg/kg ベンゼン 0.1mg/kg かドミル及びその化合物 0.3mg/kg 六価クロム化合物 1.5mg/kg ジアン化合物 1mg/kg 水銀及びその化合物 0.005mg/kgかつ7&#x2D;キログラム水銀が検出 されたいこと セリウム及びその化合物 0.3mg/kg 鉛及びその化合物 0.3mg/kg 磁素及びその化合物 0.3mg/kg ふっ素及びその化合物 24mg/kg ほう素及びその化合物 20mg/kg シマジン 0.03mg/kg チオハルプ 0.2mg/kg チウム 0.06mg/kg PCB 0.003mg/kg 有機りん化合物 1mg/kg ⑥濃度の上限値はなし	
三重県	0241000003	三重中央開発株式会社 代表取締役 金子 文雄	三重事業所	三重県伊賀市予野字鉢屋10611-2番地	1	R1.12.26	R6.12.25	○	—	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化) 7.79t/h 187t/d(24h)	①第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) 第二種特定有害物質 第三種特定有害物質	①第一種特定有害物質 上限値なし 第二種特定有害物質 上限値なし 六価クロム化合物 上限値なし ジアン化合物 上限値なし かドミル及びその化合物 88mg/kg 水銀及びその化合物 17mg/kg セリウム及びその化合物 50mg/kg 鉛及びその化合物 900mg/kg 磁素及びその化合物 50mg/kg 第三種特定有害物質(PCB以外) 上限値なし PCB 675mg/kg	
三重県	0240010004	三重中央開発株式会社 代表取締役 金子 文雄	三重事業所	三重県伊賀市予野字鉢屋4606番地74番	2	R2.8.24	R7.8.23	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設 埋立面積 73,542m <sup>2</sup> 埋立容量 3,290,000m <sup>3</sup>	⑤すべての特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤ クロロエチレン 0.02mg/kg 四塩化炭素 0.02mg/kg 1,2-ジクロロエタン 0.04mg/kg 1,1-ジクロロエタン 1mg/kg ジメチルジクロロシラン 0.4mg/kg 1,3-ジクロロプロパン 0.02mg/kg ジクロロメタン 0.2mg/kg トリクロロエチレン 0.1mg/kg 1,1,1-トリクロロエタン 3mg/kg 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/kg トリクロロエチレン 0.3mg/kg ベンゼン 0.1mg/kg かドミル及びその化合物 0.3mg/kg 六価クロム化合物 1.5mg/kg ジアン化合物 1mg/kg 水銀及びその化合物 0.005mg/kgかつ7&#x2D;キログラム水銀が検出 されたいこと セリウム及びその化合物 0.3mg/kg 鉛及びその化合物 0.3mg/kg 磁素及びその化合物 0.3mg/kg ふっ素及びその化合物 24mg/kg ほう素及びその化合物 20mg/kg シマジン 0.03mg/kg チオハルプ 0.2mg/kg チウム 0.06mg/kg PCB 0.003mg/kg 有機りん化合物 1mg/kg	

汚染土壌処理業の許可に係る情報																			
自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種類							汚染土壌処理施設の処理能力	汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態			
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶解)	③浄化等処理施設(不溶化)	④メタン製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設		⑧⑨⑩のうち法第27条の5に基づき協議が成立	物質	濃度	
大阪市	1161001003	株式会社山崎砂利商店 代表取締役 山崎 公信	途中工場	滋賀県大津市伊香立途中町字西山865他	2	R2.4.1	R7.3.31	○	—	○	—	—	—	—	—	①-1浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 150t/h 2,400t/d(16h) ①-2浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着処理)) 90t/h 1,440t/d(16h) ③浄化等処理施設(不溶化) 100m <sup>3</sup> /t 1,600m <sup>3</sup> /d(16h) ⑥-1分別等処理施設(異物除去) 268t/h 4,288t/d(16h) ⑥-2分別等処理施設(含水率調整) 264m <sup>3</sup> /h 4,224m <sup>3</sup> /d(16h)	①-1 第二種及び第三種特定有害物質(水銀及びその化合物、PCBを除く) ①-2 第一種特定有害物質(クロロエチレンを除く) ② 第二種特定有害物質 ⑥-1 第二種及び第三種特定有害物質(水銀及びその化合物、PCBを除く) ⑥-2 第二種及び第三種特定有害物質(水銀及びその化合物、PCBを除く)	①-1 濃度の上限値なし ①-2 濃度の上限値なし ③ 濃度の上限値なし ⑥-1 濃度の上限値なし ⑥-2 濃度の上限値なし	
京都市	11710010001	株式会社チョウビ工業 代表取締役 長尾 行将	伏見工場	京都府京都市伏見区竹田青池町153番地	2	R2.4.1	R7.3.31	○	—	—	—	—	○	—	—	①-1 浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 120t/h 960t/d(8h) ①-2 浄化等処理施設(抽出-化学脱着) 10m <sup>3</sup> /h 80m <sup>3</sup> /d(8h) ⑥ 分別等処理施設(異物除去) 87.5m <sup>3</sup> /h 700m <sup>3</sup> /d(8h)	①-1第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) ①-2第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	③濃度の上限値なし	
京都市	11710000002	株式会社HIRAYAMA 代表取締役 平山 英弘	伏見プラント	京都府京都市伏見区深草神明講谷町29番地	1	R1.11.13	R6.11.12	○	—	—	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 12.5m <sup>3</sup> /h 100m <sup>3</sup> /d(8h)	①第二種特定有害物質 (シアン化合物並びに水銀及びその化合物を除く)	①第二溶出量基準以下かつ含有量基準以下	
大阪府	02700100003	大東環境株式会社 代表取締役 金子 文雄	平井第8工区 産業廃棄物 管理型最終処分場	大阪府和泉市平井町832-10の一部 835-20 835-7 838-3 8560の一部 832-40の一部 837-5 835-17 838-5の一部 859の一部 838-4の一部 837-20 837-4 839の一部 861-38の一部 832-2の一部 835-21 837-9 850-1の一部 861-49の一部 832-3 の一部 835 837-10 850-12の一部 861-52の一部 832-5 837-1 837-11 850-13の一部 861-95 の一部 835-3の一部 837-8 837-13の一部 851-1 の一部 872-1の一部 835-8 837-19 837-15 853-1の一部 872-90の一部 835-9 837-20の一部 837-16 855-30の一部 860-10の一部 835-100の一部 837-6 837-17 871-10の一部 873-7 835-11 の一部 837-7 837-18 874-1の一部 873-10 837-3 837-140の一部 837-21 838-2 875-8 855-13 835-10の一部 837-22 850-30の一部 835-15 835-40の一部 837-23の一部 850-7 835-18の一部 835-5の一部 837-24 850-8の一部 835-19 835-6 838-1 854-1の一部 計 76 筆	2	R2.4.1	R7.3.31	—	—	—	—	○	—	—	—	—	⑤埋立処理施設 事業面積:125.578m <sup>2</sup> 埋立面積:2,007.547m <sup>2</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二溶出量基準以下のもの
大阪府	02710010006	株式会社ハーモニクス 代表取締役 吉川 貴雄	高石工場	大阪府高石市高砂1丁目11番5	2	R2.8.21 更新・変更 R2.8.21	R7.8.20	○	—	—	—	—	○	—	—	① 浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 77.73t/h、 1,710t/d(22h) ⑥-1分別等処理施設(異物除去) 55t/h、1,210t/d(22h) ⑥-2分別等処理施設(含水率調整) 55t/h、1,210t/d(22h) ただし、事業場全体の処理能力は最大77.73t/hとする。	①カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 ⑥-1 カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 ⑥-2 カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	①濃度の上限値なし ⑥-1 濃度の上限値なし ⑥-2 濃度の上限値なし	
大阪府	11810010001	株式会社 ダイセイ環境ソリューション	大阪リサイクルセンター	大阪府大阪市大正区南恵島7-1-82	2	R2.4.28	R7.4.27	○	—	○	—	—	—	○	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着)) 10m <sup>3</sup> /h 100m <sup>3</sup> /d(10h) ③浄化等処理施設(不溶化) 水銀及びその化合物を除く 125.4m <sup>3</sup> /h 1,254m <sup>3</sup> /d(10h) 水銀及びその化合物 10m <sup>3</sup> /h 100m <sup>3</sup> /d(10h) ⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 125.4m <sup>3</sup> /h 1,254m <sup>3</sup> /d(10h)	①第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ③第二種特定有害物質 ⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	①土壌溶出量基準の30.000倍以下 ③濃度の上限値なし ⑥濃度の上限値なし	
大阪府	11800010002	東亜貨物株式会社	大阪第2倉庫4号	大阪府大阪市大正区南恵島4-3-20	2	R2.4.30	R7.4.29	—	—	—	—	—	—	○	—	⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 22m <sup>3</sup> /h 154m <sup>3</sup> /d	⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	⑥濃度の上限値なし	
大阪府	11800010003	有限会社丸新	津守土壌処理プラント	大阪府大阪市西成区津守3丁目146番4	28	H28.10.24 休止中 (H28.12.27~)	R3.10.23	—	—	—	—	—	—	○	—	⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 144t/h 1,440t/d(10h)	⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	⑥濃度の上限値なし	
大阪府	1180010004	大阪湾広域臨海環境整備センター	大阪沖埋立処分場	○最終処分場: 大阪府大阪市此花区北港緑地一丁目1番、 二丁目1番1、北港白津一丁目1番1(港公公有水面) ○受入基地: 大阪府大阪市西淀川区中島二丁目10番8、10番22 ○事務所: 大阪府大阪市住之江区南港南二丁目29番2、29番9	30	H30.10.21	R5.10.20	—	—	—	—	—	—	○	—	⑤埋立処理施設(水面埋立処理施設) 埋立地面積 946,000m <sup>2</sup> 埋立容量 2,795,000m <sup>3</sup> (残容量 2,382,746m <sup>3</sup> )	⑤第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	⑤溶出量 カドミウム及びその化合物 0.1mg/L以下 六価クロム化合物 0.5mg/L以下 シアン化合物 1mg/L以下 セレン及びその化合物 0.1mg/L以下 鉛及びその化合物 0.1mg/L以下 砒素及びその化合物 0.1mg/L以下 ふっ素及びその化合物 15mg/L以下 ほう素及びその化合物 30mg/L以下 含有量 濃度の上限値なし	
大阪府	11800100005	大阪広域環境施設組合	大阪市北港分地 (夢洲)	大阪府大阪市此花区夢洲東一丁目地先	1	R2.3.25 更新・変更 R2.3.25	R7.3.24	—	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設(水面埋立処理施設) 埋立地面積:641,000m <sup>2</sup> 埋立容量:1,169,000m <sup>3</sup> 残容量:1,720,000m <sup>3</sup> 内、汚染土壌埋立容量:230,000m <sup>3</sup> 残容量:210,000m <sup>3</sup>	⑤全ての特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤溶出量 第一種特定有害物質 第二溶出量基準以下 第二種特定有害物質 第二溶出量基準以下 うち、下記⑤の物質は カドミウム及びその化合物 0.1mg/L以下 六価クロム化合物 0.5mg/L以下 セレン及びその化合物 0.1mg/L以下 鉛及びその化合物 0.1mg/L以下 砒素及びその化合物 0.1mg/L以下 ふっ素及びその化合物 15mg/L以下 ほう素及びその化合物 30mg/L以下 含有量 濃度の上限値なし	

汚染土壌処理業の許可に係る情報

自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種類の							汚染土壌処理施設の処理能力	汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態		
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶解)	③浄化等処理施設(不溶化)	④セメント製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設		⑧①～⑦のうち法第27条の5に基づき協議が成立	物質	濃度
大阪市		大阪市長 松井 一郎	夢洲2区埋立処分地	大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目地先	2	R3.1.22 変更 R3.5.13	R8.1.21	—	—	—	—	—	—	○	○	⑦自然由来等土壌利用施設(自然由来等土壌海面埋立施設) 埋立地面積:1,034,000㎡ 埋立容量:2,301,000㎥ 残余容量:2,520,000㎥(令和3年3月末現在)	⑦鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物	⑦鉛及びその化合物:0.1mg/L以下 砒素及びその化合物:0.1mg/L以下 ふっ素及びその化合物:15mg/L以下
堺市	1190010001	大阪湾広域臨海環境整備センター 理事長 金澤 和夫	堺事業所(堺基地)	大阪府堺市西区築港新町4丁目4番1の一部	2	R2.6.1 更新・変更 R2.6.1	R7.5.31	—	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設(水面埋立処理施設) 埋立地面積:946,000㎡ 埋立容量:2,795,000㎥ (残余容量:2,502,792㎥) (埋立処理施設に係る搬入施設、搬入先は汚染土壌処理業の許可を受けた最終処分場(大阪府此花区北港緑地一丁目1番、二丁目1番1、北港白津一丁目1番1地先公有水面)に限る。)	⑤第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	⑤「土壌汚染対策法施行規則第9条第1項第2号の別表第2」 第二排出量基準及び「海汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第9条第1項」に規定する埋立場所等に排出しようとする金属を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」の底層土砂の判定基準を満たす濃度
岸和田市	1201001001	兼杉興業株式会社 代表取締役 杉原 俊博	地蔵浜地区処理プラント	大阪府岸和田市地蔵浜町11-1	2	R2.4.1 更新・変更 R2.4.1	R7.3.31	○	—	—	—	—	○	—	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着)) 60t/h 480t/d(8時間) ⑥分別等処理施設(異物除去) 60t/h 480t/d(8時間)	①第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ④カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物並びにシアン化合物を除く第二種特定有害物質	①濃度の上限値はなしとする。 ⑥濃度の上限値はなしとする。
枚方市	1241001001	ウエル・エンジニアリング・テクノロジー株式会社 代表取締役 原 大耕	枚方事業所	大阪府枚方市大字尊延寺955番	28	H28.9.20	R3.9.19	○	—	—	—	—	—	—	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) (1)ふっ素及びその化合物以外の汚染土壌 60t/h、400t/d 30t/h、200t/d (2)ふっ素及びその化合物の汚染土壌 30t/h、200t/d ⑥分別等処理施設(異物除去) (1)ふっ素及びその化合物以外の汚染土壌 60t/h、400t/d 30t/h、200t/d (2)ふっ素及びその化合物の汚染土壌 30t/h、200t/d	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理))及び⑥分別等処理施設(異物除去)のいずれも次の(1)～(7)の物質。 (1)カドミウム及びその化合物 (2)六価クロム化合物 (3)セレン及びその化合物 (4)鉛及びその化合物 (5)砒素及びその化合物 (6)ふっ素及びその化合物 (7)ほう素及びその化合物	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理))及び⑥分別等処理施設(異物除去)のいずれも次の(1)～(7)の物質ごとに土壌排出量(mg/L)、土壌含有量(mg/kg)を設定。 (1)カドミウム及びその化合物:0.3以下、1,500以下 (2)六価クロム化合物:1.5以下、2,500以下 (3)セレン及びその化合物:0.3以下、1,500以下 (4)鉛及びその化合物:0.3以下、3,000以下 (5)砒素及びその化合物:0.3以下、1,400以下 (6)ふっ素及びその化合物:24以下、40,000以下 (7)ほう素及びその化合物:30以下、16,000以下
兵庫県	0280010401	大栄環境株式会社 代表取締役 金子 文雄	三木事業所	兵庫県三木市吉川町横字横谷458番地 外38筆	2	R2.4.1 更新・変更 R2.4.1	R7.3.31	—	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設 埋立面積:88,366㎡ 埋立容量:3,041,194㎥ 残余容量:399,255㎥ (令和2年1月10日現在)	⑤土壌汚染対策法施行令第1条に規定する26項目	⑤第2排出量基準に適合するもの
兵庫県	0280010402	大栄環境株式会社 代表取締役 金子 文雄	三木事業所	兵庫県三木市吉川町横字横谷457番21外69筆	29	H29.12.21 変更 H30.3.27	R4.12.20	—	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設 埋立面積:153,872㎡ 埋立容量:4,996,379㎥ 残余容量:3,149,610㎥ (平成29年9月23日現在)	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二排出量基準以下のもの
神戸市	12900010001	丸協産業株式会社 代表取締役 田中 伸一	東灘基地	兵庫県神戸市東灘区深江浜町6番地	2	R2.4.26	R7.4.25	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 200m³/h 2,000m³/d(10h)	⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)	⑥濃度の上限値なし
神戸市	12910010002	株式会社セーフティーアイランド 代表取締役 赤澤 一憲	株式会社セーフティーアイランド	兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町16番地7	2	R2.10.5 更新 R2.12.28	R7.10.4	—	—	—	—	—	○	—	—	①浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 30t/h 300t/d(10h) ⑥分別等処理施設(異物除去) 30t/h 300t/d(10h)	①⑥カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物	①⑥共に濃度の上限値なし
姫路市	1301001001	サンワ技研株式会社 代表取締役 小西 敏夫	サンワ技研株式会社 姫路事業所	兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3059番21	2	R2.5.7	R7.5.6	○	—	—	—	—	—	○	—	①浄化等処理施設(浄化) 30m³/h 360m³/d(12h) ⑥分別等処理施設(異物除去、含水率調整) 40m³/h 960m³/d(24h)	①第二種特定有害物質(水銀を除く) ⑥第二種特定有害物質(水銀を除く)	①濃度の上限値はなし ⑥濃度の上限値はなし
尼崎市	13110010001	株式会社ジオレ・ジャパン 代表取締役社長 柴田 雄一	本社工場	兵庫県尼崎市東浜町1番地の1	2	R2.4.8	R7.4.7	○	—	○	—	—	—	—	—	①-1浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 17t/h 408t/24h ①-2 浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着)) 20t/h 160t/8h ①-3浄化等処理施設(浄化(分解-熱分解)) 4.6t/h 110t/24h ①-4浄化等処理施設(抽出(磁力選別)) 105t/h 2,520t/24h ③浄化等処理施設(不溶化) 105t/h 2,520t/24h ⑥-1分別等処理施設(異物除去) 105t/h 2,520t/24h ⑥-2分別等処理施設(含水率調整) 105t/h 2,520t/24h	①-1第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(POBを除く) ①-2第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) ①-3全ての特定有害物質(クロロエチレンを含む) ①-4六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 ③第二種特定有害物質 ⑥第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) 第二種特定有害物質 第三種特定有害物質(POBを除く)	①-1①-2③⑥濃度の上限値なし ①-3POBは40,000mg/kg以下、その他の特定有害物質については濃度の上限値はなし。 ①-4含有量基準及び第二排出量基準以下
尼崎市	13100010003	関西トクヤマ販売株式会社 代表取締役 堤下 英樹	エコプロジェクト	兵庫県尼崎市鶴町7	29	H29.9.6 変更 R1.6.21	R4.9.5	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥-1分別等処理施設(異物除去) 70t/h 560t/d(8h) ⑥-2分別等処理施設(含水率調整) 240t/h 1,920t/d(8h)	⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	⑥濃度の上限値なし
尼崎市	13100010005	株式会社白瓦環境開発 代表取締役 奥田 貴光	尼崎事業所	兵庫県尼崎市東海岸町19番2,26番1	29	H29.9.21	R4.9.20	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設(異物除去) 12,835.2t /24h ⑥分別等処理施設(含水率調整) 12,835.2t /24h	⑥第二種及び第三種特定有害物質(水銀及びその化合物、POBを除く)	⑥濃度上限なし
尼崎市	13100010006	株式会社ジオレ・ジャパン 代表取締役社長 柴田 雄一	東広工場	兵庫県尼崎市東広町1丁目2-2	1	R1.5.22	R6.5.21	—	—	—	—	—	—	○	—	⑥分別等処理施設(遺物除去) 240t/h、1920t/d(8h) ⑥分別等処理施設(含水率調整) 240t/h、1920t/d(8h)	⑥カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、チウム、ジマジン、チオホルパル、有機りん化合物	⑥濃度の上限値なし
奈良県	0290010001	株式会社南都興産 代表取締役 谷 マリ子	重販事業所	奈良県御所市重販329番地他	2	R2.12.24	R7.12.23	—	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設 埋立地面積 68,978.8㎡ 埋立容量 954,784㎥ (残余容量 195,960㎥)	⑤第一種特定有害物質(クロロエチレンを除く) 第二種特定有害物質	⑤第二排出量基準以下のもの



汚染土壌処理業の許可に係る情報

自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種類								汚染土壌処理施設の処理能力	汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態	
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶解)	③浄化等処理施設(不溶化)	④セメント製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設	⑧①～⑦のうち第27条の5に基づき協議が成立		物質	濃度
奈良県	0291000002	株式会社足田建設 代表取締役 足田 倫一	二上リサイクルセンター	奈良県香芝市穴生2624-1の一部	29	H30.2.28	R5.2.27	○	—	—	—	—	—	—	—	—	①①カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	①濃度の上限なし
和歌山県	03000100501	大栄環境株式会社 代表取締役 金子 文雄	御坊リサイクルセンター 御坊管理型最終処分場	和歌山県御坊市塩屋町南塩屋字森ノ崎1423番2外46番	2	R2.6.1	R7.5.31	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理) 埋立面積:65,423㎡ 埋立容量:1,375,441㎥ 残余容量:844,710㎥(令和元年12月26日現在)	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質	⑤第二排出量基準以下のもの
和歌山市	1370010001	大阪湾広域 臨海環境整備センター 理事長 金澤 和夫	和歌山事業所 (和歌山基地)	和歌山県和歌山市湊2675-26.28.及び35	2	R2.7.15	R7.7.14	—	—	—	—	○	—	—	—	⑤埋立処理施設(水面埋立処理施設) 埋立面積 946,000㎡ 埋立容量 2,795,000㎥ (残余容量 2,502,792㎥)	⑤第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物を除く)	⑤⑤排出量 カドミウム及びその化合物 0.1mg/L 六価クロム化合物 0.5mg/L シアン化合物 1mg/L セレン及びその化合物 0.1mg/L 鉛及びその化合物 0.1mg/L 砒素及びその化合物 0.1mg/L ふっ素及びその化合物 15mg/L ほう素及びその化合物 30mg/L 含有量 濃度の上限なし
広島県	0341001301	株式会社フルソフ 代表取締役 古澤 公憲	能美工場	広島県江田島市沖美町岡大王字横綱代2500番9、2500番10、2500番78	30	H31.3.4	R6.3.3	○	—	—	—	—	○	—	—	①①-1浄化等処理施設(浄化(抽出-洗浄処理)) 120t/時間 960t/日(8時間) ①-2浄化等処理施設(浄化(抽出-化学脱着)) 10m <sup>3</sup> /時間 80m <sup>3</sup> /日(8時間) ⑥分別等処理施設(異物除去) 87.5m <sup>3</sup> /時間 700m <sup>3</sup> /日(8時間)	①①-第一種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) ①-2第一種特定有害物質(クロロエチレンを除く) ⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く)及び第三種特定有害物質(PCBを除く)	①①-濃度上限値なし ①-2濃度上限値なし ⑥濃度上限値なし
呉市	1420001001	光陽建設株式会社 代表取締役 稲葉 明則	吉浦事業所	広島県呉市吉浦新町二丁目197番地1	2	R2.11.25	R7.11.24	—	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設(含水率調整) 天日乾燥 13.5m <sup>3</sup> /h 108m <sup>3</sup> /d(8h) ⑥分別等処理施設(含水率調整) 混合(固化) 22.5m <sup>3</sup> /h 180m <sup>3</sup> /d(8h)	⑥第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	⑥濃度の上限値なし
福山市	1431000001	ツネシカムテックス株式会社 代表取締役 曾我 友成	福山工場	広島県福山市箕沖町107-5	2	R2.4.23	R7.4.22	—	○	—	—	—	—	—	—	②-1浄化等処理施設(溶解) 200t/d(100t/d×2基) ②-2浄化等処理施設(溶解) 120t/d(60t/d×2基)	②第一種特定有害物質(クロロエチレンを含む) 第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く)	②濃度の上限値なし
山口県	0350100001	株式会社トクヤマ 代表取締役 横田 浩	徳山製造所	山口県周南市津町4900番4	29	H30.1.22	R5.1.21	—	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 170t/h 4,080t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし
山口県	0350100002	宇部興産株式会社 代表取締役 山本 謙	建設資材カンパニー 生産・技術本部 伊佐セメント工場	山口県美祿市伊佐町大字伊佐4768番地	29	H30.3.7	R5.3.6	—	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 1号キルン 70t/h 1,680t/d(24h) 2号キルン 125t/h 3,000t/d(24h)	④六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物	④④排出量 第2排出量基準以下 含有量 六価クロム化合物 上限値なし 鉛及びその化合物 5,000mg/kg以下 砒素及びその化合物 1,000mg/kg以下 ふっ素及びその化合物 10,000mg/kg以下
愛媛県	03810110001	オオノ開発株式会社 代表取締役 大野 剛嗣	東温事業所	(浄化・分別) 愛媛県東温市河之内字大小屋乙828番37 愛媛県東温市河之内字大小屋乙815番45 愛媛県東温市河之内字大小屋乙815番2 愛媛県東温市河之内字大小屋乙815番5 愛媛県東温市河之内字大小屋乙815番6 愛媛県東温市河之内字大小屋乙825番1 (埋立) 愛媛県東温市河之内字大小屋乙828番1	3	R3.7.12	R8.7.11	○	—	—	—	—	○	○	—	①①-1浄化等処理施設(浄化(分解-熱分解)) 30t/h 720t/d(24h) ①-2浄化等処理施設(浄化(熱分解)) 6t/h 144t/d(24h) ①-3浄化等処理施設(浄化(洗浄)) 30t/h 720t/d(24h) ⑤埋立処理施設 管理型処分場 3,087,100m <sup>3</sup> 面積 90,300m <sup>2</sup> ⑥-1分別等処理施設(異物除去) 150t/h 3,600t/d(24h) ⑥-2分別等処理施設(異物除去) 6t/h 144t/d(24h)	①①-1熱分解、第一種特定有害物質 第二種特定有害物質(水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物を除く) 第二種特定有害物質(PCBを除く) ①-2 熱分解、すべての特定有害物質 ①-3洗浄、第二種有害物質(水銀及びその化合物を除く) ⑤すべての特定有害物質 ⑥第一種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く) ⑥-1 異物除去、第二種特定有害物質(水銀及びその化合物を除く) 第三種特定有害物質(PCBを除く) ⑥-2 異物除去、すべての特定有害物質	①濃度の上限値なし ⑤第二排出量基準以下 ⑥濃度の上限値なし
高知県	0390100001	住友大阪セメント株式会社 代表取締役 関根 福一	高知工場	高知県須崎市押岡123番地	2	R2.11.2	R7.11.1	—	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 6号キルン 60t/h 1,440t/d(24h) 7号キルン 60t/h 1,440t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし
高知県		国土交通省四国地方整備局 高知河川国選事務所長		高知県高岡郡日高村下分地内	1	R1.10.4	R6.10.3	—	—	—	—	—	—	○	○	⑦自然由来等土壌利用施設 受入容量 62,000m <sup>3</sup>	⑦鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物	⑦第二排出量基準以下のもの
福岡県	04001000001	三菱マテリアル株式会社 代表取締役 小野 直樹	九州工場	福岡県京都郡苅田町松原町12番地	2	R2.10.8 変更 R3.8.2	R7.10.7	—	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 83.3t/h 2,000t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし
福岡県	04001000002	麻生セメント株式会社 代表取締役 麻生 巖	田川工場	福岡県田川市弓削田2877番地	2	R3.2.28	R8.2.27	—	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 37.5t/h 900t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし
福岡県	04001000003	宇部興産株式会社 代表取締役 森原 雅人	建設資材カンパニー 生産・技術本部 苅田セメント工場	福岡県京都郡苅田町長浜町7番地	2	R3.3.16	R8.3.15	—	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 103.3t/h 2,480t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし
福岡県	04001000004	麻生セメント株式会社 代表取締役 麻生 巖	苅田工場	福岡県京都郡苅田町長浜町10番地	2	R3.3.24	R8.3.23	—	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 29.2t/h 700t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし

汚染土壌処理業の許可に係る情報

自治体名	許可番号	名称	汚染土壌処理施設に係る事業場の名称	汚染土壌処理施設の設置の場所	許可年度	許可年月日	有効期限	汚染土壌処理施設の種類							汚染土壌処理施設の処理能力	汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態		
								①浄化等処理施設(浄化)	②浄化等処理施設(溶解)	③浄化等処理施設(不溶化)	④セメント製造施設	⑤埋立処理施設	⑥分別等処理施設	⑦自然由来等土壌利用施設		⑧⑨⑩のうち法第27条の5に基づき協議が成立	物質	濃度
北九州市	1490100003	日鉄住金高炉セメント株式会社 代表取締役社長 江頭 秀起	日鉄住金高炉セメント株式会社	福岡県北九州市小倉北区西港町16番地	29	H29.4.25	R4.4.24	—	—	—	○	—	—	—	—	④セメント製造施設 12.5t/h 300t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし
北九州市	1490100004	三菱マテリアル株式会社 代表取締役 小野 直樹	九州工場黒崎地区	福岡県北九州市八幡西区湖南町1番1号	1	R1.6.16	R6.6.15	—	—	—	○	—	—	—	—	④セメント製造施設 10.4t/h 250t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (シアン化合物、水銀及びその化合物を除く)	④濃度の上限値なし
北九州市	14900010005	日鉄エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 石俣 行人	北九州汚染土壌リサイクルセンター	福岡県北九州市八幡西区築地町18番地	2	R3.2.5	R8.2.4	—	—	—	—	○	—	—	⑥分別等処理施設 異物除去 50t/h 400t/d(8h) 含水率調整 50t/h 400t/d(8h)	⑥異物除去 第二種特定有害物質(シアン化合物、水銀及びその化合物を除く) 含水率調整 第二種特定有害物質(シアン化合物、水銀及びその化合物を除く)	⑥異物除去 濃度の上限値なし 含水率調整 濃度の上限値なし	
北九州市	14900010006	株式会社スカラベスクレ 代表取締役 水口 勝	第三処分場	福岡県北九州市門司区白野江1番地	2	R3.3.10	R8.3.9	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理) 524,585.9m <sup>3</sup> (残容量350,000m <sup>3</sup> )	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く)	⑤第二溶出量基準以下のもの	
熊本県	1540011001	有限会社オー・エス収集センター 代表取締役 野原 雅浩	管理型最終処分場	熊本県熊本市明徳町字上市迫1番地他	2	R2.4.1 更新・変更 R2.4.1	R7.3.31	—	—	—	—	○	○	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理) 687,000m <sup>3</sup> 残容量223,811m <sup>3</sup> ⑥分別等処理施設(異物除去) 211.2m <sup>3</sup> /日	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質 (クロロエチレンを含む) ⑥第二種及び第三種特定有害物質 (水銀及びその化合物並びにPCBを除く)	⑤第二溶出量基準以下のもの ⑥第二溶出量基準以下のもの	
大分県	0440010001	株式会社大和 代表取締役 伊藤 秀昭	管理型処分場	大分県中津市大字田尻字余水川新開2501番1 他 28番	28	H28.12.14 変更 H29.5.9	R3.12.13	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設 埋立面積:47,532m <sup>2</sup> 埋立容量:549,919.7m <sup>3</sup>	⑤砒素、ふっ素、カドミウム、六価クロム、水銀、鉛	⑤第二溶出基準以下のもの (ただし、ふっ素及びその化合物は溶出量8mg/L以下)	
大分県	0440100002	太平洋セメント株式会社 代表取締役社長 福田 修二	大分工場(津久見)	大分県津久見市大字徳浦字瀬ノ上2069-8他 136 番	28	H29.3.23	R4.3.22	—	—	—	○	—	—	—	④セメント製造施設 3号キルン 51t/h 1,224t/d(24h) 4号キルン 89t/h 1,656t/d(24h) 5号キルン 69t/h 1,656t/d(24h)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし	
大分県	15500100001	株式会社大分グラマ 代表取締役 吉野 敬一	松岡処分場	大分県大分市大字松岡字長尾905番1,925番11	2	R2.10.18	R7.10.17	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理施設) 埋立地面積 13,205m <sup>2</sup> 埋立容量 491,903m <sup>3</sup> (残容量 1,787m <sup>3</sup> ) 令和2年8月31日現在	⑤すべての特定有害物質(クロロエチレンを除く)	⑤全物質は第二溶出量基準以下	
大分県	15500100002	株式会社大分グラマ 代表取締役 吉野 敬一	株式会社大分グラマ 松岡処分場	大分県大分市大字松岡字長尾925番35 外61番	29	H29.9.15 変更 R2.1.15	R4.9.14	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理施設) 埋立地面積 25,103m <sup>2</sup> 埋立容量 988,991m <sup>3</sup> 残容量 528.051m <sup>3</sup> (令和元年10月31日現在)	⑤すべての特定有害物質(クロロエチレンを含む)	⑤第二溶出量基準以下のもの (ただし、ふっ素及びその化合物は8mg/L以下、ほう素及びその化合物は10mg/L以下)	
宮崎県	0450010001	株式会社イー・アール・シー高城 代表取締役 八木 弓博	ERCエコセンター	宮崎県都城市高城町四家字大開776番5 外54番	28	H29.2.6 変更 H29.4.1	R4.2.5	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理) 埋立面積 55,720m <sup>2</sup> 埋立容量 927,448m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質 (クロロエチレンを含む)	⑤第二溶出量基準以下のもの	
宮崎県	0450010002	ニシモロ開発株式会社 代表取締役 吉岡 真馬	ニシモロ開発株式会社	宮崎県小林市野尻町紙屋字長瀬1851番の一部 外38番	29	H29.12.11 変更 H30.9.20	R4.12.10	—	—	—	—	○	—	—	⑤埋立処理施設(内陸埋立処理) 埋立地面積 35,020m <sup>2</sup> 埋立容量 729,832m <sup>3</sup>	⑤第一種、第二種及び第三種特定有害物質 (クロロエチレンを含む)	⑤第二溶出量基準以下のもの	
沖縄県	0470100001	琉球セメント株式会社 代表取締役 喜久里 忍	屋部工場	沖縄県名護市宇安和真謝原1008番、福地原1155 番、九年尺原1111番、号那川原782番1,797番、1,800 番、810番	3	R3.4.23	R8.4.22	—	—	—	—	○	—	—	④セメント製造施設 20.83t/h 500t/d(24時間)	④第二種特定有害物質 (水銀及びその化合物、シアン化合物を除く)	④濃度の上限値なし	

許可施設数	件数
合計	120
浄化	39
溶解	4
不溶化	17
セメント製造	21
埋立処理	40
分別等処理	49
自然由来等土壌利用施設	2