

## I 想定される医療系漂着ゴミの種類

### ①薬瓶等（アンプル，バイアル等）

#### ・アンプルの例



nite [http://www.nbrc.nite.go.jp/l\\_dry.html](http://www.nbrc.nite.go.jp/l_dry.html) より  
<http://www.shiotani-glass.com/>より



塩谷硝子（株）

#### ・バイアルの例



塩谷硝子（株） <http://www.shiotani-glass.com/>より



ジーエルサイエンス（株）

<http://www.gls.co.jp/product/catalog-28/14/00.html> より

島根県消防防災課 [http://www.pref.shimane.jp/section/shoubou\\_bousai/jyoho/iryo\\_haiki.html](http://www.pref.shimane.jp/section/shoubou_bousai/jyoho/iryo_haiki.html) より

#### 実際に漂着した薬瓶や注射器の例



島根県消防防災課 [http://www.pref.shimane.jp/section/shoubou\\_bousai/jyoho/iryo\\_haiki.html](http://www.pref.shimane.jp/section/shoubou_bousai/jyoho/iryo_haiki.html) より



②注射器等（注射器，点滴セットの針，体温計等鋭利なもの）



石垣島海辺.COM <http://www.ishigakijimaumibe.com/kikenn/tyuusha/tyuus.htm> より



島根県消防防災課


[http://www.pref.shimane.jp/section/shoubou\\_bousai/jyoho/iryo\\_haiki.html](http://www.pref.shimane.jp/section/shoubou_bousai/jyoho/iryo_haiki.html) より

③ビニール製（点滴セットのチューブ類，輸血バッグ等）



日本赤十字社 [http://www.jrc.or.jp/mr/blood\\_list.html](http://www.jrc.or.jp/mr/blood_list.html) より

④<参考>輸液点滴セットの模式図



「感染性廃棄物処理マニュアル」環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通達、環廃産発第 040316001 号（平成 16 年 3 月 16 日）， p36 より

取扱に関して特に注意するもの



JETRO [http://www3.jetro.go.jp/ttpp/JAN.CR06\\_JAN?id=1085439&corner\\_id=999](http://www3.jetro.go.jp/ttpp/JAN.CR06_JAN?id=1085439&corner_id=999) より



マーブル動物病院 <http://www.mvcj.com/equipment.html> より

※この写真の様に、点滴セットであって、チューブあるいは薬品バックに針が付属している場合は、②注射器等として扱う。回収作業時に針とビニール部を分解しないこととする。