

表3.5.2(3) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

有機燐化合物

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	5	0.17	0.22	0.56	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.07	0.05	0.10	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	5	0.25	0.34	0.85	0.10
59	砕石業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	5	0.10	0.00	0.10	0.10
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	18	0.06	0.05	0.12	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	18	0.03	0.05	0.10	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	34	0.08	0.04	0.10	0.00
66-1	電気めっき施設	18	0.59	1.87	8.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	2	1.10	0.14	1.20	1.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	4	1.01	0.31	1.40	0.64
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	3	0.03	0.06	0.10	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	124	0.03	0.10	1.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	10	0.07	0.05	0.10	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	3	0.07	0.06	0.10	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	5	0.03	0.04	0.10	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	49	0.18	0.40	2.41	0.00
73	下水道終末処理施設	100	0.06	0.07	0.43	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	4	1.78	3.48	7.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	5	0.03	0.04	0.10	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	1	0.10		0.10	0.10
	合計	500	0.13	0.58	8.00	0.00

表3.5.2(4) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

鉛及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	42	0.03	0.04	0.22	0.00
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	10	0.02	0.03	0.10	0.00
3	水産食料品製造業の用に供する施設	2	0.06	0.06	0.10	0.01
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	3	0.01	0.00	0.01	0.01
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	15	0.01	0.01	0.04	0.00
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
13	イースト製造業の用に供する施設	0				
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	1.01		1.01	1.01
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02	0.01
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	14	0.05	0.16	0.62	0.00
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	10	0.03	0.04	0.12	0.00
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	0.01	0.00	0.01	0.01
24	化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26	無機顔料製造業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.03	0.00
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	34	0.02	0.02	0.10	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
29	コーラル製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	0				
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	14	0.01	0.03	0.10	0.00
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	0				
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	0				
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.10		0.10	0.10
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	25	0.01	0.02	0.10	0.00
47	医薬品製造業の用に供する施設	42	0.01	0.02	0.10	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	4	0.01	0.01	0.03	0.00
49	農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	2	0.02	0.00	0.03	0.02

表3.5.2(4) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

鉛及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	11	0.04	0.12	0.40	0.00
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	1	0.05		0.05	0.05
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	115	0.02	0.08	0.90	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	11	0.01	0.01	0.05	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	16	0.02	0.02	0.05	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	1	0.01		0.01	0.01
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	38	0.02	0.03	0.12	0.00
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	27	0.01	0.02	0.08	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	28	0.02	0.02	0.07	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	137	0.06	0.55	6.50	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	4	0.03	0.03	0.07	0.00
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	47	0.00	0.00	0.02	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	347	0.02	0.05	0.57	0.00
66-1	電気めっき施設	226	0.03	0.22	3.10	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	1	0.01		0.01	0.01
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	9	0.03	0.04	0.10	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	9	0.01	0.02	0.05	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	0.00		0.00	0.00
71-1	自動式車両洗浄施設	2	0.01	0.00	0.01	0.01
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	302	0.01	0.06	1.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	21	0.01	0.02	0.05	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	14	0.01	0.02	0.08	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	24	0.01	0.01	0.05	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	86	0.02	0.03	0.25	0.00
73	下水道終末処理施設	207	0.01	0.04	0.51	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	30	0.01	0.02	0.07	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	14	0.01	0.01	0.02	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	3	0.00	0.00	0.00	0.00
-	特定施設不明	1	0.01		0.01	0.01
	合計	1,989	0.02	0.17	6.50	0.00

表3.5.2(5) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

六価クロム化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	11	0.02	0.02	0.05	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	2	0.26	0.34	0.50	0.02
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	4	0.02	0.02	0.05	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	8	0.01	0.02	0.04	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.05		0.05	0.05
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.05		0.05	0.05
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.05	0.01	0.05	0.04
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	31	0.09	0.25	1.30	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	1	0.08		0.08	0.08
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	9	0.03	0.02	0.05	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	9	0.01	0.02	0.05	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	6	0.03	0.04	0.11	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	24	0.02	0.05	0.25	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.04		0.04	0.04
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	9	0.01	0.01	0.03	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.50		0.50	0.50
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	12	0.02	0.03	0.10	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	23	0.01	0.02	0.05	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(5) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

六価クロム化合物

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	1	0.00		0.00	0.00
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	24	0.02	0.02	0.10	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	46	0.05	0.07	0.32	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	42	0.04	0.05	0.27	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	1	0.01		0.01	0.01
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	15	0.03	0.03	0.10	0.00
59	砕石業の用に供する施設	3	0.01	0.01	0.02	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	3	0.02	0.03	0.05	0.00
61	鉄鋼業の用に供する施設	25	0.01	0.02	0.05	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	9	0.01	0.02	0.05	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	100	0.02	0.05	0.40	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	39	0.00	0.01	0.05	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	268	0.03	0.06	0.60	0.00
66-1	電気めっき施設	433	0.05	0.11	1.50	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	1	0.02		0.02	0.02
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	6	0.27	0.26	0.50	0.01
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	7	0.01	0.02	0.04	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	0.00		0.00	0.00
71-1	自動式車両洗浄施設	1	0.01		0.01	0.01
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	247	0.01	0.04	0.50	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	14	0.04	0.05	0.18	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	13	0.01	0.02	0.04	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	12	0.07	0.14	0.50	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	65	0.06	0.19	1.50	0.00
73	下水道終末処理施設	131	0.05	0.35	4.00	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	21	0.01	0.01	0.04	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	6	0.02	0.02	0.05	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.01		0.01	0.01
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	0				
	合計	1,716	0.03	0.13	4.00	0.00

表3.5.2(6) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

砒素及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	38	0.01	0.02	0.05	0.00
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	11	0.01	0.02	0.05	0.00
3	水産食料品製造業の用に供する施設	3	0.05	0.05	0.10	0.01
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	4	0.02	0.02	0.05	0.01
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	10	0.00	0.00	0.01	0.00
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13	イースト製造業の用に供する施設	0				
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.01		0.01	0.01
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	11	0.01	0.00	0.01	0.00
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	7	0.01	0.01	0.02	0.00
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24	化学肥料製造業の用に供する施設	3	0.02	0.03	0.06	0.00
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26	無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	24	0.01	0.02	0.08	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
29	コールドタル製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	0				
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	3	0.02	0.02	0.04	0.00
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	0				
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	0				
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.10		0.10	0.10
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	10	0.01	0.01	0.05	0.00
47	医薬品製造業の用に供する施設	35	0.00	0.00	0.02	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
49	農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.01		0.01	0.01
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(6) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

砒素及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	1	0.01		0.01	0.01
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	53	0.01	0.01	0.05	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	5	0.01	0.00	0.01	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	14	0.01	0.01	0.04	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	1	0.01		0.01	0.01
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	8	0.01	0.00	0.01	0.00
59	砕石業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	12	0.01	0.01	0.05	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	20	0.02	0.02	0.08	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	35	0.01	0.01	0.05	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	44	0.00	0.00	0.01	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	100	0.01	0.01	0.09	0.00
66-1	電気めっき施設	25	0.00	0.01	0.02	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	10	0.19	0.20	0.55	0.01
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	5	0.06	0.05	0.10	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	212	0.00	0.01	0.10	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	12	0.00	0.00	0.01	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	11	0.00	0.00	0.01	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	7	0.00	0.00	0.01	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	64	0.02	0.06	0.40	0.00
73	下水道終末処理施設	236	0.01	0.04	0.30	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	20	0.01	0.03	0.14	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	6	0.01	0.01	0.02	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	1	0.00		0.00	0.00
	合計	1,095	0.01	0.04	0.55	0.00

表3.5.2(7) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

総水銀

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	9	0.00	0.00	0.01	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	10	0.00	0.00	0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	13	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.01		0.01	0.01
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	29	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00

表3.5.2(7) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

総水銀

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	13	0.00	0.00	0.01	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	1	0.00		0.00	0.00
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	13	0.00	0.00	0.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	22	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	35	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	60	0.00	0.00	0.01	0.00
66-1	電気めっき施設	15	0.00	0.00	0.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	2	0.01	0.00	0.01	0.01
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	12	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	239	0.00	0.00	0.01	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	12	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	9	0.00	0.00	0.01	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	66	0.00	0.00	0.01	0.00
73	下水道終末処理施設	134	0.00	0.00	0.01	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	12	0.00	0.00	0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	9	0.00	0.00	0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.00		0.00	0.00
-	特定施設不明	0				
	合計	812	0.00	0.00	0.02	0.00

表3.5.2(8) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

アルキル水銀化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	0				
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	12	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(8) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

アルキル水銀化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0			
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0			
52	皮革製造業の用に供する施設	0			
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0			
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.00	0.00	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0			
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0			
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00
59	砕石業の用に供する施設	0			
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0			
61	鉄鋼業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.03	0.03	0.03
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0			
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0			
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0			
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	3	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	15	0.00	0.00	0.00
66-1	電気めっき施設	1	0.00	0.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	0			
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0			
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0			
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0			
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0			
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0			
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	0			
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0			
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.01
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0			
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0			
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0			
70-1	廃油処理施設	0			
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0			
71-1	自動式車両洗浄施設	0			
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	90	0.00	0.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	5	0.00	0.00	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	2	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	2	0.01	0.01	0.02
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0			
72	し尿処理施設	21	0.00	0.00	0.00
73	下水道終末処理施設	63	0.00	0.00	0.01
74	特定事業場から排出される水の処理施設	3	0.00	0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00	0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0			
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0			
-	特定施設不明	0			
	合計	254	0.00	0.00	0.03

表3.5.2(9) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

PCB

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.01		0.01	0.01
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.00		0.00	0.00
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	9	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00

表3.5.2(9) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

PCB

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	1	0.00		0.00	0.00
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	5	0.00	0.00	0.00	0.00
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	15	0.00	0.01	0.03	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	26	0.00	0.00	0.00	0.00
66-1 電気めっき施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	0				
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	82	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	37	0.00	0.00	0.00	0.00
73 下水道終末処理施設	87	0.00	0.00	0.01	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	4	0.00	0.00	0.00	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	1	0.00		0.00	0.00
合計	357	0.00	0.00	0.03	0.00

表3.5.2(10) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

トリクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	4	0.02	0.02	0.03	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	8	0.04	0.10	0.30	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.30		0.30	0.30
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	3	0.01	0.00	0.01	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	7	0.06	0.15	0.41	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.02	0.02	0.03	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	17	0.02	0.07	0.30	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	5	0.01	0.01	0.03	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	7	0.00	0.01	0.02	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	5	0.01	0.01	0.02	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.30		0.30	0.30
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	11	0.01	0.01	0.03	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	19	0.00	0.00	0.02	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00

表3.5.2(10) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

トリクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	28	0.01	0.02	0.10	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	7	0.01	0.01	0.03	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.30		0.30	0.30
61	鉄鋼業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	6	0.01	0.02	0.06	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	64	0.01	0.02	0.10	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	28	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	127	0.01	0.04	0.31	0.00
66-1	電気めっき施設	88	0.01	0.03	0.16	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	36	0.04	0.09	0.30	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	148	0.00	0.03	0.30	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	10	0.01	0.01	0.03	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	107	0.02	0.03	0.20	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	11	0.03	0.04	0.09	0.00
72	し尿処理施設	47	0.03	0.08	0.50	0.00
73	下水道終末処理施設	109	0.01	0.01	0.03	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	11	0.01	0.01	0.03	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	0				
	合計	972	0.01	0.04	0.50	0.00

表3.5.2(11) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

テトラクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.01	0.00	0.01	0.01
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	8	0.01	0.04	0.10	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	3	0.01	0.01	0.02	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	6	0.01	0.01	0.03	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	24	0.01	0.02	0.10	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	3	0.02	0.03	0.06	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	14	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.10		0.10	0.10
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	15	0.01	0.03	0.10	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	15	0.00	0.00	0.01	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00

表3.5.2(11) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

テトラクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	2	0.02	0.02	0.03	0.00
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	11	0.00	0.00	0.01	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55 生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	5	0.00	0.00	0.01	0.00
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.10		0.10	0.10
61 鉄鋼業の用に供する施設	14	0.00	0.00	0.01	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	25	0.00	0.01	0.04	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	29	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	76	0.00	0.01	0.04	0.00
66-1 電気めっき施設	24	0.00	0.00	0.02	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	177	0.02	0.03	0.23	0.00
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	140	0.00	0.01	0.10	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	10	0.00	0.00	0.01	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	38	0.01	0.05	0.28	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	9	0.01	0.01	0.04	0.00
72 し尿処理施設	41	0.01	0.02	0.10	0.00
73 下水道終末処理施設	118	0.00	0.00	0.02	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	0				
合計	878	0.01	0.02	0.28	0.00

表3.5.2(12) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

ジクロロメタン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	3	0.01	0.01	0.02	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.01	0.01	0.02	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.20		0.20	0.20
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	2	0.02	0.01	0.02	0.01
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	9	0.00	0.01	0.02	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.09		0.09	0.09
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	10	0.00	0.01	0.02	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	12	0.00	0.01	0.03	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	7	0.01	0.01	0.02	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	19	0.01	0.04	0.17	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	4	0.01	0.02	0.05	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	12	0.00	0.00	0.01	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	11	0.01	0.01	0.02	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	1	0.04		0.04	0.04
41 香料製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	2	0.04	0.06	0.08	0.00
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.20		0.20	0.20
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	30	0.01	0.03	0.12	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	50	0.01	0.02	0.12	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	2	0.01	0.02	0.03	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(12) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

ジクロロメタン

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	27	0.02	0.04	0.18	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.01	0.02	0.04	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	16	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	6	0.01	0.01	0.02	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	64	0.01	0.01	0.06	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	28	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	149	0.02	0.05	0.36	0.00
66-1	電気めっき施設	64	0.01	0.04	0.24	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	14	0.05	0.08	0.20	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	1	0.02		0.02	0.02
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	203	0.01	0.02	0.20	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.01	0.01	0.02	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	9	0.01	0.02	0.05	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	66	0.01	0.03	0.18	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	9	0.02	0.04	0.09	0.00
72	し尿処理施設	50	0.02	0.04	0.20	0.00
73	下水道終末処理施設	146	0.01	0.02	0.13	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	19	0.01	0.01	0.04	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	5	0.00	0.01	0.02	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.03		0.03	0.03
-	特定施設不明	0				
	合計	1,124	0.01	0.03	0.36	0.00

表3.5.2(13) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

四塩化炭素

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
3	水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.01	0.00
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
13	イースト製造業の用に供する施設	0				
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
24	化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26	無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	13	0.00	0.00	0.01	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29	コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	0				
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	0				
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	0				
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.02		0.02	0.02
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
47	医薬品製造業の用に供する施設	22	0.00	0.00	0.00	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
49	農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00