

表3.5.2(13) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

四塩化炭素

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	1	0.00		0.00	0.00
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.00	0.00	0.00	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.02		0.02	0.02
61	鉄鋼業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	13	0.00	0.01	0.02	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	26	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	32	0.00	0.00	0.02	0.00
66-1	電気めっき施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	16	0.00	0.01	0.02	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	172	0.00	0.01	0.18	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	13	0.00	0.00	0.00	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	41	0.00	0.00	0.02	0.00
73	下水道終末処理施設	94	0.00	0.00	0.02	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	0				
	合計	562	0.00	0.01	0.18	0.00

表3.5.2(14) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1, 2-ジクロロエタン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.04		0.04	0.04
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	8	0.06	0.14	0.40	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	10	0.00	0.00	0.01	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	6	0.01	0.01	0.03	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	3	0.04	0.06	0.11	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	9	0.01	0.01	0.03	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.04		0.04	0.04
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	20	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	31	0.00	0.01	0.03	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00

表3.5.2(14) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1, 2-ジクロロエタン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0			
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0			
52	皮革製造業の用に供する施設	0			
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0			
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.00	0.00	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0			
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0			
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0			
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0			
61	鉄鋼業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	10	0.00	0.00	0.01
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0			
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0			
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0			
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	26	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	30	0.00	0.00	0.02
66-1	電気めっき施設	6	0.00	0.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0			
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0			
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0			
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0			
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0			
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	11	0.01	0.02	0.04
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0			
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	3	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0			
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0			
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0			
70-1	廃油処理施設	0			
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0			
71-1	自動式車両洗浄施設	0			
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	148	0.00	0.00	0.04
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.00	0.00	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	7	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	12	0.00	0.01	0.02
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0			
72	し尿処理施設	39	0.00	0.01	0.04
73	下水道終末処理施設	98	0.00	0.00	0.01
74	特定事業場から排出される水の処理施設	12	0.01	0.01	0.03
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0			
-	特定施設不明	0			
	合計	558	0.00	0.02	0.40

表3.5.2(15) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1,1-ジクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.02	0.00	0.02	0.02
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.01	0.01	0.02	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.20		0.20	0.20
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.20		0.20	0.20
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	3	0.01	0.02	0.03	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	9	0.01	0.01	0.02	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(15) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1, 1-ジクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値	
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.01	0.01	0.02	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	12	0.01	0.01	0.02	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	26	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	24	0.01	0.01	0.02	0.00
66-1	電気めっき施設	5	0.01	0.01	0.02	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	12	0.04	0.08	0.20	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	110	0.00	0.02	0.20	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.01	0.01	0.02	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	14	0.01	0.02	0.09	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	37	0.02	0.03	0.20	0.00
73	下水道終末処理施設	86	0.01	0.01	0.02	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	0				
	合計	410	0.01	0.03	0.20	0.00

表3.5.2(16) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

シス-1 2-ジクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.04	0.00	0.04	0.04
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.01	0.02	0.04	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.40		0.40	0.40
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	2	0.04	0.01	0.04	0.03
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.01	0.02	0.04	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.02	0.03	0.04	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	6	0.01	0.02	0.06	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.02	0.02	0.04	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.40		0.40	0.40
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	10	0.01	0.02	0.04	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(16) 代表特定施設別有害物質の排水濃度 シス-1 2-ジクロロエチレン 単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値	
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	5	0.01	0.02	0.04	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.02	0.02	0.04	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.04		0.04	0.04
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	13	0.02	0.02	0.04	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	26	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	28	0.02	0.02	0.05	0.00
66-1	電気めっき施設	9	0.01	0.02	0.04	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	12	0.09	0.15	0.40	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	108	0.01	0.04	0.40	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.02	0.02	0.04	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	14	0.08	0.23	0.88	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	1	0.01		0.01	0.01
72	し尿処理施設	35	0.04	0.06	0.40	0.00
73	下水道終末処理施設	92	0.01	0.02	0.05	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.02	0.03	0.04	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	0				
	合計	428	0.02	0.06	0.88	0.00

表3.5.2(17) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1, 1, 1-トリクロロエタン

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.35	0.07	0.40	0.30
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	6	0.00	0.01	0.02	0.00
3	水産食料品製造業の用に供する施設	1	3.00		3.00	3.00
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	5	0.07	0.13	0.30	0.00
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
13	イースト製造業の用に供する施設	0				
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	2	0.15	0.21	0.30	0.00
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	9	0.00	0.00	0.01	0.00
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.08	0.15	0.30	0.00
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
24	化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26	無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29	コーラル製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	0				
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	0				
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	0				
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	3.00		3.00	3.00
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	3	0.10	0.17	0.30	0.00
47	医薬品製造業の用に供する施設	12	0.03	0.09	0.30	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
49	農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(17) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1, 1, 1-トリクロロエタン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値	
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	8	0.04	0.11	0.30	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.05	0.12	0.30	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	3.00		3.00	3.00
61	鉄鋼業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	3	0.01	0.02	0.03	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	18	0.00	0.01	0.03	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	27	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	57	0.02	0.07	0.30	0.00
66-1	電気めっき施設	18	0.07	0.13	0.30	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	25	0.28	0.83	3.00	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	129	0.03	0.27	3.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.11	0.15	0.30	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	20	0.06	0.11	0.30	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
72	し尿処理施設	41	0.18	0.47	3.00	0.00
73	下水道終末処理施設	89	0.06	0.12	0.44	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2	0.00	0.00	0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	0				
	合計	541	0.08	0.35	3.00	0.00

表3.5.2(18) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1, 1, 2-トリクロロエタン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.01	0.00	0.01	0.01
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.06		0.06	0.06
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.06		0.06	0.06
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(18) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1, 1, 2-トリクロロエタン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値	
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.00	0.00	0.01	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	26	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	25	0.00	0.00	0.01	0.00
66-1	電気めっき施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	11	0.01	0.02	0.06	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	110	0.00	0.01	0.06	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.00	0.00	0.01	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	12	0.00	0.00	0.01	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	34	0.01	0.01	0.06	0.00
73	下水道終末処理施設	85	0.00	0.01	0.06	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2	0.00	0.00	0.01	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	0				
	合計	409	0.00	0.01	0.06	0.00

表3.5.2(19) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1,3-ジクロロプロペン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.02		0.02	0.02
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	7	0.00	0.01	0.02	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(19) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

1, 3-ジクロロプロペン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0			
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0			
52	皮革製造業の用に供する施設	0			
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0			
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.00	0.01	0.02
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0			
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0			
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0			
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0			
61	鉄鋼業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.01
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0			
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0			
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0			
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	25	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	23	0.00	0.00	0.01
66-1	電気めっき施設	5	0.00	0.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0			
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0			
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0			
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0			
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0			
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	9	0.01	0.01	0.02
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0			
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0			
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0			
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0			
70-1	廃油処理施設	0			
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0			
71-1	自動式車両洗浄施設	0			
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	106	0.00	0.00	0.02
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.00	0.00	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	6	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	8	0.00	0.00	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0			
72	し尿処理施設	32	0.00	0.00	0.02
73	下水道終末処理施設	84	0.00	0.00	0.01
74	特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.00	0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0			
-	特定施設不明	0			
	合計	377	0.00	0.00	0.02

表3.5.2(20) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

チラムム

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.01	0.00	0.01	0.01
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.06		0.06	0.06
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.01		0.01	0.01
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.06		0.06	0.06
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(20) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

チラウム

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	13	0.00	0.00	0.01	0.00
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	6	0.00	0.00	0.01	0.00
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	2	0.01	0.00	0.01	0.01
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	24	0.00	0.00	0.01	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	27	0.00	0.01	0.06	0.00
66-1 電気めっき施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	2	0.06	0.00	0.06	0.06
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0				
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	94	0.00	0.01	0.06	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	7	0.01	0.01	0.03	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	37	0.01	0.01	0.06	0.00
73 下水道終末処理施設	82	0.00	0.00	0.01	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	3	0.01	0.01	0.01	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2	0.00	0.00	0.01	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	0				
合計	382	0.00	0.01	0.06	0.00

表3.5.2(21) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

シマジン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.03		0.03	0.03
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.03		0.03	0.03
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(21) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

シマジン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0			
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0			
52	皮革製造業の用に供する施設	0			
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	1	0.00	0.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0			
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.00	0.00	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0			
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0			
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0			
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00	0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0			
61	鉄鋼業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.00	0.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0			
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0			
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0			
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	23	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	16	0.00	0.00	0.01
66-1	電気めっき施設	3	0.00	0.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0			
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0			
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	4	0.00	0.00	0.01
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0			
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0			
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	2	0.12	0.12	0.20
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0			
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0			
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0			
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0			
70-1	廃油処理施設	0			
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0			
71-1	自動式車両洗浄施設	0			
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	99	0.00	0.00	0.03
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.00	0.01	0.02
71-4	産業廃棄物処理施設	5	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	2	0.00	0.00	0.01
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0			
72	し尿処理施設	36	0.00	0.00	0.03
73	下水道終末処理施設	83	0.00	0.00	0.03
74	特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.00	0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00	0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00	0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0			
-	特定施設不明	0			
	合計	344	0.00	0.01	0.20

表3.5.2(22) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

チオベンカルブ

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.02	0.00	0.02	0.02
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.01	0.01	0.02	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.20		0.20	0.20
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.01		0.01	0.01
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	3	0.01	0.01	0.02	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.20		0.20	0.20
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	3	0.01	0.01	0.02	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	7	0.01	0.01	0.02	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	2	0.03	0.04	0.06	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(22) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

チオベンカルブ

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0			
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0			
52	皮革製造業の用に供する施設	0			
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	1	0.00	0.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0			
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.00	0.01	0.02
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0			
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0			
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0			
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00	0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0			
61	鉄鋼業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.02	0.02	0.02
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	5	0.01	0.01	0.02
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0			
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0			
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0			
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	23	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	16	0.01	0.01	0.02
66-1	電気めっき施設	3	0.00	0.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00	0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0			
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0			
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	1	0.00	0.00	0.00
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0			
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0			
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	2	0.15	0.07	0.20
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0			
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0			
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0			
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0			
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0			
70-1	廃油処理施設	0			
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0			
71-1	自動式車両洗浄施設	0			
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	95	0.00	0.02	0.20
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.01	0.01	0.02
71-4	産業廃棄物処理施設	5	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	2	0.00	0.00	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0			
72	し尿処理施設	36	0.02	0.03	0.20
73	下水道終末処理施設	83	0.01	0.01	0.02
74	特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.01	0.01	0.02
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.02	0.02	0.02
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00	0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0			
-	特定施設不明	0			
	合計	336	0.01	0.03	0.20

表3.5.2(23) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

ベンゼン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	3	0.04	0.05	0.10	0.01
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	10	0.01	0.02	0.05	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	3	0.00	0.01	0.01	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	5	0.01	0.00	0.01	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	2	0.05	0.04	0.08	0.02
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	14	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	3	0.01	0.01	0.02	0.00
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.03		0.03	0.03
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	13	0.01	0.02	0.06	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	15	0.01	0.01	0.04	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.10		0.10	0.10
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	18	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	29	0.00	0.00	0.01	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	20	0.02	0.03	0.10	0.00

表3.5.2(23) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

ベンゼン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値	
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	6	0.00	0.00	0.01	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.10		0.10	0.10
61	鉄鋼業の用に供する施設	11	0.00	0.00	0.01	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.01	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	18	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	27	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	45	0.00	0.01	0.08	0.00
66-1	電気めっき施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	9	0.02	0.04	0.10	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	0.00		0.00	0.00
71-1	自動式車両洗浄施設	1	0.01		0.01	0.01
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	191	0.00	0.00	0.02	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	9	0.01	0.01	0.01	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	10	0.00	0.00	0.01	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	50	0.01	0.01	0.10	0.00
73	下水道終末処理施設	99	0.00	0.00	0.02	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	10	0.00	0.00	0.01	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201～500人槽)	2	0.00	0.00	0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	0				
	合計	697	0.00	0.01	0.10	0.00

表3.5.2(24) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

セレン及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	14	0.03	0.03	0.09	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	2	0.01	0.00	0.01	0.01
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.00		0.00	0.00
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.01	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	1	0.00		0.00	0.00
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	3	0.01	0.00	0.01	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.01	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	9	0.02	0.03	0.09	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	0.10		0.10	0.10
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	15	0.00	0.00	0.01	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				

表3.5.2(24) 代表特定施設別有害物質の排水濃度 セレン及びその化合物 単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	1	0.02		0.02	0.02
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	12	0.01	0.01	0.03	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	7	0.00	0.00	0.01	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.01	0.00
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	8	0.01	0.01	0.04	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	12	0.05	0.11	0.40	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	13	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	5	0.04	0.03	0.08	0.00
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	29	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	35	0.01	0.00	0.01	0.00
66-1	電気めっき施設	16	0.00	0.00	0.01	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	0				
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	1	0.01		0.01	0.01
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.10		0.10	0.10
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	134	0.00	0.01	0.10	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	11	0.01	0.00	0.01	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	43	0.03	0.14	0.94	0.00
73	下水道終末処理施設	113	0.01	0.01	0.09	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	7	0.00	0.00	0.01	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2	0.01	0.01	0.02	0.01
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.00		0.00	0.00
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	1	0.01		0.01	0.01
	合計	555	0.01	0.05	0.94	0.00

表3.5.2(25) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

ほう素及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	24	3.76	6.16	25.68	0.05
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	2	0.05	0.07	0.10	0.00
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	4	0.05	0.02	0.07	0.02
3 水産食料品製造業の用に供する施設	1	0.31		0.31	0.31
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	3	0.40	0.53	1.00	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	2	0.21	0.17	0.33	0.09
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	13	0.37	1.15	4.20	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	2	0.03	0.01	0.04	0.02
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	1	0.02		0.02	0.02
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.04		0.04	0.04
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	1	1.00		1.00	1.00
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	10	0.14	0.17	0.46	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	16	1.09	1.69	4.70	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	32	0.73	1.92	11.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	4	0.08	0.10	0.20	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	9	1.16	1.64	4.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	2	0.02	0.02	0.03	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	7	3.51	2.20	6.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	46	4.01	12.10	76.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	3	0.24	0.32	0.60	0.01
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	2	3.23	0.33	3.46	3.00
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	6	1.36	3.25	8.00	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	17	0.72	1.28	4.30	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	3	0.41	0.36	0.70	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	0.50		0.50	0.50
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	7	2.49	1.39	3.90	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	1	4.30		4.30	4.30
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	3	0.31	0.31	0.62	0.00
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	10.00		10.00	10.00
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	32	0.64	1.15	4.20	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	39	0.63	1.22	4.50	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	3	0.26	0.41	0.73	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	3	1.14	1.95	3.40	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	5	2.71	2.20	5.00	0.14

表3.5.2(25) 代表特定施設別有害物質の排水濃度 ほう素及びその化合物 単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	6	0.06	0.05	0.10	0.00
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	44	2.74	10.03	54.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	4	0.16	0.12	0.30	0.02
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	7	0.19	0.28	0.80	0.01
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	1	3.70		3.70	3.70
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	2	1.15	1.21	2.00	0.29
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	27	26.34	36.00	108.00	0.00
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	2	0.53	0.71	1.03	0.02
61	鉄鋼業の用に供する施設	27	0.87	1.36	5.30	0.03
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	20	2.27	2.66	9.80	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	136	0.54	1.13	7.70	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	13	45.03	68.41	210.00	0.10
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	19	0.04	0.07	0.25	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	318	1.22	6.54	110.00	0.00
66-1	電気めっき施設	257	2.33	6.19	58.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	3	6.60	10.49	18.70	0.10
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	3	0.19	0.14	0.33	0.06
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	1	4.10		4.10	4.10
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	5	2.25	4.35	10.00	0.07
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	6	0.26	0.37	1.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	4	0.17	0.27	0.58	0.03
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	167	0.29	1.16	14.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	47	0.92	1.59	8.50	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	23	3.14	3.83	16.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	14	0.56	1.05	3.20	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	140	2.36	19.82	230.00	0.00
73	下水道終末処理施設	794	0.28	0.88	17.00	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	42	1.94	4.04	22.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	26	2.87	5.01	25.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.10		0.10	0.10
-	特定施設不明	2	1.53	2.08	3.00	0.06
	合計	2,469	1.60	9.60	230.00	0.00

表3.5.2(26) 代表特定施設別有害物質の排水濃度

ふっ素及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	32	1.88	1.95	6.90	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	2	0.05	0.07	0.10	0.00
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	13	0.25	0.39	1.50	0.01
3 水産食料品製造業の用に供する施設	2	7.56	10.53	15.00	0.11
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	5	0.32	0.30	0.80	0.02
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	1	0.05		0.05	0.05
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	20	0.38	0.37	1.20	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	2	0.82	0.95	1.49	0.15
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	3	0.25	0.22	0.50	0.10
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	20	0.53	0.85	3.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	18	0.51	0.50	2.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	26	0.22	0.25	1.20	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	0.23	0.04	0.25	0.20
24 化学肥料製造業の用に供する施設	20	2.03	2.10	7.90	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	2	0.06	0.08	0.11	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	10	1.73	2.25	6.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	53	2.09	2.84	13.60	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	4	1.68	3.28	6.60	0.00
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	3	2.65	2.90	6.00	0.85
30 発酵工業の用に供する施設	2	0.09	0.02	0.10	0.07
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	5	1.77	1.43	3.72	0.39
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	7	0.50	1.20	3.20	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	27	0.64	0.88	4.30	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	5	1.16	0.89	2.60	0.20
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	4	0.29	0.14	0.50	0.20
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	13	0.66	0.83	3.00	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	1	1.10		1.10	1.10
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	3	0.13	0.22	0.38	0.00
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	8.00		8.00	8.00
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	33	0.94	1.27	4.94	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	36	0.40	0.80	4.50	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	2	0.08	0.03	0.10	0.06
49 農薬製造業の用に供する混合施設	3	1.24	2.05	3.60	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	7	0.96	0.72	2.00	0.09

表3.5.2(26) 代表特定施設別有害物質の排水濃度 ふっ素及びその化合物 単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	7	0.76	1.08	3.10	0.00
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	1	0.20		0.20	0.20
52	皮革製造業の用に供する施設	1	1.30		1.30	1.30
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	69	1.36	1.94	8.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	10	0.26	0.31	1.00	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	15	0.22	0.20	0.80	0.02
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	1	1.30		1.30	1.30
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	2	0.39	0.30	0.60	0.17
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	29	1.47	1.93	7.80	0.00
59	砕石業の用に供する施設	1	0.23		0.23	0.23
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	2	0.50	0.00	0.50	0.50
61	鉄鋼業の用に供する施設	55	2.14	2.84	14.30	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	37	1.99	2.55	9.44	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	187	1.01	1.70	10.00	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	15	3.25	3.59	14.00	0.10
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	3	1.79	1.52	3.30	0.27
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	57	0.09	0.13	0.80	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	536	2.04	2.87	22.50	0.00
66-1	電気めっき施設	264	2.01	3.41	23.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	11	1.96	2.47	6.50	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	5	0.04	0.04	0.09	0.00
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	5	0.26	0.25	0.68	0.07
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	7	2.16	3.01	8.00	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	10	0.17	0.15	0.50	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	4	0.27	0.29	0.68	0.00
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	252	0.24	0.46	3.02	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	45	1.03	2.28	11.00	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	30	2.56	5.25	27.00	0.01
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	13	0.77	1.35	4.00	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	1	0.01		0.01	0.01
72	し尿処理施設	153	0.51	1.53	15.00	0.00
73	下水道終末処理施設	608	0.27	0.42	4.20	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	67	1.68	2.03	8.50	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	40	1.14	2.02	8.40	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	0.08		0.08	0.08
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	6.50		6.50	6.50
-	特定施設不明	3	1.25	2.03	3.60	0.00
	合計	2,939	1.11	2.22	27.00	0.00

表3.5.2(27) 代表特定施設別有害物質の排水濃度 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	22	14.22	20.43	63.40	0.00
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	2	81.00	26.87	100.00	62.00
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	10	1.48	1.40	4.60	0.10
3	水産食料品製造業の用に供する施設	2	16.10	15.41	27.00	5.20
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	4	7.05	11.34	24.00	0.10
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	3	6.31	9.15	16.88	0.90
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	2	2.29	2.99	4.40	0.17
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	17	2.68	3.30	12.00	0.00
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13	イースト製造業の用に供する施設	1	0.90		0.90	0.90
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	1	0.30		0.30	0.30
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	2	0.80	0.99	1.50	0.10
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	1	2.30		2.30	2.30
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	2	5.03	7.04	10.00	0.05
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	17	3.44	3.08	11.00	0.00
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	16	2.75	3.72	12.00	0.05
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	28	1.11	1.26	6.30	0.00
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	2.60	3.68	5.20	0.00
24	化学肥料製造業の用に供する施設	12	16.48	17.85	63.00	0.00
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	3	17.96	30.00	52.60	0.40
26	無機顔料製造業の用に供する施設	6	39.87	40.60	96.00	0.00
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	60	111.57	372.08	2,331.00	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	1	1.10		1.10	1.10
29	コールドタル製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	1	1.20		1.20	1.20
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	1	4.71		4.71	4.71
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	6	74.59	128.54	316.00	0.00
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	38	4.04	7.56	42.40	0.00
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	4	4.70	6.66	14.50	0.00
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	3	15.80	20.97	40.00	3.00
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	3	2.78	2.55	5.50	0.44
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	8	2.14	3.46	9.70	0.00
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	0				
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	1	2.50		2.50	2.50
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	0.80		0.80	0.80
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	1	100.00		100.00	100.00
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	40	12.99	31.13	180.00	0.00
47	医薬品製造業の用に供する施設	53	7.59	13.28	62.00	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	3	46.13	45.91	93.80	2.20
49	農薬製造業の用に供する混合施設	2	12.15	13.93	22.00	2.30
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	4	0.93	0.67	1.60	0.00

表3.5.2(27) 代表特定施設別有害物質の排水濃度 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	9	6.47	13.66	42.70	0.00
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設	1	1.30		1.30	1.30
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	21	13.64	22.01	78.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	2	2.83	2.59	4.66	1.00
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	9	1.11	1.53	4.20	0.10
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	1	18.50		18.50	18.50
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	3	2.53	3.02	6.00	0.50
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	11	4.49	3.94	12.50	0.05
59	砕石業の用に供する施設	1	3.80		3.80	3.80
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	6.70		6.70	6.70
61	鉄鋼業の用に供する施設	28	14.98	25.94	110.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	23	33.99	60.23	220.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	145	11.71	20.14	140.00	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	10	16.71	21.35	65.00	0.05
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	1	7.80		7.80	7.80
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	29	1.99	4.46	20.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	352	20.33	88.05	1,430.00	0.00
66-1	電気めっき施設	188	16.10	40.84	410.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	6	8.87	15.11	39.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	5	2.11	2.55	6.40	0.02
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	4	25.28	49.81	100.00	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	4	4.48	2.60	7.60	1.60
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	1	2.50		2.50	2.50
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	3	2.94	4.55	8.19	0.14
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	179	6.29	9.01	65.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	42	15.07	25.97	142.50	0.09
71-4	産業廃棄物処理施設	21	18.38	21.34	84.40	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	12	14.40	21.55	70.00	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	252	10.66	13.39	100.00	0.00
73	下水道終末処理施設	841	9.11	6.60	56.60	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	45	17.75	45.77	280.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201～500人槽)	32	7.66	9.66	38.50	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	2.80		2.80	2.80
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	2	3.75	3.32	6.10	1.40
-	特定施設不明	3	2.60	3.67	6.80	0.01
	合計	2,676	14.02	68.33	2,331.00	0.00