

水浴場水質調査結果

平成 21 年 6 月

環境省水・大気環境局

目 次

水浴場水質調査結果	1	兵 庫	34
北海道	4	奈 良	37
青 森	7	和 歌 山	37
岩 手	8	鳥 取	39
宮 城	9	島 根	39
秋 田	10	岡 山	41
山 形	11	広 島	41
福 島	11	山 口	42
茨 城	13	徳 島	45
千 葉	14	香 川	45
東 京	19	愛 媛	46
神奈川	19	高 知	47
新 潟	21	福 岡	47
富 山	24	佐 賀	48
石 川	24	長 崎	49
福 井	26	熊 本	51
岐 阜	27	大 分	52
静 岡	27	宮 崎	52
愛 知	29	鹿 児 島	53
三 重	31	沖 縄	55
滋 賀	32	各 県 水 浴 場 位 置 図	58
京 都	32		
大 阪	33		

水 浴 場 水 質 調 査 結 果

平成 2 1 年 6 月

環 境 省 水 ・ 大 気 環 境 局

(調査の概要)

調査実施団体	都道府県、市町村
調査対象水浴場	850水浴場
調査対象項目	ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、化学的酸素要求量(COD)、透明度 (水素イオン濃度(pH)、病原性大腸菌O-157についても、参考項目として調査)
採水年月日	平成21年4月上旬～6月上旬

(調査結果の概要)

- ・ 調査対象となった850カ所の水浴場のすべてが、「水質C」以上となっており、水浴場として「不適」及び「改善対策を要するもの」はなかった。
- ・ 水浴場として良好な水質である「適」(「水質AA」又は「水質A」)にランクされた水浴場は700カ所、調査対象水浴場の82%(前年度702カ所、83%)となった。また、「水質AA」の水浴場は542カ所、調査対象水浴場の64%(前年度515カ所、61%)となった。
- ・ なお、705カ所の水浴場では、病原性大腸菌O-157の調査を実施したが、すべての水浴場で不検出であった。

各水浴場の水質調査結果の詳細については、第2表のとおりである。

別添に各水浴場の位置図を示す。(別添位置図内の水質は平成21年度の調査結果、利用者数は平成20年度のものである。)

第1表

水質の区分		水浴場数		改善対策を要する水浴場数					
			(参考)20年度	大腸菌について改善を要するもの		油分について改善を要するもの		小計	
				(参考)20年度	(参考)20年度	(参考)20年度	(参考)20年度		
適	水質 AA	542 (64%)	515 (61%)	—	—	—	—	—	—
	水質 A	158 (18%)	187 (22%)	—	—	—	—	—	—
		700 (82%)	702 (83%)	—	—	—	—	—	—
可	水質 B	145 (17%)	131 (16%)	0	0	0	0	0	0
	水質 C	5 (1%)	8 (1%)	0	0	0	0	0	0
		150 (18%)	139 (17%)	0	0	0	0	0	0
不適		0 (0%)	0 (0%)	0	0	0	0	0	0
計		850 (100%)	841 (100%)	0	0	0	0	0	0

(注) ()内は、全評価対象水浴場数に対する割合である。

水浴場の現状水質の区分及び改善対策を要する水浴場の判定基準については、それぞれ別紙の1及び2によった。

【別紙】

水浴場水質判定基準

1. 判定基準については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。

- (1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が、表の「不適」に該当する水浴場を、「不適」な水浴場とする。
- (2) 表の「不適」に該当しない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度の項目ごとに、「水質AA」、「水質A」、「水質B」又は「水質C」の判定を行い、これらの判定を踏まえ、以下により該当水浴場の水質判定を行う。
 - ・ 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
 - ・ 各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
 - ・ 各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
 - ・ これら以外のものを「水質C」とする。

また、この判定により、「水質AA」又は「水質A」となった水浴場を「適」、「水質B」又は「水質C」となった水浴場を「可」とする。

区分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度
適	水質AA	不検出 (検出限界2個/100ml)	油膜が認められない	2mg/l以下 (湖沼は3mg/l以下)	全透 (または1m以上)
	水質A	100個/100ml以下	油膜が認められない	2mg/l以下 (湖沼は3mg/l以下)	全透 (または1m以上)
可	水質B	400個/100ml以下	常時は油膜が認められない	5mg/l以下	1m未満～ 50cm以上
	水質C	1,000個/100ml以下	常時は油膜が認められない	8mg/l以下	1m未満～ 50cm以上
不適		1,000個/100mlを超えるもの	常時油膜が認められる	8mg/l超	50cm未満*

(注) 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
 「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
 CODの測定は日本工業規格 K0102 の 17 に定める方法（酸性法）による。
 透明度（*の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

2. 「改善対策を要するもの」について。

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する水浴場を「改善対策を要するもの」とする。

- (1) 「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。
- (2) 油膜が認められたもの。

第2表

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質					判定	対策を要するもの	水域区分・類型		
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大			0157	水域区分	環境基準の水質類型
北海道	1	いしかりはま 石狩浜	石狩市	石狩海岸	札幌市からバス40分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	3.0 ~ 3.1 (3.1)	0.7 ~ 0.7 (0.7)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	2	しっぶ シップ	石狩市	厚田海岸	札幌市からバスで1時間	5/11	<2 ~ <2 (<2)	3.7 ~ 4.0 (3.9)	0.5 ~ 0.5 (0.5)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	3	ごきびる 濃屋	石狩市	厚田海岸	札幌駅からバスで1時間50分	5/11	<2 ~ 2 (<2)	2.5 ~ 3.0 (2.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	4	あつたびーちせんたー 厚田ビーチセンター	石狩市	厚田海岸	札幌駅からバスで1時間20分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	4.3 ~ 4.4 (4.4)	0.7 ~ 0.7 (0.7)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	5	もうらいはまちゅうおう 望来浜中央	石狩市	厚田海岸	札幌駅からバスで1時間15分	5/11	<2 ~ 6 (3)	2.1 ~ 2.2 (2.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	6	もうらいみなみはま 望来南浜	石狩市	厚田海岸	札幌市からバス1時間15分	5/11	<2 ~ 2 (<2)	2.6 ~ 3.1 (2.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	7	かわしも 川下	石狩市	浜益海岸	札幌市からバス2時間	5/11	<2 ~ <2 (<2)	2.3 ~ 2.4 (2.4)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	9	ななえはま 七重浜	北斗市	函館湾	JR七重浜駅下車徒歩5分	5/20	2 ~ 6 (4)	2.1 ~ 2.2 (2.2)	0.5 ~ >1.0 (0.8)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	A
北海道	10	たにかわ 谷川	北斗市	函館湾	函館バス谷好住民センター入口下車徒歩1分	5/20	<2 ~ 8 (4)	2.0 ~ 2.1 (2.1)	0.5 ~ >1.0 (0.8)	なし	7.8 ~ 8.0	不検出	水質B	—	海域	A
北海道	11	いしべつ 石別	北斗市	函館湾	JR渡島当別駅下車徒歩5分	5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.9 ~ 3.2 (2.6)	0.7 ~ >1.0 (0.9)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	13	かもめじま かもめ島	江差町	江差海岸	函館バス鷗島入り口下車徒歩3分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.6 (1.5)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.5 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	14	げんだいかいひんこうえんうみのぶーる 元和台海浜公園「海のブルー」	乙部町	乙部海岸	函館バス元和バス停下車徒歩5分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	15	ひらはま 平浜	せたな町	平浜海岸	函館バス平田内下車徒歩1分	5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.4 (1.4)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	16	さんぼんすぎ 三本杉	せたな町	瀬棚海岸	函館バス上三本杉下車徒歩1分	5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	17	ふとろ ふとろ	せたな町	太櫓海岸	函館バスふとろ荘下車徒歩1分	5/25	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 0.9 (0.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
北海道	18	さかずき 盃	泊村	盃海岸	中央バス盃海水浴場下車徒歩1分	5/21	<2 ~ 8 (4)	1.4 ~ 1.8 (1.6)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	—
北海道	19	ほりかつぶ 堀株	泊村	堀株海岸	中央バス堀株下車徒歩5分	5/21	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.7 (1.6)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	20	かもえないまはま 神恵内前浜	神恵内村	神恵内海岸	バス青少年旅行村入口徒歩1分	5/21	<2 ~ 2 (<2)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	22	はまなか・もいれ 浜中・モイレ	余市町	余市海岸	中央バス浜中下車徒歩1分	5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 2.0 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
北海道	23	こーるでんびーちるもい ゴールデンビーチーちるもい	留萌市	留萌海岸	JR瀬越駅下車徒歩5分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.3 (1.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
北海道	24	しょかん 暑寒	増毛町	増毛海岸	JR増毛駅下車徒歩10分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.2 (1.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.4 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	25	うすや 臼谷	小平町	小平海岸	沿岸バス臼谷4区下車徒歩2分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.1 (1.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	26	おにしかついでんびーち おにしかツインビーチ	小平町	小平海岸	沿岸バス元浜下車徒歩3分	5/13	<2 ~ 3 (2)	2.5 ~ 2.8 (2.6)	0.5 ~ 0.6 (0.6)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	27	とままえゆうひがおかほわいとびーち とままえ夕陽ヶ丘ホワイトビーチ	苫前町	苫前海岸	沿岸バス栄浜下車徒歩2分	5/24	6 ~ 20 (13)	2.7 ~ 3.7 (3.2)	— ~ — (—)	なし	8.0 ~ 8.0	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	28	はぼろさんせつとびーち はぼろサンセットビーチ	羽幌町	羽幌海岸	沿岸バス神社下下車徒歩5分	5/24	<2 ~ 4 (2)	1.8 ~ 2.2 (2.0)	0.4 ~ 0.6 (0.5)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	29	とよさき 豊岬	初山別村	初山別海岸	沿岸場住崎センター下車徒歩5分	5/24	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 2.3 (1.9)	0.4 ~ >1.0 (0.7)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	30	えんべつちようふじみみなるびーち 遠別町富士見みなるビーチ	遠別町	遠別海岸	沿岸バス第1富士見下車徒歩6分	5/24	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.0 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	31	わかかないさかのした 稚内坂の下	稚内市	稚内海岸 (天塩沿岸)	宗谷バス坂の下の停留所下車徒歩5分	5/24	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.4 (1.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	32	おかじまはまなす 岡島はまなす	枝幸町	枝幸海岸 (北見沿岸)	宗谷バス岡島停留所下車徒歩8分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	0.9 ~ 0.9 (0.9)	なし	8.0 ~ 8.0	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	33	ところじょうなんびーち ところ常南ビーチ	常呂町	オホーツク 海南部	常呂駅バスセンター前下車徒歩1分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	34	おほーつくほわいとびーち オホーツクホワイトビーチ	紋別市	オホーツク 海	定期バス	5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.7 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
北海道	35	さるる 沙留	興部町	オホーツク海	北紋バス海水浴場前徒歩2分	5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.9 ~ 2.1 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	36	むろらいたんきはま 室蘭イタンキ浜	室蘭市	室蘭海岸	JR東室蘭駅下車徒歩20分	5/12	2 ~ 4 (3)	1.9 ~ 2.0 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.0 ~ 8.0	不検出	水質A	—	海域	—
北海道	37	でんしんはまじどう 電信浜児童	室蘭市	内浦湾	JR室蘭駅下車徒歩20分	5/12	<2 ~ 2 (<2)	2.0 ~ 2.4 (2.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	38	うす 有珠	伊達市	内浦湾	JR有珠駅下車徒歩15分	5/12	<2 ~ 2 (<2)	2.0 ~ 2.5 (2.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	39	とよらかいひんこうえん 豊浦海浜公園	豊浦町	内浦湾	JR豊浦駅下車徒歩20分	5/12	<2 ~ 4 (2)	2.1 ~ 2.4 (2.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	40	おやこいわふれあいぴーち 親子岩ふれ愛ぴーち	様似町	様似海岸	JR西様似駅下車徒歩5分	5/13	6 ~ 14 (10)	2.3 ~ 2.5 (2.4)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	41	みついかいひんこうえん 三石海浜公園	三石町	三石海岸	道南バス本桐入口下車徒歩5分	5/13	<2 ~ 20 (10)	2.1 ~ 2.6 (2.4)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	51	ゆのかわ 湯川	函館市	津軽海峡	函館バス根崎下車徒歩10分	5/21	<2 ~ 16 (8)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	—
北海道	52	いりふねちようまえはま 入船町前浜	函館市	函館湾	函館バス高竜寺前下車徒歩20分	5/21	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A
北海道	53	らんしまかんこう 蘭島観光	小樽市	小樽海岸	JR蘭島駅下車徒歩10分	5/11	<2 ~ 2 (<2)	0.6 ~ 0.6 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	54	らんしま 蘭島	小樽市	小樽海岸	JR蘭島駅下車徒歩5分	5/11	<2 ~ 2 (<2)	<0.5 ~ 1.1 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	55	しおや 塩谷	小樽市	小樽海岸	JR小樽駅下車徒歩15分	5/11	<2 ~ 100 (43)	<0.5 ~ 1.0 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	—
北海道	56	とよいはま 豊井浜	小樽市	小樽海岸	JR小樽駅下車バス20分	5/11	4 ~ 15 (9)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
北海道	57	ひがしおたる 東小樽	小樽市	小樽海岸	JR小樽築港駅下車バス5分	5/11	8 ~ 14 (11)	1.5 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
北海道	58	あさり 朝里	小樽市	小樽海岸	JR朝里駅下車徒歩5分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
北海道	59	ぜにばこ 銭函	小樽市	小樽海岸	JR銭函駅下車徒歩5分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
北海道	60	さんせつとびーちぜにぼこ サンセットビーチ銭函	小樽市	小樽海岸	JR銭函駅下車徒歩7分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.2 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	61	おたるどりーむびーち おたるドリームビーチ	小樽市	小樽海岸	JR星置駅下車バス10分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
北海道	62	もへじ 茂辺地	北斗市	函館湾	函館バス茂辺地下車徒歩5分	5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.9 ~ 2.1 (2.0)	0.5 ~ 0.7 (0.6)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
北海道	63	あつたかいひんぶーる 厚田海浜プール	石狩市	厚田海岸	札幌市からバスで1時間20分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.0 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
青森県	1	がっぼ 合浦	青森市	陸奥湾	市営及びJRバス・弘南バス合浦公園 前下車徒歩5分	5/13 5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.6 ~ 3.6 (2.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
青森県	2	あじがさわ 鱒ヶ沢	鱒ヶ沢町	田中町海岸	JR五能線鱒ヶ沢駅下車徒歩5分	5/11 5/20	<2 ~ 6 (3)	1.2 ~ 2.0 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
青森県	3	とふがうら 十符ヶ浦	野辺地町	陸奥湾	JR大湊線北野辺地駅下車徒歩5分	5/15 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.8 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
青森県	4	おがわらこ 小川原湖(三沢市)	三沢市	小川原湖	JR東北本線三沢駅下車、車で約20分	6/3 6/5	<2 ~ 3 (<2)	5.5 ~ 6.4 (6.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 9.0	不検出	水質C	—	湖沼	A
青森県	5	はちのへしらはま 八戸市白浜	八戸市	白浜海岸	JR八戸線陸奥白浜駅下車徒歩3分	5/7 5/21	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
青森県	7	かんらんざんこうえん 観瀾山公園	外ヶ浜町	陸奥湾	JR津軽線・津軽海峡線で蟹田駅下車 徒歩20分	5/20 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
青森県	8	たままつ 玉松	蓬田村	陸奥湾	JR津軽線郷沢駅下車徒歩15分	5/15 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.9 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
青森県	9	たいらだて 平館	外ヶ浜町	陸奥湾	JR津軽線・津軽海峡線蟹田駅下車バ ス30分	5/20 5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
青森県	10	できしま 出来島	つがる市	出来島海岸	JR五能線木造駅下車弘南バス出来島 下車徒歩10分	5/11 5/20	<2 ~ 4 (<2)	1.3 ~ 3.1 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
青森県	11	おかざきかいがん 岡崎海岸	深浦町	岡崎海岸	JR五能線深浦駅下車徒歩20分	5/11 5/21	<2 ~ 2 (<2)	1.5 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	A
青森県	12	せんじょうじかいがん 千畳敷海岸	深浦町	千畳敷海岸	JR五能線千畳敷駅下車徒歩1分	5/11 5/21	<2 ~ 2 (<2)	1.2 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
青森県	15	おおまごしかいがん 大間越海岸	深浦町	大間越海岸	JR五能線大間越駅下車徒歩15分	5/11 5/21	<2 ~ 14 (2)	1.0 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質A	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
青森県	17	しんせつあじがさわ 新設鱒ヶ沢	鱒ヶ沢町	舞戸海岸	JR五能線鱒ヶ沢駅下車徒歩5分	5/11 5/21	<2 ~ 12 (4)	1.4 ~ 1.6 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	A
青森県	18	すなはまかいがん 砂浜海岸	横浜町	陸奥湾	JR大湊線むつ横浜駅下車タクシーで5分	5/11 5/21	<2 ~ 2 (<2)	1.5 ~ 2.5 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不 検 出	水質B	—	海域	A
青森県	19	わかさぎこうえんはまだい わかさぎ公園浜台	東北町	小川原湖	八戸ICより車80分/JR東北本線乙供駅下車、車で20分	5/14 5/19	<2 ~ 8 (2)	5.7 ~ 7.7 (6.9)	0.7 ~ >1 (1)	なし	8.7 ~ 8.9	不 検 出	水質C	—	湖沼	A
青森県	20	はちのへしかふしま 八戸市蕪島	八戸市	蕪島海岸	JR八戸線鮫駅下車徒歩10分	5/7 5/21	6 ~ 460 (120)	1.8 ~ 2.5 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	—	水質B	—	海域	A
青森県	21	おがわらこうえん 小川原湖公園(東北町)	東北町	小川原湖	JR東北本線上北町駅下車バス道の駅小川原湖下車徒歩5分	5/14 5/19	<2 ~ 2 (<2)	4.3 ~ 6.1 (5.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.6 ~ 8.3	不 検 出	水質C	—	湖沼	A
青森県	22	さんせつとびーちあさむし サンセットビーチあさむし	青森市	陸奥湾	JR東北本線浅虫温泉駅下車徒歩7分	5/13 5/19	<2 ~ 4 (2)	1.5 ~ 3.0 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質B	—	海域	A
青森県	23	みさわびーどるびーち 三沢ビードルビーチ	三沢市	三沢海岸	JR東北本線三沢駅下車、車で30分、三沢空港から車約10分	5/15 5/19	<2 ~ 2 (<2)	2.2 ~ 5.1 (3.9)	0.5 ~ >1 (0.8)	なし	8.0 ~ 8.1	不 検 出	水質B	—	海域	A
青森県	24	おりこしない 折腰内	中泊町	小泊海岸	JR五能線五所川原駅下車、弘南バス小泊下車、車で約10分	5/13 5/20	<2 ~ 4 (<2)	1.0 ~ 2.4 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
青森県	25	まぐあびーち マグアビーチ	つがる市	車力海岸	JR五能線木造駅下車、車で約30分	5/11 5/20	<2 ~ 4 (<2)	1.6 ~ 2.3 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質B	—	海域	A
青森県	26	かわうちまりんびーち かわうち・まりん・びーち	むつ市	陸奥湾	JR大湊駅下車、車で30分	5/15 5/21	<2 ~ 8 (<2)	1.2 ~ 1.9 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
岩手県	1	たかたまつばら 高田松原	陸前高田市	広田湾	JR陸前高田駅下車徒歩20分	5/12 5/19	<2 ~ 46 (12)	1.6 ~ 2.0 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.5	不 検 出	水質A	—	海域	A
岩手県	2	ひろた 広田	陸前高田市	大野湾	JR小友駅下車バス10分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.1 (1.1)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.4 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	—
岩手県	3	よしほま 吉浜	大船渡市	吉浜湾	三陸鉄道南リアス線吉浜駅下車徒歩10分	5/7 5/26	<2 ~ 6 (<2)	0.9 ~ 1.8 (1.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.4 ~ 8.5	不 検 出	水質AA	—	海域	A
岩手県	4	ねばまかいがん 根浜海岸	釜石市	大槌湾	JR鶴住居駅下車徒歩30分	5/12 5/19	<2 ~ 96 (23)	1.1 ~ 2.3 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	7.7 ~ 8.3	不 検 出	水質A	—	海域	A
岩手県	5	なみいたかいがん 浪板海岸	大槌町	船越湾	JR浪板駅下車徒歩10分	5/7 5/25	<2 ~ 2 (<2)	0.9 ~ 2.3 (1.3)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	A
岩手県	6	きりきり 吉里吉里	大槌町	船越湾	JR吉里吉里駅下車徒歩20分	5/7 5/25	<2 ~ 6 (2)	0.8 ~ 1.3 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質A	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質					判定	対策を要するもの	水域区分・類型		
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大			0 1 5 7	水域区分	環境基準の水域類型
岩手県	7	じょうどがはま 浄土ヶ浜	宮古市	宮古湾	JR宮古駅下車バス17分	5/7 5/26	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.5 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	A
岩手県	8	おなっぺ 女遊戸	宮古市	女遊戸海岸	JR宮古駅下車バス25分徒歩15分	5/7 5/26	<2 ~ 2 (<2)	0.8 ~ 1.3 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.4 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	—
岩手県	9	まさきかいが 真崎海岸	宮古市	真崎海岸	三陸鉄道北リアス線田老駅下車車10分	5/12 5/29	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.3 (1.1)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	—
岩手県	10	ふなと 舟渡	久慈市	久慈湾	JR久慈駅下車バス20分	5/19 5/21	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.2 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.4 ~ 8.5	不 検 出	水質AA	—	海域	A
岩手県	11	えどがはま 江戸ヶ浜	洋野町	種市漁港	JR種市駅下車徒歩20分	5/26 5/28	<2 ~ 6 (3)	1.0 ~ 2.1 (1.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.4 ~ 8.5	不 検 出	水質A	—	海域	—
宮城県	1	こだのはま 小田の浜	気仙沼市	南三陸海岸	気仙沼湾定期船浦の浜下船バス10分	5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質AA	—	海域	A
宮城県	2	おいせはま お伊勢浜	気仙沼市	南三陸海岸	宮城交通気仙沼案内所よりバス45分	5/8	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質AA	—	海域	A
宮城県	3	おおや 大谷	本吉町	南三陸海岸	JR大谷海岸駅下車徒歩1分	5/8	<2 ~ 4 (2)	1.5 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質A	—	海域	A
宮城県	4	こいずみ 小泉	本吉町	南三陸海岸	JR陸前小泉駅下車徒歩5分	5/8	<2 ~ 16 (8)	2.2 ~ 2.2 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質B	—	海域	A
宮城県	5	ながすか 長須賀	南三陸町	南三陸海岸	JR歌津駅下車バス15分	5/8	<2 ~ <2 (<2)	2.3 ~ 2.7 (2.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質B	—	海域	A
宮城県	6	さんおーれそではま サンオーレそではま	南三陸町	南三陸海岸	JR志津川駅下車徒歩15分	5/8	8 ~ 9 (9)	1.6 ~ 2.1 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質A	—	海域	A
宮城県	7	しらはま 白浜	石巻市	南三陸海岸	JR鹿又駅下車バス50分	5/8	4 ~ 12 (8)	2.1 ~ 2.2 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質B	—	海域	A
宮城県	10	なつはま 夏浜	女川町	南三陸海岸	JR女川駅下車バス50分徒歩5分	5/8	<2 ~ <2 (<2)	2.0 ~ 2.4 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質B	—	海域	A
宮城県	12	あじしらはま 網地白浜	石巻市	南三陸海岸	JR石巻駅下車定期船乗換40分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	3.1 ~ 3.2 (3.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質B	—	海域	A
宮城県	15	のびる 野蒜	東松島市	石巻湾	JR野蒜駅下車徒歩5分	5/8	<2 ~ 2 (<2)	3.4 ~ 3.4 (3.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質B	—	海域	A
宮城県	18	かつらしま 桂島	塩釜市	松島湾	JR本塩釜駅下車定期船20分	5/7	<2 ~ <2 (<2)	2.4 ~ 2.6 (2.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質B	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
宮城県	19	しょうぶた 菖蒲田	七ヶ浜町	仙台湾	JR多賀城駅下車バス20分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	2.1 ~ 2.1 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質B	—	海域	A
宮城県	20	ふかめま 深沼	仙台市	仙台湾	仙台市営バス深沼下車徒歩5分	5/14 5/15	<2 ~ <2 (<2)	2.0 ~ 2.3 (2.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不 検 出	水質B	—	海域	A
宮城県	21	あらはま(わたりちよう) 荒浜(亶理町)	亶理町	仙台湾	JR亶理駅下車バス15分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	2.1 ~ 2.1 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質B	—	海域	A
宮城県	22	いそはま 磯浜	山元町	仙台湾	JR坂元駅下車徒歩30分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	2.5 ~ 2.5 (2.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質B	—	海域	A
宮城県	23	ゆりあげ 閑上	名取市	仙台湾	JR名取駅下車バス15分徒歩10分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.9 ~ 2.0 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
秋田県	1	いわだて 岩館	八峰町	岩館海岸	JR岩館駅下車徒歩10分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.2 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
秋田県	3	かまやま 釜谷浜	三種町	八竜海岸	JR森岳駅下車車30分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	0.6 ~ 0.9 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
秋田県	4	みやざわ 宮沢	男鹿市	宮沢海岸	JR船越駅下車バス20分	6/2	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 0.8 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不 検 出	水質AA	—	海域	A
秋田県	5	いりあい 五里合	男鹿市	五里合海岸	JR脇本駅下車バス30分	5/27	<2 ~ 8 (<2)	1.0 ~ 2.7 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
秋田県	6	とが 戸賀	男鹿市	戸賀湾	JR男鹿駅下車バス60分	5/25	<2 ~ 40 (8)	1.0 ~ 1.4 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.5 ~ 8.0	不 検 出	水質A	—	海域	A
秋田県	7	でとはま 出戸浜	潟上市	出戸浜海岸	JR出戸浜駅下車徒歩10分	5/26	<2 ~ 2 (<2)	1.2 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
秋田県	8	はまだ 浜田	秋田市	浜田海岸	JR新屋駅下車バス15分	5/27 5/28	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
秋田県	9	かつらはま 桂浜	秋田市	桂浜海岸	JR新屋駅下車バス15分	5/27 5/28	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
秋田県	10	しもはま 下浜	秋田市	下浜海岸	JR下浜駅下車徒歩5分	5/27 5/28	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
秋田県	11	みちかわ 道川	由利本荘市	道川海岸	JR道川駅下車徒歩5分	5/21	<2 ~ 20 (6)	0.9 ~ 1.7 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	A
秋田県	12	ほんじようまりーな 本荘マリナー	由利本荘市	本荘海岸	JR羽後本荘駅下車15分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	0.6 ~ 0.9 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不 検 出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
秋田県	13	にしめ 西目	由利本荘市	西目海岸	JR西目駅下車徒歩5分	5/21	<2 ~ <2 (<2)	0.6 ~ 0.9 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
秋田県	14	きさかた 象潟	にかほ市	象潟海岸	JR象潟駅下車徒歩7分	5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
秋田県	15	こさがわ 小砂川	にかほ市	象潟海岸	JR小砂川駅下車徒歩7分	5/25	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
秋田県	16	たざわこ 田沢湖	仙北市	田沢湖	JR田沢湖駅下車バス15分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.9 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	5.0 ~ 5.1	不検出	水質AA	—	湖沼	AA
山形県	1	にしはま 西浜	遊佐町	西浜海岸	JR吹浦駅下車徒歩10分	5/26	<2 ~ 4 (2)	1.6 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	—
山形県	2	じゅうりづか 十里塚(遊佐町)	遊佐町	十里塚海岸	JR吹浦駅下車徒歩10分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
山形県	3	みやうみ 宮海	酒田市	宮海海岸	酒田みなとICから車で5分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.6 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
山形県	5	はまなかあさり 浜中あさり	酒田市	浜中海岸	庄内空港ICから車で約5分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
山形県	6	とびしま 飛島	酒田市	小松浜海岸	定期連絡船下船徒歩8分	5/26	<2 ~ 42 (21)	1.2 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	—
山形県	7	ゆのはま 湯野浜	鶴岡市	湯野浜海岸	JR鶴岡駅下車バス30分又は庄内空港ICから車で約10分	5/27	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
山形県	8	ゆら 由良	鶴岡市	由良海岸	JR鶴岡駅下車バス40分又は鶴岡ICから車で約15分	5/27	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.6 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
山形県	9	さんぜ 三瀬	鶴岡市	三瀬海岸	JR三瀬駅下車徒歩10分又は鶴岡ICから車で約20分	5/27	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
山形県	10	こばと 小波渡	鶴岡市	小波渡海岸	JR小波渡駅下車徒歩5分又は鶴岡ICから車で約20分	5/27	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.7 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
山形県	12	まりんぱーくねずがせき マリンパークねずがせき	鶴岡市	鼠ヶ関海岸	JR鼠ヶ関駅下車徒歩5分又は鶴岡ICから車で約45分	5/27	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
山形県	13	かもれいんぼービーチ 加茂レインボービーチ	鶴岡市	加茂海岸	JR鶴岡駅下車バス30分又は鶴岡ICから車で約15分	5/27	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
福島県	1	つるしはま 釣師浜	新地町	釣師浜漁港	JR新地駅下車 徒歩15分	5/19 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.4 ~ 1.7 (1.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質					判定	対策を要するもの	水域区分・類型		
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大			0 1 5 7	水域区分	環境基準の水域類型
福島県	2	はらがま・おばま 原釜・尾浜	相馬市	相馬港湾	JR相馬駅下車 車15分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.9 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.0 ~ 8.1	—	水質AA	—	海域	A
福島県	4	きたいずみ 北泉	南相馬市	北泉地区海岸	JR原ノ町駅下車 バス15分	5/19 5/20	<2 ~ 5 (2)	1.3 ~ 2.2 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質A	—	海域	A
福島県	5	むらかみ 村上	南相馬市	塚原地区海岸	JR小高駅下車 車7分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.0 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
福島県	6	うけど 請戸	浪江町	請戸漁港地区海岸	JR浪江駅下車 車10分	5/19 5/20	<2 ~ 18 (5)	1.3 ~ 2.0 (1.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質A	—	海域	A
福島県	7	ふたば 双葉	双葉町	郡山中野地区海岸	JR双葉駅下車 車5分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.8 (1.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
福島県	8	くまがわ 熊川	大熊町	熊川地区海岸	JR大野駅下車 車10分	5/19 5/20	<2 ~ 7 (2)	1.3 ~ 2.5 (1.9)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質A	—	海域	A
福島県	10	いわさわ 岩沢	楢葉町	岩沢地区海岸	JR木戸駅下車 車5分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 2.2 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質AA	—	海域	A
福島県	11	ひさのはまはつたち 久之浜・波立	いわき市	波立海岸	JR四倉駅下車 バス10分	5/12 5/20	<2 ~ 2 (<2)	0.9 ~ 1.1 (1.1)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A
福島県	12	よつくら 四倉	いわき市	四倉海岸	JR四倉駅下車 徒歩10分	5/12 5/20	2 ~ 60 (18)	0.9 ~ 1.7 (1.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質A	—	海域	A
福島県	13	しんまいこ 新舞子ビーチ	いわき市	夏井海岸	JRいわき駅下車 バス40分	5/12 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 1.9 (1.5)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
福島県	14	うすいそ 薄磯	いわき市	薄磯海岸	JRいわき駅下車 バス30分	5/12 5/20	<2 ~ 2 (<2)	0.8 ~ 1.7 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A
福島県	15	とよま 豊間	いわき市	豊間海岸	JRいわき駅下車 バス35分	5/12 5/20	<2 ~ 20 (7)	0.7 ~ 1.1 (0.9)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.5	不検出	水質A	—	海域	A
福島県	17	ながさき 永崎	いわき市	永崎海岸	JR泉駅下車 バス30分	5/12 5/20	4 ~ 42 (16)	0.9 ~ 1.4 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質A	—	海域	A
福島県	18	おばま 小浜	いわき市	小浜海岸	JR植田駅下車 バス15分	5/12 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.3)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A
福島県	19	なこそ 勿来	いわき市	勿来海岸	JR勿来駅下車 バス10分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.4 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A
福島県	20	ながはま 長浜	猪苗代町	猪苗代湖	JR猪苗代駅下車 車15分	5/26 5/28	<2 ~ 230 (75)	0.9 ~ 3.1 (2.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.6 ~ 7.3	—	水質A	—	湖沼	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
福島県	21	てんじんはま 天神浜	猪苗代町	猪苗代湖	JR猪苗代駅下車 車10分	5/26 5/28	<2 ~ 8 (3)	0.6 ~ 2.5 (1.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.1 ~ 7.0	—	水質A	—	湖沼	A
福島県	22	しだはま 志田浜	猪苗代町	猪苗代湖	JR猪苗代湖畔駅下車 徒歩3分	5/26 5/28	<2 ~ 12 (4)	0.9 ~ 2.5 (1.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.5 ~ 6.7	—	水質A	—	湖沼	A
福島県	23	じょうこはま 上戸浜	猪苗代町	猪苗代湖	JR上戸駅下車 徒歩15分	5/26 5/28	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.1 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.5 ~ 6.7	—	水質AA	—	湖沼	A
福島県	24	さっかはま 崎川浜	会津若松市	猪苗代湖	JR会津若松駅下車 車35分	5/26 5/28	<2 ~ 19 (6)	0.9 ~ 1.9 (1.5)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.4 ~ 6.8	—	水質A	—	湖沼	A
福島県	25	なかたはま 中田浜	会津若松市	猪苗代湖	JR会津若松駅下車 車30分	5/26 5/28	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 0.9 (0.9)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.3 ~ 6.6	—	水質AA	—	湖沼	A
福島県	26	こいしがはま 小石ヶ浜	会津若松市	猪苗代湖	JR会津若松駅下車 車25分	5/26 5/28	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.4 ~ 6.6	—	水質AA	—	湖沼	A
福島県	27	はまじはま 浜路浜	郡山市	猪苗代湖	JR磐越西線上戸駅下車 バス10分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.2 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.7 ~ 6.7	不検出	水質AA	—	湖沼	A
福島県	28	よこざわはま 横沢浜	郡山市	猪苗代湖	JR磐越西線上戸駅下車 バス13分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.6 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.5 ~ 6.8	不検出	水質AA	—	湖沼	A
福島県	29	たてはま 館浜	郡山市	猪苗代湖	JR磐越西線上戸駅下車 バス15分	5/12 5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 1.6 (1.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.7 ~ 6.8	不検出	水質AA	—	湖沼	A
福島県	30	ふなつはま 舟津浜	郡山市	猪苗代湖	JR磐越西線上戸駅下車 バス16分	5/12 5/19	<2 ~ 4 (2)	0.8 ~ 2.8 (2.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.8 ~ 6.9	不検出	水質A	—	湖沼	A
福島県	31	ふなつこうえん 舟津公園	郡山市	猪苗代湖	JR磐越西線上戸駅下車 バス18分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.5 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.7 ~ 6.8	不検出	水質AA	—	湖沼	A
福島県	32	せいしょうがはま 青松ヶ浜	郡山市	猪苗代湖	JR磐越西線上戸駅下車 バス47分	5/12 5/19	<2 ~ 2 (<2)	0.8 ~ 1.8 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.7 ~ 6.9	不検出	水質AA	—	湖沼	A
福島県	33	あきやまはま 秋山浜	郡山市	猪苗代湖	JR磐越西線上戸駅下車 バス46分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.3 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	6.7 ~ 6.8	不検出	水質AA	—	湖沼	A
茨城県	1	いそはらふたつしま 磯原二ツ島	北茨城市	常磐地先海域	JR磯原駅下車徒歩10分	5/12 5/15	<2 ~ 4 (<2)	1.2 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	2	たかはぎ 高萩	高萩市	常磐地先海域	JR高萩駅下車徒歩10分	5/12 5/15	<2 ~ 2 (<2)	0.9 ~ 1.7 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	3	いしはま 伊師浜	日立市	常磐地先海域	JR十王駅下車バス伊師浜海岸口下車	5/12 5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.9 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
茨城県	4	かわじり川尻	日立市	常磐地先海域	JR十王駅下車バス川尻海岸入口下車徒歩5分	5/12 5/19	<2 ~ 6 (3)	1.2 ~ 2.0 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
茨城県	5	おうせ会瀬	日立市	常磐地先海域	JR日立駅下車徒歩10分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 2.0 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	6	かわらご河原子	日立市	常磐地先海域	JR常陸多賀駅下車バス河原子十文字下車徒歩5分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	7	みずき水木	日立市	常磐地先海域	JR大みか駅下車バス泉が森下車徒歩8分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 2.0 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.7	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	8	くじはま久慈浜	日立市	常磐地先海域	JR大みか駅下車バス大みか工場前下車徒歩5分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	9	あじがうら阿字ヶ浦	ひたちなか市	県央地先水域	ひたちなか海浜鉄道阿字ヶ浦駅下車徒歩5分	5/13 5/19	<2 ~ 20 (3)	1.1 ~ 1.7 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
茨城県	10	ひらいそ平磯	ひたちなか市	県央地先水域	ひたちなか海浜鉄道平磯駅下車徒歩10分	5/13 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	12	おおあらい大洗	大洗町	県央地先水域	鹿島臨海鉄道大洗駅下車バス大洗海岸下車徒歩3分	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 2.0 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	13	おおあらいさんびーち大洗サンビーチ	大洗町	県央地先水域	鹿島臨海鉄道大洗駅下車バス大洗サンビーチ下車徒歩5分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	14	おおたけかいがんほこた大竹海岸銚田	銚田市	県央地先水域	鹿島臨海鉄道新銚田駅下車タクシー10分	5/11 5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.8 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	17	おりつ下津	鹿嶋市	鹿島灘水域	JR鹿島神宮駅下車タクシー10分	5/11 5/14	<2 ~ 6 (2)	1.2 ~ 2.8 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
茨城県	18	につかわはま日川浜	神栖市	鹿島灘水域	JR鹿島神宮駅下車バス二本松下車徒歩10分	5/11 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 2.0 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	19	はさき波崎	神栖市	鹿島灘水域	JR銚子駅下車バス海水浴場下車徒歩1分	5/20 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
茨城県	20	ひらい平井	鹿嶋市	鹿島灘水域	JR鹿嶋神宮駅下車タクシー10分	5/11 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.2 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
千葉県	1	あしかじま海鹿島	銚子市	海鹿島海岸	銚子電鉄海鹿島駅下車徒歩5分/千葉交通バス海鹿島下車徒歩1分	5/19 5/22	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.9 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	2	ながさき長崎	銚子市	西明浦	銚子電鉄外川駅下車徒歩5分/千葉交通バス長崎下車1分	5/19 5/22	<2 ~ <2 (<2)	2.3 ~ 4.4 (3.4)	0.5 ~ >1 (0.8)	なし	7.9 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
千葉県	3	ちょうまりーな 銚子マリナー	銚子市	銚子マリナー	銚子電鉄外川駅下車徒歩15分 / 千葉交通バスマリナー前下車徒歩5分	5/19 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	4	いとおか 飯岡	旭市	九十九里海岸	JR旭駅下車千葉交通バス銚子行き15分 食彩の宿いとおか入口下車徒歩5分	5/19 5/22	8 ~ 10 (9)	4.2 ~ 4.3 (4.3)	0.5 ~ 0.5 (0.5)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
千葉県	5	やさしがうら 矢指ヶ浦	旭市	九十九里海岸	JR旭駅下車千葉交通バス神宮寺浜行き15分 椎名内仲町下車徒歩3分	5/19 5/22	<2 ~ 4 (2)	3.4 ~ 3.6 (3.5)	0.5 ~ 0.5 (0.5)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	—
千葉県	7	ほりかわはま 堀川浜	匝瑳市	九十九里海岸	JR八日市場駅下車バス30分	5/19 5/22	4 ~ 6 (5)	3.7 ~ 3.7 (3.7)	0.5 ~ 0.5 (0.5)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	—
千葉県	8	きどはま 木戸浜	横芝光町	九十九里海岸	JR横芝駅下車タクシー 20分	5/19 5/27	<2 ~ 4 (2)	1.9 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	—
千葉県	9	やかた 屋形	横芝光町	九十九里海岸	JR横芝駅下車タクシー 15分	5/19 5/27	<2 ~ 2 (<2)	2.0 ~ 2.4 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	—
千葉県	10	とのした 殿下	山武市	九十九里海岸	JR横芝駅下車バス20分	5/19 5/27	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.2 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	11	なかした 中下	山武市	九十九里海岸	JR横芝駅下車バス20分	5/19 5/27	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	12	みなみはま 南浜	山武市	九十九里海岸	JR成東駅下車バス25分	5/19 5/27	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	13	こまつ 小松	山武市	九十九里海岸	JR成東駅下車バス40分	5/19 5/27	<2 ~ 4 (2)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	—
千葉県	14	しらはた・いのうち 白幡・井之内	山武市	九十九里海岸	JR成東駅下車バス30分	5/19 5/22	<2 ~ 4 (2)	1.9 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	—
千葉県	15	もとすか 本須賀	山武市	九十九里海岸	JR成東駅下車バス25分	5/19 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	16	さくだ 作田	九十九里町	九十九里海岸	JR東金駅下車バス30分・JR成東駅下車バス30分	5/18 5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	17	かたかい 片貝	九十九里町	九十九里海岸	JR東金駅下車バス25分	5/13 5/18	<2 ~ 10 (5)	1.2 ~ 2.0 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	—
千葉県	18	ふどうどう 不動堂	九十九里町	九十九里海岸	JR東金駅下車バス30分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.4 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	19	まがめ 真亀	九十九里町	九十九里海岸	JR東金駅下車バス30分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.4 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
千葉県	21	しらすとちゅうおう 白里中央	大網白里町	九十九里海岸	JR大網駅下車小湊バス30分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	23	みなみしてんぎ 南四天木	大網白里町	九十九里海岸	JR大網駅下車小湊バス35分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	29	ひとつまつ 一松	長生村	一松海岸	JR茂原駅下車白子車庫行小湊バス— 松海岸下車徒歩5分	5/13 5/18	<2 ~ 6 (3)	1.1 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	—
千葉県	30	いちのみや 一宮	一宮町	一宮海岸	JR上総一ノ宮駅下車徒歩40分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	32	たいとう 太東	いすみ市	太東海岸	JR太東駅下車徒歩40分	5/15 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 2.4 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	33	おおはら 大原	いすみ市	日在浦海岸	JR大原駅下車徒歩20分	5/15 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	34	いわわだ 岩和田	御宿町	網代湾	JR御宿駅下車徒歩15分	5/15 5/20	<2 ~ 30 (15)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	—
千葉県	35	ちゅうおう 中央	御宿町	網代湾	JR御宿駅下車徒歩8分	5/15 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	36	はま 浜	御宿町	網代湾	JR御宿駅下車徒歩12分	5/15 5/20	<2 ~ 4 (2)	1.4 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	—
千葉県	37	とよはま 豊浜	勝浦市	部原海岸	JR勝浦駅下車バス7分	5/15 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.5 ~ 1.0 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	38	かつらちゅうおう 勝浦中央	勝浦市	勝浦中央海岸	JR勝浦駅下車徒歩5分	5/15 5/20	10 ~ 14 (12)	1.3 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	—
千葉県	39	くしはま 串浜	勝浦市	串浜海岸	JR勝浦駅下車バス5分	5/15 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.2 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	40	うばら 鵜原	勝浦市	鵜原海岸	JR鵜原駅下車徒歩3分	5/15 5/20	<2 ~ 4 (2)	0.9 ~ 1.1 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	—
千葉県	41	もりや 守谷	勝浦市	守谷海岸	JR上総興津駅下車徒歩8分	5/15 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.0 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	42	おきつ 興津	勝浦市	興津海岸	JR上総興津駅下車徒歩2分	5/15 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
千葉県	43	うちうら 内浦	鴨川市	内浦湾	JR安房小湊駅下車徒歩1分	5/11 5/14	20 ~ 30 (25)	1.0 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	—

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
千葉県	44	しろさき 城崎	鴨川市	神明海岸	JR安房天津駅下車バス5分	5/11 5/14	<2 ~ 8 (4)	0.9 ~ 1.0 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	—
千葉県	46	まえばら 前原	鴨川市	前原横渚海岸	JR安房鴨川駅下車徒歩5分	5/11 5/14	4 ~ 30 (17)	1.2 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	—
千葉県	48	ふとみ 太海	鴨川市	浜波太海海岸	JR太海駅下車徒歩3分	5/11 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	—
千葉県	49	えみ 江見	鴨川市	内遠野海岸	JR江見駅下車徒歩10分	5/11 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.6 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.5	不 検 出	水質AA	—	海域	—
千葉県	50	わだうら 和田浦	南房総市	仁我浦海岸	JR和田浦駅下車徒歩5分	5/11 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.5	不 検 出	水質AA	—	海域	—
千葉県	52	せとはま 瀬戸浜	南房総市	瀬戸浜海岸	JR千倉駅下車徒歩20分	5/11 5/14	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.9 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	—
千葉県	53	みなみちくら 南千倉	南房総市	南千倉海岸	JR千倉駅下車徒歩20分日東バス5分 朝夷小前下車徒歩10分	5/11 5/14	6 ~ 8 (7)	1.0 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	—
千葉県	54	しおうら 塩浦	南房総市	塩浦海岸	JR千倉駅下車、日東バス25分塩浦下車徒歩3分	5/11 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	—
千葉県	55	なぐら 名倉	南房総市	名倉海岸	JR千倉駅下車、日東バス30分名倉下車徒歩1分	5/11 5/14	3 ~ 6 (5)	1.1 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質A	—	海域	—
千葉県	56	ねもと 根本	南房総市	根本海岸	JR館山駅下車、JRバス35分西根本下車徒歩1分	5/11 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	—
千葉県	57	あいはま 相浜	館山市	相浜海岸	JR館山駅下車JRバス25分徒歩5分	5/12 5/22	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	—
千葉県	61	はさま 波左間	館山市	館山湾	JR館山駅下車JRバス24分徒歩1分	5/12 5/22	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.4 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
千葉県	62	ぼんだ 坂田	館山市	館山湾	JR館山駅下車JRバス26分徒歩1分	5/12 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 2.0 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	A
千葉県	63	おきのしま 沖ノ島	館山市	館山湾	JR館山駅下車JRバス14分徒歩15分	5/12 5/22	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.5 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
千葉県	64	あらい 新井	館山市	館山湾	JR館山駅下車徒歩10分	5/12 5/22	<2 ~ 2 (<2)	0.8 ~ 1.6 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
千葉県	65	ほうじょう 北条	館山市	館山湾	JR館山駅下車徒歩3分	5/12 5/22	<2 ~ 2 (<2)	0.9 ~ 1.6 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
千葉県	66	なご那古	館山市	館山湾	JR那古船形駅下車徒歩20分	5/12 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.6 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
千葉県	67	ふなかた船形	館山市	館山湾	JR那古船形駅下車徒歩20分	5/12 5/22	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.2 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
千葉県	68	ただらきたばま多田良北浜	南房総市	富浦湾	JR富浦駅下車徒歩10分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.5 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
千葉県	69	はらおか原岡	南房総市	富浦湾	JR富浦駅下車徒歩5分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.9 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
千葉県	70	とよおか豊岡	南房総市	富浦湾	JR富浦駅下車徒歩10分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.5 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
千葉県	71	いわい岩井	南房総市	岩井海岸	JR岩井駅下車徒歩10分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.8 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
千葉県	72	もとな元名	鋸南町	元名海岸	JR保田駅下車徒歩20分	5/13 5/18	4 ~ 10 (7)	1.4 ~ 2.3 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
千葉県	73	ほた保田	鋸南町	保田海岸	JR保田駅下車徒歩5分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.8 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
千葉県	74	きすがうら鱧ヶ浦	鋸南町	鱧ヶ浦海岸	JR保田駅下車徒歩20分	5/13 5/18	<2 ~ 4 (2)	1.8 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
千葉県	75	たいろく大六	鋸南町	大六海岸	JR安房勝山駅下車徒歩15分	5/13 5/18	<2 ~ 12 (6)	1.9 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
千葉県	76	かつやま勝山	鋸南町	勝山海岸	JR安房勝山駅下車徒歩5分	5/13 5/18	4 ~ 20 (12)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
千葉県	77	つはま津浜	富津市	津浜海岸	JR竹岡駅下車徒歩15分	5/13 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
千葉県	78	かずさみなと上総湊	富津市	上総湊海岸	JR上総湊駅下車徒歩10分	5/13 5/18	<2 ~ 4 (2)	2.1 ~ 2.4 (2.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
千葉県	79	しんまいこ新舞子	富津市	新舞子海岸	JR佐貫町駅下車バス5分	5/13 5/18	<2 ~ 4 (2)	2.2 ~ 3.2 (2.7)	0.5 ~ 0.5 (0.5)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
千葉県	80	おおぬきちゆうおう大貫中央	富津市	大貫海岸	JR大貫駅下車徒歩10分	5/13 5/18	4 ~ 20 (12)	2.3 ~ 2.7 (2.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
千葉県	81	ふつつ富津	富津市	布引海岸	JR青堀駅下車バス15分	5/13 5/18	4 ~ 30 (17)	2.9 ~ 3.0 (3.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小~最大(平均)	COD(mg/l) 最小~最大(平均)	透明度(m) 最小~最大(平均)	油膜の有無	pH 最小~最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
千葉県	82	いなげのはま いなげの浜	千葉市	東京湾	JR稲毛海岸駅下車徒歩20分	5/11 5/21	<2 ~ 2 (<2)	3.2 ~ 6.8 (4.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.6	不 検 出	水質B	—	海域	C
千葉県	83	しらこ 白子	白子町	九十九里海岸	JR茂原駅下車小湊バス白子車庫行き 中里海岸下車徒歩5分	5/13 5/18	12 ~ 23 (16)	1.7 ~ 2.8 (2.3)	0.5 ~ >1 (0.8)	なし	8.0 ~ 8.1	不 検 出	水質B	—	海域	—
東京都	1	こうぼうはま 弘法浜	大島町	大島西海岸	元町港から徒歩3分	5/27	<2 ~ <2 (<2)	<2 ~ <2 (<2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	—
東京都	2	ほんそんまえはま 本村前浜	新島村	新島西海岸	新島港から徒歩10分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	<2 ~ <2 (<2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	—
東京都	3	いしじろがわ 石白川	新島村	式根島東海岸	式根島港から徒歩5分	5/27	<2 ~ <2 (<2)	<2 ~ <2 (<2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	—
東京都	4	まえはま 前浜	神津島村	神津島西海岸	神津島港から徒歩3分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	<2 ~ <2 (<2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不 検 出	水質AA	—	海域	—
東京都	5	そこど 底土	八丈町	八丈島東海岸	底土港から徒歩1分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	<2 ~ <2 (<2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	—
東京都	6	おおむらかいがん 大村海岸	小笠原村	父島二見港	二見港から徒歩3分	4/16	<2 ~ <2 (<2)	<2 ~ <2 (<2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	—
東京都	7	とまり 泊浜	新島村	式根島北海岸	野伏港から徒歩5分	5/27	<2 ~ <2 (<2)	<2 ~ <2 (<2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.0	不 検 出	水質AA	—	海域	—
東京都	8	おおくほはま 大久保浜	三宅村	三宅島北海岸	大久保浜バス停から徒歩2分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	<2 ~ <2 (<2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	—
神奈川県	1	うみのこうえん 海の公園	横浜市	東京湾	金沢シーサイドライン海の公園柴口駅下車 徒歩1分	5/11 5/12	<2 ~ 80 (17)	2.5 ~ 3.3 (2.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不 検 出	水質B	—	海域	B
神奈川県	2	さるしま 猿島	横須賀市	東京湾	京急横須賀中央駅下車船舶5分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.9 ~ 2.4 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質B	—	海域	B
神奈川県	3	はしりみずいせまち 走水伊勢町	横須賀市	東京湾	京急バス観音崎行伊勢町下車徒歩1 分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 2.1 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	B
神奈川県	6	なはま 長浜	横須賀市	相模湾	京急バス三崎行和田下車徒歩15分	5/11 5/12	<2 ~ 4 (<2)	1.5 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	A
神奈川県	7	あきや 秋谷	横須賀市	相模湾	京急バス三崎行秋谷下車徒歩5分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
神奈川県	9	みうらかいがん 三浦海岸	三浦市	東京湾	京急三浦海岸駅下車徒歩5分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 2.8 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不 検 出	水質B	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
神奈川県	11	おおaura 大浦	三浦市	東京湾	京急三浦海岸駅下車バス15分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	2.2 ~ 2.9 (2.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.6	不 検 出	水質B	—	海域	A
神奈川県	12	あらいはま 荒井浜	三浦市	相模湾	京急三崎口駅下車バス15分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
神奈川県	13	どうあみ 胴網	三浦市	相模湾	京急三崎口駅下車バス15分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
神奈川県	14	よこほり 横堀	三浦市	相模湾	京急三崎口駅下車バス15分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.3 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
神奈川県	16	わだ 和田	三浦市	相模湾	京急三崎口駅下車バス10分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
神奈川県	19	いっしき 一色	葉山町	相模湾	JR逗子駅下車バス15分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.9 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
神奈川県	20	もりと 森戸	葉山町	相模湾	JR逗子駅下車バス15分	5/11 5/12	<2 ~ 8 (3)	1.8 ~ 2.1 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質A	—	海域	A
神奈川県	21	ずし 逗子	逗子市	相模湾	JR逗子駅下車徒歩15分	5/11 5/12	<2 ~ 2 (<2)	0.9 ~ 2.3 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
神奈川県	22	ざいもくぞ 材木座	鎌倉市	相模湾	JR鎌倉駅下車徒歩20分	5/11 5/12	<2 ~ 10 (2)	1.2 ~ 2.2 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質A	—	海域	A
神奈川県	23	ゆいがはま 由比ガ浜	鎌倉市	相模湾	JR鎌倉駅下車徒歩15分	5/11 5/12	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 2.7 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質B	—	海域	A
神奈川県	25	こしごえ 腰越	鎌倉市	相模湾	江ノ電腰越駅下車徒歩5分	5/11 5/12	<2 ~ 8 (4)	2.0 ~ 4.1 (3.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質B	—	海域	A
神奈川県	26	かたせひがしはま 片瀬東浜	藤沢市	相模湾	小田急線片瀬江ノ島駅下車徒歩5分	5/11 5/12	<2 ~ 2 (<2)	3.2 ~ 5.1 (4.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.5	不 検 出	水質B	—	海域	A
神奈川県	27	かたせにしはま 片瀬西浜	藤沢市	相模湾	小田急線片瀬江ノ島駅下車徒歩5分	5/11 5/12	<2 ~ 24 (7)	3.1 ~ 5.0 (3.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質B	—	海域	A
神奈川県	28	つじどうかいが 辻堂海岸	藤沢市	相模湾	JR辻堂駅下車バス15分	5/11 5/12	<2 ~ 4 (2)	3.5 ~ 5.3 (4.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.4	不 検 出	水質B	—	海域	A
神奈川県	29	さざんびーちがさき サザンビーチがさき	茅ヶ崎市	相模湾	JR茅ヶ崎駅下車徒歩15分	5/11 5/20	<2 ~ 3 (<2)	1.6 ~ 2.5 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.4 ~ 8.4	不 検 出	水質B	—	海域	A
神奈川県	30	おおいそ 大磯	大磯町	相模湾	JR大磯駅下車徒歩15分	5/11 5/12	<2 ~ 160 (34)	2.0 ~ 3.7 (3.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.4	不 検 出	水質B	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
神奈川県	33	みゆきのはま 御幸の浜	小田原市	相模湾	JR小田原駅下車徒歩25分	5/11 5/12	2 ~ 25 (11)	1.8 ~ 3.9 (2.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.6	不検出	水質B	—	海域	A
神奈川県	34	えのうら 江之浦	小田原市	相模湾	JR根府川駅下車徒歩25分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 3.5 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.6	不検出	水質B	—	海域	A
神奈川県	35	いわ 岩	真鶴町	相模湾	JR真鶴駅下車徒歩30分	5/11 5/12	<2 ~ 6 (3)	1.6 ~ 2.4 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
神奈川県	36	ゆがわら 湯河原	湯河原町	相模湾	JR湯河原駅下車徒歩10分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	2.7 ~ 5.0 (3.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質B	—	海域	A
神奈川県	37	ちようじゃがさき・おおはま 長者ヶ崎・大浜	葉山町	相模湾	JR逗子駅下車バス20分	5/11 5/12	<2 ~ 94 (24)	1.3 ~ 3.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
神奈川県	38	しょうなんひらつかびーちぱーく 湘南ひらつかビーチパーク	平塚市	相模湾	JR平塚駅から徒歩20分	5/11 5/12	<2 ~ 4 (2)	2.4 ~ 3.9 (3.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.6	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	1	うちうら 内浦	粟島浦村	-	内浦港から徒歩15分	5/14 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
新潟県	6	いまがわ 今川	村上市	県北海域	JR今川駅下車徒歩5～10分	5/14 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	12	せなみおんせん 瀬波温泉	村上市	県北海域	JR村上駅下車バス10分、瀬波海岸前 下車徒歩2分	5/14 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	13	むらまつはま 村松浜	胎内市	県北海域	JR中条駅下車車15分	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.8 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	14	ふじつかはま 藤塚浜	新発田市	県北海域	JR新発田駅下車バス30分	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	16	あじろはま 網代浜	聖籠町	新潟海域	JR新発田駅下車バス30分	5/16 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	17	しまみはま 島見浜	新潟市	新潟海域甲	万代シティバスセンターからバスで島 見上通下車徒歩15分(北陸道新潟西 ICより車で50分)	5/11 5/13	<2 ~ 16 (5)	1.9 ~ 2.4 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	18	ふなえちようはま 船江町浜	新潟市	新潟海域丙	万代シティバスセンターからバスで山 の下の海浜公園前下車すぐ(北陸道新 潟西ICより車で40分)	5/11 5/13	<2 ~ 92 (30)	1.8 ~ 2.0 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	B
新潟県	19	ひよりやまはま 日和山浜	新潟市	新潟海域甲	JR新潟駅からバスで横七番町2丁目 下車徒歩10分(北陸道新潟西ICより 車で30分)	5/11 5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	20	せきやはま 関屋浜	新潟市	新潟海域甲	JR新潟駅からバスで松波町3丁目下 車徒歩5分(北陸道新潟西ICより車で 20分)	5/11 5/13	<2 ~ 4 (<2)	1.3 ~ 1.9 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
新潟県	21	あおやまかいがん 青山海岸	新潟市	弥彦・米山地先海域	JR小針駅下車徒歩20分(北陸道新潟西I.Cより車で15分)	5/11 5/13	<2 ~ 40 (13)	1.7 ~ 2.5 (2.1)	0.8 ~ >1 (1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	22	うちのはま 内野浜	新潟市	弥彦・米山地先海域	JR内野駅下車徒歩30分(北陸道新潟西I.Cより車で30分)	5/11 5/13	<2 ~ 50 (20)	1.9 ~ 3.1 (2.5)	0.8 ~ >1 (1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	24	えちぜんはま 越前浜	新潟市	弥彦・米山地先海域	JR巻駅下車バス35分	5/11 5/13	<2 ~ 4 (<2)	1.7 ~ 2.5 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	25	よつごうや 四ツ郷屋	新潟市	弥彦・米山地先海域	JR内野駅下車バス20分	5/11 5/13	<2 ~ 28 (9)	1.7 ~ 3.4 (2.6)	0.8 ~ >1 (1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	26	かくだはま 角田浜	新潟市	弥彦・米山地先海域	JR巻駅下車バス40分	5/11 5/13	2 ~ 10 (4)	1.6 ~ 4.4 (2.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	27	うらはま 浦浜	新潟市	弥彦・米山地先海域	JR巻駅下車バス20分	5/11 5/13	<2 ~ 20 (10)	1.8 ~ 3.2 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	28	まぜしもやま 間瀬下山	新潟市	弥彦・米山地先海域	JR岩室駅下車バス30分	5/11 5/13	<2 ~ 40 (12)	1.6 ~ 2.7 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	29	まげたのうら 間瀬田ノ浦	新潟市	弥彦・米山地先海域	JR岩室駅下車バス25分	5/11 5/13	<2 ~ 4 (2)	1.7 ~ 2.4 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	30	のづみ 野積	長岡市	弥彦・米山地先海域	バス野積停留所徒歩5分	5/27 5/28	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.8 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	31	てらどまりちゆうおう 寺泊中央	長岡市	弥彦・米山地先海域	バス体育館停留所徒歩5分	5/27 5/28	2 ~ 64 (21)	1.5 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
新潟県	32	かなやま 金山	長岡市	弥彦・米山地先海域	バス寺泊車庫停留所徒歩10分	5/27 5/28	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.8 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	33	ごうもと 郷本	長岡市	弥彦・米山地先海域	バス水族博物館前停留所徒歩40分	5/27 5/28	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.5 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	34	いのはな 井鼻	出雲崎町	弥彦・米山地先海域	JR出雲崎駅下車バス出雲崎車庫下車すぐ	5/19 5/25	<2 ~ <2 (<2)	0.5 ~ 0.8 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	35	いしじ 石地	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR礼拝駅下車バス22分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 2.1 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	36	おおさき 大崎	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR礼拝駅下車バス18分	5/11 5/12	<2 ~ 27 (14)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.4	不検出	水質A	—	海域	A
新潟県	37	ながはま 長浜	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR礼拝駅下車バス15分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
新潟県	38	たかはま 高浜	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR柏崎駅下車バス30分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.0 (1.9)	0.6 ~ 1 (0.8)	なし	8.4 ~ 8.4	不検出	水質B	—	海域	A
新潟県	39	ちゅうおう 中央	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR柏崎駅下車徒歩15分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	40	ばんじん・にしばんじん 番神・西番神	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR柏崎駅下車バス港入口下車徒歩5分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	41	とうのわ 東の輪	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR鯨波駅下車徒歩7分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 2.1 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	42	くじらなみ 鯨波	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR鯨波駅下車徒歩2分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.2 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	44	やくしどう 薬師堂	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR鯨波駅下車徒歩15分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 2.3 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	45	かさしま 笠島	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR笠島駅下車徒歩1分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	47	よねやま 米山	柏崎市	弥彦・米山地先海域	JR米山駅下車徒歩5分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	48	かきざきちゅうおう 柿崎中央	上越市	弥彦・米山地先海域	JR柿崎駅下車徒歩10分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 2.0 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	50	うのはま 鵜の浜	上越市	弥彦・米山地先海域	JR潟町駅下車徒歩10分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 2.0 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	51	なおえつ なおえつ	上越市	直江津海域	JR直江津駅下車徒歩15分	5/11 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 2.0 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	52	たにはま たにはま	上越市	西頸城地先海域	JR谷浜駅下車徒歩5分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	54	とうざき 藤崎	糸魚川市	西頸城地先海域	糸魚川バス藤崎下車徒歩1分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	55	ももかわ 百川	糸魚川市	西頸城地先海域	糸魚川バス百川下車徒歩1分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 2.0 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	56	のう 能生	糸魚川市	西頸城地先海域	糸魚川バス能生浜下車徒歩1分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 2.0 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	57	いといがわ 糸魚川	糸魚川市	西頸城地先海域	糸魚川バス押上2丁目下車徒歩2分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
新潟県	58	おやしらず親不知	糸魚川市	西頸城地先海域	JR親不知駅下車徒歩12分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
新潟県	61	ふたつがめ二ツ亀	佐渡市	—	両津港から車1時間	5/20 5/27	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.2 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
新潟県	63	たつしゃ達者	佐渡市	—	両津港から車1時間	5/20 5/27	<2 ~ 4 (<2)	<0.5 ~ 1.4 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
新潟県	64	さわた佐和田	佐渡市	真野湾	両津港から車30分	5/20 5/27	<2 ~ 18 (5)	0.9 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	—
新潟県	66	そばま素浜	佐渡市	—	小木港から車10分	5/20 5/27	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.9 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	—
新潟県	68	じょうがはま城が浜	佐渡市	—	赤泊港から車5分	5/20 5/27	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.1 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
新潟県	69	あかがめ・かざしまなぎさこうえん 赤亀・風島なぎさ公園	佐渡市	—	両津港から車30分	5/20 5/27	<2 ~ 2 (<2)	<0.5 ~ 0.9 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	—
富山県	1	こざかい小境	水見市	富山湾	加越能バス小境下車徒歩1分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.0 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
富山県	2	しまお島尾	水見市	富山湾	JR島尾駅下車徒歩5分	5/11 5/18	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.1 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
富山県	3	あまはらし・まつだえはま 雨晴・松太枝浜	高岡市	富山湾	JR雨晴駅下車徒歩3分	5/11 5/18	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.2 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
富山県	4	やえづはま八重津浜	富山市	富山湾	富山地铁バス四方南町バス停から徒歩5分	5/12 5/21	<2 ~ 2 (<2)	0.8 ~ 1.8 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
富山県	5	いわせはま岩瀬浜	富山市	富山湾	富山ライトレール岩瀬浜駅下車徒歩5分	5/12 5/21	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.4 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
富山県	6	はまくろさき浜黒崎	富山市	富山湾	富山ライトレール岩瀬浜駅からフィーターバス浜黒崎キャンプ場バス停下車、徒歩すぐ	5/12 5/21	<2 ~ 2 (<2)	0.9 ~ 1.7 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
富山県	7	いしだはま石田浜	黒部市	富山湾	富山地方鉄道石田駅下車徒歩5分	5/11 5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
富山県	8	みやざき・さかいかがん宮崎・境海岸	朝日町	富山湾	JR越中宮崎駅下車徒歩3分	5/11 5/19	<2 ~ 4 (<2)	0.7 ~ 1.4 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
石川県	2	かたの片野	加賀市	橋立海岸	JR大聖寺駅から車で20分	5/11 5/20	<2 ~ 4 (<2)	0.7 ~ 1.6 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
石川県	3	はしたて橋立	加賀市	橋立海岸	JR大聖寺駅から車で20分	5/11 5/20	<2 ~ 98 (36)	1.0 ~ 3.2 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
石川県	4	あたか安宅	小松市	小松海岸	JR小松駅乗換安宅関址バス停から徒歩3分	5/11 5/20	<2 ~ 4 (<2)	1.0 ~ 2.8 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
石川県	5	ねあがりぐりーんぴーち 根上グリーンビーチ	能美市	根上海岸	北陸自動車道小松ICから車で5分	5/11 5/20	<2 ~ 4 (<2)	1.1 ~ 1.7 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
石川県	6	こまいこ小舞子	白山市	美川海岸	JR小舞子駅から徒歩5分	5/19 5/26 5/28	74 ~ 560 (320)	0.6 ~ 2.7 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
石川県	7	とくみつ徳光	白山市	松任海岸	北陸自動車道徳光パーキングから徒歩1分	5/19 5/26	<2 ~ 12 (5)	0.7 ~ 1.7 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
石川県	8	うちなだ内灘	内灘町	内灘海岸	北陸鉄道内灘駅から徒歩20分	5/19 5/26	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 1.9 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
石川県	10	しろを白尾	かほく市	高松七塚海岸	能登有料道路白尾ICから徒歩1分	5/19 5/26	<2 ~ 4 (<2)	0.9 ~ 2.1 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
石川県	13	たかまつほくぶ高松北部	かほく市	高松七塚海岸	JR高松駅から徒歩20分	5/19 5/26	<2 ~ 6 (2)	0.8 ~ 2.2 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
石川県	14	いまはま今浜	宝達志水町	押水羽咋海岸	JR宝達駅から徒歩15分	5/12 5/19	2 ~ 10 (7)	1.6 ~ 2.5 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	A
石川県	16	ちりはま千里浜	羽咋市	羽咋一ノ宮海岸	JR羽咋駅から車で10分	5/12 5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 2.2 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
石川県	18	おしま大島	志賀町	志賀海岸	JR羽咋駅乗換大島バス停から徒歩3分	5/12 5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 2.2 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
石川県	19	ますほがうら増穂浦	志賀町	富来海岸	能登有料道路西山ICから車で30分	5/12 5/19	2 ~ 8 (6)	1.3 ~ 2.3 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	A
石川県	20	はちがさき八ヶ崎	七尾市	能登島海岸	JR和倉駅乗換八ヶ崎バス停から徒歩5分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 2.2 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
石川県	21	そでがはま袖ヶ浜	輪島市	光浦海岸	能登有料道路此木ICから車で30分	5/11 5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.2 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
石川県	22	みつけ見附	珠洲市	宝立正院海岸	のと鉄道穴水駅乗換鶴飼駅前バス停から徒歩20分	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.8 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
石川県	23	はちがさき鉢ヶ崎	珠洲市	三崎海岸	のと鉄道穴水駅乗換珠洲鉢ヶ崎バス停すぐ	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.9 ~ 2.3 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
福井県	1	はまじ浜地	坂井市	越前加賀海岸	JR芦原温泉駅下車バス20分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	2	みくにさんせつとびーち 三国サンセットビーチ	坂井市	越前加賀海岸	えちぜん鉄道三国港駅下車徒歩3分	5/9 5/20	<2 ~ 16 (8)	1.4 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
福井県	3	たかす鷹巣	福井市	越前加賀海岸	JR福井駅下車バス50分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	4	あゆかわ鮎川	福井市	越前加賀海岸	JR福井駅下車バス60分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	5	こしの越廼	福井市	越前加賀海岸	JR福井駅下車バス50分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	7	くりやながすはま くりや長須浜	越前町	越前加賀海岸	JR武生駅下車バス70分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	11	まりやま鞠山	敦賀市	敦賀湾	JR敦賀駅下車バス12分	5/9 5/20	<2 ~ 4 (2)	1.2 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
福井県	12	しえいまつばら 市営松原	敦賀市	敦賀湾	JR敦賀駅下車バス12分	5/9 5/20	2 ~ 70 (36)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
福井県	14	みずしま水島	敦賀市	敦賀湾	JR敦賀駅下車バス45分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	15	にゅう丹生	美浜町	若狭湾東部	JR美浜駅下車バス42分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	16	すいしょうはま 水晶浜	美浜町	若狭湾東部	JR敦賀駅下車バス35分	5/9 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	17	すがはま菅浜	美浜町	若狭湾東部	JR敦賀駅下車バス30分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	18	くぐし 久々子	美浜町	若狭湾東部	JR美浜駅下車バス7分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	23	あのを阿納	小浜市	若狭湾矢代	JR小浜駅下車バス25分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	25	わかさこいかわしーさいどばーく 若狭鯉川シーサイドパーク	小浜市	若狭湾小浜	JR若狭本郷駅下車徒歩7分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
福井県	28	わかさわだ 若狭和田	高浜町	若狭湾東部	JR若狭和田駅下車徒歩10分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
福井県	30	みつまつ 三松	高浜町	若狭湾東部	JR三松駅下車徒歩15分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
福井県	31	なばえ 難波江	高浜町	若狭湾東部	JR三松駅下車徒歩25分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.7 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
福井県	33	にんぎょのはま 人魚の浜	小浜市	若狭湾小浜	JR小浜駅下車徒歩15分	5/9 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.5 ~ 1.6 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
福井県	34	ながいはま 長井浜	おおい町	若狭湾小浜	JR若狭本郷駅下車5分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
福井県	35	たい 田結	敦賀市	敦賀湾	JR敦賀駅下車バス10分	5/9 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
福井県	36	さかじり 坂尻	美浜町	若狭湾東部	JR美浜駅下車バス7分	5/9 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.6 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
岐阜県	7	いけじり 池尻	関市	長良川	県道290号線、鮎之瀬橋バス停から長良川上流へ徒歩5分 関観光ホテル前	5/11 5/25	6 ~ 12 (9)	<0.5 ~ 0.9 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.4 ~ 7.7	不 検 出	水質A	—	河川	A
岐阜県	21	ながらがわ 長良川	岐阜市	長良川	JR岐阜駅からバス20分、鶺鴒屋下車徒歩5分	5/12 5/25	<2 ~ 23 (7)	1.2 ~ 1.8 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.4 ~ 7.9	不 検 出	水質A	—	河川	A
岐阜県	22	まえの 前野	美濃市	長良川	県道81号線、前野バス停から道なりに長良川を下り、徒歩10分 美濃橋下の河川敷	5/11 5/25	4 ~ 8 (6)	0.8 ~ 0.9 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.5 ~ 7.7	不 検 出	水質A	—	河川	A
静岡県	1	あたまさんびーち 熱海サンビーチ	熱海市	相模灘	JR熱海駅下車徒歩15分	4/21	6 ~ 22 (14)	1.7 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.4	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	2	ながはま 長浜	熱海市	相模灘	JR伊豆多賀駅下車徒歩10分	4/21	4 ~ 4 (4)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.5 ~ 8.5	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	3	うさみ 宇佐美	伊東市	相模灘	JR宇佐美駅下車徒歩5分	5/12	2 ~ 4 (3)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	4	いとうおれんじびーち 伊東オレンジビーチ	伊東市	相模灘	JR伊東駅下車徒歩5分	5/12	<2 ~ 4 (2)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	5	あたがわ 熱川	東伊豆町	相模灘	伊豆急伊豆熱川駅下車徒歩5分	5/19	2 ~ 16 (9)	0.7 ~ 0.8 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	6	いまいはま 今井浜	河津町	相模灘	伊豆急今井浜海岸駅下車徒歩1分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 0.9 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
静岡県	8	しらはまちゅうおう 白浜中央	下田市	相模灘	伊豆急下田駅下車バス15分長田下車徒歩3分	4/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
静岡県	9	しらはまおおはま 白浜大浜	下田市	相模灘	伊豆急下田駅下車バス10分白浜海岸 下車徒歩1分	4/20	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
静岡県	10	そとうら 外浦	下田市	相模灘	伊豆急下田駅下車バス5分外浦下車 徒歩3分	4/20	<2 ~ 4 (2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	17	ゆみがはま 弓ヶ浜	南伊豆町	相模灘	伊豆急下田駅下車東海バス休暇村下車 徒歩1分	5/20	<2 ~ 6 (2)	0.9 ~ 1.0 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	19	くもみ 雲見	松崎町	駿河湾	伊豆急蓮台寺駅から松崎・堂ヶ島行き バス40分松崎バスターミナル乗換、雲 見入谷石廊崎灯台行きバス20分	5/12	2 ~ 38 (20)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	21	いわち 岩地	松崎町	駿河湾	伊豆急蓮台寺駅から松崎・堂ヶ島行き バス40分松崎バスターミナル乗換、雲 見入谷石廊崎灯台行きバス12分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
静岡県	22	まつざき 松崎	松崎町	駿河湾	伊豆急蓮台寺駅から松崎・堂ヶ島行き バス40分松崎バスターミナル下車徒 歩2分	5/12	10 ~ 28 (17)	1.4 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	24	のりばま 乗浜	西伊豆町	駿河湾	伊豆急蓮台寺下車バス47分乗浜下車 徒歩1分	5/11	4 ~ 6 (5)	1.1 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	25	ふとう 浮島	西伊豆町	駿河湾	伊豆急蓮台寺下車バス48分、堂ヶ島 乗換バス3分、浮島下車徒歩5分	5/11	2 ~ 2 (2)	1.1 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	26	たごせばま 田子瀬浜	西伊豆町	駿河湾	伊豆急蓮台寺下車バス48分、堂ヶ島 乗換バス6分、田子下車徒歩15分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
静岡県	27	とい 土肥	伊豆市	駿河湾	伊豆箱根鉄道修善寺駅下車バス50分 土肥下車徒歩3分	4/20	<2 ~ 2 (<2)	0.9 ~ 1.1 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
静岡県	28	みはま 御浜	沼津市	駿河湾	沼津港より船30分戸田下船、渡船5分 (季節運航)下船徒歩2分	5/12 5/13	<2 ~ 16 (4)	<0.5 ~ 0.6 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	29	おせ 大瀬	沼津市	駿河湾	沼津港より船30分大瀬崎下船(季節運 航)	5/12 5/13	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.6 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
静岡県	30	とうごう 島郷	沼津市	駿河湾	JR沼津駅下車バス15分御用邸記念公 園前下車徒歩10分	5/12 5/13	<2 ~ 160 (42)	<0.5 ~ 0.6 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質A	—	海域	A
静岡県	31	せんぼんはま 千本浜	沼津市	駿河湾	JR沼津駅下車バス10分千本公園下車 徒歩5分	5/12 5/13	<2 ~ 4 (<2)	<0.5 ~ 0.8 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	A
静岡県	34	もちむね かいがん 用宗海岸	静岡市	駿河湾	JR用宗駅下車徒歩5分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.5 (0.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
静岡県	35	はまとうめ 浜当目	焼津市	駿河湾	JR焼津駅下車徒歩20分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
静岡県	37	しずなみ 静波	牧之原市	駿河湾	JR藤枝駅下車バス40分静波海岸入口下車徒歩5分	4/30	<2 ~ 6 (2)	1.2 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.4	不検出	水質A	—	海域	A
静岡県	40	さがらさんびーち 相良サンビーチ	牧之原市	駿河湾	JR静岡駅下車バス60分相良営業所下車徒歩10分	4/30	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.1 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
静岡県	41	おまえざき 御前崎	御前崎市	駿河湾	JR静岡駅下車バス90分港入口下車徒歩20分	5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
静岡県	42	べんてんじま 弁天島	浜松市	浜名湖	JR弁天島駅下車徒歩3分	5/11	<2 ~ 10 (6)	<0.5 ~ 1.3 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
静岡県	45	あらいべんてん 新居弁天	新居町	浜名湖	JR新居駅下車徒歩30分	5/21	<2 ~ 8 (4)	2.2 ~ 2.3 (2.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
静岡県	46	めがうら 女河浦	湖西市	浜名湖	JR鷲津駅下車バス20分女河浦下車徒歩10分	5/19	6 ~ 12 (9)	3.3 ~ 3.4 (3.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質B	—	海域	A
静岡県	47	かわないのかまこうえん 川奈いるか浜公園	伊東市	相模灘	伊豆急川奈駅下車徒歩20分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
静岡県	50	らららさんびーち らららサンビーチ	沼津市	駿河湾	JR沼津駅下車バス50分平沢下車徒歩3分	5/12 5/13	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.8 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A
静岡県	51	おどい 小土肥	伊豆市	駿河湾	伊豆箱根鉄道修善寺駅下車バス50分小土肥下車1分	4/20	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 0.9 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
愛知県	1	しんまいこ 新舞子	知多市	伊勢湾	名鉄新舞子駅下車徒歩5分	5/12 5/14	<2 ~ 8 (4)	2.8 ~ 5.5 (4.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.6	—	水質B	—	海域	C
愛知県	2	ぶるーさんびーち ブルーサンビーチ	知多市	伊勢湾	名鉄新舞子駅下車徒歩	5/12 5/14	<2 ~ 2 (<2)	2.7 ~ 6.0 (4.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.5	—	水質B	—	海域	C
愛知県	3	おおの 大野	常滑市	伊勢湾	名鉄大野町駅下車徒歩	5/12 5/14	<2 ~ 90 (35)	2.9 ~ 5.8 (4.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.6	—	水質B	—	海域	B
愛知県	4	さかい 坂井	常滑市	伊勢湾	名鉄常滑駅下車バス	5/12 5/14	<2 ~ <2 (<2)	2.2 ~ 3.2 (2.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質B	—	海域	B
愛知県	5	おくだ 奥田	美浜町	伊勢湾	名鉄知多奥田駅下車徒歩	5/11 5/12	<2 ~ 12 (3)	3.4 ~ 5.0 (4.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.5	—	水質B	—	海域	A
愛知県	6	わかまつ 若松	美浜町	伊勢湾	名鉄野間駅下車徒歩	5/11 5/12	<2 ~ 52 (19)	3.4 ~ 5.2 (4.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.5	—	水質B	—	海域	A
愛知県	7	のま 野間	美浜町	伊勢湾	名鉄野間駅下車徒歩	5/11 5/12	<2 ~ 26 (9)	4.3 ~ 5.8 (5.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.4	—	水質C	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
愛知県	8	おのうら 小野浦	美浜町	伊勢湾	名鉄野間駅下車徒歩	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	3.4 ~ 4.7 (4.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	—	水質B	—	海域	A
愛知県	9	うつみ 内海	南知多町	伊勢湾	名鉄内海駅下車徒歩	5/11 5/12	<2 ~ 130 (26)	3.5 ~ 6.6 (4.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	—	水質B	—	海域	A
愛知県	10	やまみ 山海	南知多町	伊勢湾	名鉄内海駅下車バス	5/11 5/12	<2 ~ 8 (<2)	2.6 ~ 4.0 (3.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	—	水質B	—	海域	A
愛知県	12	とびがさき 薫ヶ崎	南知多町	衣浦湾	名鉄河和口駅下車バス	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	3.3 ~ 8.9 (5.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.7	—	水質B	—	海域	A
愛知県	13	ひまかじまひがし 日間賀島東	南知多町	三河湾	名鉄河和駅下車船	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.9 ~ 3.2 (2.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質B	—	海域	A
愛知県	14	ひまかじまにし 日間賀島西	南知多町	三河湾	名鉄河和駅下車船	5/19 5/20	<2 ~ 4 (<2)	2.5 ~ 3.4 (3.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質B	—	海域	A
愛知県	15	しのじま 篠島	南知多町	三河湾	名鉄河和駅下車船	5/19 5/20	<2 ~ 6 (<2)	2.0 ~ 2.9 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質B	—	海域	A
愛知県	16	おおうら 大浦	一色町	三河湾	名鉄東部交通バス大宝橋下車船	5/11 5/12	<2 ~ 2 (<2)	3.0 ~ 9.5 (6.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.5 ~ 8.5	—	水質C	—	海域	A
愛知県	17	えびす 恵比寿	吉良町	三河湾	名鉄吉良吉田駅下車徒歩	5/11 5/12	<2 ~ 12 (5)	2.3 ~ 5.3 (3.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.5	—	水質B	—	海域	A
愛知県	18	みやざき 宮崎	吉良町	三河湾	名鉄吉良吉田駅下車徒歩	5/11 5/12	<2 ~ 2 (<2)	2.2 ~ 5.1 (3.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.5	—	水質B	—	海域	A
愛知県	19	てらべ 寺部	幡豆町	三河湾	名鉄西幡豆駅下車徒歩	5/11 5/12	<2 ~ 8 (4)	2.4 ~ 7.2 (4.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.5	—	水質B	—	海域	A
愛知県	20	にしうらおんせん 西浦温泉	蒲郡市	三河湾	JR又は名鉄蒲郡駅下車バス	5/11 5/12	<2 ~ 4 (<2)	2.9 ~ 3.7 (3.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.5	—	水質B	—	海域	B
愛知県	22	みかわおおしまひがしはま 三河大島東浜	蒲郡市	三河湾	JR又は名鉄蒲郡駅下車船	5/11 5/12	<2 ~ 10 (4)	2.7 ~ 7.4 (4.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.9	—	水質B	—	海域	B
愛知県	24	しろや 白谷	田原市	渥美湾	JR又は名鉄豊橋駅下車バス	5/11 5/12	<2 ~ 5 (3)	3.3 ~ 5.9 (4.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.5 ~ 8.7	—	水質B	—	海域	A
愛知県	25	にさき 仁崎	田原市	渥美湾	JR又は名鉄豊橋駅下車バス	5/11 5/12	<2 ~ 30 (10)	3.6 ~ 5.7 (4.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.5 ~ 8.6	—	水質B	—	海域	A
愛知県	27	いらご 伊良湖	田原市	渥美湾	JR又は名鉄豊橋駅下車バス	5/11 5/12	<2 ~ 2 (<2)	1.4 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
三重県	1	ちよざき 千代崎	鈴鹿市	伊勢湾	近鉄千代崎駅下車徒歩5分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	3.5 ~ 4.6 (4.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.2	不 検 出	水質B	—	海域	A
三重県	2	つづみがうら 鼓ヶ浦	鈴鹿市	伊勢湾	近鉄鼓ヶ浦駅下車徒歩5分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	3.8 ~ 4.3 (4.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.7 ~ 8.1	不 検 出	水質B	—	海域	A
三重県	3	ごてんば 御殿場	津市	伊勢湾	JR・近鉄津駅からバス御殿場口又は 米津下車徒歩3分	5/12 5/20	2 ~ 10 (6)	3.2 ~ 3.7 (3.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.4	不 検 出	水質B	—	海域	B
三重県	4	からす 香良洲	津市	伊勢湾	JR・近鉄津駅からバス香良洲公園下 車徒歩3分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	2.3 ~ 4.4 (3.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.5	不 検 出	水質B	—	海域	B
三重県	5	まつなせ 松名瀬	松阪市	伊勢湾	JR・近鉄松阪駅から車で20分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	3.1 ~ 3.8 (3.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.5	不 検 出	水質B	—	海域	B
三重県	6	おいず 大淀	明和町	伊勢湾	近鉄明野駅からバス大淀下車徒歩15 分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	2.8 ~ 4.4 (3.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不 検 出	水質B	—	海域	A
三重県	7	ふたみうら 二見浦	伊勢市	伊勢湾	JR二見浦駅下車徒歩5分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.0 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	A
三重県	8	こうざき 神前	伊勢市	伊勢湾	近鉄宇治山田駅からバス夫婦岩東口 下車徒歩2分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	2.1 ~ 2.8 (2.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質B	—	海域	A
三重県	14	しえいあらしま 市宮安楽島	鳥羽市	伊勢湾	JR・近鉄鳥羽駅からバス安楽島下 車徒歩5分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.5	不 検 出	水質AA	—	海域	A
三重県	15	とばしらはま 鳥羽白浜	鳥羽市	伊勢湾・沖 合に島あり	JR・近鉄鳥羽駅からバス海の博物館 下車徒歩5分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	A
三重県	16	ちどりがはま 千鳥ヶ浜	鳥羽市	伊勢湾	JR・近鉄鳥羽駅からバス千鳥ヶ浜下 車徒歩1分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.5 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
三重県	17	あごのまつばら 阿児の松原	志摩市	伊勢湾	近鉄鵜方駅からバス阿児の松原下 車徒歩1分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	A
三重県	18	じろうろくろう 次郎六郎	志摩市	英虞湾・入 江・沖合に 島多数	近鉄鵜方駅から車で20分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.5 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	A
三重県	19	ござしらはま 御座白浜	志摩市	英虞湾	近鉄鵜方駅からバス御座白浜口下 車徒歩1分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
三重県	20	おおやはま 大矢浜	志摩市	英虞湾	近鉄鵜方駅からバス浜島下車徒歩6 分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
三重県	21	なんばり 南張	志摩市	熊野灘	近鉄鵜方駅からバス南張下車徒歩3 分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
三重県	22	じょうのはま 城ノ浜	紀北町	熊野灘	JR紀伊長島駅下車車10分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.5 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	—
三重県	23	みきさと 三木里	尾鷲市	賀田湾	JR三木里駅下車徒歩10分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.0 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	—
三重県	24	あたしか 新鹿	熊野市	新鹿湾	JR新鹿駅下車徒歩5分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.0 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	—
三重県	25	おおどまり 大泊	熊野市	熊野灘	JR大泊駅下車徒歩5分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.8 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不 検 出	水質AA	—	海域	—
三重県	26	たどきょう 多度峡	桑名市	多度川	近鉄多度駅下車徒歩45分	5/12 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.3 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.3 ~ 7.7	不 検 出	水質AA	—	河川	A
滋賀県	3	まつのうら 松の浦	大津市	琵琶湖	JR志賀駅下車徒歩2分	5/18 5/25	<2 ~ 24 (7)	2.3 ~ 3.0 (2.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.4 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	湖沼	AA
滋賀県	4	おうみまいこ 近江舞子	大津市	琵琶湖	JR近江舞子駅下車徒歩15分	5/18 5/25	<2 ~ <2 (<2)	2.4 ~ 3.0 (2.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.7 ~ 8.5	不 検 出	水質AA	—	湖沼	AA
滋賀県	5	なぎさ なぎさ	守山市	琵琶湖	みさき公園バス停徒歩1分	5/18 5/19	2 ~ 12 (8)	3.0 ~ 3.1 (3.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不 検 出	水質B	—	湖沼	AA
滋賀県	6	みやがはま 宮ヶ浜	近江八幡市	琵琶湖	宮ヶ浜バス停下車徒歩2分	5/20 5/26	<2 ~ 4 (<2)	2.4 ~ 3.1 (2.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.5	不 検 出	水質AA	—	湖沼	AA
滋賀県	7	しんがいはま 新海浜	彦根市	琵琶湖	新海バス停下車徒歩5分	5/20 5/26	<2 ~ <2 (<2)	2.4 ~ 4.3 (3.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.8	不 検 出	水質B	—	湖沼	AA
滋賀県	8	まつばら 松原	彦根市	琵琶湖	水泳場口バス停下車徒歩3分	5/20 5/26	<2 ~ 88 (13)	2.5 ~ 3.2 (2.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.8 ~ 8.7	不 検 出	水質A	—	湖沼	AA
滋賀県	9	みなみはま 南浜	長浜市	琵琶湖	南浜バス停下車徒歩10分	5/14 5/19	<2 ~ 6 (2)	2.1 ~ 3.0 (2.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.7	不 検 出	水質A	—	湖沼	AA
滋賀県	10	にほんまつ 二本松	西浅井町	琵琶湖	二本松バス停下車徒歩1分	5/14 5/19	<2 ~ <2 (<2)	2.4 ~ 2.8 (2.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.9	不 検 出	水質AA	—	湖沼	AA
滋賀県	11	まきのさ—toびーち マキノサニートーチ	高島市	琵琶湖	JRマキノ駅下車徒歩10分	5/13 5/18	<2 ~ 19 (6)	1.8 ~ 2.4 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.6	不 検 出	水質A	—	湖沼	AA
京都府	1	のほら 野原	舞鶴市	若狭湾	JR舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バス野原行で40分「野原」下車	5/13	22 ~ 72 (47)	1.8 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不 検 出	水質A	—	海域	A
京都府	2	りゅうぐうはま 竜宮浜	舞鶴市	若狭湾	JR舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通バス小橋行で35分「三浜」又は「小橋」下車	5/13	<2 ~ 3 (2)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.6	不 検 出	水質A	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
京都府	3	かんざき 神崎	舞鶴市	若狭湾	KTR宮津線「丹後神崎」駅下車、徒歩20分	5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.2 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	A
京都府	4	たんごゆら 丹後由良	宮津市	若狭湾	KTR宮津線「丹後由良」駅下車徒歩5分	5/13	4 ~ 6 (5)	1.3 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.5 ~ 8.6	不検出	水質A	—	海域	A
京都府	6	あまのはしだて 天橋立	宮津市	宮津湾	KTR宮津線「天橋立」駅下車徒歩5分	5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	A
京都府	7	ふちゆう 府中	宮津市	宮津湾	KTR「天橋立」駅下車、丹海汽船「一の宮」下船徒歩5分	5/13	4 ~ 8 (6)	0.8 ~ 1.1 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.6	不検出	水質A	—	海域	A
京都府	12	ことひきはま 琴引浜	京丹後市	山陰東部海岸	KTR「網野駅」下車、丹海バス間人方面行き「掛津」下車徒歩7分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.1 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	A
京都府	13	はっちょうはま 八丁浜	京丹後市	山陰東部海岸	KTR宮津線「網野」駅下車、車で5分	5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.5 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	A
京都府	14	はまづめ 浜詰	京丹後市	山陰東部海岸	KTR宮津線「木津温泉」駅下車、車で5分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.3 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	A
京都府	15	しょうてんきょう 小天橋	京丹後市	山陰東部海岸	KTR宮津線「丹後神野」駅下車、車で3分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	A
京都府	17	くんだはんとう 栗田半島	宮津市	宮津湾	KTR宮津駅下車車15分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	A
京都府	18	ひおき・ようろうかいがん 日置・養老海岸	宮津市	宮津湾	KTR天橋立駅下車バス30分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.6 ~ 8.6	不検出	水質AA	—	海域	A
京都府	19	たんごまつしま・へい 丹後松島・平	京丹後市	山陰東部海岸	KTR峰山駅下車バス平下車徒歩5分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.3 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.5 ~ 8.5	不検出	水質AA	—	海域	A
京都府	20	のちがはま 後ヶ浜	京丹後市	山陰東部海岸	KTR「峰山」駅下車、丹海バス間人行き45分「後」下車徒歩1分	5/13	<2 ~ 8 (4)	0.9 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.5 ~ 8.6	不検出	水質A	—	海域	A
大阪府	1	にしきのほま 二色の浜	貝塚市	大阪湾	南海本線二色の浜駅徒歩15分	5/12 5/14	<2 ~ 4 (<2)	4.4 ~ 5.5 (5.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.5	不検出	水質B	—	海域	A
大阪府	2	りんくうみなみはま りんくう南浜	泉南市	大阪湾	南海本線樽井駅徒歩15分	5/12 5/14	<2 ~ 300 (36)	3.2 ~ 5.1 (4.1)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質B	—	海域	A
大阪府	3	はこつくり 箱作	阪南市	大阪湾	南海本線箱作駅徒歩20分	5/12 5/14	<2 ~ 38 (7)	2.3 ~ 4.3 (3.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
大阪府	4	たんのわ 淡輪	岬町	大阪湾	南海本線淡輪駅徒歩15分	5/12 5/14	<2 ~ 2 (<2)	2.8 ~ 4.7 (3.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0157			水域区分	環境基準の水域類型
兵庫県	1	すま須磨	神戸市	大阪湾(4)	山陽本線須磨駅下車すぐ	5/12 5/15	<2 ~ 10 (<2)	1.5 ~ 3.1 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	陰性	水質B	—	海域	A
兵庫県	2	あじゆーるまいこ アジュール舞子	神戸市	大阪湾(5)	JR舞子駅徒歩7分・山陽電鉄霞ヶ丘駅 徒歩7分	5/12 5/15	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.4 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	陰性	水質AA	—	海域	A
兵庫県	3	おおくらかいがん 大蔵海岸	明石市	大阪湾	JR朝霧駅下車すぐ、山陽電車大蔵谷 駅下車徒歩10分	5/19 5/20	<2 ~ 4 (<2)	1.6 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
兵庫県	4	まつえ 松江	明石市	播磨灘	山陽電車林崎松江海岸駅下車徒歩5 分	5/19 5/20	<2 ~ 5 (<2)	1.6 ~ 2.0 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
兵庫県	5	えいがしま 江井ヶ島	明石市	播磨灘	山陽電車江井ヶ島駅下車徒歩5分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.3 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質B	—	海域	B
兵庫県	6	しらはま 白浜	姫路市	播磨灘	山陽電鉄白浜ノ宮駅1500m	5/18 5/26	<2 ~ <2 (<2)	2.2 ~ 3.4 (2.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	—	水質B	—	海域	B
兵庫県	8	まのがた 的形	姫路市	播磨灘	山陽電鉄的形、大塩駅1500m	5/18 5/26	<2 ~ <2 (<2)	2.1 ~ 3.2 (2.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.5	—	水質B	—	海域	B
兵庫県	31	しんまいこ 新舞子	たつの市	播磨海域	山陽電車網干駅からバス10分	5/11 5/21	<2 ~ <2 (<2)	2.2 ~ 4.2 (3.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.5	—	水質B	—	海域	A
兵庫県	33	まるやま 丸山	赤穂市	播磨灘北西部	JR西日本播州赤穂駅からタクシー30 分	5/12	<2 ~ 2 (<2)	2.8 ~ 2.9 (2.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	—	水質B	—	海域	A
兵庫県	35	ふくら 福浦	赤穂市	播磨灘北西部	JR西日本播州赤穂駅からバス15分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	2.6 ~ 2.7 (2.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	—	水質B	—	海域	A
兵庫県	36	からせん 唐船	赤穂市	播磨灘北西部	JR西日本播州赤穂駅からタクシー10 分	5/12	<2 ~ 2 (<2)	2.9 ~ 3.4 (3.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質B	—	海域	A
兵庫県	37	ぼうぜ 坊勢	姫路市	播磨海域	姫路港より坊勢汽船30分・ト桂25分 徒歩10分	5/19 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 2.8 (2.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質B	—	海域	A
兵庫県	38	あおいのはま 青井の浜	姫路市	播磨海域	姫路港より坊勢汽船30分・家島汽船 25分 徒歩30分	5/19 5/25	<2 ~ <2 (<2)	2.2 ~ 2.7 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質B	—	海域	A
兵庫県	39	けんりついえしましぜんたいけんせんたー 県立いえしま自然体験センター	姫路市	播磨海域	姫路港より坊勢汽船36分坊勢より連 絡船	5/19 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.9 ~ 3.4 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質B	—	海域	A
兵庫県	40	たながじまたてのはま 男鹿島立の浜	姫路市	播磨海域	姫路港より坊勢汽船家島汽船25分	5/19 5/25	<2 ~ <2 (<2)	2.0 ~ 3.8 (2.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質B	—	海域	A
兵庫県	51	いわや 岩屋	淡路市	淡路島沿岸	播淡汽船岩屋港、高速舞子から岩屋 ポート徒歩3分	5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
兵庫県	52	うら 浦	淡路市	淡路島沿岸	淡路交通バス東浦ハスターミナル下車	5/13 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 2.2 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	55	たけのくち 炬口	洲本市	淡路島沿岸	淡路交通バス炬口下車徒歩5分	5/13	<2 ~ 80 (40)	1.8 ~ 2.0 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質A	—	海域	A
兵庫県	56	おおはま 大浜	洲本市	淡路島沿岸	洲本高速バスセンター、淡路交通洲本ハスターミナル徒歩10分	5/11 5/14	<2 ~ 3 (<2)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	57	あま 阿万	南あわじ市	淡路島沿岸	淡路交通バス阿万線西町下車	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	58	けいのまつばら 慶野松原	南あわじ市	淡路島沿岸	淡路交通バス慶野松原下車	5/11 5/19	<2 ~ 6 (<2)	1.5 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.4	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	59	しんごしきはま 新五色浜	洲本市	淡路島沿岸	淡路交通バス西浦線タカ橋下車	5/18	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 2.3 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	61	つし 都志	洲本市	淡路島沿岸	淡路交通バス西浦線都志大浜下車	5/18	<2 ~ 2 (<2)	2.0 ~ 2.0 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	62	えい 江井	淡路市	淡路島沿岸	淡路交通バス西浦線桃川下車	5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.9 ~ 2.0 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	63	たがのはま 多賀の浜	淡路市	淡路島沿岸	淡路交通バス郡家下車徒歩10分	5/12 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	64	おざき 尾崎	淡路市	淡路島沿岸	淡路交通バス西浦線尾崎下車	5/18	<2 ~ 3 (2)	2.0 ~ 2.0 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質A	—	海域	A
兵庫県	65	むろつ 室津	淡路市	淡路島沿岸	淡路交通バス西浦線室津西下車	5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	66	ほくだん 北淡	淡路市	淡路島沿岸	淡路交通バス西浦線北淡県民サンビーチ下車	5/14 5/19	<2 ~ 6 (2)	1.6 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	—	水質A	—	海域	A
兵庫県	67	いび 伊毘	南あわじ市	淡路島沿岸	淡路交通バス伊毘下車徒歩6分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	71	けひのはま 氣比浜	豊岡市	山陰海岸東部西部	JR城崎駅下車バス10分	5/11 5/19	<2 ~ 6 (<2)	1.9 ~ 2.1 (2.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.3	—	水質B	—	海域	B
兵庫県	72	あおいのはま 青井浜	豊岡市	山陰海岸東部西部	JR竹野駅下車徒歩20分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.7 (1.6)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	73	たけのはま 竹野浜	豊岡市	山陰海岸東部西部	JR竹野駅下車徒歩15分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 2.0 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
兵庫県	74	べんてんはま 弁天浜	豊岡市	山陰海岸東部西部	JR竹野駅下車徒歩20分	5/11 5/12	<2 ~ 2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	75	きりはま 切浜	豊岡市	山陰海岸東部西部	JR竹野駅下車バス7分徒歩30分	5/12	<2 ~ 2 (<2)	1.6 ~ 1.7 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	76	はますい 浜須井	豊岡市	山陰海岸東部西部	JR竹野駅下車バス10分	5/12	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 2.0 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	77	やすぎはま 安木浜	香美町	山陰海岸東部西部	JR佐津駅下車バス10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.9 ~ 2.0 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	78	さづ 佐津	香美町	山陰海岸東部西部	JR佐津駅下車徒歩10分	5/11 5/12	<2 ~ 4 (<2)	1.5 ~ 1.9 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	79	しばやま 柴山	香美町	山陰海岸東部西部	JR柴山駅下車徒歩5分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	80	いまごうら 今子浦	香美町	山陰海岸東部西部	JR柴山駅下車バス10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.9 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.3 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	81	かすみはま 香住浜	香美町	山陰海岸東部西部	JR香住駅下車徒歩5分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	82	みたはま 三田浜	香美町	山陰海岸東部西部	JR香住駅下車車10分	5/12 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.9 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	84	はまさか 浜坂	新温泉町	山陰海岸東部西部	JR浜坂駅下車徒歩15分	5/12 5/19	4 ~ 12 (8)	1.6 ~ 1.9 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質A	—	海域	A
兵庫県	85	しおたにはま 塩谷浜	新温泉町	山陰海岸東部西部	JR諸寄駅下車徒歩10分	5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	86	もちよせだいに 諸寄第2	新温泉町	山陰海岸東部西部	JR諸寄駅下車徒歩5分	5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.6 ~ 1.7 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	87	いぐみ 居組	新温泉町	山陰海岸東部西部	JR居組駅下車徒歩10分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	89	あんじやはま 庵蛇浜	豊岡市	山陰海岸東部西部	JR竹野駅下車バス7分徒歩10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 2.2 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	90	うすがうら 臼ヶ浦	香美町	山陰海岸東部西部	JR柴山駅下車徒歩10分渡船5分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
兵庫県	91	ぬしま 沼島	南あわじ市	淡路島沿岸	灘港から沼島汽船10分土生港より徒歩20分	5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
奈良県	1	あわいど 粟飯戸	黒滝村	紀の川	近鉄下市口駅下車乗換奈良交通バス 粟飯谷口下車	5/21 6/1	16 ~ 40 (31)	1.7 ~ 2.0 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.7 ~ 7.7	不検出	水質A	—	河川	A
奈良県	2	きすみひろば きすみ広場	五條市	紀の川	JR五條駅下車乗換奈良交通バス城戸 バス停下車	5/21 6/1	8 ~ 50 (26)	1.7 ~ 2.0 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.3	不検出	水質A	—	河川	A
奈良県	4	ひらせきやんぶじょう 平瀬キャンプ場	十津川村	熊野川	奈良交通バス十津川村役場前下車徒歩 10分	5/25 6/1	<2 ~ 4 (<2)	0.9 ~ 1.3 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.1 ~ 7.6	不検出	水質AA	—	河川	AA
奈良県	6	ひがしよしのむらきやんぶじょう 東吉野村キャンプ場	東吉野村	紀の川	奈良交通バス蟻通下車すぐ	5/21 6/1	6 ~ 38 (21)	1.6 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.8 ~ 7.9	不検出	水質A	—	河川	—
奈良県	7	さかいしひがしよしのむらきやんぶじょう 堺市東吉野村キャンプ場	東吉野村	紀の川	奈良交通バスやた温泉バス停下車 すぐ	5/21 6/1	<2 ~ 20 (9)	1.2 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.8 ~ 7.9	不検出	水質A	—	河川	—
奈良県	10	しもいちちょうしんりんこうえんやすらぎむら 下市町森林公園やすらぎ村	下市町	紀の川	近鉄下市口駅から車20分奈良交通長 谷バス停下車徒歩50分	5/27 6/3	32 ~ 110 (80)	1.7 ~ 2.6 (2.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.8 ~ 8.4	不検出	水質B	—	河川	A
奈良県	12	りばーふいーどよしの リバーフィールドよしの	吉野町	紀の川	近鉄大和上市駅下車徒歩10分	5/21 6/1	<2 ~ 26 (10)	1.3 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.8 ~ 8.2	不検出	水質A	—	河川	A
奈良県	13	かみいちすいえいじょう 上市水泳場	吉野町	紀の川	近鉄大和上市駅下車乗換奈良交通バ ス吉野町役場前下車徒歩5分	5/21 6/1	2 ~ 18 (10)	1.4 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.7 ~ 8.5	不検出	水質A	—	河川	A
奈良県	14	みやたき 宮滝	吉野町	紀の川	近鉄大和上市駅下車乗換奈良交通バ ス宮滝下車徒歩5分	5/21 6/1	4 ~ 220 (60)	1.3 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.7 ~ 7.8	不検出	水質A	—	河川	AA
奈良県	15	わたしばおおはした 渡場大橋下	吉野町	紀の川	近鉄大和上市駅下車乗換奈良交通バ ス吉野渡場下車徒歩5分	5/21 6/1	<2 ~ 8 (4)	1.4 ~ 1.8 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.3	不検出	水質A	—	河川	AA
奈良県	16	きららのもり きららの森	黒滝村	紀の川	近鉄下市口駅下車乗換奈良交通バス で60分	5/21 6/1	150 ~ 480 (320)	1.5 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.3	不検出	水質B	—	河川	—
奈良県	17	じょうはぎ 丈藪	曾爾村	淀川	近鉄名張駅下車乗換三重交通太良路 下車徒歩5分	5/21 6/2	28 ~ 140 (76)	1.8 ~ 2.4 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.8 ~ 8.3	不検出	水質A	—	河川	—
奈良県	18	まつのしろ 松ノ白	曾爾村	淀川	近鉄名張駅下車乗換三重交通葛下車 徒歩5分	5/21 6/2	16 ~ 84 (37)	1.7 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.1	不検出	水質A	—	河川	—
和歌山県	1	かた 加太	和歌山市	加太海岸	南海加太線加太駅下車徒歩5分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	2	いそのうら 磯の浦	和歌山市	磯の浦海岸	南海加太線磯の浦駅下車徒歩5分	5/11 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 2.0 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	3	かたおなみ 片男波	和歌山市	和歌浦湾	和歌山バス不老橋下車徒歩5分	5/11 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 2.0 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
和歌山県	4	はまのみや 浜の宮	和歌山市	和歌浦湾	和歌山バス浜の宮海水浴場前下車徒歩1分	5/11 5/20	<2 ~ 14 (4)	1.7 ~ 2.0 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
和歌山県	5	なみはや 浪早	和歌山市	和歌浦湾	和歌山バス浪早崎下車徒歩10分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	6	じのしま 地ノ島	有田市	紀伊水道東	JR初島駅下車徒歩7分船で8分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	9	うぶゆ 産湯	日高町	紀伊水道東	JR紀伊内原駅下車バス30分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	10	たなべおうぎがはま 田辺扇ヶ浜	田辺市	田辺湾	JR紀伊田辺駅下車徒歩10分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.6 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	11	えづら 江津良	白浜町	田辺湾	JR白浜駅下車バス25分	4/8	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	12	りんかいうら 臨海浦	白浜町	田辺湾	JR白浜駅下車バス20分	4/8	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	13	しらはま 白良浜	白浜町	鉛山湾	JR白浜駅下車バス13分	4/8	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	14	すさみ すさみ	すさみ町	枯木灘	JR周参見駅下車徒歩3分	5/13	<2 ~ 12 (6)	1.1 ~ 1.5 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.0	不検出	水質A	—	海域	—
和歌山県	15	はしくい 橋杭	串本町	熊野灘	JR串本駅下車徒歩30分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	16	たまのうら 玉の浦	那智勝浦町	熊野灘	JR下里駅下車徒歩20分	5/13	<2 ~ 10 (5)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	—
和歌山県	17	なち 那智	那智勝浦町	那智湾	JR那智駅下車徒歩1分	5/13	<2 ~ 5 (3)	1.5 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	—
和歌山県	18	うくい 宇久井	那智勝浦町	熊野灘	JR宇久井駅下車徒歩20分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.7 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	22	ゆかわ 湯川	那智勝浦町	森浦湾	JR湯川駅下車徒歩5分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
和歌山県	29	つばき 椿	白浜町	椿	JR椿駅下車徒歩20分	4/8	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
和歌山県	33	さとの 里野	すさみ町	枯木灘	JR江住駅下車徒歩30分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
和歌山県	34	たはら田原	串本町	古座	JR紀伊田原駅下車徒歩10分	5/13	<2 ~ 15 (8)	1.1 ~ 1.5 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	—
和歌山県	35	くじらはま くじら浜	太地町	太地	JR太地駅下車バス10分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
鳥取県	1	ひがしはま 東浜	岩美町	鳥取県地先 海域	JR東浜駅下車徒歩5分	5/19	<2 ~ 16 (4)	<0.5 ~ 2.0 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
鳥取県	4	まきだに 牧谷	岩美町	鳥取県地先 海域	JR岩美駅下車バス5分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ <0.5 (<0.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	5	うらどめ 浦富	岩美町	鳥取県地先 海域	JR岩美駅下車バス5分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ <0.5 (<0.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	7	とっとりさきゆう 鳥取砂丘	鳥取市	鳥取県地先 海域	JR鳥取駅下車車20分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	8	かろみなと 賀露みなと	鳥取市	鳥取県地先 海域	JR鳥取駅下車バス10分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	9	はくと 白兔	鳥取市	鳥取県地先 海域	JR鳥取駅下車バス35分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	10	こぞみ 小沢見	鳥取市	鳥取県地先 海域	JR鳥取駅下車バス20分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.8 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	15	いしわき 石脇	湯梨浜町	鳥取県地先 海域	JR泊駅下車徒歩20分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.8 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	17	はわい ハワイ	湯梨浜町	鳥取県地先 海域	JR倉吉駅下車バス17分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 0.9 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	18	うの 宇野	湯梨浜町	鳥取県地先 海域	JR倉吉駅下車バス20分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	19	やぼせ 八橋	琴浦町	鳥取県地先 海域	JR八橋駅下車徒歩10分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.5 ~ 1.8 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥取県	20	かいけおんせん 皆生温泉	米子市	鳥取県地先 海域	JR米子駅下車バス20分	5/27	<2 ~ 2 (<2)	0.5 ~ 1.0 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鳥根県	1	きたうら 北浦	松江市	千酌湾	一畑バス万原下車、町民バス北浦前 下車徒歩6分	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 2.0 (1.6)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
鳥根県	2	こうら 古浦	松江市	恵曇漁港	一畑バス古浦下車徒歩1分	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.6 ~ 1.7 (1.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
島根県	3	おわしはま おわし浜	出雲市	日御崎、おわし浜	一畑バス日御崎下車徒歩5分	4/20 5/7	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 2.6 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.4	—	水質AA	—	海域	A
島根県	4	はし 波子	江津市	波子海岸	JR山陰本線波子駅下車徒歩10分	5/7 5/20	<2 ~ 2 (<2)	0.7 ~ 1.6 (1.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
島根県	5	いわみかいひんこうえん 石見海浜公園	浜田市	姉ヶ浜海岸・国分・久代海岸	JR山陰本線久代駅下車徒歩20分	5/7 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.4 (1.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
島根県	6	こくふ 国府	浜田市	国分海岸	JR山陰本線下府駅下車徒歩15分	4/30 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.4 (1.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
島根県	7	たのうら 田の浦	浜田市	田の浦海岸	JR山陰本線三保三隅駅下車徒歩20分	4/30 5/19	<2 ~ 2 (<2)	0.8 ~ 1.5 (1.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
島根県	8	もちいし 持石	益田市	持石海岸	JR山陰本線益田駅下車バス10分	4/23 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.4)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
島根県	9	こなみ 小波	松江市	小波海水浴場	一畑バスマリゲートしまね下車、島根コミュニティバス小波下車徒歩1分	5/11 5/19	<2 ~ 3 (<2)	0.9 ~ 1.8 (1.5)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
島根県	10	かつらしま 桂島	松江市	加賀西海岸・加賀漁港	一畑バスマリゲートしまね下車、島根コミュニティバス加賀漁港下車徒歩7分	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.8 (1.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
島根県	12	いなさのはま 稲佐の浜	出雲市	大社湾	一畑電鉄出雲大社前駅下車バス5分	4/20 5/7	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.8 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.1	—	水質AA	—	海域	—
島根県	16	はね 波根	大田市	波根東漁港	JR山陰本線波根駅下車徒歩5分	4/15 5/14	2 ~ 4 (3)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質A	—	海域	—
島根県	17	とりの 鳥井	大田市	鳥井漁港	JR山陰本線大田駅下車車15分	4/15 5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.5 (1.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
島根県	18	ことがはま 琴ヶ浜	大田市	琴ヶ浜海岸	JR山陰本線馬路駅下車徒歩5分	5/7 5/12 5/14	<2 ~ 16 (2)	0.9 ~ 1.4 (1.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質A	—	海域	—
島根県	20	ふくみつ 福光	大田市	福光海岸	JR山陰本線石見福光駅下車徒歩5分	5/7 5/12	<2 ~ 46 (15)	1.5 ~ 1.9 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質A	—	海域	—
島根県	22	しおはま 塩浜	隠岐の島町	塩浜海水浴場	隠岐汽船西郷港ターミナルより車15分	5/11 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.8 (1.6)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
島根県	23	くて 久手	大田市	久手港	JR山陰本線久手駅下車徒歩20分	4/15 5/14	<2 ~ 30 (8)	1.2 ~ 2.1 (1.6)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質A	—	海域	—
島根県	25	きらら キララビーチ	出雲市	伎久海岸	JR山陰本線小田駅下車徒歩5分	4/20 5/7	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.8 (1.5)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
岡山県	1	うしまど 牛窓	瀬戸内市	牛窓地先海域	両備バス牛窓海水浴場行終点下車	5/18 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
岡山県	2	にしわき 西脇	瀬戸内市	牛窓地先海域	JR邑久駅下車タクシー30分	5/18 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
岡山県	3	ほうでん 宝伝	岡山市	児島湾(丙)	両備バス宝伝海水浴場行終点下車	5/11 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
岡山県	4	でさき 出崎	玉野市	児島湾(丙)	両備バス宇野駅行き出崎口下車徒歩5分	5/18 5/25	<2 ~ 5 (2)	1.3 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	7.9 ~ 8.0	不検出	水質A	—	海域	A
岡山県	5	しづかわ 渋川	玉野市	備讃瀬戸	両備バス渋川海水浴場行終点下車	5/25 6/5	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
岡山県	6	さみにし 沙美西	倉敷市	水島地先海域(甲)	井笠バス寄島行沙美下車徒歩1分	5/8 5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	B
岡山県	7	しらいしじま 白石島	笠岡市	備讃瀬戸	三洋汽船真鍋島行白石島下船徒歩10分	5/20 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
岡山県	8	さみひがし 沙美東	倉敷市	水島地先海域(甲)	井笠バス寄島行沙美下車徒歩1分	5/8 5/15	<2 ~ 7 (2)	1.0 ~ 1.8 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	B
岡山県	9	みやのした 宮の下	備前市	播磨灘北西部	日生港大多府島行多府島下船徒歩5分	5/25 6/5	<2 ~ 6 (2)	1.2 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	A
岡山県	10	そとわ 外輪	備前市	播磨灘北西部	日生港大多府島行頭島下船徒歩10分	5/25 6/5	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
岡山県	11	いぬじま 犬島	岡山市	児島湾(丙)	宝伝港犬島行下船徒歩10分	5/11 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
岡山県	12	むくちじま 六口島	倉敷市	水島地先海域(乙)	児島観光港六口島行下船徒歩1分	5/8 5/15	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.4 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
岡山県	13	おおはま 大浜	倉敷市	備讃瀬戸	JR児島駅下車タクシー10分	5/8 5/15	<2 ~ 4 (<2)	0.7 ~ 0.9 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
岡山県	14	きたぎしましもうら 北木島下浦	笠岡市	備讃瀬戸	笠岡港北木島行大浦港下船徒歩15分	5/20 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
広島県	1	つつみがうらしぜんこうえん 包ヶ浦自然公園	廿日市市宮島町	広島湾	JR山陽本線宮島口駅下車フェリー10分バス10分	5/19 5/20	<2 ~ 13 (4)	2.9 ~ 3.9 (3.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
広島県	2	べいさいどびーちさか ベイサイドビーチ坂	坂町	広島湾	JR呉線水尻駅から徒歩5分	5/19 5/26	<2 ~ <2 (<2)	2.4 ~ 3.8 (3.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質					判定	対策を要するもの	水域区分・類型		
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大			0 1 5 7	水域区分	環境基準の水域類型
広島県	7	かるがかいひんこうえん 狩留賀海浜公園	呉市	呉地先	JRかるが浜駅下車徒歩2分	5/7 5/19	<2 ~ <2 (<2)	2.0 ~ 3.3 (2.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不 検 出	水質B	—	海域	A
広島県	8	かつらがはま 桂ヶ浜	呉市	呉地先	呉駅から音戸大橋經由バス70分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不 検 出	水質AA	—	海域	A
広島県	10	けんみんのはま 県民の浜	呉市蒲刈町	呉地先	呉駅から安芸灘大橋經由バス1時間 20分	5/7 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.7 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不 検 出	水質AA	—	海域	A
広島県	11	かじがはま 梶ヶ浜	呉市下蒲刈町	呉地先	呉駅から安芸灘大橋經由バス見戸代 乗換50分	5/7 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 2.3 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
広島県	18	せとださんせつとびーち 瀬戸田サンセットビーチ	尾道市瀬戸田町	燧灘北西部	瀬戸田港から徒歩30分又は車10分。 車でしまなみ海道生口島北IC下車20 分	5/15 5/18	<2 ~ 2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
広島県	19	すなみかいひんこうえん すなみ海浜公園	三原市	燧灘北西部	三原市営バス・芸陽バスで須波ハイツ 入口みはらし温泉前下車徒歩0分	5/15 5/18	<2 ~ 2 (<2)	1.2 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
広島県	25	おおはまどるふいんびーち 大浜ドルフィンビーチ	福山市内海町	燧灘北西部	JR福山駅下車車1時間	5/12 5/14	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不 検 出	水質AA	—	海域	A
広島県	28	ともうら 鞆の浦	福山市	備讃瀬戸	JR福山駅下車バス35分船5分	5/12 5/14	<2 ~ 24 (6)	1.4 ~ 2.2 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不 検 出	水質A	—	海域	A
広島県	29	くれせんとびーち クレセントビーチ	福山市内海町	燧灘北西部	JR福山駅下車車1時間	5/12 5/14	<2 ~ 16 (5)	1.4 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不 検 出	水質A	—	海域	A
広島県	30	しまなみびーち しまなみビーチ	尾道市	燧灘北西部	因島大橋バス停下車徒歩5～10分	5/15 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不 検 出	水質AA	—	海域	A
広島県	32	まとはかいが 的場海岸	竹原市	燧灘北西部	JR呉線竹原駅からバス10分	5/14 5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不 検 出	水質AA	—	海域	A
山口県	2	さざんせといほのしょうまりんぱーく サザンセット伊保庄マリナーパーク	柳井市	伊予灘	柳井駅より車で10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.8 (1.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	陰 性	水質AA	—	海域	A
山口県	3	ずしがはま 逗子ヶ浜	周防大島町	広島湾	防長交通バス逗子ヶ浜停留所下車徒 歩3分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.7 (1.5)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.3	陰 性	水質AA	—	海域	A
山口県	4	かたぞえがはま 片添ヶ浜	周防大島町	伊予灘	町営バス「ふれあい白木線」片添停留 所下車徒歩1分	5/12 5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.5 (1.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.3	陰 性	水質AA	—	海域	A
山口県	7	むろづみ 室積	光市	周防灘	JR光駅からバスで15分室積新開バス 停下車徒歩5分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.0 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.3	陰 性	水質AA	—	海域	A
山口県	8	にじがはま 虹ヶ浜	光市	周防灘	JR光駅から徒歩3分	5/19 5/20	<2 ~ 4 (<2)	1.5 ~ 2.4 (1.9)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	陰 性	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質					判定	対策を要するもの	水域区分・類型		
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大			O157	水域区分	環境基準の水域類型
山口県	9	はなぐり はなぐり	下松市	周防灘	下松駅よりバスで笠戸島線「笠戸島ハイソ前」下車徒歩5分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	10	ながたかいひんこうえん 長田海浜公園	周南市	周防灘	防長交通(株)バス長田海浜公園バス停下車徒歩3分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	2.2 ~ 2.7 (2.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質B	—	海域	A
山口県	11	とのみ 富海	防府市	周防灘	JR西日本山陽本線富海駅下車徒歩7分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.5 (1.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	12	たのうら 田の浦	防府市	周防灘	防長バス小田港下車徒歩10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.5 (1.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	13	ちゅうどう 中道	山口市	周防灘	山陽自動車道路山口南インターから車で15分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.9 (1.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.0 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	14	きわらびーち キワ・ラ・ビーチ	宇部市	周防灘	JR岐波駅から徒歩10分	5/12 5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.8 (1.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	15	やすおか 安岡	下関市	響灘	JR山陰本線安岡駅下車徒歩約3分	5/18	<2 ~ 87 (44)	1.4 ~ 1.7 (1.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.0 ~ 8.1	陰性	水質A	—	海域	A
山口県	16	よしも 吉母	下関市	響灘	JR山陰本線吉見駅よりサンデン交通バス吉母行で約15分終点下車すぐ	5/14 5/18	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.3 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	17	どいがはま 土井ヶ浜	下関市	響灘	JR長門二見駅下車→ブルーライン交通肥中二見線(肥中行)乗車→土井ヶ浜・岡林バス停下車徒歩5分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.3 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	19	いがみかいひんこうえんわいわいびーち いがみ海浜公園YYビーチ350	長門市	油谷湾	山陽本線JR伊上駅より徒歩2分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.1 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	20	おおはま 大浜	長門市	響灘	ブルーライン交通小田バス停徒歩5分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.9 (1.5)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.3	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	21	にいはま 二位ノ浜	長門市	深川湾	JR古市駅から車10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.3	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	22	ふなこし 船越	長門市	日本海	JR長門駅下車バス30分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	23	きくがはま 菊ヶ浜	萩市	日本海	JR東萩駅下車徒歩20分、車で7分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.4 (1.1)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	24	しょうなんびーち 庄南ビーチ	周防大島町	伊予灘	山陽自動車道玖珂インターから車で45分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.9 (1.5)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.3	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	25	きららびーちやけの きららビーチ焼野	山陽小野田市	周防灘	船鉄バス焼野バス停下車徒歩5分	5/12 5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	B

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0157			水域区分	環境基準の水域類型
山口県	27	つしまおおほま 角島大浜	下関市	響灘・日本海	JR特牛駅下車→ブルーライン交通角島湾部線(角島行)乗車→大浜海水浴場バス停下車	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.5 (1.3)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	28	ただのはま 只の浜	長門市	深川湾	JR長門市駅よりバス15分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.3	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	29	しおかぜこうえん 潮風公園	岩国市	広島湾	JR西日本 由宇駅下車 徒歩15分	5/19 5/20	<2 ~ 3 (<2)	1.7 ~ 2.5 (2.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.3	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	30	あつきゆはら 阿月湯原	柳井市	伊予灘	柳井駅より車で20分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.8 (1.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.3	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	31	かりお 刈尾	周南市	周防灘	大津島巡航「刈尾」下船 徒歩3分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.1 (1.9)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.3	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	32	きよがはま 清ヶ浜	阿武町	日本海	JR木与駅から徒歩5分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.7 (1.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	33	こぼるとぶるーびーち コバルトブルービーチ	下関市	日本海	JR山陰本線特牛駅よりブルーライン交通約20分 学校横バス停下車すぐ	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	35	びーだまかいがん びー玉海岸	周防大島町	広島湾	JR大島駅より路線バス(久賀方面)にて約20分バス停「宗光西」下車	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.3 ~ 8.3	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	36	むつ 陸奥	周防大島町	広島湾	JR大島駅より周防油宇行き防長バス約70分「陸奥記念館前」下車	5/12	<2 ~ 4 (2)	1.3 ~ 1.7 (1.5)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.3	陰性	水質A	—	海域	A
山口県	37	おおばたけふれあいびーち 大島ふれあいビーチ	柳井市	伊予灘	防長バス大島本町バス停より徒歩5分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	38	うましま 馬島	田布施町	周防灘	田布施町麻里布港より町営渡船にて8分徒歩10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	39	のしま 野島	防府市	周防灘	野島海運野島下船 徒歩10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	40	しりかわ 尻川	山口市	周防灘	山陽自動車道路 山口南インターから車で15分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.0 (1.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.0 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	41	しらつち 白土	宇部市	周防灘	JR床波駅から徒歩15分	5/12 5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.5 ~ 1.9 (1.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	42	ひこつとらんどまりんびーち ひこつとらんどマリンビーチ	下関市	響灘	JR下関駅よりサンテン交通バス彦島線で約15分西山口バス停下車すぐ	5/18	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.0 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	43	あやらぎ 綾羅木	下関市	響灘	JR山陰本線綾羅木駅下車徒歩約15分	5/18	<2 ~ 47 (24)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質A	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0157			水域区分	環境基準の水域類型
山口県	44	むろつ 室津	下関市	響灘	JR山陰本線黒井村駅よりサンデン交通バス10分室津漁協前バス停下車	5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.2 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	45	こくし 小串	下関市	響灘	JR山陰本線小串駅下車徒歩3分	5/14	<2 ~ 77 (39)	1.2 ~ 1.4 (1.3)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.0 ~ 8.1	陰性	水質A	—	海域	A
山口県	46	うしろはま 後浜	下関市	響灘	JR山陰本線小串駅より車5分	5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	47	ならびまつ 並松	下関市	響灘	JR山陰本線小串駅より車7分	5/14	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	48	あかだ 赤田	下関市	日本海	JR山陰本線特牛駅よりブルーライン交通約15分 薬師バス停下車すぐ	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.4 (1.4)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	49	しまど 島戸	下関市	日本海	JR山陰本線特牛駅よりブルーライン交通約15分 小島バス停下車すぐ	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.2 (1.2)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	50	あがわほうせんぐりかいひんこうえん 阿川ほうせんぐり海浜公園	下関市	日本海	JR山陰本線阿川駅下車徒歩10分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	51	ながいそ 長磯	萩市	日本海	JR山陰本線須佐駅より車で約10分	5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 2.3 (2.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.0 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
山口県	52	みなと 湊	萩市	日本海	JR山陰本線江崎駅下車徒歩30分	5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	陰性	水質AA	—	海域	A
徳島県	2	つきみがおか 月見ヶ丘	松茂町	紀伊水道	徳島ICから車で20分、とくとくターミナルから車で15分	5/26	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
徳島県	3	あわしま 淡島	阿南市	紀伊水道	阿南バス淡島線淡島海岸停留所から徒歩1分	5/12	<2 ~ 12 (6)	1.4 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
徳島県	4	きたのわき 北の脇	阿南市	紀伊水道	阿南バス中林線北の脇停留所から徒歩3分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
徳島県	5	たいのはま 田井ノ浜	美波町	太平洋	JR由岐駅から徒歩10分、JR田井ノ浜駅より下車すぐ	5/13	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.2 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
徳島県	6	おおずな 大砂	海陽町	太平洋	JR鯖瀬駅から徒歩10分、徳島バス大砂下車すぐ	5/13	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.6 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
徳島県	10	こまつ 小松	徳島市	紀伊水道	JR徳島駅からバス25分「小松海水浴場」下車すぐ	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.7 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
香川県	1	つだのまつばら 津田の松原	さぬき市	津田湾	JR津田駅下車徒歩15分	5/26 5/27	<2 ~ 39 (9)	1.7 ~ 2.3 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
香川県	3	おりーぶひーち オリーブビーチ	小豆島町	内海湾	土庄港よりバス坂手線25分	5/26 5/27	<2 ~ 350 (31)	1.9 ~ 2.4 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質B	—	海域	A
香川県	7	めぎじま(おにがしま) 女木島(鬼ヶ島)	高松市	備讃瀬戸	高松港から雌雄島海運女木港下船徒歩7分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.6 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
香川県	8	しゃみじま 沙弥島	坂出市	備讃瀬戸	JR坂出駅からバス沙弥島万葉会館下車徒歩5分	5/19 5/20	<2 ~ 3 (<2)	1.5 ~ 2.5 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
香川県	9	ほんじまとまり 本島泊	丸亀市	備讃瀬戸	丸亀港から本島汽船泊港下船徒歩5分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 2.2 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.0	不検出	水質AA	—	海域	A
香川県	14	ありあけはま 有明浜	観音寺市	燧灘東部	JR観音寺駅下車徒歩20分	5/12 5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 2.5 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
愛媛県	1	こくみんきゆうかむらせとうちとうよ 国民休暇村瀬戸内東予	今治市	燧灘北西部	休暇村バス停	5/11 5/12	<2 ~ 4 (<2)	1.6 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
愛媛県	6	ひめがはま 姫ヶ浜	松山市	伊予灘	大浦港からバス	5/19 5/21	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
愛媛県	8	ふたみしーさいどこうえん ふたみシーサイド公園	伊予市	伊予灘	JR上灘駅下車徒歩5分	5/19 5/21	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
愛媛県	12	ほりえ 堀江	松山市	斎灘	伊予鉄バス花見橋下車徒歩10分	5/18 5/20	<2 ~ 80 (11)	1.1 ~ 1.5 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
愛媛県	13	ばいしんじ 梅津寺	松山市	伊予灘	伊予鉄道梅津寺駅下車徒歩1分	5/18 5/20	<2 ~ 60 (11)	1.4 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
愛媛県	14	わしがす 鷺ヶ巣	松山市	伊予灘	興居島汽船船越下船徒歩5分	5/18 5/20	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
愛媛県	15	あいこのはま 相子の浜	松山市	伊予灘	興居島汽船泊下船徒歩10分	5/18 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.5 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
愛媛県	16	まりんぱーくにいはま マリンパーク新居浜	新居浜市	新居浜海域	新居浜東湊バス停下車徒歩5分	5/11 5/12	<2 ~ 4 (<2)	1.6 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
愛媛県	17	ごしきひめかいひんこうえん 五色姫海浜公園	伊予市	伊予灘	JR伊予市駅下車徒歩10分	5/19 5/21	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
愛媛県	25	みみど 御三戸	久万高原町	面河川	美川支所前バス停下車徒歩5分	5/19 5/21	<2 ~ 4 (3)	1.6 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質A	—	河川	—
愛媛県	26	ながはまかいがん 長浜海岸	松山市	斎灘	伊予鉄バス北条スポーツセンターバス停前	5/19 5/21	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.6 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
愛媛県	27	まつばら松原	上島町	燧灘北西部	弓削港から徒歩	5/13	<2 ~ 4 (2)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	A
高知県	1	たねざき種崎	高知市	土佐湾	土佐電鉄バス千松公園下車徒歩3分	5/25 5/26	<2 ~ 6 (2)	2.2 ~ 3.7 (2.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.4 ~ 8.5	不検出	水質B	—	海域	A
高知県	2	や・しいばーく ヤ・シイパーク	香南市	土佐湾	土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線夜須駅下車すぐ	5/7 5/12	<2 ~ 6 (2)	1.4 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
高知県	3	しらはま白浜	東洋町	紀伊水道	高知市からバス3時間阿佐海岸鉄道甲浦駅から徒歩5分	5/11 5/12	<2 ~ 12 (5)	1.6 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.6	不検出	水質A	—	海域	A
高知県	4	おきつ興津	四万十町	土佐湾	高南観光バス興津下車すぐ	5/14 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.8 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
高知県	5	うきつ浮津	黒潮町	土佐湾	土佐くろしお鉄道浮鞆駅下車徒歩10分	5/11 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
高知県	6	うどのほまうどの浜	宿毛市	土佐湾	市営定期船「すくも」で沖の島母島下船徒歩40分	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.6 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
高知県	7	たつくしさくらはま 竜串桜浜	土佐清水市	土佐湾	高知西南交通バス竜串海洋館前下車すぐ	5/11 5/18	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.6 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
高知県	8	いりの入野	黒潮町	土佐湾	土佐くろしお鉄道入野駅下車徒歩10分	5/11 5/18	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.2 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	1	しんぐう新宮	新宮町	筑前海(玄界灘)	西鉄貝塚線西鉄新宮駅下車徒歩5分	4/23 4/30	<2 ~ 31 (3)	0.8 ~ 3.2 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
福岡県	2	つやざき津屋崎	福津市	筑前海(玄界灘)	JR福岡駅から西鉄バス津屋崎浜下車すぐ又はふくつミニバス津屋崎下車徒歩2分(*日祝運休)	5/12 5/19	<2 ~ 6 (<2)	0.8 ~ 2.1 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	3	みやじはま宮地浜	福津市	筑前海(玄界灘)	JR福岡駅から西鉄バス宮司3区下車徒歩5分又はふくつミニバス宮地浜下車徒歩2分(*日祝運休)	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 2.4 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	4	ふくま福岡	福津市	筑前海(玄界灘)	JR福岡駅下車徒歩20分又はJR福岡駅からふくつミニバス福岡漁港下車徒歩5分	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 2.1 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	5	こうのみなと神湊	宗像市	筑前海(玄界灘)	JR東郷駅より西鉄バス神湊下車徒歩5分	4/23 4/27	<2 ~ 6 (<2)	0.5 ~ 1.9 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	6	かねざき鐘崎	宗像市	筑前海(玄界灘)	JR東郷駅より西鉄バス鐘崎営業所下車徒歩20分	4/23 4/27	<2 ~ 4 (<2)	0.5 ~ 1.5 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	7	あしや芦屋	芦屋町	筑前海(響灘)	北九州市営バス芦屋町役場前バス停下車徒歩10分又は芦屋タウンバス芦屋中央病院前下車徒歩5分	5/7 5/11	<2 ~ 2 (<2)	0.8 ~ 1.6 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小~最大(平均)	COD(mg/l) 最小~最大(平均)	透明度(m) 最小~最大(平均)	油膜の有無	pH 最小~最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
福岡県	8	はつ波津	岡垣町	筑前海(響灘)	JR海老津駅より西鉄バス波津海水浴場前バス停下車すぐ	5/7 5/11	<2 ~ 4 (<2)	0.6 ~ 1.3 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	9	けや芥屋	志摩町	筑前海(玄界灘)	JR筑前前原駅より昭和バス芥屋終点下車徒歩5分	4/23 4/30	<2 ~ 35 (5)	0.5 ~ 1.6 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
福岡県	10	ふかえ深江	二丈町	唐津湾(玄界灘)	JR筑前深江駅下車徒歩10分	4/23 4/30	<2 ~ 5 (<2)	0.6 ~ 2.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	11	ながいはま長井浜	行橋市	豊前海(周防灘)	JR行橋駅東口より太陽交通長井バス停下車すぐ	4/27 5/11	<2 ~ 4 (<2)	1.6 ~ 2.1 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	12	みのしま養島	行橋市	豊前海(周防灘)	JR行橋駅東口より太陽交通養島バス停徒歩10分	4/27 5/11	<2 ~ 28 (5)	1.4 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	A
福岡県	15	こくみんきゆうかむら国民休暇村	福岡市	筑前海(玄界灘)	西鉄バス国民休暇村下車徒歩1分	4/28 5/11	<2 ~ 8 (2)	2.1 ~ 2.9 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
福岡県	16	かつま勝馬	福岡市	筑前海(玄界灘)	西鉄バス勝馬口下車徒歩1分	4/28 5/11	<2 ~ 9 (2)	1.7 ~ 2.7 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.4	不検出	水質B	—	海域	A
福岡県	17	しかのしま志賀島	福岡市	筑前海(玄界灘)	西鉄バス志賀島下車徒歩1分	4/28 5/11	<2 ~ 3 (<2)	1.3 ~ 1.8 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	18	いきのまつばら生の松原	福岡市	博多湾	昭和バス生の松原海水浴場前下車徒歩2分	4/28 5/11	<2 ~ 14 (2)	2.2 ~ 3.5 (2.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質B	—	海域	A
福岡県	19	おおばる大原	福岡市	博多湾	昭和バス大原下車徒歩5分	4/28 5/11	<2 ~ 64 (6)	1.6 ~ 2.2 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
福岡県	21	のこ能古	福岡市	博多湾	能古渡船場下船徒歩15分	4/28 5/11	<2 ~ 14 (4)	1.8 ~ 3.3 (2.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質B	—	海域	A
福岡県	22	いわや岩屋	北九州市	筑前海(響灘)	JR二島駅下車バス40分	5/13 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	23	わいた脇田	北九州市	筑前海(響灘)	JR二島駅下車バス25分	5/13 5/20	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
福岡県	24	しらいしはま白石浜	福津市	筑前海(玄界灘)	JR福岡駅から西鉄バス塩浜口下車徒歩15分又はふくつミニバス白石浜入口下車徒歩8分(福津市役所津屋崎庁舎垂換え*日祝運休)	5/12 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.8 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
佐賀県	1	いまりじんこうかいひんこうえん伊万里人工海浜公園	伊万里市	伊万里湾	JR伊万里駅バス乗換福田バス停下車徒歩15分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 2.0 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
佐賀県	2	はまさき浜崎	唐津市浜玉町	唐津湾	JR浜崎駅下車徒歩10分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質					判定	対策を要するもの	水域区分・類型		
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小~最大(平均)	COD(mg/l) 最小~最大(平均)	透明度(m) 最小~最大(平均)	油膜の有無	pH 最小~最大			0 1 5 7	水域区分	環境基準の水域類型
佐賀県	3	ひがしのはま 東の浜	唐津市	唐津湾	JR東唐津駅下車徒歩10分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 2.0 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
佐賀県	4	にしのはま 西の浜	唐津市	唐津湾	JR唐津駅下車徒歩10分	5/11	<2 ~ 11 (4)	1.7 ~ 2.5 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
佐賀県	5	こうたりのはま 幸多里の浜	唐津市	唐津湾	JR唐津駅下車バス20分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
佐賀県	6	おうかのはま 相賀の浜	唐津市	唐津湾	JR唐津駅下車バス25分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	0.5 ~ 1.3 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
佐賀県	7	はどみさき 波戸岬	唐津市鎮西町	玄海	JR唐津駅下車バス40分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
佐賀県	8	いろはじま いろは島	唐津市肥前町	玄海	万賀里川バス停下車徒歩10分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
佐賀県	9	しらはま 白浜	太良町	有明海	JR大浦駅下車徒歩10分	5/11	2 ~ 2 (2)	2.4 ~ 2.4 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.0	不検出	水質B	—	海域	A
佐賀県	10	こども 小友	唐津市呼子町	玄海	JR唐津駅下車バス40分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	2	しらはま 白浜(佐世保市)	佐世保市	北松海域	俵ヶ浦バス停下車、徒歩15分(夏期は直通バス有)	5/26	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 0.8 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	3	わきみさき 脇岬	長崎市	西彼海域	脇岬海水浴場前バス停下車、徒歩2分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	4	たかひま 高浜(長崎市)	長崎市	西彼海域	高浜海水浴場前バス停下車、徒歩2分	5/20	<2 ~ 6 (2)	1.8 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質A	—	海域	A
長崎県	5	かわはら 川原	長崎市	橘湾	川原公園前バス停下車、徒歩2分	5/20	2 ~ 4 (3)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
長崎県	6	こすた・でる・そる コスタ・デル・ソル	長崎市	西彼海域	小島海水浴場前バス停下車、徒歩1分	5/10	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	7	おおさき 大崎	川棚町	大村湾	国民宿舎前バス停下車、徒歩1分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.8 (1.7)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	8	ねしこ 根獅子の浜	平戸市	北松海域	平戸大橋より車で30分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	9	せんりがはま 千里ヶ浜	平戸市	北松海域	平戸大橋より車で10分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
長崎県	11	ちぢわ 千々石	雲仙市	橘湾	千々石海水浴場前バス停下車、徒歩2分	5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.1 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	13	まえはま 前浜	南島原市	橘湾	加津佐海水浴場前バス停下車、徒歩1分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.0 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	14	しらはま 白浜(南島原市)	南島原市	橘湾	久木山バス停下車、徒歩2分	5/13	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	16	たかはま 高浜(五島市)	五島市	五島海域	高浜バス停下車、徒歩2分	5/28	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	17	はまぐりはま 蛤浜	新上五島町	五島海域	有川港からバスで5分	5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	18	つつきはま 筒城浜	杵岐市	杵岐海域	印通寺港からバスで10分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	19	おおはま 大浜	杵岐市	杵岐海域	印通寺港からバスで7分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	20	みつしままち 美津島町	対馬市	対馬海域	空港入口バス停下車、徒歩15分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	21	たかしま 高島	長崎市	西彼海域	高島港下船徒歩10分	5/19	<2 ~ 2 (<2)	1.6 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	22	たつのしま 辰ノ島	杵岐市	杵岐海域	勝本港から船で15分	5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	23	かきどまりしらはま かきどまり白浜	長崎市	西彼海域	弁天白浜バス停下車、徒歩1分	5/19	<2 ~ 6 (3)	1.7 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
長崎県	24	ゆきのうら 雪の浦	西海市	西彼海域	下の釜バス停下車、徒歩2分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	26	にしきはま 錦浜	杵岐市	杵岐海域	印通寺港から車で10分	5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	27	ゆいのはままりんばーく 結の浜マリンパーク	諫早市	橘湾	結の浜バス停徒歩2分	5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.1 (1.0)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	28	しりくさりかいひんこうえん 尻久砂里海浜公園	西海市	西彼海域	西海市役所前下車、徒歩20分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
長崎県	29	こうじゆし 香珠子	五島市	五島海域	福江から直行バス30分	5/28	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
長崎県	30	おおはま 大浜(佐世保市)	佐世保市	五島海域	宇久平港より車で5分	5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	1	ゆのこ 湯の尻	水俣市	八代海	肥薩おれんじ鉄道水俣駅から車で15分	5/15	<2 ~ 4 (2)	1.5 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
熊本県	2	おおたお 大田尾	宇城市	有明海	JR三角駅から車で10分	5/14	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	3	わかみや 若宮	宇城市	八代海	JR三角駅から車で10分	5/14	<2 ~ <2 (<2)	2.4 ~ 2.4 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
熊本県	4	つがはま 鶴ヶ浜	芦北町	八代海	肥薩おれんじ鉄道佐敷駅から車で10分	5/25 5/27	<2 ~ 12 (4)	0.9 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
熊本県	5	あしきたまりんぱーくびーち 芦北マリンパークビーチ	芦北町	八代海	肥薩おれんじ鉄道佐敷駅から車で10分	5/25 5/27	<2 ~ 4 (2)	1.1 ~ 1.7 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質A	—	海域	A
熊本県	6	しらつるはま 白鶴浜	天草市	天草西海	産交バス白鶴浜バス停から徒歩5分	5/18 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	7	しろうがはまびーち 四郎ヶ浜ビーチ	天草市	有明海	下津江バス停から徒歩1分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.4 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	8	おたちみさきこうえん 御立岬公園	芦北町	八代海	肥薩おれんじ鉄道肥後田浦駅から車で10分	5/25 5/27	<2 ~ 2 (<2)	1.1 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	10	もぐし 茂串	天草市	天草西海	牛深港から車で10分	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	11	さつき 砂月	天草市	天草西海	牛深港から車で10分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.1 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	12	えびすびーち えびすビーチ	天草市	八代海	本渡バス停から50分・才津原バス停徒歩10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	13	なべまつばら 鍋松原	玉名市	有明海	JR玉名駅から車で15分・JR大野下駅から車で7分	5/19 5/20	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 2.5 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	14	ほんど 本渡	天草市	有明海	産交バス茂木根バス停から徒歩1分	5/12 5/14	<2 ~ 6 (2)	1.2 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
熊本県	15	とみおか 富岡	苓北町	天草西海	産交バス富岡港行き3丁目バス停から徒歩3分	5/14 5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.2 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	16	ひあい 樋合	上天草市	有明海	産交バス樋合バス停から徒歩5分	5/15 5/18	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小~最大(平均)	COD(mg/l) 最小~最大(平均)	透明度(m) 最小~最大(平均)	油膜の有無	pH 最小~最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
熊本県	17	にしめ西目	上天草市	有明海	産交バス松島バス停から車で10分	5/15 5/18	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.7 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	19	あかせ赤瀬	宇土市	有明海	JR赤瀬駅から徒歩5分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
熊本県	22	こだかはま小高浜	天草市	天草西海	本渡バスセンターから車で50分	5/19	2 ~ 4 (3)	1.4 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
熊本県	23	わかみやこうえん若宮公園	天草市	有明海	本渡バス停から鬼池港行き大島停留所徒歩10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.6 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
大分県	1	くろしま黒島	臼杵市	北海道郡東部地先	日豊本線佐志生駅	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
大分県	2	おおじゅうき大志生木	大分市	別府湾東部	大志生木バス停	5/7 5/25	<2 ~ <2 (<2)	1.9 ~ 2.0 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
大分県	3	なた・かりしゆく奈多・狩宿	杵築市	国東半島地先	日豊本線杵築駅	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 3.4 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
大分県	4	いとがはま糸ヶ浜	日出町	別府湾中央	日豊本線日出駅	5/11 5/19	<2 ~ 4 (<2)	1.2 ~ 2.4 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
大分県	5	すみよしはまりぞーとばーく住吉浜リゾートパーク	杵築市	別府湾中央	日豊本線杵築駅	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.9 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
大分県	6	こうざき神崎	大分市	別府湾東部	日豊本線幸崎駅	5/7 5/25	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 2.1 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
大分県	9	ぜあい瀬会	佐伯市	佐伯湾(丁)	日豊本線浅海井駅	5/11 5/19	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 2.5 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
大分県	12	たのうらびーち田ノ浦ビーチ	大分市	別府湾中央	田ノ浦バス停	5/7 5/25	<2 ~ 3 (<2)	1.4 ~ 1.9 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	1	さんびーちひとつばサンビーチーツ葉	宮崎市	日向灘	JR九州宮崎駅下車車15分	4/27 4/28	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 2.0 (1.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
宮崎県	2	あおしま青島	宮崎市	日南海岸	JR九州青島駅下車徒歩5分	4/23 4/27	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.9 (1.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	3	しらはま白浜	宮崎市	日南海岸	宮交白浜海水浴場バス停下車徒歩1分	4/23 4/27	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.6 (1.5)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	4	しもあそ下阿蘇	延岡市	日豊海岸	宮交下阿蘇バス停下車徒歩3分	4/20 4/23	<2 ~ <2 (<2)	0.5 ~ 0.7 (0.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
宮崎県	5	くまのえ 熊野江	延岡市	日豊海岸	宮交熊野江支所前バス停下車徒歩1分	4/23 4/30	<2 ~ 2 (<2)	0.5 ~ 0.7 (0.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	6	すみえ 須美江	延岡市	日豊海岸	宮交須美江海水浴場バス停下車徒歩1分	4/20 4/23	<2 ~ <2 (<2)	0.5 ~ 0.9 (0.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	7	うらしろ 浦城	延岡市	日豊海岸	宮交浦城天神バス停下車徒歩1分	4/20 4/23	<2 ~ <2 (<2)	0.5 ~ 1.6 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	8	ふと 富士	日南市	日南海岸	宮交富士バス停下車徒歩5分	4/20 4/22	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 1.2 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	9	おおどうつ 大堂津	日南市	日南海岸	JR九州大堂津駅下車徒歩5分	4/20 4/22	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.6 (1.5)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	10	いせがはま 伊勢ヶ浜	日向市	日豊海岸	宮交伊勢ヶ浜バス停下車徒歩1分	4/22 4/27	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.2 (0.9)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.0 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	11	おくらがはま お倉ヶ浜	日向市	日豊海岸	宮交宮の上バス停下車徒歩3分	4/22 4/27	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.7 (0.6)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	12	かねがはま 金ヶ浜	日向市	日豊海岸	宮交金ヶ浜バス停下車徒歩3分	4/22 4/27	<2 ~ <2 (<2)	0.6 ~ 1.6 (1.0)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	13	たかまつ 高松	串間市	日南海岸	JR九州福島高松駅下車徒歩15分	4/20 4/22	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.0 (0.7)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	14	さかえまつ 栄松	日南市	日南海岸	宮交栄松バス停下車徒歩7分	4/20 4/22	<2 ~ 2 (<2)	0.6 ~ 1.2 (0.9)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
宮崎県	15	たかなべ 高鍋	高鍋町	日向灘	JR九州高鍋駅下車徒歩5分	4/22 5/19	<2 ~ <2 (<2)	0.5 ~ 1.3 (0.9)	全透 ~ 全透 (全透)	なし	8.1 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	1	いそ 磯	鹿児島市	鹿児島湾	市営バス仙巖園前下車徒歩3分	5/11 5/12	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.4 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.4	不検出	水質AA	—	海域	A
鹿児島県	3	ぬくみ 生見	鹿児島市	鹿児島湾	JR生見駅下車徒歩10分	5/7 5/8	<2 ~ 29 (4)	1.2 ~ 1.8 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
鹿児島県	5	からはま 唐浜	薩摩川内市	東シナ海	南国バス網津下車徒歩20分	5/7	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鹿児島県	6	にしかた 西方	薩摩川内市	東シナ海	JR西方駅下車徒歩5分	5/7	<2 ~ 4 (2)	1.1 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
鹿児島県	7	あくねおしま 阿久根大島	阿久根市	東シナ海	肥薩オレンジ鉄道阿久根駅から渡船場まで徒歩10分渡船場から船10分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
鹿児島県	8	わきもと 脇本	阿久根市	東シナ海	肥薩オレンジ鉄道折口駅下車徒歩20分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鹿児島県	10	ながしませいしょうねんりょこうそん 長島青少年旅行村	長島町	東シナ海	南国バス小浜下車徒歩15分	4/22	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鹿児島県	11	こくぶきやんぷ 国分キャンプ	霧島市	鹿児島湾	鹿児島交通バス検校川下車徒歩5分	5/7	4 ~ 4 (4)	2.2 ~ 2.3 (2.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
鹿児島県	12	しげとみ 重富	始良町	鹿児島湾	南国バス海水浴場前下車徒歩10分	5/13	2 ~ 4 (3)	2.4 ~ 2.5 (2.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
鹿児島県	13	おぼま 小浜	霧島市	鹿児島湾	鹿児島交通バス小浜下車徒歩5分	5/7	<2 ~ 8 (4)	2.3 ~ 2.5 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質B	—	海域	A
鹿児島県	14	だぐりみさき ダグリ岬	志布志市	志布志湾	JR大隅夏井駅下車徒歩5分	5/12	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鹿児島県	15	はまだ 浜田	鹿屋市	鹿児島湾	鹿児島交通バス浜田下車徒歩5分	4/22	<2 ~ 4 (2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質A	—	海域	A
鹿児島県	17	うらだ 浦田	西之表市	太平洋	種子島交通バス浦田海水浴場前下車徒歩2分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	18	いっそう 一湊	屋久島町	太平洋	種子島屋久島交通バス矢管下車	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	19	おおはまかいひんこうえん 大浜海浜公園	奄美市	東シナ海	奄美交通バス大浜公園下車	4/20	<2 ~ <2 (<2)	0.7 ~ 0.8 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	A
鹿児島県	20	あぜぶりんすびーち 畦プリンスビーチ	徳之島町	太平洋	徳之島総合陸運バス畦入口下車徒歩8分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	21	おおかねく 大金久	与論町	東シナ海	南陸運バス百合ヶ浜入口下車徒歩3分	5/8	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 0.8 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	22	かねぼ 兼母	与論町	東シナ海	南陸運バス茶花下車徒歩10分	5/8	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.0 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	23	こーどびーちおおはま ゴールドビーチ大浜	南大隅町	鹿児島湾	鹿児島交通バス大浜下車徒歩1分	5/11	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鹿児島県	24	おおかわじま 大川島	阿久根市	東シナ海	肥薩オレンジ鉄道牛之浜駅から徒歩10分	5/12	<2 ~ 2 (<2)	1.7 ~ 1.7 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A
鹿児島県	25	えぐちはまかいひんこうえん 江口浜海浜公園	日置市	東シナ海	JR東市来駅下車徒歩15分	5/7	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.4 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小~最大(平均)	COD(mg/l) 最小~最大(平均)	透明度(m) 最小~最大(平均)	油膜の有無	pH 最小~最大	O157			水域区分	環境基準の水域類型
鹿児島県	26	はるたはま 春田浜	屋久島町	太平洋	種子島屋久島交通バス安房下車徒歩30分	4/20	<2 ~ 2 (<2)	0.8 ~ 0.8 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	27	せとうみかいひんこうえん 瀬田海浜公園	伊仙町	太平洋	徳之島空港から車で40分	4/20	<2 ~ <2 (<2)	1.5 ~ 1.7 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	28	きねんばま 喜念浜	伊仙町	太平洋	徳之島空港から車で50分	4/20	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	29	わんじょびーち ワンジョビーチ	和泊町	東シナ海	沖永良部バス伊延下車徒歩11分	5/8	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.2 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.3 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
鹿児島県	30	かさいかいひんこうえん 笠石海浜公園	和泊町	太平洋	沖永良部バス喜美留下車徒歩10分	5/8	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.0 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	不検出	水質AA	—	海域	—
沖縄県	1	おくまびーち 奥間ビーチ	国頭村	国頭海域西 海岸	バス辺土名線奥間ビーチ下車徒歩15分	4/20 5/13	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.6 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
沖縄県	2	えめらんどびーち エメラルドビーチ	本部町	本部海域	バス備瀬線備瀬出口徒歩5分	4/20 5/13	<2 ~ 2 (<2)	<0.5 ~ 1.6 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
沖縄県	4	かりゆしびーち かりゆしビーチ	名護市	名護湾	バス名護線伊武部下車徒歩2分	4/20 5/13	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	6	21せいきのもりびーち 21世紀の森ビーチ	名護市	名護湾	バス備瀬線・本部半島線宮里下車徒歩8分	4/20 5/13	<2 ~ 2 (<2)	<0.5 ~ 1.6 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	8	まんざびーち 万座ビーチ	恩納村	恩納海域	バス名護西線万座ビーチ前下車徒歩6分	4/15 4/30	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ <0.5 (<0.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	9	りざんしーぱーく リザンシーパーク	恩納村	恩納海域	バス名護西線谷茶の丘下車徒歩2分	4/15 4/30	<2 ~ 2 (<2)	0.6 ~ 1.2 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	10	さんまりーな サンマリナー	恩納村	恩納海域	バス名護西線サンマリナー前下車徒歩6分	4/15 4/30	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.0 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	12	むーんびーち ムーンビーチ	恩納村	恩納海域	バス名護線前兼久下車徒歩2分	4/15 4/30	<2 ~ 2 (<2)	<0.5 ~ 0.6 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	13	るねっさんず ルネッサンス	恩納村	恩納海域	バス名護西線ルネッサンスリゾート沖縄下車徒歩2分	4/15 4/30	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.6 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	14	いけいびーち 伊計ビーチ	うるま市	与勝海域	バス屋慶名線伊計ビーチ前下車	4/15 4/30	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.0 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	15	よみたんそんえいざんばびーち 読谷村営残波ビーチ	読谷村	読谷海域	読谷バスターミナル下車徒歩15分	4/15 4/30	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.6 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
沖縄県	16	にらいびーち ニライビーチ	読谷村	読谷海域	読谷バスターミナル下車徒歩40分	4/15 4/30	<2 ~ 10 (3)	0.5 ~ 0.6 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質A	—	海域	—
沖縄県	17	ぎのわんとろびかるびーち 宜野湾トロピカルビーチ	宜野湾市	宜野湾海域	バス真志喜下車徒歩15分	4/15 4/30	<2 ~ 8 (2)	<0.5 ~ 0.5 (0.5)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質A	—	海域	—
沖縄県	18	さんせつとびーち サンセットビーチ	北谷町	北谷海域	バス桑江中前下車徒歩40分	4/15 4/30	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.7 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
沖縄県	19	なみのうえびーち 波之上ビーチ	那覇市	那覇港海域	バス市内線西武門下車徒歩5分	4/20 5/13	<2 ~ 8 (2)	<0.5 ~ 0.8 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.3	—	水質A	—	海域	A
沖縄県	20	みいぼるびーち 新原ビーチ	南城市	玉城海岸	バス東風平線新原入口下車徒歩10分	4/27 4/30	<2 ~ 8 (2)	0.8 ~ 1.2 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.4	—	水質A	—	海域	—
沖縄県	22	いーふびーち イーフビーチ	久米島町	銭田海岸	バス空港線イーフビーチホテル下車徒歩3分	4/20 4/21	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.0 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
沖縄県	23	まえはまびーち 前浜ビーチ	宮古島市	与那覇前浜	宮古空港より車20分	4/27 5/22	<2 ~ 2 (<2)	<0.5 ~ 1.4 (0.9)	1 ~ 1 (1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	—
沖縄県	24	ばいながまびーち パイナガマビーチ	宮古島市	平良港	平良港より徒歩10分	4/27 5/22	<2 ~ 8 (2)	0.6 ~ 1.8 (1.2)	1 ~ 1 (1)	なし	8.1 ~ 8.3	—	水質A	—	海域	A
沖縄県	25	すなやまびーち 砂山ビーチ	宮古島市	平良港	平良港より車5分	4/27 5/22	<2 ~ 2 (<2)	<0.5 ~ 1.2 (0.7)	1 ~ 1 (1)	なし	8.1 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	26	すくじびーち 底地ビーチ	石垣市	崎枝湾	バス川平保健婦駐在前下車徒歩15分	4/27 5/21	<2 ~ 7 (2)	1.0 ~ 1.6 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.3	—	水質A	—	海域	—
沖縄県	27	まえざとびーち 真栄里ビーチ	石垣市	真栄里海岸	バス保健所前より徒歩2分	4/27 5/21	<2 ~ <2 (<2)	0.6 ~ 1.4 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.6	—	水質AA	—	海域	—
沖縄県	28	あざまさんさんびーち あざまサンサンビーチ	南城市	知念海岸	バス志喜屋線安座間下車徒歩10分	4/27 4/30	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.6 (1.0)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	29	あらはびーち アラハビーチ	北谷町	北谷海域	バス名護西線北谷下車徒歩10分	4/15 4/30	<2 ~ 6 (2)	0.6 ~ 0.7 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.2 ~ 8.3	—	水質A	—	海域	—
沖縄県	30	よしのかいがん 吉野海岸	宮古島市	吉野海岸	宮古空港より車35分	4/27 5/22	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ <0.5 (<0.5)	1 ~ 1 (1)	なし	8.1 ~ 8.3	—	水質AA	—	海域	—
沖縄県	32	ふるざまみびーち 古座間味ビーチ	座間味村	慶良間海域	バス座間味ビーチ前(バス停無し)下車徒歩1分	4/20 5/13	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.6 (0.6)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	—
沖縄県	33	びびびーち 美々ビーチ	糸満市	糸満海域	那覇空港より車で約15分	4/27 4/30	<2 ~ 8 (3)	1.0 ~ 1.2 (1.2)	1 ~ >1 (1)	なし	8.1 ~ 8.3	—	水質A	—	海域	A

都道府県名	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	所在地			調査月日	水質						判定	対策を要するもの	水域区分・類型	
			市町村名	水域名	交通		ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	0 1 5 7			水域区分	環境基準の水域類型
沖縄県	34	あはれんびーち 阿波連ビーチ	渡嘉敷村	慶良間海域	バス青少年旅行村ビーチ(バス停無し)下車徒歩1分	4/20 5/13	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 0.8 (0.7)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.0 ~ 8.1	—	水質AA	—	海域	—
沖縄県	35	にしはらきらきらびーち 西原きらきらビーチ	西原町	中城湾	東陽バス30番試験場跡地前バス停下車徒歩約8分	4/27 4/30	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.2 (0.8)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.2	—	水質AA	—	海域	A
沖縄県	36	くらぶめっどかびらびーち クラブメッドカピラビーチ	石垣市	川平湾	石垣空港より車で約40分	4/27 5/21	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.1 (0.9)	>1 ~ >1 (>1)	なし	8.1 ~ 8.5	—	水質AA	—	海域	A