


Compound View


Page 2

DqData : C:\¥Diok_Dioxin¥MethodData¥2010.12~¥2010-2_Methd_High-RRF¥2010-7.8-DDFs_BPX50_High¥7.8-0020K5-131.5
Injection : 0020K5-5037 suragu-yousyutu


O8CDD / Average




¹³C-O8CDD / Average



O8CDF / Average



¹³C-O8CDF / Average




Compound View

Page 1


DqData : C:\Diok_Dioxin\MethodData\2010.12~\2010-2_Methd_High-RRF\2010-8Non-PCBs_HT8_High\Non-0020K5-131.

Injection : 0020K5-5037 suragu-yousyutu


T4CB / Average




13C-T4CB / Average




P5CB / Average




13C-P5CB / Average



H6CB / Average



13C-H6CB / Average




Compound View


Page 1

DqData : C:\Diok_Dioxin\MethodData\2010.12~2010-2_Methd_High-RRF\2010-9Mono-PCBs_HT8_High\Mono-0020K5-1
Injection : 0020K5-5037 suragu-yousyutu


P5CB / Average




13C-P5CB / Average




H6CB / Average




13C-H6CB / Average



H7CB / Average



13C-H7CB / Average



2. 主要材料の安全データシート（ネクストソイル）

製品安全データシート

製造者情報

会 社 富士見環境緑化株式会社
住 所 静岡市駿河区富士見台 1-2 1-2 2
担当部門 営業本部 担当者（作成者） 松山 康二
電話番号 054-283-2933 F A X 番号 054-283-2969
緊急連絡先 静岡支店 電話番号 054-284-3060

整理番号

改訂 2011年 5月 24日

1. 製品名（化学名・商品名等）： ネクストソイル
2. 物質の特定： 単一製品・混合物の区別： 有機物堆肥AとBの混合物
有機物A： バーク堆肥 自然界にある物質が堆肥化して使用
有機物B： 人工腐植土 自然界の樹木チップを木酢役に浸し加工したもの

当製品は自然界にある物質の混合物で化学品とは言わないため、環境ホルモンの影響調査項目である製品安全データシートの概念から外れる為、製品データシートとして作成。

有機物A： バーク堆肥（これは樹木の皮であるため、樹木と同じく、セルロース、ヘミセルロース、リグニンが主成分となる。

有機物B： 人工腐植土（これは樹木チップを木酢液に浸し腐植化したもので、ヘミセルロース、リグニンが主成分となる。

有機物両物質とも、特殊肥料に該当するため、農水省「肥料取締法」による規制が望ましい。

国連分類： 危険物に該当せず

国連番号： 危険物に該当せず

3. 危険有害性の分類

分類の名称： 分類基準に該当せず

危険性： なし

有害性： なし

環境影響： 特になし

4. 応急処置

眼に入った場合： 眼をよく開き、多量の清水で洗眼 後、医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合： 多量の水で十分に洗淨する。

吸入した場合： ミスト等を吸入した場合は十分ウガイをする。

飲み込んだ場合： 多量に飲み込んだ場合は嘔吐させ、医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

- 消火法 : 火元の燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。
分解ガスには一酸化炭素等を含む事から吸入しない様に注意する。
場合によっては有機ガス吸入用のガスマスクを着用する。
- 消火剤 : 炭酸ガス、泡、粉末、水噴霧等

6. 漏出時の措置

掃除器具等により除去する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : ゴム手袋等の汚れ保護具着用と取扱い後の手洗い。
- 保管 : 容器破損（破袋）を避ける。

8. 暴露防止措置

- 管理濃度 : 設定無し
- 設備対策 : 特に不要
- 保護具 :
- 保護手袋 : 着用が好ましい
- 保護衣 : 特に不要

9. 物理／化学的性質

- 外観等 : 粗大有機質繊維質および粒状個体
- 沸点 : 該当せず
- 融点 : 該当せず
- 揮発性 : なし
- 嵩比重 : 0.4～0.55

10. 危険性情報（安定性・反応性）

- 引火点 : なし
- 発火点 : 290℃（平均）
- 爆発限界 : なし
- 可燃性 : 消防法危険物に該当しないが高温時燃焼
- 発火性（自然発火性、水との反応性） : なし
- 酸化性 : なし
- 自己反応性・爆発性 : なし
- 粉じん爆発性 : なし
- 安定性・反応性 : 安定
- その他 : 特になし

11. 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

- 皮膚腐食性 : なし
- 刺激性（皮膚、眼） : なし
- 感作性 : データなし
- 急性毒性 : なし
- 亜急性毒性 : なし
- 慢性毒性 : なし
- がん原性 : なし
- 変異原性（微生物、染色体異常） : なし

生殖毒性 : なし
催奇形性 : なし
その他 : 特になし

12. 環境影響情報

分解性 : 遅い
蓄積性 : なし
魚毒性 : なし
その他 : 施工直後より腐植土として自然界の土の一部になる。

13. 廃棄上の注意

特になし。

14. 輸送上の注意

容器に破損がない事を確かめた後、転倒、落下、荷くずれ等による損傷等により漏出が無いように、積載、荷下ろしに充分注意する。

15. 適用法令

労働安全衛生法（特化則、有機則、表示物質）	: 該当せず
消防法（危険物）	: 該当せず
毒物及び劇物取締法	: 該当せず
危険物船舶運送及び貯蔵規則	: 該当せず
海洋汚染防止法	: 該当せず
化学兵器禁止法	: 該当せず
内分泌攪乱物質	: 含有せず
P R T R対象物質	: 含有せず

16. その他