

| 類 | 特定外来生物の種類 | 特定外来生物の種類（学名） | 公示/確認/認定 | 主体名 | 区域 | 期間 | 防除の目標 | 防除の内容 | 主務大臣 | 防除の一部を行う市町村名 |
|-----|-----------|---------------|----------|--------------|---------|-----------------------|---|---|------|--------------|
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 確認 | 森町 | 森町内全域 | R5.10.10～ R15.3.31 | 生態系等にかかる被害の防止を図るため、森町内のアメリカミンクの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 確認 | 興部町 | 興部町内全域 | R6.4.4～ R16.3.31 | ・生態系等にかかる被害の防止及び被害の低減化及び生息域の拡大の防止 ・興部町内への侵入・定着の阻止 | 原則として、はこわな及び手捕りにより捕獲し、適切に処分する。 | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 確認 | 美深町 | 美深町全域 | R6.4.16～ R13.3.31 | 生態系に係る被害の防止を図るため、美深町内のアメリカミンクの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | はこわな及び前肢保定式わなにより捕獲し、適切に処分又は飼養等許可者への譲渡を行う。 （詳細は、別添「美深町におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 確認 | 七飯町 | 七飯町全域 | R6.9.5～ R16.3.31 | 生態系等にかかる被害の防止を図るため、七飯町内のアメリカミンクの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大を防止し、七飯町内の侵入・定着の阻止を図る。 | はこわなにより捕獲し適切に処分又は飼養等及び放出等許可者への譲渡しを行う。 （詳細は別添「七飯町におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 確認 | 小樽市 | 小樽市全域 | R7.3.18～ R13.3.31 | 生態系等にかかる被害の防止を図るため、小樽市内のアメリカミンクの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | 手捕り、はこわな及び前肢保定式わなにより捕獲し、適切に処分する。 （詳細は、別添「小樽市におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 確認 | 北見市 | 北見市内全域 | R7.4.10～ R17.3.31 | 生態系に係る被害の防止を図るため、北見市内のアメリカミンクの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | 手捕り、はこわな及び前肢保定式わなにより捕獲し適切に処分又は飼養等及び放出等許可者への譲渡を行う。 | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | アライグマ調査防除研究会 | 北海道全域 | R5.8.10～ R13.3.31 | 被害の防止及び生息域の拡大防止、並びに侵入・定着の阻止 | 箱ワナ及び巣箱型ワナにより捕獲し適切に処分する。 | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 猿別環境保全会 | 幕別町猿別地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町猿別地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 駒島を守る会 | 幕別町駒島地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町駒島地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 軍岡緑と水を守る会 | 幕別町軍岡地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町軍岡地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 古舞水と緑を守る会 | 幕別町古舞地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町古舞地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 糠内環境保全会 | 幕別町糠内地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町糠内地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 新和水と緑を守る会 | 幕別町新和地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町新和地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 相川水と緑を守る会 | 幕別町相川地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町相川地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 大豊緑愛会 | 幕別町大豊地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町大豊地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 中里美しい里の会 | 幕別町中里地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町中里地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 途別水と緑を守る会 | 幕別町途別地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町途別地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 南勢水と緑を守る会 | 幕別町南勢地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町南勢地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 美川みどりの会 | 幕別町美川地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町美川地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 明新緑と水を守る会 | 幕別町明新地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町明新地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 明倫緑を守る会 | 幕別町明倫地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 （詳細は別添「幕別町明倫地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------------------------------|----|------------------------|----------|-----------------------|---|---|-------------|--|
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 特定非営利活動法人ファームングサポート北海道 | 北海道全域 | R6.5.24～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカミンクの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわな、前肢保定式わな及び巣箱型わなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「北海道全域におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | アメリカミンク | Mustela vison | 認定 | 株式会社外来種防除円卓会議 | 北海道全域 | R7.6.5～ R17.3.31 | 被害の防止及び生息域の拡大防止、並びに侵入・定着の阻止 | 箱ワナ及び巣箱型ワナにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「北海道におけるアライグマ、カニクイアライグマ（以下、アライグマ）及びアメリカミンクの防除実施計画書」のとおり） | 環境 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 公示 | 北海道 | 北海道全域 | R6.4.1～ R13.3.31 | 生態系等に係る被害の防止を図るため、道内のアライグマの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | はこわな、前肢保定式わな及び巣箱型わなにより捕獲し、適切に処分又は飼養等及び放出等許可者への譲渡しを行う。（詳細は、別添の「北海道におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 確認 | 森町 | 森町内全域 | R5.10.10～ R15.3.31 | 生態系等にかかる被害の防止を図るため、森町内のアライグマの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 確認 | 興部町 | 興部町内全域 | R6.4.4～ R16.3.31 | ・生態系等にかかる被害の防止及び被害の低減化及び生息域の拡大の防止 ・興部町内への侵入・定着の阻止 | 原則として、はこわな及び手捕りにより捕獲し、適切に処分する。 | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 確認 | 美深町 | 美深町全域 | R6.4.16～ R13.3.31 | 生態系に係る被害の防止を図るため、美深町内のアライグマの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | はこわな及び前肢保定式わなにより捕獲し、適切に処分又は飼養等許可者への譲渡しを行う。（詳細は、別添「美深町におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 確認 | 新十津川町 | 新十津川町内全域 | R6.6.27～ R13.3.31 | 生態系等にかかる被害の防止を図るため、新十津川町内のアライグマの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | はこわなにより捕獲し適切に処分又は飼養等及び放出等許可者への譲渡しを行う。 | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 確認 | 七飯町 | 七飯町全域 | R6.9.5～ R16.3.31 | 生態系等にかかる被害の防止を図るため、七飯町内のアライグマの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大を防止し、七飯町内の侵入・定着の阻止を図る。 | はこわなにより捕獲し適切に処分又は飼養等及び放出等許可者への譲渡しを行う。（詳細は別添「七飯町におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 確認 | 小樽市 | 小樽市全域 | R7.3.18～ R13.3.31 | 生態系等にかかる被害の防止を図るため、小樽市内のアライグマの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | 手捕り、はこわな及び前肢保定式わなにより捕獲し、適切に処分する。（詳細は、別添「小樽市におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 確認 | 北見市 | 北見市内全域 | R7.4.23～ R17.3.31 | 生態系等に係る被害の防止を図るため、北見市内のアライグマの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じて野外からの完全排除を長期的な目標に、被害の低減化及び生息域の拡大の阻止を図る。 | 手捕り、はこわな及び前肢保定式わなにより捕獲し適切に処分又は飼養等及び放出等許可者への譲渡しを行う。 | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | アライグマ調査防除研究会 | 北海道全域 | R5.8.10～ R13.3.31 | 被害の防止及び生息域の拡大防止、並びに侵入・定着の阻止 | 箱ワナ及び巣箱型ワナにより捕獲し適切に処分する。 | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 猿別環境保全会 | 幕別町猿別地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町猿別地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 駒島を守る会 | 幕別町駒島地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町駒島地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 古舞水と緑を守る会 | 幕別町古舞地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町古舞地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 糠内環境保全会 | 幕別町糠内地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町糠内地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 新和水と緑を守る会 | 幕別町新和地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町新和地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 相川水と緑を守る会 | 幕別町相川地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町相川地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 大豊緑愛会 | 幕別町大豊地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町大豊地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 中里美しい里の会 | 幕別町中里地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町中里地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 途別水と緑を守る会 | 幕別町途別地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町途別地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 南勢水と緑を守る会 | 幕別町南勢地区 | R6.4.15～ R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。（詳細は別添「幕別町南勢地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり） | 環境、 農林水産 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|-------------------------|---|------------------|--|---|---------|--|
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 美川みどりの会 | 幕別町美川地区 | R6.4.15～R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 (詳細は別添「幕別町美川地区におけるアメリカミンク防除実施計画」のとおり) | 環境、農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 明新緑と水を守る会 | 幕別町明新地区 | R6.4.15～R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 (詳細は別添「幕別町明新地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり) | 環境、農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 明倫緑を守る会 | 幕別町明倫地区 | R6.4.15～R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 (詳細は別添「幕別町明倫地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり) | 環境、農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 軍岡緑と水を守る会 | 幕別町軍岡地区 | R6.4.22～R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわなにより捕獲し適切に処分する。 (詳細は別添「幕別町軍岡地区におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり) | 環境、農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 特定非営利活動法人ファームिंगサポート北海道 | 北海道全域 | R6.5.24～R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アライグマの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | はこわな、前肢保定式わな及び巣箱型わなにより捕獲し適切に処分する。 (詳細は別添「北海道全域におけるアライグマ等防除実施計画」のとおり) | 環境、農林水産 | |
| 哺乳類 | カニクイアライグマ、アライグマ | Procyon cancrivorus, Procyon lotor | 認定 | 株式会社外来種防除円卓会議 | 北海道全域 | R7.6.5～R17.3.31 | 被害の防止及び生息域の拡大防止、並びに侵入・定着の阻止 | 箱ワナ及び巣箱型ワナにより捕獲し適切に処分する。(詳細は別添「北海道におけるアライグマ、カニクイアライグマ(以下、アライグマ)及びアメリカミンクの防除実施計画書」のとおり) | 環境、農林水産 | |
| 爬虫類 | アカミミガメ | Trachemys scripta | 確認 | 旭川市 | 旭川市全域 | R6.5.24～R16.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アカミミガメの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | たも網・もんどり・日光浴罨により捕獲し適切に処分する。 (詳細は別添「旭川市におけるアカミミガメ防除実施計画」のとおり) | 環境 | |
| 両生類 | ウシガエル | Rana catesbeiana | 確認 | 七飯町 | 七飯町全域 | R6.9.5～R16.3.31 | 生態系等にかかる被害の防止を図るため、七飯町内のウシガエルの生息状況、被害状況等を把握し、その状況に応じ、被害の低減化及び生息域の拡大を防止する。 | どう・籠及び手取りし、適切に処分又は飼養等許可者及び放出等許可者への譲渡を行う。 (詳細は別添「七飯町におけるウシガエル防除実施計画」のとおり) | 環境 | |
| 昆虫類 | セイヨウオオマルハナバチ | Bombus terrestris | 公示 | 環境省 | 大雪山国立公園及びその周辺 | R6.7.3～R16.3.31 | 生態系被害の防止、国立公園内での生息域拡大防止 | 捕虫網で捕獲後、適切に処分する。 | 環境 | |
| 甲殻類 | ウチダザリガニ | Pacifastacus leniusculus | 公示 | 環境省 | 釧路湿原国立公園、阿寒摩周国立公園、大雪山国立公園、支笏洞爺国立公園及びその周辺 | R6.7.3～R15.3.31 | 生態系被害の防止、国立公園内での生息域拡大防止 | 手捕り、たも網、もんどりなどで捕獲後、適切に処分する。 | 環境 | |
| 甲殻類 | ウチダザリガニ | Pacifastacus leniusculus | 認定 | 北海道剣淵高等学校 | 桜岡湖全域 | R5.7.21～R15.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。ウチダザリガニの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | たも網・もんどりにより捕獲し適切に処分する。 | 環境 | |
| 甲殻類 | ウチダザリガニ | Pacifastacus leniusculus | 認定 | 中札内の自然を愛する会 | 中札内村西札内、西札内防災ダム及びダム下流ヌブカクシュナイ川(札内川との合流地点まで) | R7.4.1～R17.3.31 | ウチダザリガニの駆除、影響の低減化、及び札内川への生息域拡大のを阻止する。 | 釣竿による釣り上げと捕獲カゴによる捕獲 | 環境 | |
| 甲殻類 | アメリカザリガニ | Procambarus clarkii | 認定 | 北海道剣淵高等学校 | 桜岡湖全域 | R5.7.21～R15.3.31 | 野外からの完全排除、影響の低減化を長期的な目標とする。アメリカザリガニの生息域の拡大、侵入・定着を阻止する。 | たも網・もんどりにより捕獲し適切に処分する。 | 環境 | |
| 甲殻類 | ウチダザリガニ、アメリカザリガニ | Pacifastacus leniusculus, Procambarus clarkii | 公示 | 北海道 | 北海道全域 | R7.4.1～R17.3.31 | 防除を行う区域において根絶させること。生息域の拡大防止。 | どう、かご及びたも網により捕獲し、適切に処分又は飼養等許可者への譲渡を行う。なお、殺処分は、冷凍等の苦痛を与えない方法で行う。(詳細は別添の「北海道におけるウチダザリガニ及びアメリカザリガニ防除実施計画」のとおり) | 環境 | |
| 甲殻類 | ウチダザリガニ、アメリカザリガニ | Pacifastacus leniusculus, Procambarus clarkii | 認定 | 株式会社外来種防除円卓会議 | 北海道全域 | R7.6.5～R17.3.31 | ウチダザリガニ、アメリカザリガニの野外からの完全排除を長期的な目標とし、ウチダザリガニ、アメリカザリガニの生息域の拡大阻止、侵入阻止、定着化阻止及びウチダザリガニ、アメリカザリガニによる陸水生態系被害を防止する。 | 計画的な防除として、手捕り、釣り、タモ網、どう、かご等により捕獲し適切に処分する。(詳細は別添「北海道におけるウチダザリガニ及びアメリカザリガニの防除実施計画書」のとおり) | 環境 | |
| 植物 | オオハンゴンソウ | Rudbeckia laciniata | 公示 | 環境省 | 利尻礼文サロベツ国立公園、阿寒摩周国立公園、釧路湿原国立公園、大雪山国立公園、支笏洞爺国立公園及びその周辺 | R6.7.3～R15.3.31 | 生態系被害の防止、国立公園内での生育域拡大防止 | 抜き取りや刈取りなどによる防除を行い、適切に処分する。 | 環境 | |
| 植物 | オオハンゴンソウ | Rudbeckia laciniata | 認定 | 環境コンサルタント株式会社 | 釧路総合振興局管内及び根室振興局管内 | R5.8.18～R15.7.30 | 当該地域において、オオハンゴンソウが同地域に生息する在来生物への被害を及ぼすおそれがあるため、影響の低減化を長期的な目標に分布拡大及び侵入・定着を阻止する。 | 抜き取り、刈取り | 環境 | |