

令和5年度環境省委託業務報告書

令和5年度
石綿読影の精度に係る調査（岬町）
委託業務報告書

令和6年3月

岬町

目次

項目	頁
I. 委託業務の目的	1
II. 委託業務を行う場所	1
III. 委託業務の実施期間	1
IV. 委託業務の実施内容	1
1. 参加対象者	1
2. 実施方法	1
（1）石綿読影の精度に係る調査	1
（ア）広報活動	1
（イ）受付、問い合わせ対応	1
（ウ）石綿ばく露の把握	1
（エ）石綿関連疾患の評価	2
a）胸部エックス線検査画像の取り寄せ及び1次読影	2
b）精密検査	2
（オ）会議等への参加	2
（2）有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査	2
（カ）有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査への協力	2
3. 委託業務報告	2
（1）令和5年度石綿読影の精度に係る調査報告	3
表1・表2	3
表3・表4	4
表5	5
表6	6
（2）参考資料	7
別紙1	7
別紙2	8
別添1	9
別添2	10
別添3	11
別添4	12
別添5	13
別添6	14
別添7	15
別添8	17
別添9	18
別添10	19

I. 委託業務の目的

石綿関連疾患患者数は今後も増加が予想されており、石綿による健康被害の早期発見、早期救済が課題である。環境省では、石綿検診（仮称）モデルの実施に伴う課題等を検討するため、「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」を実施し、令和2年3月には「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査の主な結果及び今後の考え方について（最終とりまとめ）」（石綿ばく露者の健康管理に関する検討会）が示され、一般住民については、既存検診の機会を利用して石綿関連疾患が発見できるような体制を整備することが望ましいとされた。

本業務である「石綿読影の精度に係る調査」（以下「読影調査」という。）は、既存検診の機会を活用して石綿関連疾患が発見できる体制の整備に資するため、石綿関連疾患の読影精度向上に向けた知見を収集することを目的に調査を行うものである。

II. 委託業務の実施場所

岬町立保健センター 等

III. 委託業務の実施期間

令和5年4月3日から令和6年3月29日

IV. 委託業務の実施内容

1. 参加対象者

原則として、下記条件を満たす者を参加対象者とした。

- ①岬町に居住しており、岬町が実施する読影調査の内容を理解し、読影調査への協力に同意した者
- ②既存の胸部エックス線検査画像を提供可能な者

ただし、参加時に呼吸器疾患で医療機関を受診している又は受診する必要がある者（既存検診等において要精密検査とされている者など）は、医療による検査を受けていただくことが最優先であることから、本調査の対象外とした。

2. 実施方法

（1）石綿読影の精度に係る調査

（ア）広報活動

岬町は、参加者の募集に関して、広報誌による広報活動を行った。また、前年度石綿読影の精度に係る調査に参加していた者に対して状況確認等も含めて連絡し、本事業についての情報提供を実施した。

（イ）受付、問い合わせ対応

岬町は、電話、郵送物等複数の手段によって、参加者の受付や問合せに対応した。参加者に対しては、インフォームドコンセントに注意し、読影調査の説明を行った上で、同意書（別添4）により同意をとった。

（ウ）石綿ばく露の把握

岬町は、「エ. 石綿関連疾患の評価」を行う際の参考情報として、調査票（別添5）を用いて、参加者の石綿ばく露の状況を把握した。

(エ) 石綿関連疾患の評価

a) 胸部エックス線検査画像の取り寄せ及び1次読影

岬町は、参加者の胸部エックス線検査画像及び検査結果を取り寄せた。

岬町は、別紙1「医療機関への検査委託」に記す医療機関に委託し、上記画像について石綿関連疾患を念頭に置いた読影（以下「1次読影」という。）を行った。1次読影では、1次読影チェックシート（別添6）を用いて、画像所見等の有無や石綿読影による判定を行った。なお、1次読影を行う際は、既存の胸部エックス線撮影日からなるべく間を空けずに実施するよう努めた。

岬町は、1次読影実施者の調査票、胸部エックス線検査画像、1次読影チェックシート及び1次読影時のその他参考資料を環境省又は環境省から調査を請け負う事業者（以下「事務局」という。）に送付した。

岬町は、1次読影で「精密検査不要」と判定された者に対して、事務局が行う2次読影の結果を踏まえた最終的な石綿読影の結果を通知した。

b) 精密検査

岬町は、上記読影において所見が見られ、「要精密検査」と判定された者のうち、「要精密検査（石綿関連疾患疑い・呼吸器疾患疑い）」と判定された者が精密検査を受診した場合は医療機関から精密検査の診断結果を取り寄せた。その際、精密検査として胸部CT検査を実施した場合は、胸部CT検査画像についても取り寄せた。取り寄せた診断結果及び胸部CT検査画像は、事務局へ送付するとともに1次読影実施医療機関へフィードバックし共有することで、翌年以降の読影調査の活用にも努めた。

また、岬町は、精密検査において石綿関連疾患（疑い含む）と診断された者に対して、必要に応じて石綿健康被害救済制度や労災保険制度等について案内を行った。

なお、岬町は、精密検査の診断結果の取り寄せを行い、別紙2「精密検査にかかる費用負担について」に掲げる費用について、読影調査の委託費で負担した。岬町は、上記自己負担分の費用を支払い、支払った内容について独立行政法人環境再生保全機構と情報共有を行った。

(オ) 会議等への参加

岬町は、担当者が環境省主催の石綿運営精度確保検討会（WEB開催）に参加した。

有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査

(カ) 有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査への協力

岬町は、読影調査とは別途実施する「有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査」について、住民の周知や事務局からの問合せ等に協力した。

3. 委託業務報告

(1) 令和5年度石綿読影の精度に係る調査報告

表1～表6のとおり

(2) 参考資料

別紙1～別紙2のとおり

別添1～別添10のとおり

令和5年度 石綿読影の精度に係る調査報告

表1:参加者の年齢階層別人数

(単位:人)

	男性		女性		合計	
40歳未満		0.0%		—		0.0%
40～49歳		0.0%		—		0.0%
50～59歳		0.0%		—		0.0%
60～69歳		0.0%		—		0.0%
70～79歳	1	50.0%		—	1	50.0%
80～89歳	1	50.0%		—	1	50.0%
90歳以上		0.0%		—		0.0%
合 計	2	100.0%		—	2	100.0%

表2:参加者の喫煙歴等

(単位:人)

	男性		女性		合計	
非喫煙者		0.0%		—		0.0%
過去の喫煙者	2	100.0%		—	2	100.0%
現喫煙者 ブリンクマン指数600未満		0.0%		—		0.0%
現喫煙者 ブリンクマン指数600以上		0.0%		—		0.0%
合 計	2	100.0%		—	2	100.0%

※ ブリンクマン指数 = 「1日当たりの喫煙本数」 × 「喫煙年数」

表3:参加者のばく露歴

(単位:人)

	男性		女性		合計	
職業ばく露	2	100.0%	—	—	2	100.0%
家庭内ばく露	—	0.0%	—	—	—	0.0%
施設立入等ばく露	—	0.0%	—	—	—	0.0%
環境ばく露・不明	—	0.0%	—	—	—	0.0%
無回答	—	0.0%	—	—	—	0.0%
合 計	2	100.0%	—	—	2	100.0%

表4:一次読影医について

No	主科	診療従事年数(年)
1	内科	26

表5: 一次読影での所見

1. 項目別人数

参加者数(石綿ばく露の把握者数)	2
1次読影 実施者数	2 (100%)
うち 要精密検査者数	0 (0%)

2. X線検査

(単位:人)

	合計	40歳未満	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
画像検査受診者	2	0	0	0	0	1	1	0
石綿関連所見実人数	1	0	0	0	0	0	1	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク	1	0	0	0	0	0	1	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0
④肺野・縦隔の腫瘍状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺線維化所見(不整形陰影)	1	0	0	0	0	0	1	0
⑥その他の所見	1	0	0	0	0	1	0	0

※ ①～⑤で複数の所見が出た者は全て計上している。①～⑤の合計は実人数とは一致しない

※ 小数点以下第2位を四捨五入

3. CT検査(一次読影でCT検査が必要とされた参加者)

(単位:人)

	合計	40歳未満	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
画像検査受診者	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	0	0	0	0	0	0	0	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚斑)	0	0	0	0	0	0	0	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺線維化所見(石綿肺の可能性)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野・縦隔の腫瘍状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧肺門・縦隔リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク且つ⑤肺線維化所見あり	0	0	0	0	0	0	0	0

※ ①～⑧で複数の所見が出た者は全て計上している。①～⑧の合計は実人数とは一致しない

※ 小数点以下第2位を四捨五入

表6:二次読影での所見

1. 項目別人数

参加者数(石綿ばく露の把握者数)	2
1次読影 実施者数	2 (100%)
2次読影 実施者数	2 (100%)
うち 要精密検査者数	1 (50%)

2. X線検査

(単位:人)

	合計	40歳未満	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
画像検査受診者	2	0	0	0	0	1	1	0
石綿関連所見実人数	1	0	0	0	0	0	1	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク	1	0	0	0	0	0	1	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0
④肺野・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺線維化所見(不整形陰影)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥その他の所見	0	0	0	0	0	0	0	0

※ ①～⑤で複数の所見が出た者は全て計上している。①～⑤の合計は実人数とは一致しない

※ 小数点以下第2位を四捨五入

3. CT検査(二次読影でCT検査が必要とされた参加者)

(単位:人)

	合計	40歳未満	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
画像検査受診者	1	0	0	0	0	0	1	0
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	1	0	0	0	0	0	1	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク(胸膜肥厚斑)	1	0	0	0	0	0	1	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺線維化所見(石綿肺の可能性)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧肺門・縦隔リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク且つ⑤肺線維化所見あり	0	0	0	0	0	0	0	0

※ ①～⑧で複数の所見が出た者は全て計上している。①～⑧の合計は実人数とは一致しない

※ 小数点以下第2位を四捨五入

医療機関への検査委託

名 称：一般財団法人 大阪府結核予防会
住 所：大阪府中央区道修町4丁目6-5

項 目	単 価（税込み）
一次読影（情報提供料（CD-R）含む）	1, 100 円

精密検査にかかる費用負担について

石綿関連疾患を念頭に置いた読影調査での読影において所見が見られ、要精密検査（石綿関連疾患疑い・呼吸器疾患疑い）と判定された者が、精密検査（保険診療による検査）を受診した場合、精密検査の診断結果について提供頂けた場合に限り下記費用について、読影調査の委託費で負担することができる。

1. 精密検査費用の内、下記診療報酬項目の自己負担分（該当した項目に限る）

(1) 初・再診料

ア. 初診料【A000 注1～3、注5及び注10～13】

イ. 再診料【A001 注1～3、及び注15～17】

ウ. 外来診療料【A002 注1～3及び注5】

(2) 医学管理等

ア. 診療情報提供(1)【B009 注2】

(3) 画像診断

ア. コンピューター断層撮影（CT撮影）【E200】

① 64列以上のマルチスライス型の機器による場合

1) 共同利用施設において行われる場合

2) その他の場合

② 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合

③ 4列以上16列未満マルチスライス型の機器による場合

④ ①、②又は③以外の場合

イ. コンピューター断層診断【E203】

ウ. 画像診断管理加算1【画像診断 通則4】

エ. 画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3【画像診断 通則5】

オ. 電子画像管理加算【コンピューター断層撮影診断料 通則3】

2. その他

(1) 精密検査の診断結果取り寄せにかかる費用（郵送料やコピー代、CD-R等の消耗品代等）

(2) 上記1.において自己負担分の計算が困難な場合等、環境省と協議した結果、委託費の範囲内と認められた費用

石綿読影の精度確保等調査事業に関する広報掲載文

石綿検診（石綿読影の精度確保等調査事業）を実施します

過去に石綿（アスベスト）にばく露した可能性のある方に対して、健康被害への不安をやわらげるとともに、ご自身の健康状態を確認し、健康管理に役立てていただくために検診を行います。この事業は、岬町が環境省からの委託を受け、実施するものです。

【対象になる方】

過去に石綿（アスベスト）にばく露した可能性のある方で①～④すべてに当てはまる方

- ①現在 40 歳以上で岬町に住民票のある方
- ②今年度結核・肺がん検診を受診していない方
- ③石綿に係る仕事をしていた方又はそのご家族。石綿が使用されていた施設への出入りがあった、または石綿を扱う工場の近くに居住していた方
- ④本調査の内容を理解し、調査の協力に同意する方

※石綿健康手帳を持っている方、職場などで石綿に関する特殊健康診断を受診できる方、呼吸器疾患で医療機関を受診している方は対象外です。

【内容】

5 月・6 月実施の結核・肺がん検診にて問診・胸部エックス線検査

問合せ：岬町立保健センター TEL：492-2424

「石綿読影の精度に係る調査」のご案内

環境省より岬町が委託を受け、過去に石綿にばく露した可能性のある方を対象に、「石綿検診」として検査および調査をさせていただいております。

令和5年度石綿検診への参加を希望された方へご案内をさせていただきます。

【石綿読影の精度に係る調査とは】

石綿関連疾患患者数は今後も増加が予想されており、石綿による健康被害の早期発見、早期救済が課題となっています。住民の方々がすでに行われてきた肺がん検診の機会を活用し、石綿関連疾患が発見できるような体制を整備することが望ましいとされております。そのため、環境省より石綿関連疾患の読影制度の向上に向けたデータを集めることを目的に調査を行っております。

【申し込み受付期間】

令和5年6月9日（金）まで

【検診日程】

岬町では下記日程の集団健診で行われる結核・肺がん検診を通して、石綿検診をさせていただきます。別紙日程希望用紙を同封しておりますので、記載の上、保健センターにご返送ください。

- ① 5月18日（木） 午前11時15分 場所：町民体育館
- ② 5月19日（金） 午前11時15分 場所：保健センター
- ③ 6月26日（月） 午前11時15分 場所：保健センター
- ④ 6月27日（火） 午前11時15分 場所：保健センター

※検診を受けられる方は検診日に健康保険証、健康手帳をご持参ください。

【検診内容】

問診と胸部エックス線検査を行います。

※検診の結果、要精密検査となった場合、改めて担当者よりご連絡させていただきます。

※肺がん検診としての結果は受診後1か月程でお手元に届きます。石綿検診の結果は一次・二次判定を経て結果返却いたしますので、数か月ほどお時間をいただきます。何卒ご了承くださいませようよろしくお願いいたします。

【申し込み方法】

下記書類に必要事項を記入の上、返信用封筒にて郵送もしくは保健センター窓口までご提出ください。また、検診を希望される日程の1週間前までに必要書類の提出をお願いいたします。

- ・同意書 1部
- ・調査票 1部
- ・日程希望用紙 1部

【お問い合わせ】

岬町立保健センター 中村

〒599-0311 岬町多奈川谷川2424番地の3

TEL：492-2424・2425

FAX：492-2433

石綿検診日程希望用紙

氏 名 _____

ご 住 所 _____

電話番号 _____

下記日程からご希望の日程いずれか一つに☑をつけてください。

☐ 5月18日（木） 午前11：15 場所：町民体育館

☐ 5月19日（金） 午前11：15 場所：保健センター

☐ 6月26日（月） 午前11：15 場所：保健センター

☐ 6月27日（火） 午前11：15 場所：保健センター

*同意書、調査票とともに返送用封筒に同封し、保健センターまでご返送をお願いします。

*どうしても時間の都合が合わない場合、保健センターまでご連絡をお願いいたします。

【お問い合わせ】

岬町立保健センター 中村

〒599-0311 岬町多奈川谷川2424番地の3

TEL：492-2424・2425

FAX：492-2433

同 意 書

私は、環境省（環境省から調査を請け負う事業者を含む。以下「事務局」という。）及び岬町が実施する「石綿読影の精度に係る調査」（以下「読影調査」という。）について、石綿読影の精度に係る調査計画書に記載された調査目的や内容を理解するとともに、以下の全てについて確認の上、読影調査に協力することに同意します。

（確認項目の□にレ点をつけて下さい。）

- ☐ 読影調査への参加は同意者本人の自由意思によるものであること
- ☐ 読影調査への参加に同意した場合であっても随時これを撤回できること
- ☐ 読影調査の対象者要件を満たすこと（調査目的・内容を理解していること。胸部エックス線検査画像を参加自治体に提供可能であること。現在、呼吸器疾患で医療機関を受診しておらず、「呼吸器疾患の疑いで医療機関を受診する必要がある者（既存検診等において要精密検査とされている者など）」に該当しないこと。）
- ☐ 読影調査において、肺がん検診で撮影した胸部エックス線検査画像を利用すること
- ☐ 事務局が平成 27～令和元年度に実施した「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」に参加した者は、その際に得られた検査画像データを比較読影に利用する場合があること
- ☐ 読影調査で「要精密検査」と判断され、精密検査を受診した場合、岬町が受診先医療機関に診断結果等を照会し、情報を得ること。また精密検査の費用については、参加者本人に費用負担が発生する場合があること
- ☐ 読影調査に参加することによって、中皮腫等の石綿関連疾患について、必ず早期発見できることは限らないこと
- ☐ 中皮腫等の石綿関連疾患を早期発見できた場合であっても、全てが予後の改善や完治につながることは限らないこと
- ☐ 読影調査で得られた情報（個人情報や画像を含む。）は、事務局及び岬町において適正に管理・保管された上で、本調査において利用すること
- ☐ 読影調査で得られた情報（個人情報や画像を含む。）は、読影調査の目的の範囲内の利用に加え、事務局による「有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査」や画像を活用した事例集の作成等、石綿ばく露者の健康管理対策のための事業において別途利用する場合があること
- ☐ 読影調査で得られた情報（個人情報や画像を含む。）は、読影調査の目的の範囲内の利用に加え、法令上の措置に必要な範囲で、独立行政法人環境再生保全機構において利用する場合があること
- ☐ 読影調査で得られた結果を公表する場合は、個人が特定できないような形式で公表すること

岬町長 殿

（同意者） 年 月 日

氏 名： _____

住 所：大阪府泉南郡岬町 _____

電話番号： _____

石綿読影の精度に係る調査 石綿ばく露の状況 調査票

※太枠のみ記入してください。

		ID	
フリガナ		記入日	年 月 日
氏名		生年月日	年 月 日(歳)
現住所	〒 — 大阪府泉南郡岬町	性別	男 ・ 女
		連絡先	() —

※あてはまる□に✓印をつけ、必要事項を記入してください。

現在までに、大きな病気にかかったことはありますか。

☐ 無☐ 有 → 発症時の年齢 歳 、 病名

喫煙歴はありますか。

☐ 無☐ 有 → 歳頃～ 歳頃まで1日約 本

家族や同僚で石綿関連疾患※にかかった人や胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)を指摘されたことのある人はいますか。

☐ 無☐ 有☐ わからない

※石綿関連疾患：中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚 等

1. 現在までの職歴(アルバイト等短期間の仕事も含む)において、石綿を取り扱う下記の作業または、同作業現場で事務や経理等をしたことがありますか。

☐ 無☐ 有

(1)建築物の補修、解体、石綿などの吹きつけ

(5)石綿紡織製品の製造、使用

(2)断熱や保温のための被覆作業、その補修

(6)ブレーキライニングなど摩擦材の製造

(3)船舶、車両の製造、補修

(7)その他石綿に関連する作業

(4)スレート板など建築材料の製造、切断

()

2.ご家庭で下記のような経験をしたことがありますか。

☐ ご家族が石綿を扱う仕事をしており、作業着・マスクや道具を自宅に持ち帰っていた。☐ 石綿に関する作業が、自宅で行われた。

3.下記のような経験をしたことがありますか。

☐ 自宅や職場の天井や壁に石綿が吹き付けられていた。☐ 職場以外の石綿取扱施設に出入りをしていた。☐ 本調査の1次または2次読影で精密検査不要かつ石綿関連所見があった場合、有所見者調査へ参加しても良い。

※その他、石綿のばく露の機会について心当たりがあれば記入してください。

--

令和5年度 石綿読影の精度確保に係る調査 1次読影チェックシート

		ID																																																																	
参加者 氏名等	フリガナ 氏名 (男・女) 生年月日 年 月 日 (歳)																																																																		
読影画像	胸部X線 (撮影日 年 月 日)																																																																		
胸部X線 所見等	<u>石綿関連疾患を念頭に置いて読影してください。</u> 疑いの場合は「有」に、吸気不良や表示条件が悪い場合は「評価不能」にチェックしてください。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">右</th> <th colspan="3">左</th> </tr> <tr> <th>有</th> <th>無</th> <th>評価不能</th> <th>有</th> <th>無</th> <th>評価不能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①胸水貯留</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>②胸膜プラーク※注1</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>石灰化の有無</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③びまん性胸膜肥厚※注2</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>※有の場合</td> <td>☐</td> <td>1/2以上 ☐</td> <td>1/2～1/4 ☐</td> <td>1/4未満 ☐</td> <td>☐</td> <td>1/2以上 ☐</td> <td>1/2～1/4 ☐</td> <td>1/4未満 ☐</td> </tr> <tr> <td>④肺野・胸膜・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>⑤肺線維化所見(不整形陰影)※注3</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> ※注1 胸部正面X線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影とは、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合をいう。 (ア) 両側又は片側の横隔膜に、太い線状又は斑状の石灰化陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。 (イ) 両側側胸壁の第6 から第10 肋骨内側に、石灰化の有無を問わず非対称性の限局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。 ※注2 頭尾方向(水平方向の広がりでない。)に、側胸壁に胸膜の肥厚が確認できる場合、びまん性胸膜肥厚の所見を「有」とする。 ※注3 じん肺法(昭和35 年法律第30 号)第4条第1 項に定める第1 型以上と同様の肺線維化所見(いわゆる不整形陰影)をいう。				右			左			有	無	評価不能	有	無	評価不能	①胸水貯留	☐	☐	☐	☐	☐	☐	②胸膜プラーク※注1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	石灰化の有無	☐	☐		☐	☐		③びまん性胸膜肥厚※注2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	※有の場合	☐	1/2以上 ☐	1/2～1/4 ☐	1/4未満 ☐	☐	1/2以上 ☐	1/2～1/4 ☐	1/4未満 ☐	④肺野・胸膜・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	⑤肺線維化所見(不整形陰影)※注3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		右			左																																																														
		有	無	評価不能	有	無	評価不能																																																												
	①胸水貯留	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																												
	②胸膜プラーク※注1	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																												
	石灰化の有無	☐	☐		☐	☐																																																													
	③びまん性胸膜肥厚※注2	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																												
	※有の場合	☐	1/2以上 ☐	1/2～1/4 ☐	1/4未満 ☐	☐	1/2以上 ☐	1/2～1/4 ☐	1/4未満 ☐																																																										
	④肺野・胸膜・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																												
	⑤肺線維化所見(不整形陰影)※注3	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																												
その他の所見																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">右</th> <th colspan="2">左</th> </tr> <tr> <th>有</th> <th>無</th> <th>有</th> <th>無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>b) 肺野の炎症後変化</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>c) 線維化所見(じん肺Ⅰ型程度に満たない線維化所見)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>d) 石灰化(胸膜プラーク以外)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>e) 結節・粒状影(炎症性結節など)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> 上記に該当しないものは()内にご記載ください。				右		左		有	無	有	無	a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)	☐	☐	☐	☐	b) 肺野の炎症後変化	☐	☐	☐	☐	c) 線維化所見(じん肺Ⅰ型程度に満たない線維化所見)	☐	☐	☐	☐	d) 石灰化(胸膜プラーク以外)	☐	☐	☐	☐	e) 結節・粒状影(炎症性結節など)	☐	☐	☐	☐																															
	右			左																																																															
	有	無	有	無																																																															
a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)	☐	☐	☐	☐																																																															
b) 肺野の炎症後変化	☐	☐	☐	☐																																																															
c) 線維化所見(じん肺Ⅰ型程度に満たない線維化所見)	☐	☐	☐	☐																																																															
d) 石灰化(胸膜プラーク以外)	☐	☐	☐	☐																																																															
e) 結節・粒状影(炎症性結節など)	☐	☐	☐	☐																																																															
石綿読影による 判定	☐ 精密検査不要 ☐ 要精密検査(石綿関連疾患疑い・呼吸器疾患疑い) ☐ 要精密検査(その他)																																																																		
	追記事項																																																																		
記入日	読影医師氏名																																																																		
読影実施機関名																																																																			

上記の読影時に参考として用いた資料にチェックを入れてください。

読影時の参考資料	☐ 調査票	
	☐ 過去に撮影した胸部X線画像 (撮影日: 年 月 日)	
	☐ 比較読影結果 ☐ 変化なし ☐ 変化あり ()	
	☐ 過去に撮影した胸部CT画像 (撮影日: 年 月 日)	
	☐ その他 ()	

令和 年 月 日

様

岬町立保健センター

石綿読影の精度に係る調査における検査結果について

この度は、本調査にご協力いただきありがとうございます。

先日、本調査にご提供いただきました胸部 X 線画像について、石綿関連疾患を念頭に置いた読影を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

総合所見：

<その他所見>

指示：

※本調査で確認している石綿関連所見及び所見の説明は裏面「本調査で確認している石綿関連所見及び所見の説明」に記載しています。

必ずお読みください

本調査では胸部 X 線画像から所見の確認をしていますので、所見は認められたが治療の必要がないとされた方及び、所見が認められなかった方につきましても、本検査受診後、何かお体に異常を感じた場合は、すみやかに医療機関で受診してください。

なお、胸痛、呼吸困難などの症状があらわれた場合は、受診の際、必ず石綿ばく露歴があることを医師へ伝えてください。

また、肺がん発症の最大の要因は喫煙であり、喫煙と石綿ばく露の両方を受けると、肺がんの危険性は相乗的に高くなることが知られています。喫煙も石綿ばく露もない人の肺がんの危険性を 1 とすると、喫煙をする石綿ばく露者は約 50 倍とする報告があります。肺がん発生の危険性を減らすためには、禁煙することが大切です。

<連絡先>

岬町立保健センター 保健師

〒599-0311

大阪府泉南郡岬町多奈川谷川2424-3

TEL 072 492-2424・2425

FAX 072 492-2433

本調査で確認している石綿関連所見及び所見の説明

●胸水貯留

胸腔内に体液が貯留することであり、石綿以外の様々な原因によっても生じます。症状は、呼吸困難や胸痛といった自覚症状で気づくこともあれば、自覚症状がなく、胸部エックス線検査で見つかることもあります。

●胸膜プラーク

胸膜プラークは、壁側胸膜に生じる限局的な線維性の肥厚のことです。石綿ばく露開始からおおむね15～30年以上を経て、認められるようになり、過去に石綿のばく露があったことを示す重要な医学的所見です。それ自体は異常所見ではなく、通常、肺機能の低下は起こりません。徐々に石灰化が進行することもあります。

●びまん性胸膜肥厚

臓側胸膜（肺を覆う膜）の慢性線維性胸膜炎の状態であり、結核性胸膜炎など石綿以外の様々な原因によっても生じます。症状は、咳、痰、呼吸困難、反復性の胸痛であり、繰り返し呼吸器感染をおこすことがあります。

●中皮腫

中皮腫は、肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜などにできる悪性の腫瘍です。胸膜に発症することが最も多く、中皮腫のほとんどは石綿ばく露が関与しています。

石綿ばく露から発症までの潜伏期間 10 年前後と非常に長いものです。中皮腫の発生の危険は石綿の累積ばく露量が多いほど高くなります。胸膜中皮腫は、息切れ、胸痛が多くみられますが、症状がなく胸部エックス線検査で胸水貯留として偶然発見されることもあります。そのほか、咳、発熱、全身倦怠感、体重減少などもみられます。

●肺野の間質影

肺の線維化等により（胸膜下曲線様陰影、小葉中心性粒状影、すりガラス様陰影、網状影など）異常陰影がみられる状態であり、石綿以外の様々な原因によっても生じます。

●円形無気肺

円形もしくは類円形を呈する直径 2.5～5 cm 大の末梢性の無気肺であり、臓側胸膜の病変が主体です。石綿ばく露が原因で胸水がみられた後に発生する場合がありますと言われています。

●肺がん

原発性肺がんは気管支あるいは肺胞を覆う上皮に発生する悪性の腫瘍です。中皮腫と異なり、喫煙をはじめとして石綿以外の多くの原因で発生します。肺がんは、咳、痰、血痰といった症状がよくみられますが、無症状で胸部エックス線や胸部 CT 検査の異常として発見されることもあります。

●リンパ節の腫大

リンパ節が腫大した状態です。感染症等による炎症性疾患、腫瘍などでみられます。

注1 本調査で確認する所見は、必ずしも石綿を原因とするものではありません。

注2 本調査では画像及び問診から医学的所見の確認をしているもので、診断を行うものではありません。

令和 年 月 日

主 治 医 様

岬町立保健センター

石綿ばく露者の石綿読影の精度に係る調査における精密検査の実施について（依頼）

平素より、本町の保健行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

下記の方は、環境省から委託を受け実施しております「石綿読影の精度に係る調査」の結果、精密検査が必要と認められましたので、貴院において検査をお願いいたします。

なお検査の結果につきましてはお手数ですが同封の「石綿読影の精度確保に係る調査 読影チェックシート（胸部 CT 画像用）」にご記入いただき、返信用封筒にて当センターへご返送くださいますようお願い申し上げます。

また、精密検査として CT を実施した場合は CT 検査画像につきましても CD-R 等にてご本人を通して当センターにご提出していただきますようお願いください。

よろしくお願い申し上げます。

氏 名：

生年月日：昭和 年 月 日

住 所：大阪府泉南郡岬町

胸部 X 線検査撮影日：令和 年 月 日

所 見：

判 定：要精密検査

<連絡先>

岬町立保健センター 保健師

〒599-0311

大阪府泉南郡岬町多奈川谷川 2 4 2 4-3

TEL 072-492-2424・2425

FAX 072-492-2433

石綿読影の精度確保に係る調査 読影チェックシート(胸部CT画像用)

		ID	
参加者氏名等	フリガナ氏名 (男・女) 生年月日 年 月 日 (歳)		
読影画像	胸部CT画像 (撮影日 年 月 日)		
胸部CT 所見等	石綿関連所見を念頭に置いて読影してください。 疑い場合は「有」に、吸気不良や表示条件が悪い場合は「評価不能」にチェックしてください。		
		右	左
		有 無 評価不能	有 無 評価不能
	①胸水貯留	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	②胸膜ブランク	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	石灰化の有無	☐ ☐	☐ ☐
	③びまん性胸膜肥厚	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	※有の場合	☐ 1/2以上 ☐ 1/2~1/4 ☐ 1/4未満	☐ 1/2以上 ☐ 1/2~1/4 ☐ 1/4未満
	④肺野・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	⑤肺線維化所見(石綿肺の可能性)	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
胸部CT 所見等	・胸膜下曲線状陰影	☐ ☐	☐ ☐
	・小葉中心性粒状影	☐ ☐	☐ ☐
	⑥円形無気肺	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	⑦胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	⑧肺門・縦隔リンパ節の腫大	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	⑨その他の所見		
		右 有 無	左 有 無
	a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)	☐ ☐	☐ ☐
	b) 肺野の炎症後変化	☐ ☐	☐ ☐
	c) 肺線維化所見(胸膜ブランク(-)で網状影、蜂巣肺など)	☐ ☐	☐ ☐
d) 石灰化(胸膜ブランク以外)	☐ ☐	☐ ☐	
e) 結節・粒状影(炎症性結節など)	☐ ☐	☐ ☐	
上記に該当しないものは()内にご記載ください。 			
石綿読影による 判定	☐ 石綿関連疾患の所見なし ☐ 石綿関連疾患の所見あり ☐ 要経過観察(胸部X線検査による経過観察) ☐ 要医療(医療によるCTでの経過観察) ☐ 要医療(要精密検査)		
	☐ 石綿関連疾患以外での要医療 * 追記事項(要医療にチェックされた場合は、病変部位や必要な対応について記入してください)		
記入日	読影医師氏名		
読影実施機関名			

比較読影の 実施有無	☐ 有 ☐ 無
	☐ 比較したCT画像の撮影日 (年 月 日) ↳ 比較読影結果 ☐ 変化なし ☐ 変化あり
	追記事項 (変化ありにチェックされた場合は、特に詳細に記入してください) ()

様式第 1 号

岬町石綿検診精密検査費助成申請書

年 月 日

岬 町 長 様

(申請者) 住所 _____

氏名 _____

被接種者との続柄 (_____)

電話 _____

下記のとおり、関係書類を添えて申請します。また、申請に係る審査に必要があるときは、医療機関へ問い合わせすることに同意します。

なお、助成金は下記の指定振込口座へ振り込んでください。

ふりがな				生年月日		
氏 名				男 女	年 月 日	() 歳
住 所	1. 申請者と同じ 2. 申請者と異なるとき 岬町					
精密検査	精密検査受診日		年 月 日			
	医療機関名					
	医療機関所在地					
振込先	銀行 支店・支所					
預金種目	普通 当座	口座 番号		フリガナ		
				口座名義		

* 以下は記入しないでください。

関係書類	☐ 医療機関発行の領収書 ☐ 医療機関発行の診療明細書	
精密検査に伴う個人負担金	精密検査費用助成対象金額	助成決定額
円	円	円

令和５年度環境省委託業務報告書

令和５年度石綿読影の精度に係る調査（岬町）委託業務

令和６年３月２９日

発注者 環境省大臣官房
環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
TEL：03-3581-3351（内線 6387）
E-mail ISHIWATA@env.go.jp

受託者 住所 大阪府泉南郡岬町深日 2000-1
名称 岬町